

Plan de ordenamiento de CFDIGITAL (cambio mínimo)

Generado el 27/08/2026 · Propuesta previa a implementación, sin código.

A. Arquitectura propuesta

Se mantiene la misma base (Next.js App Router + Supabase + servicios existentes). El cambio central es **convertir el detalle de propiedad en un "Expediente" de 7 pasos obligatorios y visibles**, y separar claramente dos mundos que hoy se confunden:

- **Estado comercial de la propiedad** (`properties.status`): Alta → En comercialización → Pausada → Cerrada → Archivada. Ya no significa "publicada en red social".
- **Publicación en redes** (`publications.status`): borrador → programada → publicada (solo registro local, ver etiquetas de simulación).

Tres principios:

1. **Inicio = portada** (sin métricas). Las métricas viven solo en Dashboard.
2. **Expediente = una sola pantalla ordenada** por los 7 pasos, reusando los endpoints que ya existen.
3. **Honestidad de simulación**: cualquier paso cuya generación sea mock (copies IA, reel, publicación social) lleva etiqueta "simulado" y no se contabiliza como terminado hasta que el usuario lo aprueba/genera de verdad.

B. Pantallas afectadas

Pantalla	Cambio
<code>src/app/page.tsx</code> (Inicio)	Portada limpia: logo + imagen inmobiliaria + botón Crear propiedad . Se quitan KPIs y accesos a módulos.
<code>src/components/home/home-overview.tsx</code>	Se mueve al Dashboard (deja de usarse en Inicio).
<code>src/app/dashboard/page.tsx</code> + <code>dashboard-summary.tsx</code>	Tablero operativo con las 8 métricas reales.
<code>src/components/properties/properties-workbench.tsx</code>	Se refactoriza el área de propiedad seleccionada en un Expediente de 7 secciones ordenadas (reusa media, content, publications, ficha).
<code>src/app/properties/[id]/ficha/page.tsx</code>	Ficha técnica PDF "profesional" (mejorar estilos) y registrar <code>ficha_pdf_generated_at</code> al imprimir.
<code>src/lib/types/content.ts</code> , <code>property.ts</code> , <code>publication.ts</code> , <code>media.ts</code>	Enums/etiquetas (TikTok, estados comerciales).
<code>src/components/layout/navbar.tsx</code>	Logo en navbar (usar <code>public/images/logo.*</code> si existe).

C. Rutas / módulos que se reutilizan (sin duplicar)

- **Datos:** `GET/PUT /api/properties/[id]` (route.ts) y `property-service.ts`.
- **Fotos y staging:** `/api/properties/[id]/media` (GET/POST) y `/media/[mediaId]` (PATCH `state`). El "staging" usa el `state` ya existente (`original` → `edited` / `generated`). `property-media-service.ts` y `validators/media.ts` se quedan igual.
- **Copies IA:** `/api/properties/[id]/generate-content` (POST) + `/generations` (GET) y `content-generation-service.ts`. Solo se agrega el canal `tiktok`.
- **Título/descripción con IA:** `POST /api/properties/ai-listing` (ya existe) → se usa para proponer título/descripción al final, no al crear.
- **Publicación:** `/api/publications` (POST), `/schedule` , `/publish` , `/cancel` y `publication-service.ts` (se agrega `tiktok` al CHECK).
- **Dashboard:** `/api/dashboard/summary/route.ts` + `dashboard-service.ts` (nuevas consultas de conteo).
- **Autenticación:** sin cambios.

D. Cambios de base de datos necesarios (migraciones nuevas)

1. TikTok en publicaciones (relajar CHECK):

```
alter table public.publications drop constraint publications_platform_check;  
alter table public.publications add constraint publications_platform_check  
check (platform in ('facebook','instagram','whatsapp','tiktok'));
```

2. Tabla `property_reels` (para el paso 4 "Generación y aprobación de reel"):

- `id`, `property_id` FK, `status` check('pending','generated','approved','rejected'), `storage_path` text null, `provider` text, `generated_by` FK, `approved_at` timestampz, `created_at`.
- Índice `property_reels(property_id)`.
- Generación de reel es **simulada**: el sistema crea el registro `generated` y el usuario lo aprueba (`approved`). El dashboard solo cuenta `approved`.

3. `properties.ficha_pdf_generated_at timestampz` (nullable) para saber si la ficha ya se generó (paso 5 y métrica).

4. Estado comercial: `properties.status` no tiene CHECK (es texto libre). Solo se cambia el vocabulario en la app (`PROPERTY_STATUSES` / `PROPERTY_STATUS_LABELS`) y, opcionalmente, un backfill:

```
update public.properties set status = 'active' where status = 'published';
```

5. Índice `properties(ficha_pdf_generated_at)` y `properties(status)` ya existe.

No se tocan `property_media`, `ai_generations` (channel es texto libre), ni `leads`.

E. Riesgos

- `properties.title` es **NOT NULL**: al quitar título del formulario hay que insertar un placeholder ("Propiedad sin título") y llenarlo después con IA; si no, el INSERT falla.
- **Renombrar "Publicar"**: el botón de inventario hoy cambia `status='published'` y la validación `publishProperty` exige descripción $\geq$ 20, precio $>$ 0 y dirección. Hay que reemplazarlo por cambio de estado comercial y actualizar todas las referencias (`PROPERTY_STATUS_LABELS` , badges, filtros, dashboard `propertiesPublished`).
- **Refactor del expediente**: es el cambio más grande e interviene el `properties-workbench.tsx` que ya tiene alta, edición, filtros, paginación y login. Riesgo de romper esas funciones si no se aísla bien el "Expediente".
- **TikTok sin migración** rompe el INSERT en `publications` (CHECK).
- **URLs firmadas de media caducan**: la galería de fotos/staging puede dejar de mostrar imágenes; el expediente debe refrescarlas.
- **Mock provider**: los copies se etiquetan "simulado"; al activar OpenAI real cambian formatos y podrían fallar pruebas (`mock-listing.test.ts`).
- **Publicación social es simulada**: debe quedar claro que no hay llamada real a FB/IG/TikTok; si algún día se conecta, el flujo de `publish` y `scheduler` cambia.
- **Definición de "pendientes de fotos/staging"**: debe ser consultable y real (ej. pendiente de fotos = propiedades sin `property_media` imagen; pendiente de staging = existe media con `state='original'`).

F. Plan de implementación por fases

- **Fase 0 — BD:** migración TikTok + `property_reels` + `ficha_pdf_generated_at` + backfill de estados.
- **Fase 1 — Inicio portada:** `page.tsx` solo logo/imagen/botón "Crear propiedad" (link a `/properties` abriendo alta); quitar KPIs; `home-overview` se usa solo en Dashboard.
- **Fase 2 — Estado comercial:** renombrar "Publicar" → estado comercial (Alta/En comercialización/Pausada/Cerrada/Archivada); actualizar tipos, labels, badges, filtros y dashboard.
- **Fase 3 — Alta sin título/descripción:** quitar esos campos del formulario (placeholder en BD); agregar acción "Generar título y descripción con IA" que llama `ai-listing` y guarda en la propiedad al final del expediente.
- **Fase 4 — Expediente ordenado:** refactor de `properties-workbench` en componente `Expediente` con 7 secciones visibles en orden (reusa endpoints).
- **Fase 5 — Staging de fotos:** sección 3 usa `state` de media (original→edited/generated) + indicador de "pendientes de staging".
- **Fase 6 — Reel:** `property_reels` + endpoints mínimos `GET/POST /reels` y `PATCH /reels/[id]` (aprobar); sección 4 con etiqueta "simulado" hasta aprobar.
- **Fase 7 — Ficha PDF profesional:** mejorar estilos de `ficha/page.tsx` y registrar `ficha_pdf_generated_at` al imprimir; sección 5.
- **Fase 8 — Copies IA + TikTok:** agregar `tiktok` a `CONTENT_CHANNELS` y `PLATFORMS`; sección 6; badge "proveedor simulado" cuando `provider='mock'`.
- **Fase 9 — Revisión/programación/publicación:** sección 7 reusa `publications`; etiqueta "registro local (sin conexión a red social)".
- **Fase 10 — Dashboard operativo:** las 8 métricas reales en `/api/dashboard/summary` + `dashboard-summary.tsx` (borrador, pendientes de fotos, pendientes de staging, reel listo, ficha PDF generada, copies pendientes, publicaciones programadas, publicaciones realizadas).
- **Fase 11 — Etiquetas de simulación:** badges "simulado" en copies (mock), reel y publicaciones; verificar que ningún paso se muestre terminado si es simulación.
- **Fase 12 — Pruebas/lint:** `next lint` + `vitest` + revisar e2e (`properties-ui` , `dashboard` , `publications`).