Powering
Future

Andres Reyes 338, San Isidro
supra.com.pe

PRISMA CLOUD
REPORTE DE ALERTAS

CUENTA(S) EN LA NUBE
RANSA - AZURE - ECUADOR

Generado:
01/01/2026

01 Resumen ejecutivo

Cliente: Ransa Comercial S.a. - 8521007026499184691

Nombre de la cuenta: Ransa_Azure_Ecuador

Fecha del Informe: 1 de enero de 2026

Periodo de Análisis: Del 31 de julio de 2025 al 1 de enero de 2026

Durante el periodo de análisis se monitorearon **1.7K recursos**, identificando **41 alertas abiertas**, de las cuales el **46% presentan una severidad alta**. El perfil de riesgo se concentra en configuraciones de red permisivas y falta de controles de acceso robustos, lo que impacta la postura de seguridad y el cumplimiento de estándares internacionales en el entorno cloud.

---

02 Riesgos de Configuración y Cumplimiento

Nombre de la alerta	Severidad	Descripción clara y técnica	Recomendaciones accionables	Activos asociados
Disco de VM de Azure configurado con acceso a la red excesivamente permisivo	Alta	Los discos están configurados con acceso público, permitiendo que cualquier entidad en internet evada controles y acceda a datos sensibles almacenados.	Deshabilitar el acceso público en la configuración de red de cada disco. Implementar Azure Private Link para acceso seguro y realizar auditorías periódicas.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-LARAVELCALIDAD/providers/Microsoft.Compute/disks/VPS-DESA_Os-Disk_1_0a4653176ab24193bcae59847835eaa5, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-ALM/providers/Microsoft.Compute/disks/Ransa-ALM_Os-Disk_1_30dfefb8c71144168e78e3c9313657c8, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-NDVPS/providers/Microsoft.Compute/disks/RANSA-PRD_Os…

La aplicación web de Azure App Service no redirecciona HTTP a HTTPS	Media	Las aplicaciones permiten tráfico no cifrado por defecto, lo que facilita la intercepción de datos en tránsito.	Configurar la opción "HTTPS Only" en "On" dentro de los ajustes de plataforma en la sección de configuración del App Service.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/maqjorgewebapi, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/dplwebapi2
La regla de firewall de los servidores SQL de Azure permite el acceso a todas las direcciones IPv4	Media	Reglas configuradas con el rango 0.0.0.0 a 255.255.255.255 permiten conexiones desde cualquier host en internet, exponiendo la base de datos.	Eliminar las reglas de firewall universales y restringir el acceso únicamente a direcciones IP corporativas o redes virtuales autorizadas.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-RANECU/providers/Microsoft.Sql/servers/srv-ranecucoransa, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-DPL/providers/Microsoft.Sql/servers/jorgeserver
Grupo de Seguridad de Red (NSG) de Azure con regla de entrada excesivamente permisiva para	Media	NSGs que no filtran origen, puerto ni protocolo, aumentando drásticamente la superficie de ataque y el riesgo de	Modificar las reglas de entrada para limitar el acceso solo a direcciones IP específicas y puertos necesarios para la	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-LARAVELCALI-DAD/providers/Microsoft.Network/networkSecurityGroups/VPS-DESA-nsg, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-VPS/providers/Microsoft.Network/networkSecurityGroups/SRV-VPS-nsg

todo el tráfico en cualquier protocolo		intrusión lateral.	operación del negocio.	
La subred de la red virtual de Azure no está configurada con un Grupo de Seguridad de Red	Baja	Subredes sin NSG asociado carecen de control de tráfico a nivel de red, dejando a todos los recursos internos vulnerables a tráfico no filtrado.	Asociar un NSG a cada subred identificada para proteger las máquinas virtuales y otros activos a nivel de subred.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-NDVPS/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/RANSA_PRD-vnet/subnets/default, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-VPS/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/RG-VPS-vnet/subnets/default, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-LARAVELCALI-DAD/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/RG-RANSAVPS-vnet/subnets/default,…
La autenticación de la aplicación web de Azure App Service está desactivada	Baja	La falta de autenticación permite que usuarios no identificados accedan a datos y funcionalidades críticas de la aplicación.	Habilitar la autenticación de App Service utilizando proveedores de identidad como Azure Active Directory y aplicar políticas de contraseñas robustas.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/jmmcfunctions, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/JorgeServerWebMobile, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/jmmcinventorylegacy, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-WEBAPPS/providers/Microsoft.Web/sites/Mi…

Los planes de Microsoft Defender for Cloud están configurados en "Off"	Info	La desactivación de estos planes impide la detección de anomalías, analítica de comportamiento e inteligencia de amenazas avanzada.	Habilitar todos los planes de Defender en la configuración del entorno de la suscripción para fortalecer la detección de amenazas.	default
El NSG de Azure permite todo el tráfico en el puerto SSH 22	Info	El puerto de gestión SSH está abierto a todo internet, facilitando ataques de fuerza bruta y compromisos de acceso administrativo.	Restringir el acceso SSH (puerto 22) únicamente a direcciones IP estáticas conocidas y autorizadas.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-LARAVELCALI-DAD/providers/Microsoft.Network/networkSecurityGroups/VPS-DESA-nsg, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-VPS/providers/Microsoft.Network/networkSecurityGroups/SRV-VPS-nsg, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-NDVPS/providers/Microsoft.Network/networkSecurity-Groups/RANSA-PRD-nsg, /subscrip…

03 Riesgos de Seguridad de Red

Nombre de la alerta	Severidad	Descripción clara y técnica	Recomendaciones accionables	Activos asociados
Máquina virtual de Azure con ruta de red desde internet (0.0.0.0/0)	Alta	Exposición directa de las VMs a todo internet, aumentando el riesgo de ataques de ransomware y brechas de datos.	Modificar las reglas de los NSGs asociados para permitir el tráfico entrante únicamente desde direcciones IP de confianza.	83e4cf6b-3bc6-443e-84ac-49874d202508-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-ndvps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/RANSA-PRD, 1bcd3877-5c8a-4aad-b0e2-888f605be11f-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-laravelcalidad/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VPS-DESA, 43cd5301-97af-45c0-8b14-421872accea0-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-vps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/SRV-VPS,…
Máquina virtual de Azure con ruta de red desde internet (0.0.0.0/0) en puertos de administración	Alta	Los puertos 22 (SSH) y 3389 (RDP) están expuestos globalmente, permitiendo intentos de acceso no autorizado y ataques de fuerza bruta.	Restringir el acceso a puertos administrativos exclusivamente a redes virtuales privadas (VPN) o direcciones IP corporativas específicas.	83e4cf6b-3bc6-443e-84ac-49874d202508-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-ndvps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/RANSA-PRD, 1bcd3877-5c8a-4aad-b0e2-888f605be11f-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-laravelcalidad/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VPS-DESA, 43cd5301-97af-45c0-8b14-421872accea0-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-vps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/SRV-VPS,…

Servidor SQL de Azure (PaaS) con ruta de red desde una fuente de internet no confiable	Alta	Las instancias de base de datos son accesibles desde internet, lo que las hace vulnerables a inyecciones SQL y exfiltración de información.	Configurar reglas de firewall en el SQL Server para admitir solo tráfico proveniente de redes virtuales o IPs de confianza.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-RANECU/providers/Microsoft.Sql/servers/srv-ranecucoransa, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-DPL/providers/Microsoft.Sql/servers/jorgeserver
Máquina virtual de Azure con ruta de red desde fuentes de internet no confiables en puertos de alto riesgo	Alta	La exposición de puertos críticos permite a atacantes realizar escaneos y movimientos laterales dentro del entorno cloud.	Implementar segmentación de red y utilizar un Firewall de Aplicaciones Web (WAF) para mitigar ataques comunes.	83e4cf6b-3bc6-443e-84ac-49874d202508-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-ndvps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/RANSA-PRD, 1bcd3877-5c8a-4aad-b0e2-888f605be11f-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-laravelcalidad/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VPS-DESA, 43cd5301-97af-45c0-8b14-421872accea0-/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/rg-vps/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/SRV-VPS

04 Riesgos de IAM

La plataforma Prisma Cloud monitoriza continuamente las actividades de los usuarios y los recursos para detectar comportamientos sospechosos, como el secuestro de cuentas, intentos de inicio de sesión forzados y accesos inusuales a servicios en la nube. Para ello, recopila registros de IAM de entornos en la nube y aplica algoritmos avanzados de aprendizaje automático para detectar comportamientos sospechosos de los usuarios.

05 Rutas de Ataque Riesgosas

Nombre de la alerta	Severidad	Descripción clara y técnica	Recomendaciones accionables	Activos asociados
Riesgo de brecha de datos debido a un servidor SQL de Azure alcanzable desde internet y sin autenticación de administrador de AD	Alta	Combinación crítica de exposición pública y falta de autenticación centralizada, permitiendo a atacantes evadir controles y comprometer bases de datos sensibles.	Habilitar inmediatamente la autenticación de administrador de Azure Active Directory y restringir el acceso de red solo a orígenes autorizados.	/subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-RANECU/providers/Microsoft.Sql/servers/srv-ranecucoransa, /subscriptions/de63e080-3831-41ef-a65c-ab6036b75da9/resourceGroups/RG-DPL/providers/Microsoft.Sql/servers/jorgeserver

Andrés Reyes 338, San Isidro
www.supra.com.pe

SUPRA. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es propiedad y está sujeta a todas las leyes de derechos de autor, patentes y otras de protección de propiedad intelectual, así como cualquier acuerdo específico de protección de los derechos de SUPRA en la información arriba mencionada. Ni este documento ni la información contenida en este documento puede ser copiado, reproducido o cedido a terceros, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de SUPRA. Además, cualquier uso de este documento o la información contenida en este documento para fines distintos de aquellos para los que se dio a conocer está estrictamente prohibido.

La información proporcionada por SUPRA se cree que es precisa y fiable. Sin embargo, SUPRA no asume ninguna responsabilidad por el uso de los mismos o de los derechos de terceros que puedan verse afectados en modo alguno por el uso de los mismos.

Cualquier representación(es) en este documento sobre el rendimiento de los productos provistos por SUPRA son sólo para fines informativos y no son garantías de rendimiento futuro, ya sea expresa o implícita. La garantía de SUPRA es limitada, establecida en el contrato de compraventa o la forma de confirmación de pedido, es la única garantía ofrecida por SUPRA en relación con ello.

Este documento puede contener errores, omisiones o errores tipográficos, sin garantía se otorga, ni asume responsabilidad alguna en relación con ello a menos que sea llevado a cabo en los contratos de venta o la confirmación del pedido. La información contenida en este documento se actualiza periódicamente y los cambios se incorporarán en ediciones posteriores. Si usted ha encontrado un error, por favor notifique a SUPRA. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.