Marco Desarrollo Web

MSc. Alberto Moreno



Conocimientos previos


- ¿Qué es Bootstrap?
- ¿Cuál es la filosofía de Bootstrap?
- ¿Cómo Bootstrap maqueta una pagina web?

Universidad Tecnológica del Perú

Bootstrap



Utilidad



Universidad Tecnológica del Perú

Desaprende lo que te limita

Temario



- Bootstrap
- Filosofía Mobile First
- Botones
- Card o tarjeta
- Carousel o slider
- Modal
- Nav

Universidad Tecnológica del Perú

Logro




Al finalizar esta sesión el alumno diseña una pagina web estática utilizando el framework Bootstrap

Universidad Tecnológica del Perú

Boostrap

- Es un framework desarrollado por Twitter que permite crear sitios web responsivos con HTML, CSS y JavaScript
- Trabaja bajo la filosofía "mobile-first", es decir, el orden de prioridad es de menor (celulares) a mayor (computadoras).
- Utiliza un grid responsivo de 12 columnas y trae integrado decenas de complementos, como: ventanas modales, menús, cuadros, botones, formularios, etc
- Bootstrap 4 deja de usar Less para utilizar el preprocesador Sass.

Filosofía Mobile First



Universidad Tecnológica del Perú

Botones


- Se pueden agrupar una serie de botones para darle un aspecto de menú, para este caso se agrupa los botones en un y se aplica la clase .btn-group.

```
<div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-success">Boton 1</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Boton 2</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Boton 3</button>
</div>
```



- Para agrupar de forma vertical se usa .btn-group-vertical. También se usar los modificadores de tamaño para cambiar las dimensiones de los botones

```
<div class="btn-group-vertical btn-sm">
    <button type="button" class="btn btn-success">Boton 1</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Boton 2</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Boton 3</button>
</div>
```



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Cards o tarjetas

- Es un bloque de contenido que puede estar formado por una cabecera, un cuerpo (con imagen, título, descripción y botón) y un pie de tarjeta. No tienen un ancho prefijado, sino que ocupan el ancho del elemento padre. Se utiliza la clase .card






```
<div class="card w-25">
    <div class="card-header">
        <p>Administrador</p>
    </div>
    <img src="imagenes/tarjeta.jpg" alt="Foto">
    <div class="card-body">
        <h3 class="card-title">Maria Fernanda</h3>
        <p class="card-text">En este punto se puede poner una descripcion de sus logros.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Ver perfil</a>
    </div>
    <div class="card-footer">
        <p>Dominio de tres idiomas a parte del idioma natal.</p>
    </div>
</div>
```

Universidad Tecnológica del Perú

Carousel o slider

- Permite crear un pase de diapositivas con el contenido que se desea.
- En un carousel se puede identificar: los indicadores, las imágenes y los controles de desplazamiento.
- Usa la clase .carousel




```
<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!--indicadores-->
    <ul class="carousel-indicators">
        <li data-target="demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
        <li data-target="demo" data-slide-to="1" ></li>
        <li data-target="demo" data-slide-to="2" ></li>
    </ul>
    <!--imagenes-->
    <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
            <img src="imagenes/paisajel.jpg" alt="Paisaje" class="img-fluid">
            <div class="carousel-caption">
                <h3>Primer titulo</h3>
                <p>Descripcion de la imagen</p>
            </div>
        </div>
        <div class="carousel-item">
            <img src="imagenes/paisaje2.jpg" alt="Paisaje" class="img-fluid w-100">
            <div class="carousel-caption">
                <h3>Segundo titulo</h3>
                <p>Descripcion de la imagen</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!--controles de izquierda y derecha-->
    <a href="#demo" class="carousel-control-prev" data-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
    </a>
    <a href="#demo" class="carousel-control-next" data-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon"></span>
    </a>
</div>
```

Universidad Tecnológica del Perú

Modal

- Una ventana modal o pop-up es una ventana emergente que puede mostrar cierta información al usuario. Usa la clase .modal

```
<!--boton del modal-->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#mimodal">Consulta</button>
<!--el modal-->
<div class="modal fade" id="mimodal">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <!--cabecera-->
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title">Cabecera</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
            <!--cuerpo-->
            <div class="modal-body">
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
                    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
                </p>
            </div>
            <!--pie-->
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```




Universidad Tecnológica del Perú

Nav

- Se una esta clase para construir un menú. Para este caso es necesario crear una lista <ul> donde se añade la clase nav. Además a cada elemento <li> de esa lista se añade la clase nav-item. Finalmente, a cada enlace <a> de cada <li> añádele la clase nav-link.




```
<ul class="nav">
    <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link active">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 2</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 3</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">Link 4</a>
    </li>
</ul>
```




```
<ul class="nav bg-warning">
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link active">Link 1</a></li>
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Link 2</a></li>
    <li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Link 3</a></li>
    <li class="nav-item dropdown"><a href="#" class="nav-link dropdown-toggle"
            data-toggle="dropdown">Link 4</a>
        <div class="dropdown-menu">
            <a href="#" class="dropdown-item">Submenu 1</a>
            <a href="#" class="dropdown-item">Submenu 2</a>
            <a href="#" class="dropdown-item">Submenu 3</a>
        </div>
    </li>
</ul>
```

Material

- Curso gratis :
- https://www.udemy.com/courses/search/?kw=boot&price=price-free&q=bootstrap&src=sac

- Componentes Bootstrap:
- https://hackerthemes.com/bootstrap-cheatsheet/

- Fuentes:
- https://fonts.google.com/


Universidad Tecnológica del Perú

Aplicaciones

Implementar en el laboratorio
lo explicado en clase

Ejercicios

- Realice la siguiente distribución:



lo que te limita

Ejercicios

- Construya una pagina que muestre una barra de enlaces que no se mueva.
- Como contenido debe tener:
  - Una tabla

Áreas	Turno		Total
	Mañana	Tarde	
Tesorería	6	3	9
Contabilidad	8	8	16
Sistemas	5	7	12
Calidad	3	4	7

  - Una alerta
  - Una imagen

Desaprende lo que te limita

Ejercicios

- Usando nav crear un menú y fijarlo en la parte superior
- Usando card realizar la siguiente lista de precios



Servidor VPS SSD 1	Servidor VPS SSD 2	Servidor VPS SSD 3	Servidor VPS SSD 4
9,95€ mes	19,95€ mes	29,95€ mes	59,95€ mes
Discos SSD RAID 10	Discos SSD RAID 10	Discos SSD RAID 10	Discos SSD RAID 10
10GB de almacenamiento SSD	20GB de almacenamiento SSD	30GB de almacenamiento SSD	50GB de almacenamiento SSD
Transferencia no medida	Transferencia no medida	Transferencia no medida	Transferencia no medida
1GB RAM DDR4	2GB RAM DDR4	4GB RAM DDR4	8GB RAM DDR4
1vCore o CPU	2vCore o CPU	4vCore o CPU	6vCore o CPU
Conexión a 100Mbps	Conexión a 100Mbps	Conexión a 100Mbps	Conexión a 200Mbps
1 IP española	1 IP española	1 IP española	1 IP española
Backups automáticos	Backups automáticos	Backups automáticos	Backups automáticos
Panel cPanel o Plesk (opcional)	Panel cPanel o Plesk (opcional)	Panel cPanel o Plesk (opcional)	Panel cPanel o Plesk (opcional)
Recursos garantizados	Recursos garantizados	Recursos garantizados	Recursos garantizados
Migración experta gratis (10 webs)	Migración experta gratis (10 webs)	Migración experta gratis (10 webs)	Migración experta gratis (10 webs)
No administrado	No administrado	No administrado	No administrado
¡LO QUIERO!	¡LO QUIERO!	¡LO QUIERO!	¡LO QUIERO!

Resumiendo…

- La clase card se usa para _____.
- Para mostrar una ventana pop-up se usa la clase_____.
- La clase que se usa para agrupar botones de forma horizontal es _____ y para agrupar de forma vertical es _____.
- La clase para diseñar un slider es _____.



Universidad
Tecnológica
del Perú