# 보아라(Boara)

NullPointerException

최이지, 양동수, 정준영, 김소연, 박소연



목차

1 팀 소개

2 프로젝트 주제

3 개발 환경 및 도구

4 DB 모델링

5 테이블 명세서

6 스토리보드

7 핵심 기능

3 시연

- 컬렉션 관련 기능
- 게시글 관련 기능

#### 양동수

- DB 총괄
- 이메일 인증
- 회원 가입 시 포인트 적립

#### 정준영

- 나의 회원 정보
- 나의 게시물, 댓글 보 기
- 나의 포인트 내역


#### 김소연


- 회원가입, 회원탈퇴
- 아이디, 비번 찾기
- 로그인, 로그아웃
- 회원정보 수정

#### 박소연

- 댓글 관련 기능
- 댓글 작성 시 포인트 적립
- 스포일러 방지


### 2. 프로젝트 주제














#### 4. DB 모델링



## 5. 테이블 명세서 (회원 테이블)

T	able Name					,	회원 테이	블			
Tak	ole Commend						memb	er			
	작성일		202	2.05.23				-	남당자		양동수
Entity											
NO	Logical Attribute	Physical Attribute	Data Type	Length	PK	FK	UK	NN	CK	Default	Remark
1	회원번호	mno	NUMBER	4	0						
2	ID	id	VARCHAR2	10 CHAR			0	0			
3	PW	pw	VARCHAR2	20 CHAR				0			
4	이름	name	VARCHAR2	5 CHAR				0			
5	이메일	mail	VARCHAR2	30 CHAR			0	0			
6	전화번호	tel	VARCHAR2	11 CHAR			0				
7	가입일자	joindate	DATE					0		sysdate	
8	활동여부	isshow	CHAR	1				0	0	Y	CHECK IN('Y', 'N', 'R', 'A')
9											
10											
11											
12											
Pı	roject Name						BOAR	A			
1	Team name NullPointException										

## 5. 테이블 명세서 (포인트 테이블)

1	Table Name					중선8	Q사용포인	<u> </u>				
Tal	ole Commend						poin	t				
	작성일		2022	2.05.23				담	담당자 양동수			
	Entity											
NO												
1	충전&사용번호	pno	NUMBER	10	0							
2	회원번호	mno	NUMBER	4		0		0			REFERENCES member(mno)	
3	충전&사용포인트	gnp	NUMBER	6				0				
4	충전&사용일자	pdate	DATE					0		sysdate		
5	사용상세내역	dcode	NUMBER	3		0		0				
6	누적포인트	sumpoint	NUMBER					0				
7												
8												
9												
10												
11												
12												
Р	roject Name	,		'		'	BOAR	RA .				
	Team name	NullPointException										

## 5. 테이블 명세서 (코드 테이블)

1	Table Name						코드 테이	블			
Tal	ble Commend						detailco	de			
	작성일		202	22.05.29				담	당자		양동수
Entity											
NO	Logical Attribute	Physical Attribute	Data Type	Length	PK	FK	UK	NN	СК	Default	Remark
1	코드번호	ano	NUMBER	6	0						
2	상세내용	mno	NUMBER	4				0			
3	상위코드	id	VARCHAR2	10 CHAR							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Р	roject Name					•	BOARA	\			
	Team name					Nul	lPointExc	eption			
						1					1

## 5. 테이블 명세서 (컬렉션 테이블)

_						=	71 711 14 EU	N.H.					
	Table Name						걸렉션 테						
Tal	ble Commend						collection						
	작성일		202	22.05.23				딤	당자		양동수		
	Entity												
NO	Logical Attribute	Physical Attribute	Data Type	Length	PK	FK	UK	NN	СК	Default	Remark		
1	컬렉션번호	cno	NUMBER	6	0								
2	컬렉션이름	cname	VARCHAR2	30 CHAR			0	0					
3	부가설명	descr	VARCHAR2	30 CHAR									
4	작성자	mno	NUMBER	4		0		0			REFERENCES member(mno)		
5	장르	genre	VARCHAR2	24 CHAR									
6	노출여부	isshow	CHAR	1				0	0	Y	CHECK IN('Y', 'N')		
7													
8													
9													
10													
11													
12													
Р	roject Name						BOARA	1					
	Team name					Nul	  PointExc	eption					

## 5. 테이블 명세서 (게시글 테이블)

1	Table Name					7	네시글 테(	이블			
Tal	ole Commend						board				
	작성일		20	22.05.23				담	당자		양동수
Entity											
NO	Logical Attribute	Physical Attribute	Data Type	Length	PK	FK	UK	NN	СК	Default	Remark
1	글번호	bno	NUMBER	6	0						
2	제목	title	VARCHAR2	50 CHAR			0	0			
3	본문	body	VARCHAR2	2000 CHAR				0			
4	작성일	wdate	DATE					0		sysdate	
5	글 가격	price	NUMBER	5							
6	컬렉션번호	collection	NUMBER	6		0		0			REFERENCES collection(cno)
7	장르	genre	VARCHAR2	24 CHAR							
8	조회수	clicks	NUMBER	5				0		0	
9	노출여부	isshow	CHAR	1				0	0	Υ	CHECK IN('Y', 'N', 'A', 'L')
10											
11											
12											
Р	roject Name			<u>'</u>		•	BOARA	<u> </u>			
Team name						Nul	  PointExc	eption			

## 5. 테이블 명세서 (댓글 테이블)

•	Table Name						댓글 테0	  븤					
	ble Commend						reply	-					
	작성일		207	22.05.23				딛	남당자		 양동수		
					Er	ntity							
NO													
1	댓글번호	rno	NUMBER	6	0								
2	글번호	bno	NUMBER	6		0		0			REFERENCES board(bno)		
3	상위댓글번호	uprno	NUMBER	6									
4	id	id	VARCHAR2	10 CHAR		0		0			REFERENCES member(id)		
5	작성자	mno	NUMBER	4		0		0			REFERENCES member(mno)		
6	본문	body	VARCHAR2	300 CHAR				0					
7	작성일	rdate	DATE					0		sysdate			
8	노출여부	isshow	CHAR	1				0	0	Υ	CHECK IN('Y', 'N', 'S')		
9													
10													
11													
12													
P	roject Name						BOARA	4					
	Team name	NullPointException											


## 5. 테이블 명세서 (파일 테이블)

	Table Name						파일 테0	블									
Та	ble Commend						imgfile	•			양동수  Remark  REFERENCES member(mno)						
	작성일		202	22.05.23				담	당자		양동수						
	Entity																
NO	NO Logical Attribute Physical Attribute Data Type Length PK FK UK NN CK Default Remark										Remark						
1	파일번호	fno	NUMBER	6	0												
2	게시자	mno	NUMBER	4		0		0			REFERENCES member(mno)						
3	게시글	bno	NUMBER	6													
4	원이름	upname	VARCHAR2	30 CHAR				0									
5	저장이름	savename	VARCHAR2	50 CHAR			0	0									
6	파일크기	imgsize	NUMBER					0									
7	저장일자	fdate	DATE					0		sysdate	DEFAULT sysdate						
8	isshow	isshow	CHAR	1				0	0	Y'	CHECK IN('Y', 'C', 'N')						
9	whereis	whereis	CHAR	1				0	0		CHECK IN('P', 'C', 'M')						
10																	
11																	
12																	
F	Project Name						BOARA	4									
	Team name					Nu	llPointExc	eption									

## 5. 테이블 명세서 (인증 테이블)

1	able Name						인증 테0	블								
Tak	ole Commend						attend	l								
	작성일		202	22.05.29				딤	당자		양동수					
Entity																
NO Logical Attribute Physical Attribute Data Type Length PK FK UK NN CK Default Remark																
1	인증번호	ano	NUMBER	6	0											
2	회원번호	mno	NUMBER	4												
3	id	id	VARCHAR2	10 CHAR				0								
4	6자리코드	code	NUMBER	6				0								
5	isverify	isverify	CHAR	1				0	0	N	CHECK IN('Y', 'N')					
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
Pı	roject Name						BOARA	4								
1	Team name					Nu	llPointExc	eption								










©Saebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint









기 능 명	로그 페이지	담당자	정준영
작성일자	2022-05-23	Request	forward
Controller	com.githrd.boa.controller.j.Mylog	View	/WEB-INF/views/member/ <u>mylog.jsp</u>









기 능 명	컬렉션 작성/수정	담당자	최이지
작성일자	2022.05.23	Request	forward
Controller	작성 : <u>com.githrd.boa.controller.c.CollecWrite</u> 수정 : <u>com.githrd.boa.controller.c.CollecEdit</u>	View	작성 : /WEB-INF/views/collection/ <u>collecWrite.jsp</u> 수정 : /WEB-INF/views/collection/ <u>collecEdit.jsp</u>






기 능 명	댓글/대댓글 작성 및 댓글 수정 페이지	담당자	박소연
작성일자	2022.05.23	Request	forward
Controller	com.githrd.boa.controller.p.ReboardWrite com.githrd.boa.controller.p.ReboardEdit com.githrd.boa.controller.p.ReboardComment	View	/WEB-INF/views/p/ReboardWrite.jsp /WEB-INF/views/p/ReboardEditisp /WEB-INF/views/p/ReboardComment.jsp



### 7. 핵심 기능 (이메일인증)

#### BOARA 회원가입





### 7. 핵심 기능 (이메일 인증)

MailDao maDao = new MailDao();//인증메일발송시 필요한 함수들이 모여있는 class호출 maDao.insertCert(id, inum);//인증메일 발송 시 6자리코드, 가입자id를 DB에 insert SendMail sm = new SendMail();//인증메일발송class호출 sm.gmailSend(mail, inum, id);//인증메일발송

```
// Text
message.setText("(주)보아라 패밀리 입니다."
+ "\r\n가입해 주셔서 감사합니다. 아래의 링크를 클릭하셔서 인증해 주세요!"
+ "\r\n신규가입 축하 기념으로 100포인트를 드립니다.!"
+ "\r\n\r\nhttp://localhost/boara/member/cert.boa?code="+inum+"&id="+id);
```

1. 회원가입을 신청하면 임의의6자리 숫자 코드가 포함된 링크를 메일로 전송 (회원가입 신청한 사람의 메일주소로 전송)

### 7. 핵심 기능 (이메일 인증)

```
if(mailCode.equals(dbcode)&&mailId.equals(dbid)) {//db와 mail의 id와 code가 같은지 확인
   int code = Integer.parseInt(dbcode);
   int ccnt = mDao.certAfter(dbid, code);//cert table의 인증여부 'Y'변경
   int pcnt = mDao.newMemWelcome();//인증완료
   int icnt = mDao.newMemIsshow(dbid);//멤버 글쓰기 권한주기
   if(ccnt==1&&pcnt==1&&icnt==1) {//모든인증절차 완료
       req.getSession().setAttribute("SID", dbid);//세션에 아이디입력
       req.setAttribute("isredirect", false);
       view = "/main";//메인페이지로 포워드
   }else {
       System. out. println("verify failed");
```


- 1. 링크를 클릭하면 mailconfirm 클래스 실행
- 2. 인증된 id의 cert iscerify 변경하여 회원 가입한 회원의 isshow='C'->'Y'로 변경

## 7. 핵심 기능 (id,pw찾기)









### 7. 핵심 기능 (id,pw찾기)

```
$('#idck').click(function(){
   var sname = $('#name').val();
   var stel = $('#tel').val();
   if(!sname){
       $('#name').focus();
       return;
   if(!stel){
       $('#tel').focus();
       return;
   $.ajax({
        url: '/boara/member/idSearchProc.boa',
        type: 'POST',
        dataType: 'json',
        data: {
           name: sname,
           tel: stel
        },
        success: function(data){
           if(data.result == 'OK'){
                var id = data.id;
                $('#serid').html(id);
                $('#srchIdResult').css('display', 'block');
       },
       error: function(){
           alert('##### 통신 에러 #####');
   });
```

- 1. Id찾기 클릭 이벤트를 주고, (name, tel)데 이터를 가져온다.
- 2. 비동기 통신(ajax)를 통해 controller로 보내고, controller에서는 데이터베이스에 접속하여 이름과 전화번호를 일치시켜 조회된아이디를 가져온다.
- 3. None 상태의 id검색결과 modal창을 block으로 변경시켜 화면에 노출.

### 7. 핵심 기능 (프로필사진 수정)

#### 회원정보 수정 회원이름: 홍길동 아이디: gildong 비밀번호: 비밀번호 확인 : 회원메일: dor@kakao.com 전화번호: 01077779999 프로필 사진: localhost 내용: 프로필 사진을 삭제하시겠습니까? 확인 취소 삭제 Main Edit Reset

#### 회원정보 수정


회원이름:	홍길동	>
아이디:	gildong	
비밀번호:		
비밀번호 확인 :		
회원메일 :	dor@kakao.com	
전화번호:	01077779999	
프로필 사진 :	파일 선택 선택된 파일 없음	
preview:		
프로필 사진 :	파일 선택 jennie.jpg	
preview:		

### 7. 핵심 기능 (프로필사진 수정)

```
$('.dbtn').click(function(){
    var sno = $(this).attr('id').substring(1);
    $('#tfno').val(sno);
    if(confirm('프로필 사진을 삭제하시겠습니까?')){
 FileUtil fUtil = new FileUtil(req, "/resources/upload");
 MultipartRequest multi = fUtil.getMulti();
 String sno = multi.getParameter("tfno");
 int ino = 0;
 if(sno != null) {
     ino = Integer.parseInt(sno);
 MemberDao mDao = new MemberDao();
 int cnt = mDao.editImg(ino);
 FileUtil fUtil = new FileUtil(req, "/resources/upload");
 MultipartRequest multi = fUtil.getMulti();
 String id = multi.getParameter("id");
 FileV0 fV0 = fUtil.getList().get(0);
 fV0.setId(id);
mDao.addImgInfo(fV0);
```

- 1. delete 클릭 이벤트를 주고, id 에 미리 심어 놓은 (프로필 사진 번호) 데이터를 가져온다.
- 2. 스트림방식으로 전송되는 form 태그를 MultiPartRequest 에서 꺼내서 사용.
- 3. DB에 접속하여 파라미터로 가져 온 프로필 사진 번호를 이용하여 해당 프로필 사진 (none)상태로 변경. (삭제기능)
- 4. 새로운 프로필 사진을 추가하도록 파일 추 가 기능을 노출.
- 5. fileVO 에 파라미터로 받은 id를 저장하고, 프로필 사진 정보를 추가.

### 7. 핵심 기능 (포인트이용내역)



### 7. 핵심 기능 (포인트이용내역)

```
public ArrayList<MemberVO> getPointHistory(PageUtil page, int mno){
   ArrayList<MemberV0> list = new ArrayList<MemberV0>();
    con = db.getCon();
    String sql = mSQL.getSQL(mSQL.SEL_POINTHISTORY);
    pstmt = db.getPstmt(con, sql);
    try {
        pstmt.setInt(1, mno);
        pstmt.setInt(2, page.getStartCont());
       pstmt.setInt(3, page.getEndCont());
        rs = pstmt.executeQuery();
        while(rs.next()) {
            MemberV0 mV0 = new MemberV0();
            mV0.setDet(rs.getString("det"));
           mV0.setGnp(rs.getInt("gnp"));
           mV0.setJdate(rs.getDate("pdate"));
            mV0.setDcode(rs.getInt("dcode"));
           mV0.setSdate();
            list.add(mV0);
    }catch(Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }finally {
        db.close(rs);
        db.close(pstmt);
        db.close(con);
    return list;
```


- 1. 파라미터에서 넘겨받은 회원 번호, 페이징 처리를 위한 시작 페이지 번호와 마지막 페 이지 번호를 질의명령에 채워준다.
- 2. 포인트 내역 분류, 포인트 금액, 내역 일자, 분류 코드를 조회해서 ArrayList<MemberVO> 타입의 list라는 변 수에 담아 반환해준다.

### 7. 핵심 기능 (포인트이용내역)

```
<!-- 페이지 본문 -->
kc:forEach var="data" items="${LIST}">
          <div class="w3-col w3-round-large w3-card-4 w3-margin-bottom w3-margin-top w3-padding w3-center">
<c:choose>
     <c:when test='${data.dcode ge 101 && data.dcode le 199}'>
              <div class="w3-col m2 w3-left"><div class="btnbox w3-dark-grey parent">적립</div></div></div></div>
     </c:when>
     <c:when test='${data.dcode ge 200}'>
              <div class="w3-col m2 w3-left"><div class="btnbox w3-red parent">사용</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></tibe>
     </c:when>
     <c:when test="${data.dcode eq 100}">
              <div class="w3-col m2 w3-left"><div class="btnbox w3-green parent">충전</div></div></div></div>
     </c:when>
     <c:otherwise>
              <div class="w3-col m2 w3-left"><div class="btnbox w3-pink parent">에러!!</div></div></div></div>
     </c:otherwise>
 </c:choose>
              <div class="w3-col m6 w3-center">${data.det}</div>
              <div class="w3-col m3 w3-right">${data.sdate}</div>
              <div class="w3-col m1 w3-right">${data.gnp}</div>
          </div>
 </c:forEach>
```

- 1. 컨트롤러에서 LIST라는 키 값으로 심어준 list 변수에 담긴 데이터의 개수만큼 div 태 그를 만들어준다.
- 2. 조회한 데이터의 내용을 태그에 심어준다.

### 7. 핵심 기능 (컬렉션 작성)



### 7. 핵심 기능 (컬렉션 작성)

```
$('#wpbtn').click(function(){
   // 유효성 검사 : 값 가져오기
   var cname = $('#cname').val();
   var descr = $('#descr').val();
   // 체크박스 : 장르
   var genre = "";
   var chkbox = $('input:checkbox[id="genr"]:checked');
   var ck gnr = chkbox.length;
   for(i=0; i<ck gnr; i++){
       if(i == (ck gnr - 1)){
           genre += chkbox[i].value;
       }else{
           genre += chkbox[i].value + "/";
   // 유효성 검사 실시
   // 파일
   var el = $('#thumb');
   // 입력된 파일 없으면 name 값 제거
   if(!$(el).val()){
       el.prop('disabled', true);
```

- 1. 작성 버튼을 클릭 시 이벤트 발생
- 2. form 태그로 감싸진 정보(컬렉션 제목, 컬렉션 설명, 장르, 첨부된 파일)를 가져온다.
- 3. 유효성 검사 실시
- 4. 유효성 검사 통과 시 form 태그를 제출한다.

### 7. 핵심 기능 (컬렉션 작성)

```
// 컬렉션 생성
public int addColl(CollVO cvo) {
    int cnt = 0;
   con = db.getCon();
   String sql = cSQL.getSQL(cSQL.ADD NEWCOLL);
   pstmt = db.getPstmt(con, sql);
   trv {
        pstmt.setString(1, cvo.getCname());
        pstmt.setString(2, cvo.getDescr());
        pstmt.setInt(3, cvo.getMno());
        pstmt.setString(4, cvo.getSgenre());
        cnt = pstmt.executeUpdate();
    }catch(Exception e) {
        e.printStackTrace();
   }finally {
       db.close(pstmt);
       db.close(con);
    return cnt;
```

- 1. 파라미터와 세션 객체에서 가져온 정보(컬렉션 제목, 컬렉션 설명, 작성자 회원 번호, 장르)를 질의 명령에 채워준다. 이 때 첨부파일은 따로 함수를 만 들어 두었기에 제외한다.
- 2. 질의명령 실행 결과를 cnt라는 변수에 담아 반환 해준다.

# 7. 핵심 기능 (컬렉션 작성)

```
// 썸네일과 함께 컬렉션 생성
public int addCollThumb(CollVO cvo) {
   int cnt = 0;
   // 컬렉션 등록
   cnt = addColl(cvo);
   if(cnt != 1) {
       return cnt;
   // 파일 등록
   ArrayList<FileV0> list = cvo.getList();
   for(FileV0 f : list) {
       cnt += addFile(f, cvo.getMno());
   return cnt;
```

- 1. 첨부파일 정보, 컬렉션 정보 테이블이 분리되어 있기 때문에 함수를 따로 제작하였다.
- 2. 컬렉션 등록이 제대로 완료되지 않거나, 파일이 등록되지 않은 경우 cnt변수는 0을 반환한다.
- 3. 썸네일 파일을 따로 등록하지 않은경우, 예외가 발생할 수 있기 때문에 for-each 문으로 썸네일 등록 함수를 호출한다.

```
Part 1
```

# 7. 핵심 기능 (컬렉션 작성)

```
// db 작업
int cnt = cDao.addCollThumb(cvo);
// 결과에 따른 처리
if(cnt != 1) {// 실패시 : 다시 작성폼으로
   view = "/boara/collection/collecWrite.boa";
```

- 1. 반환 받은 cnt 값이 1일 경우 첨부파일까지 포함 하여 컬렉션 작성에 성공. 컬렉션 리스트 페이지로 보내준다.
- 2. cnt 값이 0일 경우 컬렉션 작성에 실패. 다시 컬렉션 작성 페이지로 보내준다.

return view;





```
// 작성버튼
$('#wpbtn').click(function(){
   // 데이터 따오기
   var title = $('#title').val();
   var cno = $('#cno').val();
   var body = $('#body').val().trim();
   var price = $('#price').val();
   // 체크박스 : 장르
   var genre = "";
   var chkbox = $('input:checkbox[id="genr"]:checked');
   var ck gnr = chkbox.length;
    for(i=0; i<ck gnr; i++){</pre>
       if(i == (ck qnr - 1)){
           genre += chkbox[i].value;
       }else{
           genre += chkbox[i].value + "/";
   // 유효성 검사 실시
   // 파일
   var el = $('#thumb');
   // 입력된 파일 없으면 name 값 제거
   if(!$(el).val()){
       el.prop('disabled', true);
```

- 1. 작성 버튼 클릭 시 이벤트 발생
- 2. form 태그로 감싸진 정보 (제목, 게시물이 속한 컬렉션 번호, 본문, 가격, 해당 장르, 첨부된 파일, 공지 여부)를 가져온다.
- 3. 유효성 검사 실시
- 4. 유효성 검사 통과 시 form 태그를 제출한다.

```
// 포스팅 처리
public int addPost(BoardVO bvo) {
    int cnt = 0;
    con = db.getCon();
    String sql = bSQL.getSQL(bSQL.ADD_NEWP);
    pstmt = db.getPstmt(con, sql);
    try {
        pstmt.setString(1, bvo.getTitle());
        pstmt.setString(2, bvo.getBody());
        pstmt.setInt(3, bvo.getPrice());
        pstmt.setInt(4, bvo.getCno());
        pstmt.setString(5, bvo.getSgenre());
        pstmt.setString(6, bvo.getIsshow());
        cnt = pstmt.executeUpdate();
    }catch(Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }finally {
        db.close(pstmt);
        db.close(con);
    return cnt;
```

- 1. 파라미터에서 가져온 정보 (제목, 게시물이 속한 컬렉션 번호, 본문, 가격, 해당 장르, 공지 여부)를 질 의명령에 채워준다. 이 때 첨부파일은 따로 함수를 만들어 두었기에 제외한다.
- 2. 질의명령 실행 결과를 cnt라는 변수에 담아 반환 해준다.

```
// 썸네일과 함께 포스팅 처리
public int addPostThumb(BoardVO bvo) {
   int cnt = 0;
   // 게시글 등록
   cnt = addPost(bvo);
   if(cnt != 1) {
       return cnt;
   // 파일 등록
   ArrayList<FileV0> list = bvo.getList();
   for(FileV0 f : list) {
       cnt += addFile(f, bvo.getMno());
   return cnt;
```

- 1. 첨부파일 정보, 게시글 정보 테이블이 분리되어 있기 때문에 함수를 따로 제작하였다.
- 2. 게시글 등록이 제대로 완료되지 않거나, 파일이 등록되지 않은 경우 cnt 변수는 0을 반환한다.
- 3. 썸네일 파일을 따로 등록하지 않은경우, 예외가 발생할 수 있기 때문에 for-each 문으로 썸네일 등록 함수를 호출한다.

```
Part 1
```

```
// db 작업
int cnt = bDao.addPostThumb(bvo);
String view = "/boara/board/boardList.boa?cno=" + cno;
if(cnt != 1) {// 실패시 : 다시 작성폼으로
   view = "/boara/board/boardWrite.boa";
```

- 1. 반환 받은 cnt 값이 1일 경우 첨부파일까지 포함 하여 게시물 작성에 성공. 게시물 리스트 페이지로 보내준다.
- 2. cnt 값이 0일 경우 게시물 작성에 실패. 다시 게시물 작성 페이지로 보내준다.

return view;

# 7. 핵심 기능 (댓글 작성 및 스포일러 처리)





### 7. 핵심 기능 (댓글 작성)

```
// 2. 새댓글 작성 페이지 <<reboardWrite.jsp>>
//등록 버튼 클릭 이벤트
$('#cmtbtn').click(function(){
   var btxt = $('#body').val();
   btxt = btxt.trim();
   if(!btxt) {
       $('#body').focus();
       return;
   if(btxt.length > 200) {
       btxt = btxt.subString(0, 200);
       $('#body').val(btxt);
       alert('댓글의 글자수는 200자를 초과할 수 없습니다.');
       return;
   $('#frm').submit();
});
```

- 1. 등록 버튼을 클릭할 시 이벤트 발생
- 2. form 태그로 감싸진 작성자 회원 번호, 댓글이 달 린 게시물 번호, 댓글 내용, 스포일러 여부를 가져온 다.
- 3. 유효성 검사 실시
- 4. 댓글 내용은 비울 수 없으며, 댓글의 글자수는 200 자를 넘을 수 없다. 이를 어길 시 경고창을 띄운다.
- 5. 유효성 검사 통과 시 form 태그를 제출한다.

٦t

### 7. 핵심 기능 (댓글 작성)

```
//댓글&대댓글 작성 데이터베이스 처리 함수
public int addReboard(ReboardV0 rV0, int bno) {
   int cnt = 0:
   con = db.getCon();
   String sql = rSQL.getSQL(rSQL.INSERT REBOARD);
   pstmt = db.getPstmt(con, sql);
   try {
       pstmt.setInt(1, bno);
       //걍 댓글인 경우
       if(rV0.getUprno() == 0) {
           pstmt.setNull(2, java.sql.Types.NULL);
       } else {
       //대댓글인 경우
           pstmt.setInt(2, rV0.getUprno());
       pstmt.setString(3, rV0.getId());
       pstmt.setInt(4, rV0.getMno());
       pstmt.setString(5, rV0.getBody());
       pstmt.setString(6, rV0.getIsshow());
       cnt = pstmt.executeUpdate();
   } catch(Exception e) {
       e.printStackTrace();
   } finally {
       db.close(pstmt);
       db.close(con);
   return cnt;
```

- 1. 파라미터와 세션 객체에서 가져온 정보 (댓글이 달 린 게시물의 번호, 작성자 아이디, 작성자 회원 번호, 댓글 내용, 스포일러 여부)를 질의명령에 채워준다.
- 2. 상위 댓글 번호가 없는 경우 null을, 상위 댓글 번호 가 있는 경우 가져온 번호를 채워줌으로써 댓글과 대 댓글을 구분해준다. \*
- 3. 질의명령 실행 여부를 cnt라는 변수에 담아 반환해 준다.

# 7. 핵심 기능 (댓글 작성)

```
ReboardDao rDao = new ReboardDao();
int cnt = rDao.addReboard(rV0, bno);
if(cnt = 1) {
   //댓글 등록 성공
    //댓글 1개 작성 시 5포인트 적립
    rDao.addPoint(mno, 5, 102);
   req.setAttribute("isRedirect", false);
   req.setAttribute("VIEW", "/boara/reboard/reboardList.boa");
   view = "/reboard/redirect";
} else {
   //댓글 등록 실패
   req.setAttribute("isRedirect", false);
   req.setAttribute("VIEW", "/boara/reboard/reboardWrite.boa");
   view = "/reboard/redirect";
return view;
```

- 1. 앞서 반환 받은 cnt라는 변수의 값이 1일 경우 댓글 등록에 성공. 포인트를 적립한 뒤 댓글 리스트 보기 페이지로 보낸다. \*
- 2. cnt의 값이 0일 경우 댓글 등록에 실패. 다시 댓글 작성 페이지로 보낸다.

nt

# 7. 핵심 기능 (스포일러)

```
<div class="w3-col w3-margin-top" style="height: 50px; border: 1px solid grey">
<c:if test="${data.isshow eq 'Y'}">
               <span class="w3-col w3-padding ft12" style="float: left; text-align: left;">${data.body}</span>
</c:if>
<c:if test="${data.isshow eq 'S'}">
               확인하고 싶으면 본문을 클릭해주세요.</span>
               <span class="w3-col w3-padding ft12 sbody" style="float: left; text-align: left; display:none;">${data.body}</span>
</c:if>
//스포일러 댓글 클릭 시 내용 보이기
$('.spoiler').click(function(){
             $(this).css('display', 'none');
             $(this).next().css('display', 'block');
});
```

- 1. 스포일러 댓글이 아닐 경우 (isshow eq 'Y') 하나의 span 태그만 만들어준다. 댓글의 내용을 꺼내 span 태그의 html에 적어준다.
- 2. 스포일러 댓글인 경우 (isshow eq 'S') 두 개의 span 태그를 만들어 준다. 이 경우 스포일러 댓글임을 드러 내는 span 태그가 먼저 노출되며 댓글의 내용이 적힌 span 태그는 숨김 처리가 되어 있다.
- 3. 스포일러 댓글 클릭 시 두 개의 span 태그의 display 속성을 변경해주면 스포일러 댓글의 내용이 드러나게 된다.

٦f

# 7. 핵심 기능 (포인트 적립)




# 7. 핵심 기능 (포인트 적립)

```
//댓글 & 대댓글 작성 시 포인트 적립 처리하는 함수
public int addPoint(int mno, int gnp, int dcode) {
    int cnt = 0;
   con = db.getCon();
   String sql = rSQL.getSQL(rSQL.INSERT_POINT);
   pstmt = db.getPstmt(con, sql);
    trv {
       pstmt.setInt(1, mno);
       pstmt.setInt(2, gnp);
       pstmt.setInt(3, dcode);
       pstmt.setInt(4, mno);
       pstmt.setInt(5, gnp);
       cnt = pstmt.executeUpdate();
    } catch(Exception e) {
       e.printStackTrace();
   } finally {
       db.close(pstmt);
       db.close(con);
    return cnt;
```

- 1. 파라미터에서 넘겨받은 회원 번호와 매개변수에 직접 입력해준 적립할 포인트, 적립 코드를 질의명령 에 채워준다.
- 2. 적립할 포인트와 적립코드는 댓글, 대댓글, 게시글, 컬렉션 여부에 따라 달라진다. (예) 댓글 = 5포인트, 102)

٦t



오늘의 HOT 컬렉션!



JENNIE MLIO FÜM..







더보기

#### 최이지

첫 프로젝트라 여러 방면에서 미숙한 점도 많았지 만 그만큼 더 발전할 수 있었다. 드디어 감이 잡힌 기분. (운동합시다!!)

#### 양동수

"혼자서는 세상을 구할 수 없다!"

#### 정준영

생각보다 복잡했다. 작업 전에 정리부터 해야 진행이 원활하다는 걸 깨달았다. 이제 어떻게 프로젝트를 시작하면 될 지 알게 되었다.

#### 김소연

프로젝트를 하면서 부족한 부분을 알 수 있었다. 내가 코딩 한 부분이 오류 없이 실행 되었을 때 성 취감을 느낄 수 있었다.

#### 박소연

웹 개발자 최고의 덕목은 쇠심줄 같은 인내심

# 감사합니다!

