Guia Rápido de Bancada: Prompts 7.1 a 7.7

Exemplos Reais de Entrada e Saída para Demonstração ao Vivo

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP

Como Utilizar este Guia na Aula

Seu mapa de bordo para conduzir a demonstração na tela

UNICAP

Estrutura dos 7 Prompts

- Cada prompt possui **2 lâminas**:
  1. **Entrada Real:** Texto pronto nos 4 pilares para copiar e colar na IA.
  2. **Saída Real:** O que a IA responde com alto padrão pedagógico.
- Contexto ancorado na disciplina **INF1936 (Redes de Computadores)** da UNICAP.

Dinâmica Recomendada no Navegador

- Deixe aberta a aba do **Microsoft Copilot** ou **Google NotebookLM**.
- Para demonstrar, copie o bloco da **Entrada** e cole diretamente no chat.
- Se a internet oscilar ou a IA demorar, mude para a lâmina da **Saída** e mostre aos professores o resultado esperado!

Prompt 7.1: Teste de Robustez com IA

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

```
[PAPEL]: Atue como auditor pedagógico e especialista em avaliação autêntica no Ensino
Superior.
[CONTEXTO]: Sou docente da disciplina INF1936 (Redes de Computadores) no curso de Ciência da
Computação da UNICAP. O objetivo de aprendizagem desta unidade é: "Diagnosticar incidentes
de roteamento e projetar a transição segura para IPv6".
Esta é a questão de prova que costumo aplicar:
"Explique as principais diferenças entre os cabeçalhos IPv4 e IPv6 e cite duas vantagens
técnicas do espaço de endereçamento de 128 bits."
[TAREFA]: Faça uma auditoria desta avaliação em 3 passos:
1. Resolva-a como um estudante mediano utilizando IA generativa comercial;
2. Aponte com precisão o que essa resposta da IA NÃO comprova sobre o objetivo de
aprendizagem;
3. Proponha 2 versões alternativas e reformuladas aplicando as 4 alavancas da avaliação
autêntica (Processo Visível, Contexto Real, Defesa Oral e Uso Declarado de IA).
[RESTRIÇÕES]: Não proponha soluções meramente punitivas. Foque no redesenho pedagógico que
torne a IA um insumo e evidencie a tomada de decisão do estudante.
```

Prompt 7.1: Teste de Robustez com IA

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · O que destacar para a turma

O que a Resposta da IA NÃO Comprova

- **Conhecimento Inerte:** O aluno reproduz definições de livro (32 bits vs 128 bits, eliminação de broadcast), mas isso não prova raciocínio prático.
- **Zero Diagnóstico:** Não evidencia se ele sabe calcular prefixos CIDR, analisar logs no Wireshark ou planejar rotas de contingência.
- **Terceirização Total:** Qualquer LLM gratuita resolve a questão em 3 segundos com nota 10 na régua tradicional de correção.

As 2 Versões Redesenhadas pela IA

- **Versão A (Estudo de Caso PBL com Dossiê):**
  "Uma fintech de Recife está com o pool IPv4 esgotado e latência alta. Analisem o log do roteador em anexo, optem entre CGNAT ou Dual-Stack e defendam o plano com os custos reais."
- **Versão B (Demonstração com Defesa Oral de 3 min):**
  "Configurem a rota no simulador, gerem o log de conectividade e gravem um áudio/vídeo de 3 minutos justificando por que a rota estática escolhida não gerará loop na rede legada."

Prompt 7.2: Gerador de Rubrica Analítica

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

```
[PAPEL]: Atue como especialista em avaliação da aprendizagem no Ensino Superior.
[CONTEXTO]: Para a disciplina INF1936 (Redes de Computadores) da UNICAP, apliquei um Estudo de Caso de Diagnóstico de Queda de Rede e Transição IPv6. O objetivo é: "Diagnosticar incidentes e justificar a solução técnica de migração".
[TAREFA]: Crie uma Rubrica Analítica de Avaliação completa em formato de tabela, contendo:
- Colunas: Critério | Em Desenvolvimento (Nota 1) | Proficiente / Padrão Esperado (Nota 2) | Avançado / Supera (Nota 3)
- 3 critérios essenciais: 1. Diagnóstico do Incidente; 2. Articulação Teórica; 3. Tomada de Decisão e Uso Declarado de IA;
- Descritores de desempenho rigorosamente observáveis e comportamentais para cada nível.
[RESTRIÇÕES]:
1. Proibido usar adjetivos vagos ("bom", "regular", "excelente", "insuficiente");
2. Descreva exatamente o que o estudante faz ou deixa de evidenciar em cada nível;
3. O nível 'Proficiente' representa o padrão de aprovação institucional exigido no semestre.
```

Prompt 7.2: Gerador de Rubrica Analítica

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Matriz Analítica Observável

Critério	Em Desenvolvimento (1)	Proficiente (Padrão 2)	Avançado (Supera 3)
1. Diagnóstico do Incidente	Relata a queda de forma genérica, sem correlacionar com métricas de pacotes do caso.	Identifica a exaustão de IPs e o gargalo no NAT a partir dos dados do dossiê.	Mapeia o ponto exato de falha, correlaciona com logs e antecipa riscos colaterais.
2. Articulação Teórica	Cita conceitos de IPv6 isolados da topologia apresentada na atividade.	Fundamenta a escolha do protocolo usando modelos de roteamento estudados.	Articula trade-offs entre Dual-Stack e encapsulamento, apontando limites práticos.
3. Decisão & Uso de IA	Entrega resposta da IA sem revisão, curadoria crítica ou justificativa própria.	Toma decisão com autonomia, declara o uso de IA e refina criticamente a saída.	Sustenta a decisão frente a objeções de custo/viabilidade com argumentação oral sólida.

Prompt 7.3: Rubrica de Ponto Único

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

```
[PAPEL]: Atue como designer instrucional universitário focado em avaliação formativa ágil.
[CONTEXTO]: Preciso avaliar os Relatórios Técnicos de Laboratório de Redes na UNICAP. Quero adotar uma Rubrica de Ponto Único (Single-Point Rubric) para reduzir o tempo de correção e focar no feedback qualitativo.
[TAREFA]: Construa uma Rubrica de Ponto Único em formato de tabela com 3 colunas:
1. Coluna Esquerda: "Pontos a Desenvolver"(espaço em branco estruturado com guia);
2. Coluna Central: "Critério & Padrão Esperado (Proficiente)"(descrição clara da entrega de qualidade);
3. Coluna Direita: "Evidências de Superação"(espaço em branco estruturado para destaques positivos).
Elabore 3 linhas de critérios: Domínio Técnico da Topologia, Coleta de Dados e Curadoria com IA.
[RESTRIÇÕES]: Foque na clareza absoluta da coluna central para orientar o estudante antes da entrega.
```

Prompt 7.3: Rubrica de Ponto Único

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Agilidade e Foco no Feedback

Pontos a Desenvolver	Critério & Padrão Esperado (Proficiente)	Evidências de Superação
[Espaço para apontar erros na sub-rede ou omissão de comandos]	**1. Domínio da Topologia e Roteamento:** O estudante configura a tabela de roteamento sem loops e valida o ping entre todos os nós da rede.	*[Espaço para elogiar implementação de rota de contingência ou automação]*
[Espaço para indicar ausência de evidências nos testes práticos]	**2. Coleta e Interpretação de Dados:** Apresenta capturas de tráfego do Wireshark interpretando corretamente os campos do cabeçalho IPv6.	*[Espaço para destacar análise aprofundada de flags ou métricas de QoS]*
[Espaço para cobrar transparência ou registrar dependência da IA]	**3. Curadoria e Transparência com IA:** Anexa o histórico de prompts utilizados e explicita as alterações e correções manuais efetuadas.	*[Espaço para valorizar auditoria crítica sobre alucinações da ferramenta]*

Prompt 7.4: Feedback Formativo em 3 Passos

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

```
[PAPEL]: Atue como professor orientador empático, analítico e focado no avanço discente.
[CONTEXTO]: Com base na rubrica analítica de Redes de Computadores e nas minhas anotações pedagógicas brutas sobre a entrega da aluna Mariana:
"Mariana calculou os prefixos IPv6 com exatidão e a topologia funcionou no simulador. Porém, na justificativa teórica, ela colou um parágrafo genérico da IA sobre BGP sem relacionar com o problema do hospital. Conclusão fraca e sem análise de custo."
[TAREFA]: Redija o feedback formativo estruturado nas 3 perguntas clássicas de Hattie & Timperley:
1. Para onde vou? (Relembrar o objetivo de aprendizagem e o critério de sucesso);
2. Como estou indo? (Apontar onde o trabalho está, citando 2 pontos fortes e 2 fragilidades técnicas);
3. Qual o próximo passo? (Indicar exatamente 1 ação prática e prioritária antes da próxima entrega).
[RESTRIÇÕES]: Tom construtivo e encorajador. Limite máximo de 120 palavras.
```

Prompt 7.4: Feedback Formativo em 3 Passos

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Feedback em 95 Palavras

Devolutiva Pedagógica Gerada para a Estudante

Mariana, parabéns pelo empenho!

- **Para onde vou?** Nosso objetivo nesta entrega é projetar a transição de rede fundamentando cada decisão técnica no contexto real do hospital.
- **Como estou indo?** Seus pontos fortes foram a precisão matemática no cálculo dos prefixos e o funcionamento pleno da topologia no simulador. Por outro lado, a justificativa teórica do BGP ficou genérica e não abordou o impacto orçamentário da transição.
- **Qual o próximo passo?** Antes de quinta-feira, reescreva a conclusão técnica respondendo a uma pergunta: *qual o custo real de parada caso o link secundário falhe?*

Prompt 7.5: Ticket de Saída de 3 Minutos

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

```
[PAPEL]: Atue como especialista em avaliação formativa em sala de aula ativa.
[CONTEXTO]: Acabei de ministrar uma aula expositiva dialogada sobre "Endereçamento IPv6 e
Roteamento CIDR"na disciplina INF1936 da UNICAP. O objetivo foi: "Diferenciar prefixos de
rede e regras de agregação de rotas".
[TAREFA]: Elabore um Ticket de Saída (Exit Ticket) de 3 minutos contendo:
1. Pergunta Conceitual de Aplicação: 1 questão reflexiva de resposta curta (até 2 linhas)
que comprove se o estudante compreendeu o mecanismo (não memorização);
2. Pergunta de Metacognição: 1 pergunta reflexiva de autoavaliação da compreensão;
3. Gabarito Comentado Docente: Roteiro do que o professor deve retomar na próxima aula caso
a turma erre a questão conceitual.
[RESTRIÇÕES]: Respondível em no máximo 3 minutos no celular (Microsoft Forms).
```

Prompt 7.5: Ticket de Saída de 3 Minutos

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Sondagem Diagnóstica Imediata

O que o Aluno Vê no Celular (2 min)

Q1. Desafio Rápido de Raciocínio:
"Um roteador possui duas rotas na tabela: `2001:db8::/32` e `2001:db8:cafe::/48`. Para qual interface ele encaminha um pacote destinado a `2001:db8:cafe::1`? Justifique em uma linha."

Q2. Termômetro da Aula (Metacognição):

"Qual conceito fez mais sentido para você hoje e qual detalhe prático ainda parece uma 'névoa'?"

Gabarito & Ação do Professor

Resposta Correta:
A regra do prefixo mais longo (*Longest Prefix Match*): o roteador encaminha pela rota /48, pois ela é mais específica.

Ação Pedagógica na Aula Seguinte:

Se mais de 30% da turma responder a rota /32, abra a próxima aula com 5 minutos de simulação no quadro mostrando a busca na tabela antes de avançar para a matéria nova.

Prompt 7.6: Dilema Autêntico (PBL)

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

UNICAP

```
[PAPEL]: Atue como especialista em Problem-Based Learning (PBL) universitário.
[CONTEXTO]: Sou docente de Redes de Computadores na UNICAP. Preciso criar uma avaliação
prática em equipe para o 1ºGQ sobre segurança e capacidade de infraestrutura. Quero uma
atividade imune a resolução fácil por IA generativa.
[TAREFA]: Crie um Estudo de Caso com Dilema Autêntico contendo:
1. Dossiê Realista: Problema de TI de uma rede hospitalar com dados conflitantes, limitação
financeira de R$ 20.000 e prazo crítico de 15 dias;
2. O Dilema Central: Escolha entre dois caminhos onde nenhum seja perfeito (trade-off claro
entre disponibilidade imediata vs. custo de longo prazo);
3. Missão da Equipe: Escolher um caminho, fundamentar na teoria e preparar defesa oral de 3
minutos diante da turma;
4. Regras do Semáforo de IA: O que é permitido e como deve ser declarado.
```

Prompt 7.6: Dilema Autêntico (PBL)

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Situação sem Resposta Única

UNICAP

O Dilema do Hospital Regional

- **Cenário:** Prontuário caindo por saturação de IPs. Orçamento: R$ 20.000.
- **Caminho 1 (Paliativo):** CGNAT em equipamento existente. Custa R$ 4.000, resolve em 48h, mas quebra auditoria forense por IP e atrasa LGPD.
- **Caminho 2 (Estruturante):** Migração direta para IPv6. Custa R$ 19.500, resolve em definitivo, mas exige 12 dias de treino e risco de instabilidade.

A Competência na Defesa Oral

- **Sem resposta pronta:** A IA aponta prós e contras dos dois caminhos; nenhum é 100% perfeito.
- **O que pontua:** Coerência técnica, gestão do risco hospitalar e argumentação sólida na **defesa oral de 3 minutos**.
- **Semáforo Amarelo:** O grupo pode usar IA para simular cenários de custo, mas deve anexar os prompts.

Prompt 7.7: Autoavaliação e Pares

ENTRADA REAL · Pronto para copiar e colar na IA

UNICAP

```
[PAPEL]: Atue como facilitador de aprendizagem colaborativa no Ensino Superior.
[CONTEXTO]: Estudantes de Redes da UNICAP estão redigindo o rascunho do projeto somativo do
1ºGQ e farão uma rodada de Avaliação por Pares (Peer Review) em sala antes da entrega final.
[TAREFA]: Crie um Guia de Avaliação por Pares de 1 página contendo:
1. Checklist das Evidências Obrigatórias: 4 itens com marcadores (Sim / Parcial / Não);
2. Protocolo de Feedback Construtivo: 3 frases-gatilho de acolhimento para o colega
completar;
3. Declaração do Semáforo de IA: Quadro de transparência para o autor assinar indicando em
que etapas usou IA e quais decisões foram de autoria própria.
[RESTRIÇÕES]: Formato limpo e objetivo para aplicação em 15 minutos de bancada.
```

Prompt 7.7: Autoavaliação e Pares

SAÍDA REAL GERADA PELA IA · Protocolo de Avaliação

Formativa

1. Checklist & Frases de Feedback

Checklist Rápido do Colega:

Topologia com redundância clara comprovada.

Custos dentro do teto estipulado de R$ 20.000.

Dados reais que sustentam a transição.

Frases-Gatilho de Apoio:

- *"O ponto mais forte do seu plano foi..."*
- *"Tive dúvida na viabilidade de..."*
- *"Sugiro revisar antes da entrega o cálculo de..."*

2. Declaração do Semáforo de IA

Transparência Assinada pelo Autor:

- **Etapas em que usei IA:**
  [ ] Brainstorming [ ] Revisão [ ] Simulação
- **Intervenção Crítica Humana (Curadoria):**
  "A IA sugeriu OSPF, mas alteramos para BGP porque a conexão usa provedores autônomos distintos."
- **Assinatura da Equipe:**
  Responsabilidade e integridade compartilhadas.

Síntese de Operação de Bancada

Seu fluxo de sucesso em sala de aula

UNICAP

Do Texto Pronto à Decisão Crítica

A IA redige o rascunho; o estudante refina, decide e defende.

1. Auditar

Use o **Prompt 7.1** para encontrar as brechas onde a IA responde sem o aluno aprender.

2. Rubricar

Use os **Prompts 7.2 e 7.3** para fixar regras públicas observáveis antes da atividade.

3. Devolver

Use o **Prompt 7.4** para devolver feedbacks acionáveis em menos de 2 minutos por aluno.