

1.2.1 อุตสาหกรรมต้นน้ำหรือผู้ผลิตสุกร (ฟาร์ม/ผู้ผลิตสุกร)

อุตสาหกรรมต้นน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.) ผู้ผลิตสุกรแบบรายย่อย (Semi-Commercial Farming)


วนิดา สืบสายพรหม (2556) กล่าวว่า การเลี้ยงสุกรแบบรายย่อยเป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน มีโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบง่าย โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรสามารถหาได้จากท้องถิ่น เช่น ผักต่างๆ รำ เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งการป้องกันโรคแทบไม่มีเลย ปัจจุบันฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถผลิตสุกรได้ถึงร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นสุกรจากฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงสุกรแบบพื้นบ้านเป็นการเลี้ยงสุกรแบบล้าหลัง ทำให้คุณภาพของเนื้อสุกรดีขึ้นน้อยมาก เนื้อแดงน้อย ไขมันเยอะ และขายได้ในราคาต่ำ ซึ่งปริมาณการเลี้ยงสุกรไม่เกินรายละ 10 – 20 ตัว โดยมีการเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2.) ผู้ผลิตสุกรแบบพันธสัญญา (Contract Farming)

การเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทำสัญญากับบริษัทผู้ค้ารายใหญ่ โดยรูปแบบสัญญามีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของสุกร ในปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบการเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของราคาสุกรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีรายได้ที่แน่นอน เนื่องจากมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน การเลี้ยงสุกรประเภทนี้จึงมีการลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงประเภทพื้นบ้านหรือรายย่อยและเป็นการเลี้ยงสุกรที่มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตสุกรของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยู่เสมอ โดยมีสัดส่วนการเลี้ยงสุกรคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตสุกรทั้งหมด (วนิดา สืบสายพรหม, 2556)

การผลิตสุกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบพันธสัญญาเฉลี่ยร้อยละ 80 และส่วนที่เหลือเป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย จากภาพที่ 5 เห็นได้ว่าภูมิภาคที่มีจำนวนการเลี้ยงสุกรสูงสุดคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ

ภาพที่ 5 พื้นที่ความหนาแน่นของปริมาณการเลี้ยงสุกรรายจังหวัดปีพ.ศ. 2563




ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (2563)

จากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตสุกรมีชีวิต พบว่า ประเทศไทยมีแหล่งผลิตสุกรหลักอยู่ที่พื้นที่ภาคกลาง โดยเมื่อพิจารณาความหนาแน่นของจำนวนการเลี้ยงสุกร จังหวัดที่มีจำนวนการผลิตสุกรได้มากที่สุดคือ จังหวัดราชบุรีซึ่งมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด 2,150,268 ตัว (ร้อยละ 17.58) รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ ดังภาพที่ 5 แสดงพื้นที่ความหนาแน่นของปริมาณการเลี้ยงสุกรรายจังหวัดปีพ.ศ. 2563

ภาพที่ 5 แสดงปริมาณการผลิตสุกรในแต่ละภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตสุกรในแต่ละภูมิภาค โดยภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีการผลิตสุกรมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตามลำดับ

ภาพที่ 6 แนวโน้มปริมาณการผลิตสุกรในแต่ละภูมิภาคในปีพ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2564 รายภูมิภาค



ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (2564b)

รวบรวมโดย: กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ : รูปนี้ไม่ปรากฏข้อมูลปี 2559 ในฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์

เห็นได้ว่าการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจมีบางช่วงที่จำนวนการผลิตสุกรลดลงไป สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทำให้ราคาสุกรที่ยังมีชีวิตหน้าฟาร์มมีราคาสูง อาจมีผลมาจากช่วงที่ขาดแคลนสุกร เกษตรกรผลิตสุกรเพื่อจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ (กำลังการผลิตสุกรไม่เพียงพอ) และมีการส่งออกสุกรไปยังต่างประเทศมากขึ้น จึงทำให้ราคาเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นตามกลไกราคา แต่ในบางกรณีที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มถูกลง แต่ผู้บริโภคยังคงบริโภคเนื้อสุกรในราคาสูงหรืออาจจะสูงมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดที่กำหนดราคาซื้อสุกรจากเกษตรกรในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด หากเกษตรกรไม่จำหน่ายสุกรให้กับเชิงหมู เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสุกร ทั้งค่าอาหาร ค่าดูแลรักษาอื่น ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เกษตรกรต้องเผชิญ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรจึงไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาขายในเชิงหมูที่ตลาดได้มากนัก ดังนั้นกรมการค้าภายในต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านทางมาตรการการควบคุมราคาตั้งแต่ต้นทุนการเลี้ยงสุกร เช่น ราคาอาหาร ค่ายา

รักษาโรค รวมไปถึงควบคุมพ่อค้าคนกลางในการกำหนดราคารับซื้อและราคาขายแก่ผู้บริโภค (สุวรรณ สายรวมญาติ, 2563)

การผลิตสุกรของประเทศไทยยังคงเป็นเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ 95 โดยส่วนใหญ่เป็นการบริโภคเนื้อสุกรสด ส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร เช่น ลูกชิ้น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูทุบ และเบคอน ยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ (วนิดา สืบสายพรหม, 2556) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องคำนึงถึงคุณภาพของเนื้อสุกรด้วย โดยอุตสาหกรรมสุกรมีการตรวจวัดคุณภาพของเนื้อสุกรอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มีการวัดสารเร่งเนื้อแดง การควบคุมโรคต่าง ๆ และการตรวจมาตรฐานโรงชำแหละสุกรโดยมีกรมปศุสัตว์ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแลมาตรฐานโรงชำแหละสุกร ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (พิอาร์อาร์เอส) (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS) แต่ทั้งสองโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่สามารถทำลายจำนวนสุกรในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคระบาดทั้งสองนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ติดต่อสู่มนุษย์แต่ก็ทำให้สุกรตัวอื่น ๆ ติดเชื้อไปด้วย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อวงจรสุกรทั้งระบบตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ (ผู้ผลิตสุกร) อุตสาหกรรมกลางน้ำ (โรงชำแหละสุกร) และอุตสาหกรรมปลายน้ำ (แหล่งจำหน่ายเนื้อสุกร) อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเนื้อสุกรในที่สุด

ฟาร์มเลี้ยงสุกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการผลิต เช่น ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านสายพันธุ์ ความเสี่ยงด้านการตลาดเกี่ยวกับราคาสุกรที่ผันผวน ความเสี่ยงด้านอาหาร และความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทางฟาร์มมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบในระดับสูงถึงระดับที่สูงมาก แต่ก็ยังมีบางความเสี่ยงที่ยังไม่มีแนวทางในการจัดการ เช่น ความเสี่ยงด้านโรคในสุกร อาทิ ความเสี่ยงที่สุกรป่วยจากโรกระบบทางเดินอาหารและความเสี่ยงที่สุกรป่วยจากเชื้อแบคทีเรีย (อัญธิกา มะหาวัน และคณะ, 2564) ปัญหาโรคระบาดในสุกรมีผลกระทบถึงการส่งออกสุกรหรือการแสวงหาตลาดสุกรของไทยในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศในเอเชียด้วยกันที่นิยมบริโภคเนื้อสุกรในอัตราสูงมากประเทศหนึ่ง ไม่มีการนำเข้าเนื้อสุกรและสุกรมีชีวิตจากประเทศไทย ยกเว้น เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรที่ผ่านการต้มเพื่อฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น สาเหตุสำคัญมาจากการที่ประเทศไทยไม่มีความชัดเจนในการดำเนินนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้พื้นที่ทั่วประเทศปลอดภัยจากการโรคระบาดในสุกร (วนิดา สืบสายพรหม, 2556)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีการประชุมร่วมของกรมการค้าภายใน กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งในเวลาต่อมา กรมการค้าภายในได้เผยแพร่ข่าวการประชุมว่า จากการชี้แจง นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สาเหตุที่ราคาเนื้อสุกรมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น มาจากปริมาณการผลิตสุกรที่ลดลง ปกติปริมาณสุกรขุนในแต่ละปีจะเฉลี่ย 22 ล้านตัว แต่ในปีพ.ศ. 2564 ได้ปรับลดลงเหลือ 19 ล้านตัว ซึ่งภาครัฐอธิบายเหตุผลตลอดมาว่าเป็นเพราะปริมาณการผลิตสุกรที่ลดลงจากการขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงของเกษตรกรด้วยเหตุต้นทุนสูง สถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การระบาดของกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (พีอาร์อาร์เอส) (Porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRS) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (BBC NEWS ไทย, 2565) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 มีการรายงานการตรวจพบผลบวกเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าและสุกรที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (สุภัทร คำมุงคุณ, 2565)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever, ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร ซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคและให้บ่อนเป็นพาหะนำโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้แล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่ไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม และเนื้อสุกร เป็นต้น โดยสุกรที่หายป่วยแล้วจะสามารถแพร่โรคได้ตลอดชีวิต และยิ่งไปกว่านั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความรุนแรงมากทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562)

ในปี พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความรุนแรงมากขึ้นใน 20 ประเทศ โดยเป็นประเทศในทวีปยุโรป 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา สาธารณโปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน บังกลาเทศ ประเทศในทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ ได้แก่ ชาด โกตดิวัวร์ แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐแฉมเบีย และในทวีปเอเชีย 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศมองโกเลีย ราชอาณาจักรกัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานพบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการระบาด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 (สุภัทร คำมุงคุณ, 2565)

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตสุกรในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2564 ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่เมื่อเปรียบเทียบภาพที่ 5 แสดงปริมาณการผลิตสุกรในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตสุกรเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ 2 แสดงแนวโน้มปริมาณการคาดการณ์การบริโภคเนื้อสุกรของประชากรไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2572 ดังนั้นปริมาณการผลิตสุกรในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตและปริมาณการบริโภคภายในประเทศเป็นสำคัญ

1.2.2 อุตสาหกรรมกลางน้ำหรือผู้แปรรูปสุกร (โรงชำแหละสุกร)

ในการผลิตเนื้อสุกรเพื่อนำมาบริโภคภายในประเทศจะผ่านกระบวนการผลิตจากโรงชำแหละสุกรที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญในเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการชำแหละสัตว์ให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบการควบคุมการตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการขนส่งเนื้อสัตว์และการตรวจสอบย้อนหลัง ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีเอกภาพและสร้างระบบการควบคุม การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย กรมปศุสัตว์ (2564) ซึ่งกรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศมีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ต้องมีการกำกับดูแลสุกรตั้งแต่การผลิตระดับฟาร์ม/ผู้ผลิตสุกรโรงชำแหละสุกรจนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table) ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปี พ.ศ.2565 โรงชำแหละสุกรที่ได้รับการอนุญาตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงชำแหละสัตว์ที่ได้รับการอนุญาต โรงชำแหละสัตว์เพื่อการส่งออกและโรงชำแหละสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ GMP (Good Manufacturing Practice) โดยการตั้งโรงชำแหละสัตว์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 14(3) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการชำแหละสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ได้กล่าวถึงการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ การฆ่าสัตว์หรือการชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนขออนุญาตตั้งโรงชำแหละสุกรมีรายละเอียดดังนี้