Laboratorium 12

Adam Klekowski (303119)

1 gethostbyname()

Możliwe błędy zwracna przez funkcję gethostbyname() (na podstawie manula Linuxa):

- HOST_NOT_FOUND The specified host is unknown.
- NO_DATA The requested name is valid but does not have an IP address. Another type of request to the name server for this domain may return an answer. The constant NO ADDRESS is a synonym for NO DATA.
- NO RECOVERY A nonrecoverable name server error occurred.
- TRY_AGAIN A temporary error occurred on an authoritative name server. Try again later.

Aby wyświetlić wszyskie adresy IP należy iterować po liście h $_$ addr $_$ list ze stuktury hostent.

W pierwotnym przykładzie użyto odwołania do h_addr, które w aktualnej strukturze (dla zachowania kompatybilności wstecznej) jest zdefiniowane jako #define h_addr h_addr list[0]

```
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12

File Edit View Search Terminal Help
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$ ./gethostbyname-demo agh.edu.pl

Host name: agh.edu.pl
Aliases:
Addres type: IPv4
Address length: 4 bytes
Addresses: 149.156.96.52
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$ ./gethostbyname-demo google.pl

Host name: google.pl
Aliases:
Addres type: IPv4
Address length: 4 bytes
Addresses: 216.58.215.99
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$ ./gethostbyname-demo wikipedia.pl

Host name: wikipedia.pl
Aliases:
Addres type: IPv4
Address length: 4 bytes
Addresses: 94.23.242.48
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$ ■
```

2 showip.c

3 hostinfo.c

"Program hostinfo.c powinien wyświetlać informacje na temat:

- nazwy hosta, jego aliasów i przypisanych adresów IP
- dostępnych sieci
- dostępnych usług wraz z portami, na których działają
- dostępnych protokołów
- dostępnych interfejsów sieciowych."

Poniżej screeny wyświetlacjące informację (kolejnosć taka jak w polecniu powyżej).

```
klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12
                                                                                                        klekadam@linux:~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$ ./hostinfo -n name: link-local
addres type: 2

net num: 2851995648

klekadam@linux:~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$
                             klekadam@linux: ~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12
                                                                                                       name: fido
         aliases:
port: 5099
klekadam@linux:~/GitHub/SO/AKlekowski/lab12$
```

