Laboratorium 11

Przemysław Ziaja 303187 Systemy Operacyjne Akademia Górniczo-Hutnicza

25 maja 2020

1 Zadanie 1.1

1.1 Jaki plik przeszukują funkcje set/get/endhostent?

Przeszukują plik /etc/hosts

1.2 Co oznaczają poszczególne pola struktury hostent?

- h_name oficjalna nazwa hosta
- h_aliases lista imion alternatywnych
- h_addrtype typ adresu (AF_INET/AF_INET6)
- h_length ilość bajtów adresu
- h_addr_list tablica wskaźników do adresów sieciowych
- h_addr pierwszy adres z listy powyżej

1.3 Porównaj jego wynik z zawartością pliku /etc/hosts.

Wynikiem działania programu jest sformatowana zawartość pliku /etc/hosts. W liniach są podane nazwy parametrów oraz ich wartości np:

name: localhost; type: 2; len: 4

127.0.0.1

2 Zadanie 1.2

```
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ gcc gethostbyname-demo.c
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ ./a.out www.youtube.com
Host name: youtube-ui.l.google.com
Aliases:
1. www.youtube.com h aliases[i]);
Addres type: IPv4
Address length: 4 bytes
Addresses:172.217.16.46
216.58.215.78°
216.58.215.110<sup>PV6</sup>");
216.58.209.14 bytes", he->h length):
216.58.208.206
172.217.20.174; (++){
172-217.20-206h:++i)
172.217.16.14
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$
```

3 Zadanie 1.3

```
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ gcc showip.c
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ ./a.out www.youtube.com
IP addresses for www.youtube.com:
  IPv4: 216.58.208.206
 IPv4: 172.217.20.174
 IPv4: 172.217.16.14
 IPv4: 172.217.16.46
 IPv4: 216.58.215.78
  IPv4: 216.58.215.110
  IPv4: 216.58.209.14
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ ./a.out www.wp.pl
IP addresses for www.wp.pl:
  IPv4: 212.77.98.9
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$ ./a.out www.yahoo.com
IP addresses for www.yahoo.com:
  IPv4: 87.248.98.7
  IPv4: 87.248.98.8
  IPv6: 2a00:1288:110:1c::4
  IPv6: 2a00:1288:110:1c::3
 base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$
```

4 Wynikowy hostinfo

```
name: ip6-localhost; type: 2; len: 4
       ip6-loopback
       127.0.0.1
getnetent-----
name: link-local
       type: 2
       number: 2851995648
       aliases:
getservent-----
name: tcpmux
       aliases:
       port: 256
       protocol: tcp
name: tfido
      aliases:
       port: 4587
       protocol: tcp
name: fido
       aliases:
       port: 5099
       protocol: tcp
getptoyoent------
protocol: ip
aliases: 0
       ΙP
protocol: hopopt
aliases: 0
       HOPOPT
protocol: icmp
aliases: 1
      ICMP
protocol: shim6
aliases: 140
       Shim6
protocol: wesp
aliases: 141
       WESP
protocol: rohc
aliases: 142
       ROHC
if nameindex-----
index: 1; name: lo
index: 2; name: enp3s0
index: 3; name: wlxe8de271baab4
index: 4; name: virbr0
index: 5; name: virbr0-nic
index: 6; name: docker0
index: 7; name: br-e472fdf31695
(base) przemek@PMachine:~/Desktop/SO/PZiaja/lab12$
```