

1. Wymiary kanału (mm w indeksie górnym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w/w względem ±0,00 = 101,650 m p.n.m. (PL-EVRF2007-NH).

2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutowej architektury (PB-AR); podkład – linie cieniście szare (warstwy I-POLKADL).

3. Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12051-1, -2 (system I), -5 i WT 5 z 122-124; obliczenia: lamela.obl.cienienia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_w, nagłębienia, wentylacja planowa).


4. Podkład: strop (PN-EN 14516-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalnik: PVC-U SN81 typy (PN-EN 1401-1). Spadki podłogi ≥ 2 %, przewidy podł. płyta ≥ 2% (≤ DN100).

5. Tabela podjętych wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie) przy ścianach, do pionów w szachcie S) – średnice i spadki z obliczeń; przebieg do wentylacji na budowie.

6. Cząstczki na pionowe w najbliższej kondygnacji 0,1 m od nadcisk; rewizje w studziennce SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przebieg przez strop z opaskami kompozytowymi, wg klasy stropu.

7. Odpływ skroplin PC i zmnyarki przy suficie; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.

8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu: home/user/home/model/budynek_kanal (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)			
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO			
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”			
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIŃ	DATA
Podpis			
Projektant			
Projektant (wsp.)			
Sprawdzający			
Opracował			
TYTUŁ RYSUNKU			
KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA			
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji
NR RYSUNKU		ARKUSZ	
PT-IS-05		5/17	
REW.		0	