


NH — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30




A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

| Typ | Otwory | Poz. obl. | Szt. |
|-----|--------|-----------|------|
| NE  | O0-21  | 6.12      | 1    |
| NF  | O1-11  | 6.22      | 1    |
| NG  | O0-08  | 6.2       | 1    |
| NH  | O0-09  | 6.3       | 1    |

NG — 18×25 cm, L = 1,40 m, C25/30



A-A




ZESTAWIENIE STALI

| Poz. | Ø [mm] | Kształt ISO 3766, wymiary [cm] | Dług. [cm] | Liczba [szt.] | Elem.  | Ø6 [m] | Ø10 [m] | Ø12 [m] | Ø14 [m] |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1    | 12     | 21: a=19 b=154 c=19            | 188        | 2             | N-O0-2 |        |         | 3,76    |         |
| 2    | 10     | 21: a=19 b=154 c=19            | 188        | 4             | N-O0-2 |        | 7,52    |         |         |
| 3    | 6      | 51: a=13 b=20                  | 80         | 48            | N-O0-2 | 38,40  |         |         |         |
| 4    | 14     | 21: a=19 b=154 c=19            | 187        | 2             | N-O1-1 |        |         |         | 3,74    |
| 5    | 10     | 21: a=19 b=164 c=19            | 198        | 4             | N-O0-0 |        | 7,92    |         |         |
| 6    | 10     | 21: a=19 b=174 c=19            | 208        | 4             | N-O0-0 |        | 8,32    |         |         |
|      |        | Długość całkowita [m]          |            |               |        | 38,4   | 23,8    | 3,8     | 3,7     |
|      |        | Masa jednostkowa [kg/m]        |            |               |        | 0,222  | 0,617   | 0,888   | 1,208   |
|      |        | Masa [kg]                      |            |               |        | 8,5    | 14,6    | 3,3     | 4,5     |
|      |        | RAZEM stal B500SP [kg]         |            |               |        |        |         |         | 31,0    |

O0-21, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c\_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).


NE — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30





A-A



NF — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30




A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH 1:25

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l<sub>bd</sub> od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D<sub>max</sub> 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f<sub>ck</sub> (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                              |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br><b>PT</b>              |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         | BRANŻA<br><b>KONSTRUKCJA (BO)</b> |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                                                 |                                         |                                   |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>          |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI        |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]                 |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]                 |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                                 |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]                 |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>ZBROJENIE NADPROŻY (2)</b>                                                                                                              |                                         |                                   |
| SKALA<br><b>1:25</b>                                                                                                                                        | FORMAT<br>330×594                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25        |
| RODZAJ DOK.<br>rysunek zbrojenia                                                                                                                            | NR RYSUNKU<br><b>PT-BO-24</b>           | ARKUSZ<br>24/27                   |
| REW.<br><b>0</b>                                                                                                                                            |                                         |                                   |