

KSIEGA ZNAKU

System wizualny Machinekind: znak, kolor, typografia, układ i głos. Wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby zrobić nowy materiał i żeby wyglądał jak nasz.

CO JEST W ŚRODKU.

Księga opisuje decyzje, które już stoją w kodzie strony i w materiałach. Każda liczba tu podana jest wzięta z plików, nie ustalona na potrzeby dokumentu — paleta i tabela kontrastu są generowane wprost z tokenów przy każdym złożeniu tej książki.

STR.	ROZDZIAŁ	ZAKRES
04-08	Znak	Warianty, lockupy, pole ochronne, minimalne rozmiary, zakazy.
09-12	Kolor	Paleta, role, proporcje, policzone progi kontrastu.
13-15	Typografia	Trzy kroje, skala i zasada polskich wersalików.
16	Układ	Miara, hairline, rama kadru, kotwiczenie treści.
17	Obrazowanie	Dłonie, znak w tle, fotografia w jednej barwie.
18	Głos	Rejestr, przykłady, czego nie mówimy.
19-20	Materiały i pliki	Plansze, sieć, papier firmowy, podpis, mapa paczki.

KIM JESTEŚMY.

Machinekind jest niezależnym kolektywem robotyki i AI z Wrocławia. Budujemy warstwę inteligencji razem ze sprzętem, na którym da się ją uruchomić.

Budujemy, nie doradzamy.

Każda domena kończy się czymś, co się uruchamia. Nie oddajemy prezentacji.

Inteligencja powstaje razem ze sprzętem.

Jeden zespół prowadzi drogę od zamiaru po moment na wale.

Pierwsza maszyna już chodzi.

W01-TEK nie jest wizualizacją. Jest bazą platformy.

Zdanie, którym marka przedstawia się najkrócej: **Uczymy maszyny poruszać się w świecie ludzi.** Wolno go używać jako podpisu pod znakiem i jako jedynej treści planszy.

ZNAK.

Sześciobok z węzłem w środku. Znak stoi sam albo w lockupie ze słowem MACHINEKIND — poziomym, kiedy jest szerokość, pionowym, kiedy kadr jest wąski albo kwadratowy.




MARK - RED

Podstawowy. Na bieli i na jasnych powierzchniach.




MARK - WHITE

Na czerwieni, atramencie i na zdjęciu.



MARK - INK

Druk jednobarwny, faks, pieczętka.



MARK - CURRENT

Dziedziczy kolor z otoczenia (currentColor).

Pliki wektorowe leżą w `logo/svg/`, rastry w `logo/png/`. Do nowych materiałów zawsze bierz wektor — raster jest tylko dla narzędzi, które SVG nie przyjmują.

LOCKUPY.


Proporcje lockupów są stałe i wynikają z układów, które stoją na planszach. Nie składaj znaku ze słowem na nowo — weź gotowy plik.



MACHINEKIND

LOCKUP POZIOMY

Odstęp między znakiem a słowem to 0,42 szerokości znaku. Wersalik słowa jest wyśrodkowany na wysokości znaku.



MACHINEKIND

LOCKUP PIONOWY

Słowo pod znakiem, światło międzyliterowe 0,16 em. Do kadrów kwadratowych: awatar, plansza postojowa, naklejka.

Litery w plikach są zamienione na krzywe, więc lockup nie zależy od kroju zainstalowanego w systemie. Nie składaj go żywym tekstem — inna waga albo inny fallback zmieni proporcje.

POLE OCHRONNE.

Wokół znaku zostaje puste pole o szerokości **x**, gdzie x to jedna szóstą szerokości znaku. W tym polu nie stoi nic: ani tekst, ani krawędź kadru, ani cudzy logotyp.



Skąd x


Znak ma 1118×956 jednostek w kadrze SVG. $x = 1118 / 6 \approx 186$ jednostek, czyli 0,166 szerokości znaku. Przy znaku 48 px pole ochronne ma 8 px.

W lockupie

Pole liczy się od skrajnych krawędzi całego lockupu, nie od samego sześcioboku.

MINIMALNE ROZMIARY.

Kreska wężła jest cienka. Poniżej 32 px szerokości znak przestaje być czytelny i zlewa się w plamę — wtedy zamiast niego wchodzi ikona: biały znak na czerwonym polu.



96 PX



64 PX



48 PX



32 PX

Ekran

Znak samodzielny: nie mniej niż **32 px** szerokości. Lockup poziomy: nie mniej niż **140 px**. Poniżej — ikona z logo/favicon/.

Druk

Znak samodzielny: nie mniej niż **8 mm** szerokości. Lockup poziomy: nie mniej niż **34 mm**.


CZEGO ZE ZNAKIEM NIE ROBIMY.



✗ Nie zmieniaj proporcji. Znak skaluje się tylko równomiernie.



✗ Nie przebarwiaj. Znak ma cztery warianty i żadnego więcej.



✗ Nie stawiaj czerwonego znaku na czerwieni. Obrys pokazuje, gdzie stoi.



✗ Nie obracaj. Sześciobok stoi zawsze tak samo.



✗ Nie składaj własnego lockupu. Są gotowe pliki.



✗ Nie dodawaj cienia, poświaty ani obrysu.



✗ Nie stawiaj na niespokojnym tle bez wyrównania kontrastu.



✓ Tak: pełny kontrast, pion, równa skala, wolne pole.

PALETA.


Czerwień z logotypu prowadzi cały system. Atrament niesie tekst i ciemne pola, papier daje oddech. Poza tymi trzema rodzinami system nie ma barw — nie ma koloru „sukcesu”, „ostrzeżenia” ani drugiego akcentu.

**Czerwień marki**


#BD3E3E · --RED

**Czerwień głęboka**

#9C2F2F · --RED-DEEP

**Czerwień jasna**

#D86A6A · --RED-SOFT

**Czerwień rozmyta**

#FBF1F1 · --RED-WASH

**Atrament**

#0D0F10 · --INK

**Atrament 1**


#2B3234 · --INK-1

**Atrament 2**


#4E5558 · --INK-2

**Atrament 3**


#6B7376 · --INK-3

**Papier**


#FFFFFF · --PAPER

**Papier 2**

#F5F6F6 · --PAPER-2

**Papier 3**

#ECEEEF · --PAPER-3

**Linia**

#E4E7E8 · --LINE

ROLE I PROPORCJE.

W dłuższym materiale czerwień zajmuje mniej więcej połowę powierzchni, biel drugą połowę, atrament wchodzi raz. W zestawie plansz przerywnikowych wychodzi to na trzynaście plansz czerwonych, dziewięć białych i jedną atramentową.



Czerwień marki

Prowadzi. Pełne pola, akcenty, znak.

#BD3E3E

Atrament

Tytuły i tekst na bieli, ciemne pola.

#0D0F10

Papier

Tło dominujące.

#FFFFFF

Czerwień jest polem, nie obwódką. Jeśli materiał ma być czerwony, czerwone jest całe tło, a nie ramka wokół białego prostokąta.

KONTRAST NA JASNYM.

Liczby policzone ze wzoru na luminancję relatywną, z półprzezroczystymi warstwami złożonymi wcześniej z tłem. Progi WCAG: 4,5:1 dla tekstu zwykłego, 3:1 dla dużego — od 24 px, albo 18,7 px w wersji półgrubej.

TEKST	TŁO	KONTRAST	PRÓG	ZASTOSOWANIE
--ink	--paper	19.21:1	AAA	tytuły i tekst na bieli
--ink-1	--paper	13.06:1	AAA	tekst drugorzędny na bieli
--ink-2	--paper	7.60:1	AAA	akapit na bieli
--ink-3	--paper	4.84:1	AA	podpis, monospace na bieli
--red	--paper	5.35:1	AA	akcent i tytuły w czerwieni na bieli
--red-deep	--paper	7.34:1	AAA	czerwień na bieli przy drobnym stopniu
--ink	--paper-2	17.75:1	AAA	tekst na szarej powierzchni
--ink-2	--paper-2	7.02:1	AAA	akapit na szarej powierzchni
--red	--red-wash	4.83:1	AA	czerwień na swoim tle rozmytym

Na bieli wszystkie pary przechodzą próg tekstu zwykłego. --ink-3 trzyma 4,84:1 i to jest powód, dla którego drobny monospace w systemie ma właśnie ten odcień, a nie jaśniejszy.

KONTRAST NA CIEMNYM.

Na czerwieni i na atramencie tekst jest biały albo prawie biały. Wartości półprzezroczyste są tu policzone po złożeniu z tłem, więc mówią, co widać naprawdę.

TEKST	TŁO	KONTRAST	PRÓG	ZASTOSOWANIE
--paper	--red	5.35:1	AA	biel na czerwieni
--on-red-2	--red	4.63:1	AA	akapit na czerwieni
--ink	--red	3.59:1	AA duży	akcent atramentem na czerwieni
--paper	--ink	19.21:1	AAA	biel na atramencie
--on-dark-1	--ink	16.23:1	AAA	tytuł na atramencie
--on-dark-2	--ink	10.08:1	AAA	akapit na atramencie
--on-dark-3	--ink	6.24:1	AA	podpis na atramencie
--red	--ink	3.59:1	AA duży	czerwień na atramencie
--red-soft	--ink	5.66:1	AA	czerwień jasna na atramencie

Poniżej 4,5:1 schodzą 2 pary: --ink na --red (3.59:1), --red na --ink (3.59:1). Wolno ich użyć wyłącznie na elementy dekoracyjne i duży stopień — na czerwieni akcentem jest kropka po tytule, a nie tekst. Na atramencie akcent bierze --red-soft (5,66:1), nie czerwień marki.

KROJE.

MACHINEKIND

BIG SHOULDERS DISPLAY · WAGA 500 · SYGNATURA I TYTUŁY

Uczymy maszyny poruszać się w świecie ludzi.

IBM PLEX SANS · WAGI 400 I 500 · ZDANIA I AKAPITY

300 MLN KROKÓW · SIM-TO-REAL · 400 HZ

IBM PLEX MONO · WAGA 400 I 500 · POMIAR I OZNACZENIA

Monospace niesie pomiar: współrzędne, takty, liczności, oznaczenia części. Nie jest kostiumem „technicznego” pod zwykłe etykiety — jeśli podpis nie zawiera liczby ani oznaczenia, idzie krojem tekstowym.

SKALA.

Skala jest płynna: stopnie rosną z szerokością kadru, a nie skaczą na progach. Małe tytuły wychodzą z kroju tekstowego — kondensowany przy 20 px gubi czytelność.

ROLA	KLASA	STOPIEŃ	INTERLINIA	KRÓJ
Sygnatura	<code>.h-display</code>	<code>clamp(3,6rem, 13,5vw, 12,5rem)</code>	0,84	Big Shoulders
Tytuł 1	<code>.h1</code>	<code>clamp(2,9rem, 8vw, 6,8rem)</code>	0,86	Big Shoulders
Tytuł 2	<code>.h2</code>	<code>clamp(2,2rem, 5vw, 4,2rem)</code>	0,90	Big Shoulders
Tytuł 3	<code>.h3</code>	<code>clamp(1,2rem, 1,9vw, 1,6rem)</code>	1,14	IBM Plex Sans
Wprowadzenie	<code>.lead</code>	<code>clamp(1,05rem, 1,5vw, 1,32rem)</code>	1,50	IBM Plex Sans
Tekst	<code>.body</code>	<code>1rem</code>	1,60	IBM Plex Sans
Pomiar	<code>.mono</code>	<code>0,72rem</code>	1,30	IBM Plex Mono

Próg drobnego tekstu to 11 px przy korzeniu 16 px (- -micro: 0,72rem). Niżej nie schodzimy nigdzie — ani w stopce, ani w podpisie pod ilustracją.

POLSKIE WERSALIKI.

Kondensowany krój wyświetlany przy ciasnej interlinii zderza polskie znaki: kreska w „Ó” i ogonek w „Ą” wchodzą na sąsiedni wiersz. Reguła jest prosta — tytuł łamany na dwa wiersze i więcej dostaje interlinię nie mniejszą niż 0,96.

CHÓD UCZONY
W SYMULACJI

✗ Interlinia 0,86 — kreska w „Ó” dotyka wiersza wyżej.

CHÓD UCZONY
W SYMULACJI

✓ Interlinia 0,96 — znaki diakrytyczne mają miejsce.

Jednowierszowy tytuł może zostać przy 0,86 — nie ma się z czym zderzyć. Zasada dotyczy wyłącznie kroju wyświetlanego w wersalikach; krój tekstowy ma dość światła przy każdej interlinii z tej książki.

UKŁAD.

Treść trzyma miarę, nie rozlewa się na całą szerokość ekranu. Podziały niesie hairline, nie ramka i nie cień.

Miara i marginesy

Kolumna: - -wrap: 1320px. Margines boczny: clamp(1.25rem, 4vw, 4.5rem) — rośnie z szerokością kadru. Rytm sekcji: clamp(5rem, 11vw, 10.5rem).

W materiałach o stałym kadrze margines jest stały: 128 px na planszy 1920 × 1080, 88 px na kwadracie 1080, 64 px na stronie A4.

Kotwiczenie

Blok treści stoi przy dolnej krawędzi kadru, nie na środku. Wyjątek: kadr z jednym elementem — sam tytuł, sam znak — wtedy idzie na środek, bo kotwiczony do dołu wygląda na osiadły.

Hairline

Linia ma 1 px w każdej skali. Nie pogrubia się razem z kadrem i nie zamienia w ramkę dookoła bloku.

Narożniki są ostre. Zaokrąglenie ma tylko przycisk — pełna pigułka 999px, nic pośredniego.

OBRAZOWANIE.



Dłonie

Dłoń maszyny i dłoń człowieka, sięgające po siebie. Motyw sygnaturowy — używamy go na punkt styku między częścią o ludziach a częścią o maszynie. Dłonie nie stoją na każdym materiale; użyte wszędzie przestają cokolwiek znaczyć.

Znak w tle

Wchodzi kadrowany krawędzią, nigdy w całości. Krycie: 0,09 na czerwieni, 0,05 na bieli, 0,15 na atramencie — biel na czerwieni daje słabszy ślad niż czerwień na bieli, więc każde tło ma własną wartość.

Fotografia

Zdjęcia maszyn schodzą do jednej barwy: skala szarości, mnożenie czerwieni, przyciemnienie od dołu pod tekst. Nie zostawiamy zdjęcia w oryginalnych kolorach obok czerwieni marki.

Czego nie ma

Zdjęć stockowych z ludźmi w biurze, ikon z zestawów, ilustracji „AI” z sieciami neuronowymi i świecącymi mózgami.

GŁOS.

Piszemy rzeczowo i krótko. Zdanie niesie decyzję albo liczbę, nie nastrój. O sobie mówimy przez to, co zrobiliśmy, nie przez przymiotniki.

Tak piszemy

„Sieci sterujące chodem trenujemy w symulatorze pełnej dynamiki. Te same trajektorie przenosimy na maszynę.”

„Napędy bezpośrednie, nogi o zamkniętym łańcuchu kinematycznym, sztywność wzięta ze struktury zamiast z dodatkowej masy.”

„W01-TEK nie jest wizualizacją. Jest bazą platformy.”

Tak nie piszemy

Bez „innowacyjny”, „przełomowy”, „nowoczesny”, „dynamiczny”, „unikalny”, „dedykowany”, „rozwiązanie szyte na miarę”.

Bez obietnic bez liczby. Jeśli coś działa, podajemy przy jakim takcie, po ilu krokach, w jakim materiale.

Bez wykrzykników w tytułach — z jednym wyjątkiem: hasło wydarzenia, gdzie zaproszenie jest zaproszeniem.

Nadtytuł i podpis stawiamy tylko wtedy, kiedy mają co nieść: nazwę domeny, oznaczenie, pomiar, nazwisko prelegenta. Dopisany „na klimat” niesie ton zamiast treści i lepiej, żeby go nie było.

MATERIAŁY.

Gotowe zestawy leżą w paczce. Każdy ma źródło w HTML, skrypt eksportu i wynik w PNG, PDF albo PPTX — treść podmienia się w źródle, nie w wyeksportowanym pliku.



PLANSZE

23 kadry 16:9 do wstawiania między wystąpienia.



SIEĆ

Posty kwadratowe i relacja 9:16.



PAPIER FIRMOWY

A4, do wydruku i do PDF.



PODPIS MAILOWY

Wariant ze znakiem i bez.

PLIKI W PACZCE.

KATALOG

CO W ŚRODKU

brandbook/	Ta księga: źródło, strony w PNG i PDF.
logo/svg/	Znak, sygnety, sygnatura słowna, lockupy i dłonie w wektorze.
logo/arkusz-znaku.pdf	Wszystkie warianty znaku na jednej stronie A4.
design-system/	system.css do wrzucenia w projekt i żywa dokumentacja komponentów.
logo/png/	Rastry znaku i lockupów, 128–2048 px.
logo/favicon/	Ikony przeglądarki i aplikacji, z .ico i wariantem maskowalnym.
logo/social/	Open Graph, baner LinkedIn, awatar.
tokens/	Tokeny w JSON, CSS, SCSS i JS oraz skrypt liczący kontrast.
slides/	Plansze przerywnikowe: źródło, PNG, PDF, PPTX.
templates/	Sieć, papier firmowy, podpis mailowy.
fonts/	Pliki krojów i licencja.

Każdy katalog ma własny README z opisem, skąd pliki pochodzą i co wymaga podmiany. Materiały składa się skryptami (`build.py`, `build.mjs`) — po zmianie treści uruchom skrypt, nie poprawiaj wyeksportowanego pliku.

PYTANIA O ZNAK?

KONTAKT

hello@wo1.tech

STRONA

machinekind.ai

LINKEDIN

machinekindai