Открытое акционерное общество
“МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД”

Дизельный двигатель Д-260.4
(для комбайнов Гомсельмаш)

Каталог сборочных единиц и деталей 260.4-0000100 КД

Начальник КБ С и ЭД	Е.Е.Мелешко
Согласовано:	
Начальник КБ ШД	М.В.Семенец
Начальник КБ СП и ТА	И.М.Мотыль
Начальник КБ КШМ	С.С.Рачинский
Начальник КБ ЭО и П	В.С.Белый

Минск 2009

Каталог сборочных единиц и деталей составил
Вилюха Эдуард Григорьевич

Ответственный за выпуск
Мелешко Евгений Евгеньевич
Тел. 8-017-218-31-67

Дизельный двигатель Д-260.4
Каталог сборочных единиц и деталей
44 страницы с рисунками

Каталог предназначен для инженерно-технических работников хозяйств.
Соответствует заводской технической документации
по состоянию на 1 марта 2009г.

© ОАО «ММЗ» 2009г.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя Д-260.4

Сборочные единицы и детали расположены по группам и подгруппам в соответствии с номерами позиций на рисунках, что значительно облегчает поиск деталей в каталоге.

В графе «Наименование» применена система отступов. В первой строке указана самая крупная сборочная единица, а затем перечислены входящие в нее детали, например,

Наименование
1 2 3 4 5 6 7
Составная часть
Крепёжные детали
  Сборочные единицы составной части
  Крепёжные детали сборочной единицы
    Более мелкое деление
    Крепёжные детали
и т.д.

Цифры 1 2 3 4 5 6 7 указывают на принадлежность сборочных единиц и деталей к изделиям и служат для их отыскания. Крепёжные детали перечислены непосредственно под изделием (сборочной единицей), для крепления которого(ой) их используют, их перечисление предшествует перечислению деталей, входящих в это изделие. Крепёжные детали перечислены в том же столбце, что и изделия, с помощью которых оно крепиться под заголовком «Крепёжные детали».

Для двигателей принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. Номер состоит из следующих элементов:

- первые цифры до дефиса обозначают марку дизеля, на котором впервые была применена данная деталь;
- первые две цифры после дефиса - номер группы;
- вторые две цифры - номер подгруппы;
- последние три цифры - порядковый номер детали;
- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной единицы или детали.

Например: 245-1002021-А4 - гильза
10 - номер группы
02 - номер подгруппы
021- номер детали

В комплектацию двигателя входят покупные сборочные единицы и детали. К ним относятся топливный насос, форсунка, электрооборудование и др. Эти сборочные единицы и детали обозначены так, как это принято на заводах-изготовителях.

В связи с постоянным совершенствованием двигателя в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем каталоге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Наименование параметров	**Д-260.4**
Тип двигателя	Четырёхтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Способ смесеобразования	Непосредственный впрыск топлива
Число цилиндров	6
Порядок работы	1 - 5 - 3 - 6 - 2 -4
Диаметр цилиндра, мм	110
Ход поршня, мм	125
Рабочий обьем, л	7,12
Степень сжатия (расчетная)	15±1
Номинальная мощность, кВт	$154{,}4^{+3{,}7}$
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	2100^{+40}_{-25}
Максимальный крутящий момент, Нм	807,5
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин$^{-1}$	1500
Удельный расход топлива, г/(кВт.ч):	220
Масса, кг	650+3%

Состав двигателя Д-260.4

Составная часть двигателя		Обозначение	Номер	
			страницы	рисунка
1	Установка кронштейнов	260-1001310-05	6	1
2	Блок цилиндров	260-1002000-Б-04	6, 12-13	1, 5
3	Установка рым-болтов	260-1002050-01	6	1
4	Установка картера маховика	260-1002110-04	6-7	1
5	Установка крышки распределения	260-1002210-02	7	1
6	Установка горловины	240-1002080-А	8	1
7	Установка фланца	260-1002610-02	7	1
8	Установка крышек	260-1002710	7	1
9	Установка крана	260-1002810	7	1
10	Установка масломера	260-1002910	8	1
11	Установка головок цилиндров	260-1003010-03	8-10	2, 3
12	Кривошипно-шатунный механизм	260-1004500	10-11	4
13	Установка маховика	260-1005110-06	11-12	4
14	Установка шкива коленчатого вала	260-1005130-01	12	4
15	Установка турбокомпрессора	260-1008006-04	13	6
16	Установка картера масляного	260-1009000-А	17	12
17	Установка насоса масляного	260-1011000	17-18	13
18	Установка теплообменника	260-1013000-04	18-19	14
19	Установка сапуна	260-1014005-А	10	2
20	Установка фильтра	260-1017000-А-01	19	15
21	Установка центробежного масляного фильтра	260-1028000	19-20	16
22	Установка топливной аппаратуры	260-1111000-Б-01	13-15	7, 8, 9
23	Маслопроводы турбокомпрессора	260-1118005-В	20	17
24	Труба водосборная	260-1303010	15	10
25	Привод водяного насоса	260-1307100-03	16-17	11, 10
26	Установка насоса шестеренного	260-3407040 или 260-3407040-03/ -13	20-21	18
27	Установка генератора	260-3701050-А-11	21	19
28	Установка стартера	260-3708030-08/ -14	21	20
29	Установка привода и счетчика	260-3802000-01	8	1
30	Прикладывается к двигателю		21-22	
31	Воздухоочиститель	260-1109015-01	21	21

ОАО "ММЗ"

№ Позиции на рисунке	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	Кол-во в группе
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
		Группа 10. Механизмы двигателя **Подгруппы 1001, 1002. Блок цилиндров (Рис. 1)**	
	260-1001310-05	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	1
1	240-1002044	ШТИФТ	4
	260-1002000-Б-04	БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1
2	260-1002030	ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	1
3	260-1002033	ПРОКЛАДКА ЩИТА	1
4	260-1002317	ЗАГЛУШКА	1
5	245-1118034-Б	ПРОКЛАДКА	1
6	М8-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	2
7	М10-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	3
8	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
9	10 65Г 06	ШАЙБА	3
	260-1002005-Б-04	БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1
10	50-1005019	ШТИФТ	2
11	50-1002034	ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ	2
12	50-1002326-В	ЗАГЛУШКА	6
13	240-1002044	ШТИФТ	4
14	245-1002021-А4/ -А4-01/ -А4-02 или К245-1002021-А1 / -А1-01/ -А1-02 или 245-1002021-А1МD / - А1МD-01/ -А1МD-02	ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (входит в установку КШМ 260-1004500)	6
15	245-1002022-А или 245-1002022-А1	КОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ	12
16	245-1002051-Б1	ТРУБКА	6
17	2.5Х10	ШТИФТ	4
18	КГ 1/8".10КП.016	ПРОБКА	1
19	КГ 3/8".10КП.016	ПРОБКА	1
	260-1002010	БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1
20	260-1002015	БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1
21	260-1002052-А	КРЫШКА ПОДШИПНИКА	6
22	260-1002069	ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ	1
23	260-1002072	КРЫШКА ПОДШИПНИКА	1
24	260-1002159-А	БОЛТ ПОДШИПНИКА	14
25	260-1002161	ШАЙБА	14
	260-1002050-01	УСТАНОВКА РЫМ-БОЛТОВ	1
26	50-1002318-Б	РЫМ	2
	260-1002110-04	УСТАНОВКА КАРТЕРА МАХОВИКА	1
27	50-1005019	ШТИФТ	2
28	240-1002044	ШТИФТ	2
29	245-1002312	КАРТЕР МАХОВИКА	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	260-1002150	КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ	1
	260-1002145	КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ	1
30	260-1002141	КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ	1
31	260-1002324	ВСТАВКА	2
32	BAUM5SLX7 110,0 135,0 12,0 FKM 585 или CR 110x135x12 HMS5 V	МАНЖЕТА 110x135x12 производства Германии производства Швеции	1
33	260-1002313	ЛИСТ ЗАДНИЙ	1
34	260-1002314	ПРОКЛАДКА ЛИСТА	1
35	260-1002315	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1
36	260-1002316	КРЫШКА	1
37	M6-6gX12.88.35.016	БОЛТ	7
38	M8-6gX40.88.35.016	БОЛТ	7
39	M12-6gx35.88.35.016	БОЛТ	19
40	M12-6gx40.88.35.016	БОЛТ	1
41	M16-6gx40.88.35.016	БОЛТ	5
42	A6.01.08КП.016	ШАЙБА	7
43	A8.01.08КП.016	ШАЙБА	7
44	6 65Г 06	ШАЙБА	7
45	8Т 65Г 06	ШАЙБА	7
46	12Т 65Г 06	ШАЙБА	20
47	16 65Г 06	ШАЙБА	5
	260-1002210-02	УСТАНОВКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	1
48	260-1002064	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1
	260-1002070-02	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	1
49	260-1002055	МАНЖЕТА 65X90-10	1
	260-1002065-02	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	1
50	260-1002061-02	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	1
51	260-1002324	ВСТАВКА	9
52	260-1002066	МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ	1
53	260-1002318	ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ	1
54	M10-6gX20.88.35.016	БОЛТ	1
55	M10-6gX35.88.35.016	БОЛТ	1
56	M10-6gX50.88.35.016	БОЛТ	2
57	M10-6gX65.88.35.016	БОЛТ	5
58	A10.01.08КП.016	ШАЙБА	8
59	10 65Г 06	ШАЙБА	9
	260-1002610-02	УСТАНОВКА ФЛАНЦА	1
60	50-1003119	ЗАГЛУШКА	1
61	50-1015598	ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА	1
62	M8-6gX20.88.35.016	БОЛТ	2
63	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
	260-1002710	УСТАНОВКА КРЫШЕК	1
64	260-1002079	КРЫШКА	1
65	260-1002083-А	ПРОКЛАДКА	1
66	M8-6gX16.88.35.016	БОЛТ	4

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
67	8Т 65Г 06	ШАЙБА	4
	260-1002810	УСТАНОВКА КРАНА	1
68	ПС7-0	КРАН	1
	260-1002910	УСТАНОВКА МАСЛОМЕРА	1
69	260-1009020	МАСЛОМЕР	1
70	50-4609038-4	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	2
	240-1002080-А	УСТАНОВКА ГОРЛОВИНЫ	1
71	240-1002082-А	ПРОКЛАДКА ГОРЛОВИНЫ	1
72	240-1002085	СЕТКА	1
	240-1002115	ГОРЛОВИНА	1
73	240-1002088-В	ПАТРУБОК	1
74	А19.01.003	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ	1
	А19.01.100	КРЫШКА	1
75	042-048-30-2-1	КОЛЬЦО	1
76	А19.01.001	ПРОБКА	1
77	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	2
78	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
79	260-1111206	КРЫШКА	1
80	260-1111207	ПРОКЛАДКА — входят в установку топливной	1
81	50-1022067	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ — аппаратуры 260-1111000-Б-01	3
82	М8-6gХ30.88.35.016	БОЛТ	3
	260-3802000-01	УСТАНОВКА ПРИВОДА И СЧЁТЧИКА	1
83	50-1021012	ПРОКЛАДКА	1
84	СЧ114Б-3818000	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ	1
85	М6-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	3
86	6 65Г 06	ШАЙБА	3
	Подгруппы 1003, 1007. Установка головок цилиндров. (Рис. 2)		
	260-1003010-03	УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ	2
1	260-1003124-01	БОЛТ	26
2	245-1005128	ШАЙБА	26
	260-1003075-01	ПРОКЛАДКА ГОЛОВОК	1
3	7.12.260-1003025	ПРОКЛАДКА ГОЛОВОК	1
4	260-1003031-А1	КОЛЬЦО	6
	260-1003012-К	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ	2
5	240-1003112	ШПИЛЬКА СТОЙКИ	6
	260-1003013-К	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ	2
6	50-1003103-А	СТАКАН	4
7	240-1003027-А2	ЗАГЛУШКА	4
8	240-1003037	ЗАГЛУШКА	4
9	240-1003281	ПРОБКА	4
10	245-1003018-Б1 или 245-1003018-Б2 или 260-1003018	СЕДЛО КЛАПАНА ВПУСКНОГО	6
11	245-1003019-Б1 или 245-1003019-Б2 или 245-1003019	СЕДЛО КЛАПАНА ВЫПУСКНОГО	6
12	260-1003015	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ	2

ОАО "ММЗ"

№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	Кол-во в группе
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
13	245-1007032-К	ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА	12
14	36-1104788	ПРОКЛАДКА	4
15	45-08КП.Ц9.ХР	ЗАГЛУШКА	4
16	Д02-003-А	ЗАГЛУШКА	6
17	50-1007053-А1 или 50-1007053-А2	СУХАРЬ КЛАПАНА	24
18	240-1007015-Б6 или (-Б7, или –Б9)	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	6
19	240-1007020	МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА	12
20	240-1007045-А2 или (-А3, -А4, -А6, -А7, -А8, -А9, -А10)	ПРУЖИНА КЛАПАНА НАРУЖНАЯ	12
21	240-1007046-А2 или (-А3, -А4, -А5)	ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ	12
22	240-1007048	ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА	12
23	240-1007054	ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА НИЖНЯЯ	12
24	240-1007055	ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ВЕРХНЯЯ	12
25	245-1007014 или 260-1007014 или 260-1007014-А или 260-1007014-А1	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	6
	260-1007100	МЕХАНИЗМ КОРОМЫСЕЛ	2
26	50-1007103-А или (-А1, или –А2)	ПРУЖИНА ОСИ КОРОМЫСЕЛ	4
27	50-1007175-Б1	ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	12
28	50-1007182	ПРОБКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ	4
29	50-1007183	ШАЙБА ПРОБКИ	4
30	50-1007212-А4	КОРОМЫСЛО КЛАПАНА СО ВТУЛКОЙ	12
31	240-1007151-Б-01	СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ	4
32	240-1007152-Б-01	СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ	2
33	240-1007185	ФИКСАТОР ОСИ КОРОМЫСЕЛ	2
34	260-1007102-А	ОСЬ КОРОМЫСЕЛ	2
35	Д02-063	ГАЙКА	12
36	10 65Г 06	ШАЙБА	2
37	260-1007310 или 260-1007310-А	ШТАНГА	12
38	М12-6Н.6(S18)	ГАЙКА	6
39	М12-6gХ 85.88.35.016	БОЛТ	4
40	А12.01.08кп.016	ШАЙБА	4
41	240-1007375-А или 240-1007375-А1 или 240-1007375-А2	ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (входит в сборку блока цилиндров 260-1002000-Б-04)	12
Подгруппы 1003, 1008, 1014. Крышки головок цилиндров, коллектор и сапуны (Рис. 3)			
		Сборочные единицы и детали входят в установку головки цилиндров 260-1003010-03	
1	50-1003104-А	ГАЙКА КОЛПАКА	6
2	50-1003106	ШАЙБА	6
3	50-1003107-А	КОЛЬЦО	6

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
4	260-1003108	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	2
5	260-1003109	ПРОКЛАДКА КОЛПАКА	2
	260-1003140-03	КРЫШКА ГОЛОВКИ	1
6	240-1003031	ПРОКЛАДКА	4
7	260-1003032	КРЫШКА ГОЛОВКИ	2
	260-1008034	КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1
8	260-1008031-А	КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1
9	260-1008037	ВВЕРТЫШ	1
10	КГ 1/8".10КП.016	ПРОБКА	1
11	2.5х10	ШТИФТ	4
12	М8-6gХ30.88.35.016	БОЛТ	8
13	8Т 65Г 06	ШАЙБА	8
14	А8.01.08кп.016	ШАЙБА	4
	260-1014010-А	КОЛПАК С САПУНОМ	2
15	240-1002430-Г	КОРПУС САПУНА С ТРУБКОЙ	2
16	240-1002444-А1	ПРОКЛАДКА	2
17	260-1003122	КОЛПАК КРЫШКИ	2
18	245-1014440	СТАКАН С ТРУБКОЙ	2
19	245-1014445	МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ	2
20	М8-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	4
21	8Т 65Г 06	ШАЙБА	4
22	М8-6gХ30.88.35.016	БОЛТ	4
23	М8-6gХ75.88.35.016	БОЛТ	8
24	8Т 65Г 016	ШАЙБА	12
25	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	12
	260-1014005-А	УСТАНОВКА САПУНА	2
26	20Х29-1.6	РУКАВ L=900 ММ	2
27	20-32 "NORMA-TORRO"	ХОМУТ	2
28	260-1008033	ПРОКЛАДКА	1

Подгруппы 1004, 1005. Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива коленчатого вала (Рис. 4)

		КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ	
	260-1005015-В-04/ -05/ -06/ -07 или 260-1005015-Д-04/ -05/ -06/ -07	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1
1	50-1005019	ШТИФТ	1
2	50-1005021-А	ЗАГЛУШКА (для к/вала 260-1005015-В)	6
	260-1005014-В-04/ -05/ -06/ -07 или 260-1005014-Д-04/ -05/ -06/ -07	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1
3	240-1005017	ПРОТИВОВЕС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА	4
4	240-1005018	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА	8
5	240-1005024	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	8
6	260-1005020-В или 260-1005020-Д	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
7	260-1005030	ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА	1
8	260-1005044	МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ	1
9	6Х9	ШПОНКА	1
10	260-1005033	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ	1
11	260-1005042	МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ	1
12	260-1005046	ГАЙКА	1
	260-1005100-Е или 260-1005100 М или А23.01-91-260сб или А23.01-91-260сбС	КОМПЛЕКТ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	1
13	260-1005170-Е или 260-1005170-М или А23.01-9109 или А23.01-91.030	ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА	6
14	260-1005171-Е или 260-1005171-М или А23.01-9110 или А23.01-91.031	ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА	6
15	260-1005177-Е или 260-1005172-М или А23.01-9111 или А23.01-91.032	ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА	1
16	260-1005179-Е или 260-1005173-М или А23.01-9112 или А23.01-91.033	ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА	1
17	260-1005182-Е или 260-1005182-М или А23.01-12002	ПОЛУКОЛЬЦО УПОРНОЕ	4
	260-1004010	ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ	6
18	А260-1004021-Т1 или К.343N-5 или К260-1004021-Т-03, или /-04, /-05	ПОРШЕНЬ (пр-ва фирмы «Алмет», Чехия) (пр-ва фирмы «Петар Драпшин», Сербия); (пр-ва фирмы ОАО «Мотордеталь», г. Кострома, Россия)	6
19	К245-1004042-Б1	ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	6
20	245-1004022	КОЛЬЦО ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА СТОПОРНОЕ	12
	260-1004100-Д	ШАТУН	6
21	245-1004115-А	ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА	6
	260-1004026	БОЛТ ШАТУННЫЙ С ГАЙКОЙ	12
22	260-1004182	БОЛТ ШАТУННЫЙ	12
23	260-1004188	ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА	12
24	260-1004112-Д	ШАТУН	6
25	260-1004125	КРЫШКА ШАТУНА	6
26	260-1004190	ШАЙБА	12
27	24-110-30-01 или 260-1004062	КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы ОАО «Мотордеталь», г. Кострома, Россия)	6
28	30-110-25-02 или 260-1004063	КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы ОАО «Мотордеталь», г. Кострома, Россия)	6
29	64-110-50-02 или 260-1004080	КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы ОАО «Мотордеталь», г. Кострома, Россия)	6

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9	руппеКол-во в
	260-1004140-Е или 260-1004140 М или А23.01-78-260сб или А23.01-78-260 сбС	КОМПЛЕКТ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	1
30	260-1004158-Е или 260-1004158-М или А23.01-7821 или А23.01-78.049	ВКЛАДЫШ ШАТУННОГО ПОДШИПНИКА	12
	260-1005110-06	УСТАНОВКА МАХОВИКА	1
31	245-1005127	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА	9
32	245-1005128	ШАЙБА	9
	260.4-1005115	МАХОВИК	1
	260.4-1005114	МАХОВИК	1
33	50-1005121-А	ВЕНЕЦ МАХОВИКА	1
34	260.4-1005120	МАХОВИК	1
35	260.4-1005125	ПАЛЕЦ	16
	260-1005130-01	УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА	1
36	260-1005054	БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА	1
37	260-1005055	ШАЙБА	1
	260-1005510-01	ДЕМПФЕР СО ШКИВОМ	1
38	260-1005141	СТУПИЦА ШКИВА	1
39	260-1005400 или 260-1005405	ДЕМПФЕР СИЛИКОНОВЫЙ	1
40	260.4-1005142	ШКИВ	1
41	2.10х25	ШТИФТ	1
42	М12-6gХ35.88.016	БОЛТ	6
43	12Т 65Г 06	ШАЙБА	6
44	6х9	ШПОНКА	1
		Подгруппа 1006. Распределительный механизм (Рис. 5)	
		Сборочные единицы и детали входят в сборку блока цилиндров 260-1002000-Б-04	
	50-1006250-В	ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (входит в сборку блока 260-1002010)	1
1	50-1006252-В1	ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ	1
2	50-1005021-А	ЗАГЛУШКА	1
3	50-1006253	КОЛЬЦО УПОРНОЕ	1
4	50-1006254	ПЛАНКА	1
5	М8-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	2
6	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
	260-1006240	ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СО ВТУЛКОЙ	1
7	50-1006246-Б или 240-1006246	ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ	1
8	260-1006244	ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1
	260-1006010-А	УСТАНОВКА ВАЛА	1
	260-1006020	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1
9	50-1006018	ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА УПОРНАЯ	1
10	245-1006020	БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
11	260-1006015	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1
12	260-1006017	ШАЙБА	1
13	260-1006214-В	ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА	1
14	6Х9	ШПОНКА	1
15	260-1006021	ПЛАНКА	1
16	М10-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	2
17	10 65Г 06	ШАЙБА	2
18	260-1006312-Г	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	1
19	260-1111104	ПРОКЛАДКА (входит в установку топливной аппаратуры 260-1111000-Б-05)	1
		Группа 11. Система питания	
		Подгруппа 1008. Установка турбокомпрессора (Рис. 6)	
	260-1008006-04	УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА	1
1	К27-61-05	ТУРБОКОМПРЕССОР (пр-ва фирмы «Турбо», Чехия)	1
2	245-1002327-Б	ПЛАНКА	1
3	245-1008016-А	ПРОКЛАДКА	1
4	245-1008024	БОЛТ	4
5	260-1008007-А	ПРОКЛАДКА	6
	260-1008020	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	1
6	260-1008021	КОЛЛЕКТОР	1
7	260-1008022	КОЛЛЕКТОР ЗАДНИЙ	1
8	260-1008023	КОМПЕНСАТОР	1
9	260-1008025	ПЕРЕХОДНИК	1
10	260-1008026-А	ПРОКЛАДКА	1
11	245-1008024	БОЛТ	2
12	260-1008027	БОЛТ	2
13	260-1008048	БОЛТ	5
14	260-1008048-02	БОЛТ	4
15	260-1008048-04	БОЛТ	3
16	260-1008044	КОМПЕНСАТОР (прикладывается к двигателю)	1
		Подгруппы 1104, 1111. Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Рис.7)	
	260-1111000-Б-05	УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ	1
1	245-1104180-А1-01	ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=305 мм)	1
2	245-1104180-А1-03	ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=455 мм)	1
3	245-1104180-А1-07	ТРУБКА ПОДВОДА ТОПЛИВА (L=1400 мм)	1
4	260-1104300-Б1-07	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
5	260-1104300-Б1-08	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
6	260-1104300-Б1-09	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
7	260-1104300-Б1-10	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
8	260-1104300-Б1-11	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
9	260-1104300-Б1-12	ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	1
10	260-1104320-Г	ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ	1
11	260-1104340	ТРУБКА ПНЕВМОКОРРЕКТОРА	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	260-1111025-Б-02	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ФЛАНЦЕМ И МАСЛОПРОВОДОМ	1
12	РР6М10Р1f-3493	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	1
13	260-1006320-Г	ФЛАНЕЦ СО ШПИЛЬКАМИ	1
14	260-1006323-Г	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
15	260-3509232-01	ШТУЦЕР	1
16	240-3509150-01	МАСЛОПРОВОД	1
17	36-1104788	ПРОКЛАДКА	1
18	260-1104121	БОЛТ ШТУЦЕРА	1
19	260-1111108-В	КРОНШТЕЙН	1
20	260-1117001	КРОНШТЕЙН	1
21	245-1111020	ПРОКЛАДКА-ЭКРАН	6
22	245-1111104	ХОМУТИК	1
23	245-1111113	ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ	1
24	240-1105010	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (отдельно смотрите рис.8)	1
25	240-1111036-Б1	КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ	6
26	240-1111101-Б	ХОМУТИК	2
27	240-1111105	КОЛОДКА	2
28	240-1111106	КОЛОДКА	2
29	240-1111112	ШТУЦЕР	1
30	240-1111120	КОЛОДКА	3
31	240-1111121-02	КОЛОДКА	3
32	240-1117010-А	ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (отдельно см. рис.9)	1
33	36-1104787	БОЛТ ШТУЦЕРА	5
34	36-1104788	ПРОКЛАДКА	14
35	171.1112010-01	ФОРСУНКА	6
36	М6-6Н.6.016 (S10)	ГАЙКА	13
37	М10-6Н.12.40Х.05	ГАЙКА	4
38	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	2
39	М10-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	6
40	М10-6gХ35.88.35.016	БОЛТ	12
41	М10-6gХ40.88.35.016	БОЛТ	2
42	М10-6gХ120.88.35.016	БОЛТ	2
43	М12-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	2
44	6 65Г 06	ШАЙБА	13
45	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
46	10 65Г 06	ШАЙБА	7
47	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	5
48	А10.01.08КП.016	ШАЙБА	2
49	12Т 65Г 06	ШАЙБА	2
		Подгруппа 1105. Фильтр топливный грубой очистки (Рис. 8)	
	240-1105010	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ	1
1	260-1117134	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1
2	240-1105011-А	РАССЕИВАТЕЛЬ	1
3	240-1105016	КОРПУС	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9	руппеКол-во в
4	240-1105020	СТАКАН	1
5	240-1105025	ОТРАЖАТЕЛЬ	1
6	240-1105030	ПРОБКА	1
7	98-4-4-10Д	КОЛЬЦО	1
8	Д16-111-А	ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ	2
9	Д18-051-А	БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА	2
10	Д18-055-А	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	4
11	М8-6Н.6.016(S13)	ГАЙКА	4
12	М8-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	4
13	8Т 65Г 016	ШАЙБА	4
	Подгруппа 1117. Фильтр топливный тонкой очистки (Рис. 9)		
	240-1117010-А	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ	1
1	М8-6Н.6.016(S13)	ГАЙКА	4
2	8Т 65Г 016	ШАЙБА	4
	240-1117020-А	КОРПУС ФИЛЬТРА	1
3	240-1117025-А1	КОРПУС ФИЛЬТРА	1
4	240-1117029	ШПИЛЬКА	4
5	240-1117030 или Т6308 или А65.01.100-10; -20	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	1
6	240-1117102	ПРОКЛАДКА	1
	240-1117180	КРЫШКА	1
7	36-1104788	ПРОКЛАДКА	1
8	240-1117101-А	БОЛТ ШТУЦЕРА	1
9	240-1117185-В	КРЫШКА ФИЛЬТРА	1
10	Д16-111-А	ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ	2
11	50-1117028	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ	1
12	Д18-051-А	БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА	2
13	Д18-055-А	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	5
	Группа 13. Система охлаждения **Подгруппа 1303, 1306. Труба водосборная. Корпус термостатов (Рис. 10)**		
	260-1303010	ТРУБА ВОДОСБОРНАЯ	1
1	260-1303031	ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ	1
2	260-1303033	ТРУБА ЗАДНЯЯ	1
3	260-1303034	ЭКРАН	2
4	260-1303045	ПРОКЛАДКА	4
5	052-056-25-2-1	КОЛЬЦО	3
6	РД 55-66-60-0,2(2)	РУКАВ-ДЕТАЛЬ	2
7	ХС-61.019	ХОМУТ СТЯЖНОЙ	4
8	М8-6gХ30.88.35.016	БОЛТ	8
9	8Т 65Г 06	ШАЙБА	8
10	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	8
	260-1306020	КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ (входит в привод водяного насоса 260-1307100-03)	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
11	260-1306057	КРЫШКА	1
12	260-1306058	КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ	1
13	260-1306059	ПРОКЛАДКА	2
14	260-1306061	ПЛАСТИНА	1
15	ТС107-1306100-04М или ТА107-04 или ТА107-04К или ТР2-1306100-01 (ТР2-02) или ТКСИ.423117.061-01 (ТР4-02)	ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ	2
16	КГ 3/8".10КП.016	ПРОБКА	2
17	М10-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	1
18	М10-6gХ100.88.35.016	БОЛТ	3
19	10 65Г 06	ШАЙБА	4
20	А10.01.08КП.016	ШАЙБА	3
		Подгруппы 1307, 1310. Привод водяного насоса (Рис.11)	
	260-1307100-03	ПРИВОД НАСОСА	1
1	М12-6gХ65.88.35.016	БОЛТ	2
2	М12-6gХ70.88.35.016	БОЛТ	1
3	12Т 65Г 06	ШАЙБА	3
4	260-1307023	ПРОКЛАДКА НАСОСА	1
	260-1307115-02	НАСОС ВОДЯНОЙ	1
5	265-1307047	ПАТРУБОК	1
6	260-1307049	ПРОКЛАДКА	1
7	50-1401067	ШАЙБА	2
8	М8-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	2
9	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
	260-1307116-01	НАСОС ВОДЯНОЙ	1
10	260-1307124-01	ШКИВ	1
	260-1307117-01	НАСОС ВОДЯНОЙ	1
11	50-1005161	ШАЙБА	1
12	240-1307064	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1
13	240-1307075	ЗАГЛУШКА	1
14	245-1307094	КОЛЬЦО УПОРНОЕ	1
15	260-1307003 или 5х6,5	ШПОНКА	1
16	260-1307063 или 851 30140.00	ШАЙБА	3
17	260-1307084	ВТУЛКА	1
18	260-1307120	КРЫШКА НАСОСА	1
19	260-1307121	КОРПУС НАСОСА	1
20	260-1307132-01	КРЫЛЬЧАТКА	1
21	260-1307151-01 или 260-1307151-А-01	ВАЛИК НАСОСА	1
22	Sp-1341	САЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА	1
23	115-120-30-2-1	КОЛЬЦО	1
24	45-08КП.Ц9.ХР	ЗАГЛУШКА	1

ОАО "ММЗ"

№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	Кол-во в группе
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
25	1160305	ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ОДНОСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ	3
26	КГ 3/8".10КП.016	ПРОБКА	1
27	М16х1,5-6Н.6.016	ГАЙКА	1
28	М6-6gХ12.88.35.016	БОЛТ	3
29	6 65Г 06	ШАЙБА	3
	260-1310100	УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ	1
	260-1310105	НАТЯЖИТЕЛЬ	1
30	260-1310019	ПАЛЕЦ	1
31	260-1310021	ШКИВ НАТЯЖНОЙ	1
32	260-1310118	РЫЧАГ	1
33	260-1310122	ПЛАНКА	1
34	260.5-1310119	БОЛТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (L=155мм)	1
35	6-180203К1С17	ПОДШИПНИК	2
36	II-16Х11-1220	РЕМЕНЬ	1
37	М8-6Н.6(S13)	ГАЙКА	1
38	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	3
39	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	1
40	8Т 65Г 06	ШАЙБА	3
		Группа 14. Система смазывания	
		Подгруппа 1009. Установка картера масляного(Рис. 12)	
	260-1009000-А	УСТАНОВКА КАРТЕРА МАСЛЯНОГО	1
1	260-1009002	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1
	260-1009010-А	КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ	1
2	260-1009012	КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ	1
3	50-1404075	ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА	1
4	Д09-035-А	ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	1
5	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ DIN6921	30
		Подгруппа 1011, 1403. Установка насоса масляного (Рис. 13)	
	260-1011000	УСТАНОВКА НАСОСА	1
1	260-1010002	КРОНШТЕЙН	1
2	М8-6gХ16.88.35.016	БОЛТ	2
3	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
	260-1011010	НАСОС С МАСЛОПРИЕМНИКОМ	1
4	260-1010010	МАСЛОПРИЁМНИК	1
5	260-1011012	ПРОКЛАДКА	1
6	М8-6gХ55.88.35.016	БОЛТ	2
7	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
	260-1011020	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	1
8	260-1011023	ПАЛЕЦ	1
9	260-1011024	ШАЙБА	1
10	260-1011027	ШТИФТ	2
	260-1011030	КОРПУС НАСОСА	1
11	260-1011032	КОРПУС НАСОСА	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
12	А57.03.026-А	ВТУЛКА КОРПУСА	1
	260-1011040	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	1
13	260-1011042	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	1
14	260-1011044	ВТУЛКА	1
	260-1011050	ВАЛ	1
15	260-1011021	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ	1
16	260-1011022	ВАЛИК	1
	240-1403150	КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1
17	50-1403012-Б	ВТУЛКА КРЫШКИ	1
18	240-1403155	КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1
19	240-1403228	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1
20	260-1017017-01	КЛАПАН	1
21	50-1403233	ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ	2
22	50-1404075	ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА	1
23	50-1404081-А1	ПРУЖИНА КЛАПАНА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА	1
24	КГ 1/4".10КП.016	ПРОБКА	1
25	КГ 3/8".10КП.016	ПРОБКА	1
26	М8-6gХ55.88.35.016	БОЛТ	4
27	А5.01.08КП.016	ШАЙБА (не более 3-х шт)	3
28	8Т 65Г 06	ШАЙБА	4
29	245-3701069	ШАЙБА	2
30	020-025-30-2-5	КОЛЬЦО	1
31	М8-6Н.6.016(S13)	ГАЙКА	2
32	М12-6gХ 60.88.35.016	БОЛТ	2
33	8Т 65Г 06	ШАЙБА	2
34	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	2
		Подгруппа 1013. Установка теплообменника. (Рис. 14)	
	260-1013000-04	УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА	1
1	260-1013002	ПРОКЛАДКА	1
	260-1013010-04	ТЕПЛООБМЕННИК	1
2	260-1013011-01	КРЫШКА ТЕПЛООБМЕННИКА	1
3	260-1013012-Б	СКОБА	2
4	260-1013017	ПРОБКА	1
5	260-1013018	БОЛТ ШТУЦЕРА	1
6	260-1013019	ПРОБКА	1
7	260-1013020-А или	РАДИАТОР ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ	1
	260-1013020-Б или	ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ	1
	260.00.001-03 или	СЕРДЦЕВИНА ОХЛАДИТЕЛЯ	1
	ИЖКС.065111.001	ТЕПЛООБМЕННИК	1
8	260-1013112	УГОЛЬНИК	1
9	260-1013028	БОЛТ	4
10	240-1003281	ПРОБКА	1
11	36-1104788-01	ПРОКЛАДКА	1
12	КГ 1/4".10КП.016	ПРОБКА	2
13	КГ 3/8".10КП.016	ПРОБКА	2

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9	руппеКол-во в
14	Д18-055-А-01	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	2
15	020-025-30-2-5	КОЛЬЦО	2
16	М8-6gХ25.88.35.016	БОЛТ	13
17	8Т 65Г 06	ШАЙБА	13
18	А8.01.08КП.016	ШАЙБА	13
	Подгруппа 1017. Установка фильтра очистки масла (Рис. 15)		
	260-1017000-А-01	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ МАСЛА	1
1	260-1017001	ПРОКЛАДКА	1
	260-1017010-А-01	КОРПУС ФИЛЬТРА	1
2	260-1013018	БОЛТ ШТУЦЕРА	1
3	260-1017012	ШТУЦЕР	1
4	260-1017014	ПРОБКА	1
5	260-1017017	КЛАПАН	1
6	260-1017020	КОРПУС ФИЛЬТРА	1
7	240-1003281	ПРОБКА	1
8	36-1104788	ПРОКЛАДКА	1
9	50-1404083-А1	ПРУЖИНА СЛИВНОГО КЛАПАНА	1
10	Д09-035-А	ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	1
11	Д16-111-А	ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ	1
12	Д18-055-А	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	2
13	ФМ035-1012005	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА	1
14	М10-6gХ35.88.35.016	БОЛТ	3
15	10 65Г 016	ШАЙБА	3
16	А5.01.08КП.016	ШАЙБА (не более 2-х шт.)	
17	А10.01.08КП.016	ШАЙБА	3
	Подгруппа 1028, 1404 Установка центробежного масляного фильтра (Рис. 16)		
	260-1028000	УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	1
1	260-1028001	ПРОКЛАДКА	1
	260-1028010	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	1
	260-1028020	РОТОР С ОСЬЮ	1
	260-1028030	ОСЬ РОТОРА	1
2	260-1028040	НАСАДОК	1
3	240-1404012-В	ОСЬ РОТОРА	1
4	240-1404013-Б-01	ТРУБКА	1
5	240-1404019-Б	КРЫШКА КОРПУСА РОТОРА	1
6	240-1404028 или	ШТИФТ	1
	5х8 II	РОЛИК	1
7	240-1404118	КОЛЬЦО	1
8	240-1404017-Б-01	КОРПУС РОТОРА	1
9	240-1404024	КРЫЛЬЧАТКА РОТОРА	1
	240-1404030-А	СТАКАН РОТОРА	1
10	240-1404023	СТАКАН РОТОРА	1
11	240-1404033	КОЛЬЦО УПОРНОЕ	1
12	240-1404035-А	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
13	240-1404049	СТАКАН ВНУТРЕННИЙ	1

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9	руппеКол-во в
14	240-1404110	СЕТКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ	1
15	240-1404113	КРЫШКА	1
16	115-120-30-2-1	КОЛЬЦО	1
17	Д37А-1407607-В	ШАЙБА УПОРНАЯ	1
18	В2.М6-6gх14.58	ВИНТ	3
19	М12Х1,25-6Н.6	ГАЙКА	1
20	260-1028032-Б	КОРПУС ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА	1
21	240-1404027	КОЛПАК ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА	1
22	240-1404088	ГАЙКА КОЛПАКА	1
23	50-1404059-Б1	ПРОКЛАДКА КОЛПАКА	1
24	М10-6gХ35.88.35.016	БОЛТ	3
25	10 65Г 016	ШАЙБА	3
26	А10.01.08КП.016	ШАЙБА	3
	Подгруппа 1118. Маслопроводы турбокомпрессора (Рис. 17)		
	260-1118005-В	МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА	1
1	245-1118016	ПРОКЛАДКА	1
2	245-1118034-Б	ПРОКЛАДКА	2
3	245-1118050	ХОМУТ	1
4	260-1118010	ТРУБКА СЛИВНАЯ	1
5	260-1118015	ТРУБКА	1
6	260-1118030-Д	ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ	1
7	20Х29-1.6	РУКАВ L= 60 ММ	1
8	20-32 "NORMA TORRO"	ХОМУТ	2
9	М6-6Н.6.016(S10)	ГАЙКА	1
10	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	6
11	6 65Г 06	ШАЙБА	1
12	8Т 65Г 06	ШАЙБА	6
	Приводы **Подгруппа 3407. Установка насоса шестеренного (Рис.18)**		
	260-3407040	УСТАНОВКА НАСОСА ШЕСТЕРЕННОГО	1
1	НШ 10-3Л	НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ	1
2	240-1022062	ПРОКЛАДКА	1
	260-3407030-В	ПРИВОД ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА	1
3	240-1307064-01 или А52	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1
4	263-3407061	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА	1
5	260-3407069	КОРПУС	1
6	В25	КОЛЬЦО	1
7	205К	ШАРИКОПОДШИПНИК	2
8	260-3407075	ПРОКЛАДКА	1
9	М8-6gХ35.88.35.016	БОЛТ	2
10	М8-6gХ75.88.35.016	БОЛТ	2
11	М10-6gХ40.88.35.016	БОЛТ	1
12	М10-6gХ65.88.35.016	БОЛТ	1

ОАО "ММЗ"

№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	Кол-во в группе
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
13	8Т 65Г 06	ШАЙБА	4
14	А10.01.08КП.016	ШАЙБА	1
15	10 65Г 06	ШАЙБА	1
		Группа 37. Электрооборудование	
		Подгруппа 3701. Установка генератора (Рис. 19)	
	260-3701050-А-11	УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА	1
1	Г9945.3701-1К	ГЕНЕРАТОР	1
2	50-1002073	ШАЙБА УПОРНАЯ	1
3	240-3701060-Б	ЩИТОК	1
4	260-3701056	КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА	1
5	260-3701063-А	ПЛАНКА	1
6	260-3701068	БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ	2
7	SPA-1157	РЕМЕНЬ	1
8	М10-6Н.6.016(S17)	ГАЙКА	2
9	М8-6gХ20.88.35.016	БОЛТ	1
10	М10-6gХ30.88.35.016	БОЛТ	2
11	М10-6gХ35.88.35.016	БОЛТ	1
12	М10-6gХ45.88.35.016	БОЛТ	1
13	8Т 65Г 06	ШАЙБА	1
14	10 65Г 06	ШАЙБА	6
		Подгруппа 3708. Установка стартера (Рис. 20)	
	260-3708030-08/ -14	УСТАНОВКА СТАРТЕРА	1
1	СТ142Н-3708000 или AZJ 3353	СТАРТЕР	1
2	М12-6gХ 45.88.35.016	БОЛТ	3
3	12Т 65Г 06	ШАЙБА	3
		Прикладывается к двигателю	
		Воздухоочиститель (Рис. 21)	
	260-1109015-01	ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ	1
	245-1109310	ГАЙКА	3
1	245-1109311	ГАЙКА	3
	245-1109315	ШАЙБА	3
2	245-1109316	ШАЙБА	3
3	245-1109317	ПРОКЛАДКА	3
4	260-1109035-01	КОРПУС ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ	1
5	260-1109256	ПОДДОН	1
6	260-1109300 или В4318М	ФИЛЬТР – ПАТРОН	1
7	260-1109300-01 или В4318М-01	ФИЛЬТР – ПАТРОН	1
8	260-1109306	КОЛЬЦО	1
9	РД 50-61-75-0,2(2)	РУКАВ-ДЕТАЛЬ	1
10	РД 55-66-80-0,2(2)	РУКАВ-ДЕТАЛЬ	2

ОАО "ММЗ"

ке.№ Позиции	Номер сборочной единицы, деталей	Наименование	руппеКол-во в
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
11	90x104-0,29	РУКАВ (L=110мм)	1
		Прикладывается к двигателю	
	260-1008033	ПРОКЛАДКА (см. рис.3 поз.28)	1
	260-1008044	КОМПЕНСАТОР (см. рис.6 поз.16)	1
	50-1404059	ПРОКЛАДКА КОЛПАКА	1
	36-1104786-Б	УГОЛЬНИК ПОВОРОТНЫЙ	1
	36-1104787	БОЛТ ШТУЦЕРА	1
	36-1104788	ПРОКЛАДКА	2
	II-16x11-1220	РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	1
	SPA-1157	РЕМЕНЬ	1
	50-3901034	ПЛАСТИНА 0,25x100	1
	60-3901034	ПЛАСТИНА 0,45x100	1




Рис. 1 Блок цилиндров.




Рис. 2 Установка головок цилиндров.




Рис. 3 Крышки головок цилиндров, коллектор и сапуны.




Рис. 4 Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива коленчатого вала.




Рис. 5 Распределительный механизм.




Рис. 6 Установка турбокомпрессора.




Рис. 7 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.




Рис. 8 Фильтр топливный грубой очистки.




Рис. 9 Фильтр топливный тонкой очистки.




Рис. 10 Труба водосборная. Корпус термостатов.




Рис. 11 Привод водяного насоса.




Рис. 12 Установка картера масляного.




Рис. 13 Установка насоса масляного.




Рис. 14 Установка теплообменника.




Рис. 15 Установка фильтра очистки масла.




Рис. 16 Установка центробежного масляного фильтра.




Рис. 17 Маслопроводы турбокомпрессора.




Рис. 18 Установка насоса шестеренного.




Рис. 19 Установка генератора.




Рис. 20 Установка стартера.




Рис. 21 Воздухоочиститель.