

TUTORIAL COMPLETO

PASSO A PASSO DO ZERO

COMO DESBLOQUEAR UM PS5



PS5 SEND PKG/PAYLOAD

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PS5)
192.168.1.103

Porta TCP
9021

Buscar IP do PS5

Y2JB Backup/Gezine

Executar IMEDIATAMENTE o payload selecionado na lista
Payloads -> HBL do PS5 (Precisa do etaHEN ATIVO)

Lista de Payloads

Payloads -> HBL do PS5

Para instalar PKGs, vá em "Debug/Custom Background Package
Installer" (na fw5.30, vá em "Settings/Debug Settings/Services" e
ATIVE o "Direct Package Installer")

Lista de PKGs

Limpar no PS5

Monte e Envie seu AutoLoad (precisa do etaHEN ATIVO)
Ativa/Desativa o KsTuff para melhor desempenho nos jogos

AutoLoad

KsTuff Toggle

Instruções / Logs

FIRMWARES COMPATÍVEIS

4.03 → 12.40

COMPATÍVEL COM PS5 SLIM E FAT

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR



PLAYSTATION 5

Firmware entre
4.03 e 12.40



PENDRIVE

SE FOR UTILIZAR ANDROID



CELULAR ANDROID

Qualquer versão
do Android



ADAPTADOR
USB → USB-C

Necessário para conectar
o pendrive no celular

OU

SE FOR UTILIZAR WINDOWS



COMPUTADOR
WINDOWS

Conexão USB
direta (porta USB
normal do PC)



Este tutorial utiliza o aplicativo **PS5 Send PKG/Payload**
para enviar payloads e instalar PKGs no PS5.



USO POR SUA
CONTA E RISCO.

PASSO 1

PREPARANDO O RECOVERY GEZINE

Nesta etapa, você vai copiar os arquivos do Recovery Gezine para o pendrive utilizando o aplicativo **PS5 Send PKG/Payload**.

1 PREPARAÇÃO

✓ UTILIZE **APENAS UM** DOS DISPOSITIVOS:



ANDROID

Conecte o pendrive utilizando um adaptador USB → USB-C.



WINDOWS

Conecte o pendrive diretamente em uma porta USB.

OU



REQUISITOS DO PENDRIVE

- ✓ O pendrive deve estar conectado antes de iniciar.
- ✓ O pendrive deve estar em formato **exFAT**.
- ✓ Não é necessário formatar o pendrive para este procedimento.

2 ABRA O APLICATIVO

Abra o aplicativo PS5 Send PKG/Payload no seu Android ou Windows.

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PS5)
192.168.1.103

Porta TCP
9021

Buscar IP do PSS

Y2JB Backup/Gezine

Executar **IMEDIATAMENTE** o payload selecionado na lista Payloads → HBL do PS5 (Precisa do etaHEN ATIVO)

Lista de Payloads

Payloads → HBL do PS5



Clique em **Y2JB Backup/Gezine** para iniciar a cópia dos arquivos do Recovery Gezine para o pendrive.

3 AGUARDE A CONCLUSÃO DA CÓPIA

INÍCIO


[INFO] Arquivos detectados: 1
[COPY] [1/1]
PS5/EXPORT/BACKUP/202605251430_00/archive.dat
Progresso: 1%
Progresso: 2%
Progresso: 3%
Progresso: 4%
Progresso: 5%
...



A cópia será iniciada automaticamente.

PROGRESSO

Progresso: 30%
Progresso: 40%
Progresso: 50%
Progresso: 60%
Progresso: 70%
Progresso: 80%
Progresso: 90%
...



Aguarde até que a cópia seja concluída (100%).

CONCLUSÃO

Progresso: 97%
Progresso: 98%
Progresso: 99%
Progresso: 100%
Progresso: 100%

[RESUMO] Backup Y2JB/Gezine
- Destino : /mnt/media_rw/BC66-74D4
- Arquivos: 1

[FIM] OK



Quando aparecer **[FIM] OK**, o backup foi copiado com sucesso!



IMPORTANTE

Após a conclusão, remova o pendrive com segurança do seu Android ou Windows e conecte-o no PS5 para iniciar o processo de restauração no próximo passo.



PASSO 2

RECOVERY DO BACKUP DO GEZINE NO PS5


Com o pendrive conectado ao PS5, siga o passo a passo abaixo para restaurar o **backup Gezine**.

1 CONFIGURAÇÕES




Abra **Configurações**.

2 SISTEMA




Entre em **Sistema**.

3 SOFTWARE DO SISTEMA




Selecione **Software do sistema**.

4 FAZER BACKUP E RESTAURAR




Selecione **Fazer backup e restaurar**.

5 RESTAURAR SEU PS5



Selecione **Restaurar seu PS5**.

6 SELECIONE O BACKUP




Selecione o backup **Y2JB 1.5 by Gezine**.

7 RESTAURAR



Clique em **Restaurar** para iniciar o processo.

8 CONFIRMAR



Confirme selecionando **Sim**.

9 REINICIANDO E RESTAURANDO



O PS5 será reiniciado e o processo de restauração será iniciado.



RECOVERY CONCLUÍDO!

Seu PS5 foi restaurado com sucesso.
Aguarde até que o console inicie.



PS5 INICIADO
COM O **USUÁRIO DO BACKUP**.

DICA Após confirmar, não remova o pendrive até que o PS5 inicie normalmente com o usuário do backup.

PASSO 3 CONFIGURAÇÕES INICIAIS DO SISTEMA

Idioma

Data e Hora

Rede Protegida

Após o recovery do backup Gezine, faça estas configurações essenciais para deixar seu PS5 **pronto e seguro**.


IDIOMA – Defina o idioma do console para o que você preferir.

1 SETTINGS




Abra **Configurações**.

2 SYSTEM



Entre em **System**.

3 LANGUAGE



Selecione **Language**.

4 CONSOLE LANGUAGE



Escolha **Console Language**.

5 ESCOLHA O IDIOMA




Selecione o **idioma** desejado e confirme.

Escolha o idioma que você preferir. Exemplo: **Português (Brasil)**. O sistema será atualizado com o novo idioma.

DATA E HORA – Configure o fuso horário correto da sua região.

1 DATA E HORA




Selecione **Date and Time**.

2 FUSO HORÁRIO



Entre em **Time Zone**.

3 SELECIONE SEU FUSO HORÁRIO



Selecione o fuso horário correto. Exemplo: **São Paulo (UTC-3)**.



IMPORTANTE

Escolha o fuso horário que corresponde à sua região para evitar problemas com data, hora e licenças.

REDE PROTEGIDA – Configure sua rede de forma manual e segura.

IMPORTANTE Não conecte o console diretamente a uma rede com acesso livre à Internet.

1 REDE




Entre em **Network**.

2 CONFIGURAR CONEXÃO



Escolha **Set Up Internet Connection**.

3 CONFIGURAR MANUALMENTE



Selecione **Set Up Manually**.

4 USAR WI-FI



Escolha **Use Wi-Fi**.

5 INSERIR MANUALMENTE




Selecione **Enter Manually**.

6 SSID DA REDE




Informe o **SSID da sua rede**.

7 MÉTODO DE SEGURANÇA



Selecione **WPA-Personal / WPA2-Personal / WPA3-Personal**.

8 SENHA DA REDE




Informe a **senha** da sua rede.

9 CONFIGURAÇÕES DE DNS



Em **DNS Settings**, selecione **Manual**.

10 DNS PRIMÁRIO




Em **Primary DNS**, digite **127.0.0.2**.

11 REVISÃO FINAL



Confira as informações e prossiga.

12 CONCLUIR



Clique em **Concluído**.



TUDO CERTO!

Se após concluir aparecer a mensagem:

“Não é possível conectar-se à Internet.”

isso é esperado e indica que a **proteção DNS** está funcionando corretamente.

Configurar conexão à Internet

Redes registradas

➤ -- Macedo_5G

❌ Sem êxito

Não é possível conectar-se à Internet.

Seu provedor de acesso à Internet ou seu roteador pode estar impedindo que seu PS5 se conecte à Internet. Verifique se você pode conectar-se à Internet pela mesma rede do seu PSS usando seu computador ou dispositivo móvel e tente a conexão.

OK



Sua conexão está **protegida** e o console não será atualizado.


PASSO 4

ABRIR O YOUTUBE E INICIAR O P2JB

Siga as etapas abaixo para executar o P2JB e aguarde ~50 min de processamento.

1 ABRA O YOUTUBE NO PS5

As duas mensagens sempre aparecerão.
Pressionar **OK** é opcional.
Apenas melhora a visualização dos logs.



2 AGUARDE O LOG NO PS5

Aguarde aparecer no log:

- ✓ IP do PS5
- ✓ Porta **50000**

```
Y2JB 1.5 by Gezine
Starting Exploit
oob_arr length : 0xffffffff00000000
Unstable primitive achieved
Stable primitive achieved
Setting up ROP.
Stack leak @ 0x00000007eef4f488
eboot_base @ 0x00000000ddd30000
libc_base @ 0x0000000016800000
ROP test, should see 0x0000000020000000 : 0x0000100020000000
Disabling PSN dialog and YouTube splash...
Yt splash disabled!
Disabling PSN popup....
PSN popup disabled!
FW detected : 12.40
Title ID detected : PPSA01650
libkernel_base @ 0x0000000088d708000
```

```
Remote JS Loader listening on 192.168.1.153:50000
Awaiting connection at 192.168.1.153:50000
```

**IP DO PS5
PORTA 50000**



AGUARDE PELO MENOS 1 MINUTO

A CONTAGEM COMEÇA QUANDO O LOG DA PORTA 50000 APARECER E TERMINA SOMENTE QUANDO VOCÊ FOR SELECIONAR O PAYLOAD.



3 ABRA O PS5 SEND PKG/PAYLOAD

- ✓ Ao abrir o aplicativo, aguarde a verificação automática.
- ✓ O aplicativo verifica atualizações de payloads e PKGs nos repositórios dos desenvolvedores.
- ✓ Durante a verificação, os botões ficam bloqueados.

Isso é normal. O aplicativo sempre busca as últimas atualizações disponíveis.

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PSS)	Porta TCP
192.168.1.153	50000

Buscar IP do PSS Y2JB Backup/Gezine

Executar **IMEDIATAMENTE** o payload selecionado na lista Payloads -> HBL do PS5 (Precisa do etaHEN ATIVO)

Verificando atualizações de payloads/pkgs/zip/7x...

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PSS)	Porta TCP
192.168.1.153	50000

Buscar IP do PSS Y2JB Backup/Gezine

Executar **IMEDIATAMENTE** o payload selecionado na lista Payloads -> HBL do PS5 (Precisa do etaHEN ATIVO)

Lista de Payloads Payloads -> HBL do PSS

4 CONFIGURE E SELECIONE O PAYLOAD

- 1 Utilize o IP exibido no log do PS5.
- 2 Utilize a PORTA 50000 exibida no log.
- 3 Clique em **Lista de Payloads**.
- 4 Selecione a 4ª opção:

Original P2JB (matem6) 2.6

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PSS)	Porta TCP
192.168.1.153	50000

Buscar IP do PSS Y2JB Backup/Gezine

Lista de Payloads

- 1 Abrir Pasta * (0)
- 2 Y2JB 1.5/P2JB 2.6 AUTOLOAD
- 3 Recuperar Y2JB (Gezine) 1.5
- 4 **Original P2JB (matem6) 2.6**
- 5 BDJ UnPatch1320 2
- 6 Kstuff Lite 1.06
- 7 Payload Manager 0.1.1
- 8 nanoDNS v0.2

5 PROCESSAMENTO EM ANDAMENTO

Após selecionar o payload, os logs voltarão a aparecer no PS5.

NÃO TOQUE NO CONTROLE. NÃO INTERROMPA O PROCESSO. APENAS AGUARDE.

O processamento é demorado e

Exemplo de novos logs que aparecerão:

```
[p2jb] P2JB 2.6 (Y2JB port) - port by matem6
[p2jb] pipes master=32.33 victim=34.35
[p2jb] host OK - starting 4-core leak at 17:20.
ETA staged ~18:10 (~50 min): no further log
output until then (this is normal, do not interrupt)
[p2jb] orig_main_core=12
.....
..... (processamento em andamento)
```



O PROCESSAMENTO É DEMORADO E PODE LEVAR ATÉ 50 MINUTOS.

GERALMENTE LEVA CERCA DE 48 MINUTOS.

NÃO DESLIGUE O PS5. NÃO SAIA DO YOUTUBE.

PASSO 5

PREPARANDO OS PAYLOADS NECESSÁRIOS

Siga as etapas abaixo para executar os **payloads** e salvar os arquivos ELF necessários.



Execute os payloads desejados para que os arquivos ELF sejam salvos em: Downloads/PS5_Downloads.

1 P2JB CONCLUÍDO

✓ A última linha voltou a exibir IP e porta 50000.

[+] Stage 2: Exploit completed
[+] Stage 3: Kernel patches completed
[+] Stage 4: Finalizing
[+] All stages completed successfully!

Awaiting connection at 192.168.0.17:50000

✓ Feche o YouTube.



2 RETORNO AUTOMÁTICO

✓ Após fechar o YouTube, o sistema retornará automaticamente para a tela principal do PS5.



✓ Nenhuma ação adicional é necessária.
A tela retornará com o YouTube selecionado.

3 ABRIR NOVAMENTE O APP

✓ Abra novamente o PS5 SEND PKG/PAYLOAD.
✓ Aguarde a verificação automática.

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PSS) Porta TCP
192.168.1.153 50000

Buscar IP do PSS

Y2JB Backup/Gezine



Verificando atualizações de
payloads/pkgs/zip/7x...

✓ O aplicativo verifica atualizações de payloads e PKGs nos repositórios e libera os botões.

4 ALTERAR A PORTA

✓ Altere a porta de 50000 para 9021.

PS5 SEND PKG/PAYLOAD - PSMacedo

PS5 e Mobile devem estar na mesma rede e Y2JB ativo

IP (PSS) Porta TCP
192.168.1.153 9021

Buscar IP do PSS

Y2JB Backup/Gezine

Executar IMEDIATAMENTE o payload selecionado na lista
Payloads -> HBL do PSS (Precisa do etaHEN ATIVO)

Lista de Payloads

Payloads -> HBL do PSS

✓ Após alterar para 9021, continue para o próximo passo.

5 ABRIR A LISTA

✓ Abra a Lista de Payloads e selecione um payload para executar.

Lista de Payloads

Lista de Payloads

Kstuff Lite 1.06

Payload Manager 0.1.1

etaHEN 2.68 (zecoxao)

ShadowMountPlus 1.6test11

...

✓ Escolha o payload desejado.

6 EXECUTE OS PAYLOADS DESEJADOS (UM POR VEZ)

1. SELECIONE O PAYLOAD

Kstuff Lite 1.06

Payload Manager 0.1.1

etaHEN 2.68 (zecoxao)

ShadowMountPlus 1.6test11

...

2. AGUARDE A EXECUÇÃO

Conectado ao loader do PS5. Enviando...
Progresso: 16%
Progresso: 31%
Progresso: 48%
Progresso: 62%
Progresso: 79%
Progresso: 100%
Payload enviado com sucesso:
Aguarde a execução no PS5...
...[Fim] Payload Manager 0.1.1
enviado; aguarde a execução no PS5.

3. SELECIONE O PRÓXIMO

Kstuff Lite 1.06

Payload Manager 0.1.1

etaHEN 2.68 (zecoxao)

ShadowMountPlus 1.6test11


...

✓ Repita o processo para todos os payloads que desejar utilizar.

⚠ Execute os payloads um por vez. Não execute vários em sequência sem aguardar a execução de cada um.

7 PAYLOAD MANAGER NO PS5

✓ Ao executar o Payload Manager 0.1.1, ele será aberto automaticamente no PS5.



✓ Mesmo após sua abertura, continue executando os demais payloads normalmente pelo aplicativo.

8 ARQUIVOS SALVOS AUTOMATICAMENTE

✓ Sempre que um payload for utilizado:

Será executado no PS5.



Uma cópia também será salva automaticamente.



Downloads/PS5_Downloads

✓ Esses arquivos ELF serão utilizados posteriormente.

PAYLOADS RECOMENDADOS (AUTOR)

• Kstuff Lite 1.06
• FTPsrv v0.20

• Payload Manager 0.1.1
• FTPsrv 1.15-ng-stable

• etaHEN 2.68 (zecoxao)
• Lapy JB Daemon

• ShadowMountPlus 1.6test11
• Tema-ASTRO v1.3.0

Estes são apenas os recomendados. Você pode executar outros payloads que desejar.

Execute os payloads com calma, um por vez.
Isso garante que cada um seja executado corretamente e salvo na pasta correta.

⚠ **IMPORTANTE**

⚠ **SIGA COM ATENÇÃO E EVITE ERROS!**

PASSO 6

CONFIGURANDO O PAYLOAD MANAGER

Adicione seus **payloads**, configure o **autoload** e ajuste as **opções**.


1 ACESSE O PAYLOAD MANAGER

Acessar interface

Abra o navegador no celular ou computador e acesse:

IP_DO_PS5:8084

Exemplo:
192.168.1.153:8084



2 ABRIR REPOSITÓRIO E UPLOAD

Abrir repositório e enviar ELF

Clique em Open Repository e depois em Upload ELF Payload.

Payload Management

Open Repository

Payload Management


Upload ELF Payload

3 SELECIONAR ARQUIVOS .ELF

Selecionar arquivos

Acesse a pasta ps5_downloads e selecione um arquivo .elf.

O upload é feito um ELF por vez.



4 CONFIRMAR E AGUARDAR UPLOAD

Confirmar e aguardar

Aguarde o upload concluir.

Se aparecer Overwrite Payload, clique em Confirm.

Repita o processo até enviar todos os ELF's desejados.

Overwrite Payload

Payload already exists.
Do you want to overwrite it?

Cancel

Confirm

Upload Complete

Payload uploaded successfully!

OK

5 PAYLOADS INSTALADOS

Ver payloads instalados

Após os uploads, seus payloads aparecerão em Installed Payloads.




7 ADICIONAR ITENS À SEQUÊNCIA

Adicionar itens à sequência

Clique em ADD ITEM TO SEQUENCE e monte sua sequência de execução.

Exemplo utilizado neste tutorial:

- 1 Kstuff Lite 1.06
- 2 Delay (1s)
- 3 ShadowMountPlus 1.6test11
- 4 Delay (1s)



8 CONFIGURAR SETTINGS

Ajustar configurações

Clique em SETTINGS e ajuste conforme ao lado.

Configuração utilizada neste tutorial:

- ✓ Auto-Open Browser
- ✓ Auto-Install App List
- ✓ Kill Disc Player
- ✓ Scan USB Payloads
- ✓ Autoload Delay: 3s

Settings

STARTUP & AUTOMATION

AUTO-OPEN BROWSER

AUTO-INSTALL APP LAUNCHER

KILL DISC PLAYER

SCAN USB PAYLOADS

AUTOLOAD DELAY

Wait time before the autoload sequence begins.

3S

5S

10S

Settings

STARTUP & AUTOMATION

AUTO-OPEN BROWSER

AUTO-INSTALL APP LAUNCHER

KILL DISC PLAYER

SCAN USB PAYLOADS

AUTOLOAD DELAY

Wait time before the autoload sequence begins.

3S

5S

10S



PRONTO! PAYLOAD MANAGER CONFIGURADO

Seus payloads estão instalados, o autoload está configurado e as opções foram ajustadas.



PASSO 7

Executando Y2JB 1.5/P2JB 2.6 AUTOLOAD

PASSO FINAL



Este é o último passo do tutorial.

Nas próximas inicializações, basta [abrir o YouTube](#) e aguardar.



1 SELECIONE E EXECUTE O AUTOLOAD

No aplicativo, abra a lista de payloads e selecione a opção abaixo:

Abrir Pasta * (0)

● **Y2JB 1.5 / P2JB 2.6 AUTOLOAD**

● Recuperar Y2JB (Gezine) 1.5

● Original P2JB (matem6) 2.6

● BDJ UnPatch1320 2

● Kstuff Lite 1.06

● Payload Manager 0.1.1

● nanoDNS v0.2

✓ Selecione **Y2JB 1.5 / P2JB 2.6 AUTOLOAD** para ativar o funcionamento automático.

2 COMO FUNCIONA NAS PRÓXIMAS INICIALIZAÇÕES



1 LIGUE O PS5

Inicie o console normalmente.



2 ABRA O YOUTUBE

Abra o YouTube como de costume.



3 Y2JB INICIA AUTOMATICAMENTE

O Y2JB será executado automaticamente.



4 AGUARDE 60 SEGUNDOS

O sistema aguardará automaticamente. Não desligue o console.



5 P2JB INICIA AUTOMATICAMENTE

Após 60 segundos, o P2JB será iniciado automaticamente.



6 PROCESSO AUTOMÁTICO EM EXECUÇÃO

O processo será executado automaticamente.

⌚ O processo completo levará aproximadamente **50 minutos**.



7 YOUTUBE FECHA AUTOMATICAMENTE

O YouTube será fechado automaticamente ao final do processo.



8 PAYLOADS DO AUTOLOAD SÃO EXECUTADOS

Os payloads e ações definidos na configuração do AutoLoad serão executados.



9 CONSOLE PRONTO PARA USO

O processo será concluído e seu PS5 estará pronto para uso.

3 BENEFÍCIOS DO AUTOLOAD



AUTOMÁTICO

Todo o processo será executado automaticamente.



PRÁTICO

Você não precisa repetir nenhuma etapa nas próximas inicializações.



PRONTO PARA JOGAR

Após a conclusão, o console estará pronto para uso.



AUTOLOAD ATIVADO

PASSO FINAL CONCLUÍDO COM SUCESSO!

Este é o último passo do tutorial.

Nas próximas utilizações, basta [abrir o YouTube](#) e aguardar.



DESBLOQUEIO DO PS5
COMPATÍVEL COM FIRMWARES
4.03 ATÉ 12.40



RECOVERY
GEZINE



PAYLOAD
MANAGER



AUTOLOAD
ATIVADO

