BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	b	c	d
6	a	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d

Legislació / Legislación

11	a	b	c	d
12	a	b	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	c	d
29	a	b	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d

Navegació / Navegación

37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d

Carta / Carta

42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d

EXAMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena la part del buc que es troba per sota de la superfície de flotació?
¿Cómo se denomina la parte del casco que se encuentra por debajo de la superficie de flotación?

a) **Obra viva.** / Obra viva.
b) **Superfície de flotació.** / Superficie de flotación.
c) **Superestructura.** / Superestructura.
d) **Obra morta.** / Obra muerta.

2.- Com s'anomenen els forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l'aigua embarcada a coberta?
¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) **Llimeres.** / Limeras.
b) **Botzines.** / Bocines.
c) **Escobencs.** / Escobenes.
d) **Embornals.** / Imbornales.

3.- Com s'anomena la peça que va unida a la quilla per la part posterior en una direcció més o menys vertical cap a on acaba la popa?
¿Cómo se llama la pieza que va unida a la quilla por la parte posterior en una dirección más o menos vertical hacia donde acaba la popa?

a) **Roda.** / Roda.
b) **Pantoc.** / Pantoque.
c) **Bau.** / Bao.
d) **Codast.** / Codaste.

4.- Per a què serveix el molinet?
¿Para qué sirve el molinete?



a) **Per a generar corrent elèctric.** / Para generar corriente eléctrica.
b) **Per a llevar l'àncora.** / Para levar el ancla.
c) **Per a trincar les veles.** / Para trincar las velas.
d) **Per a moure la pala del timó.** / Para mover la pala del timón.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig**
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Què significa l'expressió bornar?
¿Qué significa la expresión bornear?

a) **Arrossegar l'àncora pel fons sense clavar-la.** / Arrastrar el ancla por el fondo sin clavarla.
b) **Girar un vaixell fondejat entorn de l'àncora, per efecte del vent o del corrent.** / Girar un barco fondeado en torno al ancla, por efecto del viento o de la corriente.
c) **Variació de la direcció del vent.** / Variación de la dirección del viento.
d) **Amarrar un gaiatell a l'àncora per saber on queda fondejada.** / Amarrar un boyarín a un ancla para saber dónde está fondeada.

6.- Com es diu l'arc o curvatura que forma el cap entre els extrems que el subjecten quan no està tibant?
¿Cómo se llama el arco o curvatura que forma el cabo entre los extremos que lo sujetan cuando no está tenso?

a) **Bossa.** / Boza.
b) **Baga.** / Lazada.
c) **Amarra.** / Amarra.
d) **Si.** / Seno.

• **UT3 Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Com han de ser els canvis de rumb per governar a un altre vaixell en navegació nocturna, si hi ha prou espai?
¿Cómo deberán ser, si hay espacio suficiente, los cambios de rumbo para gobernar a otro buque en navegación nocturna?

a) **Sempre a babord.** / Siempre a babor.
b) **Petits.** / Pequeños.
c) **Grans.** / Grandes.
d) **De 5º en 5º.** / De 5º en 5º.

8.- Quina precaució hem de prendre, entre d'altres, abans de sortir a navegar? ¿Qué precaución debemos tomar, entre otras, antes de salir a navegar?

a) **Comprovar el nivell del combustible.** / Comprobar el nivel del combustible.
b) **Comprovar la temperatura de l'aigua del mar.** / Comprobar la temperatura del agua del mar.
c) **Tancar les aixetes de fons.** / Cerrar los grifos de fondo.
d) **Comprovar la temperatura de l'oli.** / Comprobar la temperatura del aceite.

9.- Quines vegades a la mar hem de tenir especialment en compte, entre d'altres, les següents precaucions fonamentals: mantenir una vigilància estricta, motor llest per maniobrar immediatament, reduir la velocitat i fer senyals acústics?
¿En qué ocasiones en la mar deberemos tener especialmente en cuenta, entre otras, las siguientes precauciones fundamentales: mantener una estricta vigilancia, motor listo para maniobrar inmediatamente, reducir la velocidad y hacer señales acústicas?

a) **En atracar de popa.** / Al atracar de popa.
b) **Navegant per una zona de visibilitat reduïda.** / Navegando por una zona de visibilidad reducida.
c) **Quant participem en una regata oficial de vela.** / Cuando participamos en una regata oficial de vela.
d) **Navegant per rius cabalosos.** / Navegando por ríos caudalosos.

10.- Com s'han de realitzar l'estiba i el trincament d'un bot inflable de salvament a bord?
¿Cómo se debe realizar la estiba y trincaje de una balsa hinchable salvavidas a bordo?

a) **Als cofres de proa.** / En los cofres de proa.
b) **Amb mal temps cal reforçar el trincament que s'indica a les instruccions.** / Con mal tiempo se debe reforzar el trincaje indicado en las instrucciones.
c) **A la popa, d'acord amb les instruccions.** / En la popa, de acuerdo con las instrucciones.
d) **De manera que no impedeixi que floti pel sistema automàtic.** / De manera que no impida que flote por el sistema automático.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- A partir de quina distància de la costa es pot efectuar la descàrrega d'aigües brutes si el vaixell no disposa de l'equip adequat per esmicolar i desinfectar prèviament l'aigua?
¿A partir de qué distancia de la costa se puede efectuar la descarga de aguas sucias si el buque no dispone del equipo adecuado para desmenuzar y desinfectar previamente el agua?

a) **A partir de 3 milles.** / A partir de 3 millas.
b) **A partir de 4 milles.** / A partir de 4 millas.
c) **A partir de 12 milles.** / A partir de 12 millas.
d) **Es pot fer la descàrrega a qualsevol distància de la costa si la velocitat del vaixell supera els 4 nusos.** / Se puede efectuar la descarga a cualquier distancia de la costa si la velocidad del buque supera los 4 nudos.

12.- Què és una ZEPIM?
¿Qué es una ZEPIM?

a) **Una zona experimental per a la investigació marina.** / Una zona experimental para la investigación marina.
b) **Una zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani.** / Una zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo.
c) **Una zona exclusiva de pesca i cria de marisc.** / Una zona exclusiva de pesca y cría de marisco.
d) **Una zona d'estudi pel seu interès mediambiental.** / Una zona de estudio por su interés medioambiental.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Quina és la marca de cap d'una boia de marques especials?
¿Cuál es la marca de tope de una boya de marcas especiales?

a) **X negra.** / X negra.
b) **X groga.** / X amarilla.
c) **O negra.** / O negra.
d) **X blanca.** / X blanca.

14.- Què ens indica la balisa que té una esfera vermella al capdamunt?
¿Qué nos indica la baliza que tiene una esfera roja de tope?

a) **Un perill nou.** / Un peligro nuevo.
b) **Un perill aïllat.** / Un peligro aislado.
c) **Aigües navegables al voltant de la balisa.** / Aguas navegables alrededor de la baliza.
d) **Balisa on puc amarrar-me.** / Baliza donde puedo amarrarme.

15.- Quin és el ritme de la llum de la marca de "perill aïllat"?
¿Cuál es el ritmo de la luz de la marca de "peligro aislado"?

a) **Grups de 2 llampades.** / Grupos de 2 destellos.
b) **Grups compostos de 2+1 llampades.** / Grupos compuestos de 2+1 destellos.
c) **Grups de 3 llampades.** / Grupos de 3 destellos.
d) **Grups compostos d'1+2 llampades.** / Grupos compuestos de 1+2 destellos.

16.- Navegant al rumb sud, observem per la proa una llum blanca fent nou llampades cada quinze segons. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Navegando al rumbo sur, observamos por la proa una luz blanca haciendo nueve destellos cada quince segundos. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
b) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
c) **Continuarem a rumb.** / Continuaremos a rumbo.
d) **La deixarem per estribord.** / La dejaremos por estribor.

17.- De quin color és la llum que emet la boia del sistema lateral regió "A" que hem de deixar pel costat d'estribord en entrar a port?
¿De qué color es la luz que emite la boya del sistema lateral región "A" que debemos dejar
por el costado de estribor al entrar a puerto?

a) **Blanca.** / Blanca.
b) **Vermella.** / Roja.
c) **Blanca centellejant.** / Blanca centelleante.
d) **Verda.** / Verde.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Els vaixells han d'evitar creuar les vies de circulació d'un dispositiu de separació del trànsit, però si ens veiem obligats a fer-ho, quin serà el nostre rumb?
Los buques evitarán cruzar las vías de circulación de un dispositivo de separación del tráfico, pero si nos vemos obligados a hacerlo, ¿cuál será nuestro rumbo?

a) **El més paral·lel possible a la direcció general del corrent del trànsit.** / Lo más paralelo posible a la dirección general de la corriente del tráfico.
b) **Amb el menor angle possible en relació amb la direcció general del corrent del trànsit.** / Con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.
c) **Sota cap circumstància es pot creuar un dispositiu de separació del trànsit.** / Bajo ninguna circunstancia se puede cruzar un dispositivo de separación del tráfico.
d) **El més perpendicular possible a la direcció general del corrent del trànsit.** / Lo más perpendicular posible a la dirección general de la corriente del tráfico.


19.- A quina classe d'eslora es refereix sempre el Reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar (RIPA)?
¿A qué clase de eslora se refiere siempre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA)?

a) **Entre perpendiculars.** / Entre perpendiculares.
b) **Màxima.** / Máxima.
c) **En la flotació.** / En la flotación.
d) **D'arqueig.** / De arqueo.

20.- Quan haurà de finalitzar la comprovació de l'eficàcia en la maniobra de canvi de rumb i/o velocitat que realitzem a un vaixell per evitar-ne l'abordatge?
¿Cuándo deberá finalizar la comprobación de la eficacia en la maniobra de cambio de rumbo y/o velocidad que realicemos a un buque para evitar el abordaje?


a) **Quan variï la seva demora.** / Cuando su demora varíe.
b) **En observar clarament el seu costat de babord.** / Al observar claramente su costado de babor.
c) **Quan estigui passat i en franquia.** / Cuando esté pasado y en franquía.
d) **En acabar la comunicació per VHF entre ambdós.** / Al finalizar la comunicación por VHF entre ambos.

21.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica abastem un altre vaixell que exhibeix les llums del dibuix. Qui té l'obligació de maniobrar?
Navegando en un buque de propulsión mecánica alcanzamos a otro buque que exhibe las
luces del dibujo. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?



a) **Nosaltres, perquè l'altre és un vaixell dedicat a la pesca.** / Nosotros, porque el otro es un buque dedicado a la pesca.
b) **Nosaltres, perquè som els que abastem.** / Nosotros, porque somos los que alcanzamos.
c) **El de vela, perquè l'obliga la regla 18 ("Obligacions entre categories de vaixells").** / El de vela, porque le obliga la Regla 18 ("Obligaciones entre categorías de buques").
d) **El de vela, perquè al ser l'abastat s'ha d'apartar de la derrota nostra.** / El de vela, porque al ser el alcanzado debe apartarse de nuestra derrota.

22.- Navegant en un iot a motor se'ns apropa pel costat de babord, amb risc d'abordatge, un vaixell que exhibeix la marca del dibuix. Qui haurà de maniobrar?
Navegando en un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque que exhibe la marca del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?




a) **Nosaltres, ja que l'altre és un remolcador.** / Nosotros, ya que el otro es un remolcador.
b) **Nosaltres, perquè l'altre és un vaixell propulsat a vela i a motor simultàniament.** / Nosotros, porque el otro es un buque propulsado a vela y a motor simultáneamente.
c) **L'altre, perquè ens creua per babord.** / El otro, porque nos cruza por babor.
d) **L'altre vaixell, perquè és un vaixell de vela.** / El otro buque, porque es un buque de vela.

23.- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per l'amura d'estribord, albirem per l'amura d'estribord un vaixell de vela que porta caçada la vela major a la banda de babord i s'aproxima amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar?
Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por la amura de estribor, divisamos por la amura de estribor un buque que lleva cazada la vela mayor a la banda de babor y se aproxima con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?

a) **L'altre, perquè rep el vent per estribord.** / El otro, porque recibe el viento por estribor.
b) **Nosaltres, perquè ens trobem a sobrevent.** / Nosotros, porque nos encontramos a barlovento.
c) **L'altre, perquè es troba a sobrevent.** / El otro, porque se encuentra a barlovento.
d) **L'altre, perquè rep el vent per babord.** / El otro, porque recibe el viento por babor.

24.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica ens creua, amb risc d'abordatge, un vaixell que exhibeix les llums del dibuix. Quina serà la maniobra més adequada que haurem d'efectuar?


Navegando en un buque de propulsión mecánica nos cruza, con riesgo de abordaje, un buque que exhibe las luces del dibujo. ¿Cuál será la maniobra más adecuada que deberemos realizar?



a) **Caure a babord.** / Caer a babor.
b) **Caure a babord o a estribord indistintament.** / Caer a babor o a estribor indistintamente.
c) **Mantenir el rumb i la velocitat.** / Mantener el rumbo y la velocidad.
d) **Augmentar la velocitat.** / Aumentar la velocidad.

25.- Navegant en un iot a motor se'ns apropa pel costat de babord, amb risc d'abordatge (situació d'encreuament), un vaixell que exhibeix les llums del dibuix. Qui haurà de maniobrar?

Navegando en un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje (situación de cruce), un buque que exhibe las luces del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?



a) **Nosaltres, ja que l'altre és un remolcador amb una longitud del remolc superior a 200 m.** / Nosotros, ya que el otro es un remolcador con una longitud del remolque superior a 200 m.
b) **Nosaltres, ja que l'altre vaixell té la capacitat de maniobra restringida.** / Nosotros, ya que el otro buque tiene la capacidad de maniobra restringida.
c) **L'altre, perquè és un vaixell de vela.** / El otro, porque es un buque de vela.
d) **Nosaltres, ja que l'altre és un vaixell dedicat a la pesca.** / Nosotros, ya que el otro es un buque dedicado a la pesca.

26.- Sobre la derrota de quin tipus de vaixells ha de mantenir-se apartat un vaixell de vela en navegació, perquè no té preferència segons la regla 18 (*"Obligacions entre categories de vaixells"*) del RIPA?

¿Sobre la derrota de qué tipo de buques debe mantenerse apartado un buque de vela en navegación, por no tener preferencia según la Regla 18 (*"Obligaciones entre categorías de buques"*) del RIPA?

a) **D'un vaixell dedicat a la pesca.** / De un buque dedicado a la pesca.
b) **D'un remolcador.** / De un remolcador.
c) **D'un hidroavió amarat.** / De un hidroavión amarado.
d) **D'una nau de vol rasant.** / De una nave de vuelo rasante.

27.- Quins senyals acústics ha d'emetre un vaixell dedicat a remolcar en una zona de visibilitat reduïda?
¿Qué señales acústicas ha de emitir un buque dedicado a remolcar en una zona de
visibilidad reducida?

a) **Una xiulada llarga seguida de dues xiulades curtes a intervals que no excedeixin de 2 minuts.** / Una pitada larga seguida de dos pitadas cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos.
b) **Emetrà, a intervals que no excedeixin de 2 minuts, dues xiulades llargues consecutives separades per un interval de 2 segons entre ambdues.** / Emitirá, a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 segundos entre ambas.
c) **Emetrà, a intervals que no excedeixin de 2 minuts, quatre xiulades curtes consecutives.** / Emitirá, a intervalos que no excedan de 2 minutos, cuatro pitadas cortas consecutivas.
d) **Emetrà, a intervals que no excedeixin de 2 minuts, quatre xiulades consecutives: una xiulada llarga seguida de tres curtes.** / Emitirá, a intervalos que no excedan de 2 minutos, cuatro pitadas consecutivas: una pitada larga seguida de tres cortas.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Què significa el terme "lascar"?
¿Qué significa el término "lascar"?

a) **Deixar anar una mica un cap que està treballant.** / Soltar un poco un cabo que está trabajando.
b) **Tirar d'un cap i anar-lo recollint.** / Tirar de un cabo e irlo recogiendo.
c) **Recollir un cap enrotllant-lo sobre ell mateix.** / Recoger un cabo enrollándolo sobre sí mismo.
d) **Subjectar un cap mitjançant una bossa.** / Sujetar un cabo mediante una boza.

29.- Com s'anomena la velocitat mínima necessària perquè l'acció del timó sigui efectiva?
¿Cómo se denomina la velocidad mínima necesaria para que la acción del timón sea efectiva?

a) **De creuer.** / De crucero.
b) **De govern.** / De gobierno.
c) **De ciavoga.** / De ciaboga.
d) **De gir.** / De giro.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Com haurem de tractar a la mar un/a tripulant que ha pres massa el sol i té la pell enrogida?
¿Cómo deberemos tratar en la mar a un tripulante que ha tomado demasiado sol y tiene la piel enrojecida?

a) **Amb aigua salada.** / Con agua salada.
b) **Si hi ha butllofes, les buidarem.** / Si hay ampollas, las vaciaremos.
c) **L'haurem de tapar amb mantes i fer-lo suar.** / Deberemos taparle con mantas y hacerle sudar.
d) **Li posarem una crema hidratant i el/la protegirem del sol.** / Le pondremos una crema hidratante y lo protegeremos del sol.

31.- Una vegada atracats i amb el motor parat, per què prendrem la precaució de tancar l'aixeta de fons?
Una vez atracados y con el motor parado, ¿por qué tomaremos la precaución de cerrar la válvula de fondo?

a) **Per a evitar tenir una fuga de combustible.** / Para evitar tener una fuga de combustible.
b) **Per a evitar tenir una via d'aigua.** / Para evitar tener una vía de agua.
c) **Perquè el motor es refrigeri amb aigua salada.** / Para que el motor se refrigere con agua salada.
d) **Perquè el motor es refrigeri únicament amb aigua dolça.** / Para que el motor se refrigere únicamente con agua dulce.

32.- Com s'anomena el forat per on l'eix del timó travessa el buc, un dels punts de major risc per on podem tenir una via d'aigua?
¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje del timón atraviesa el casco, uno de los puntos de mayor riesgo por donde podemos tener una vía de agua?

a) **Embornal.** / Imbornal.
b) **Gatera.** / Gatera.
c) **Timonera.** / Timonera.
d) **Llimera.** / Limera.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Què significa l'expressió "refrescar el vent"?
¿Qué significa la expresión "refrescar el viento"?

a) **Disminuir la intensitat del vent.** / Disminuir la intensidad del viento.
b) **Baixar la temperatura ambient.** / Bajar la temperatura ambiente.
c) **Augmentar la força del vent.** / Aumentar la fuerza del viento.
d) **Variar la direcció del vent.** / Variar la dirección del viento.

34.- En quin sentit gira el vent en una zona d'alta pressió o anticicló a l'hemisferi nord? ¿En qué sentido gira el viento en una zona de alta presión o anticiclón en el hemisferio norte?

a) **En sentit horari.** / En sentido horario.
b) **De nord a sud.** / De norte a sur.
c) **De sud a nord.** / De sur a norte.
d) **En sentit antihorari.** / En sentido antihorario.

35.- Quina d'aquestes definicions correspon a la de la pressió atmosfèrica?
¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la de la presión atmosférica?

a) **Pes d'una columna d'aire d'1 km de longitud i 1 cm^2 de secció.** / Peso de una columna de aire de 1 km de longitud y 1 cm^2 de sección.
b) **Pes de l'aigua que conté 1 m^3 d'aire.** / Peso del agua que contiene 1 m^3 de aire.
c) **Pes de l'aigua que conté 1 litre d'aire.** / Peso del agua que contiene 1 litro de aire.
d) **Pes de l'aire sobre la superfície terrestre.** / Peso del aire sobre la superficie terrestre.

36.- Què és el "fetch" en la generació de les onades?
¿Qué es el "fetch" en la generación de las olas?

a) **La direcció en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La dirección en la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
b) **L'extensió en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La extensión en la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
c) **La intensitat amb la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La intensidad con la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
d) **El temps durant el qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / El tiempo durante el que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Com s'anomenen els punts de la Terra on s'uneixen els meridians?
¿Cómo se llaman los puntos de la Tierra donde se unen los meridianos?

a) **Eixos.** / Ejes.
b) **Paral·lels.** / Paralelos.
c) **Pols.** / Polos.
d) **Meridians.** / Meridianos.

38.- Quins eixos de coordenades usem per a determinar la situació d'un punt a la Terra?
¿Qué ejes de coordenadas usamos para determinar la situación de un punto en la Tierra?

a) **Meridià de Greenwich i l'equador.** / Meridiano de Greenwich y el ecuador.
b) **Paral·lels i el meridià de Greenwich.** / Paralelos y el meridiano de Greenwich.
c) **Paral·lels i l'equador.** / Paralelos y el ecuador.
d) **Cercle polar àrtic i el meridià 0.** / Círculo polar ártico y el meridiano 0.

39.- Què és l'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc on ens trobem?
¿Qué es el arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar donde nos encontramos?

a) **La longitud.** / La longitud.
b) **Un paral·lel.** / Un paralelo.
c) **La diferència entre la latitud i la longitud.** / La diferencia entre la latitud y la longitud.
d) **La latitud.** / La latitud

40.- Quin és el valor del rumb vertader si tenim un rumb d'agulla de 142º, una declinació magnètica de 7º NW i una desviació de −3º?
¿Cuál es el valor del rumbo verdadero si tenemos un rumbo aguja de 142º, una declinación magnética de 7º NW y un desvío de −3º?

a) **138º**
b) **132º**
c) **152º**
d) **146º**

41.- Quin és el valor de la latitud en un punt situat sobre l'equador?
¿Cuál es el valor de la latitud en un punto situado sobre el ecuador?

a) **0º**
b) **90º**
c) **180º**
d) **270º**

42.- A les 23:40 hores ens posem a navegar des de la situació l = 36º 18,8' N − L = 005º 12,0' W al rumb d'agulla (Ra) = 203º i amb una velocitat del vaixell (Vv) = 11,5 nusos. Quina serà la nostra situació a les 00:50 hores?
Desviació (∆) = −5º.
A las 23:40 horas nos ponemos a navegar desde la situación l = 36º 18,8' N − L = 005º 12,0' W al rumbo de aguja (Ra) = 203º y con una velocidad del buque (Vb) = 11,5 nudos. ¿Cuál será nuestra situación a las 00:50 horas?
Desvío (∆) = −5º.

a) **l = 36º 06,4' N – L = 005º 18,4' W**
b) **l = 36º 07,1' N – L = 005º 20,1' W**
c) **l = 36º 05,9' N – L = 006º 18,4' W**
d) **l = 36º 06,0' N – L = 005º 16,9' W**

43.- Quina serà la nostra situació si navegant al rumb d'agulla (Ra) = 080º, desviació (Δ) = −9,0º, observem simultàniament demora d'agulla del far de CAP ESPARTEL (Da) = 219º i demora d'agulla del far de PUNTA MALABATA (Da) = 128º?
¿Cuál será nuestra situación si navegando al rumbo de aguja (Ra) = 080º, desvío (Δ) = −9,0º, observamos simultáneamente demora de aguja del faro de CABO ESPARTEL (Da) = 219º y demora de aguja del faro de PUNTA MALABATA (Da) = 128?

a) **l = 36º 57,7' N – L = 006º 57,8' W**
b) **l = 35º 52,3' N – L = 005º 52,2' W**
c) **l = 35º 52,6' N – L = 005º 50,4' W**
d) **l = 35º 51,8' N – L = 005º 51,0' W**

44.- Quina profunditat indica la isòbata que passa per un punt de la carta situat a l = 35º 54,6' N i L = 005º 58,4' W?
¿Qué profundidad indica la isobata que pasa por un punto de la carta situado en l = 35º 54,6' N y L = 005º 58,4' W?

a) **75 m**
b) **50 m**
c) **56 m**
d) **100 m**

45.- Quina distància hem navegat si a les 12:00 hores ens trobàvem 7,8 milles a l'oest vertader (W/v) del far de CAP TRAFALGAR i a les 13:30 hores ens situem en les coordenades l = 36º 06,2' N – L = 005º 55,4' W?
¿Qué distancia hemos navegado si a las 12:00 horas nos encontrábamos a 7,8 millas al oeste verdadero (W/v) del faro de CABO TRAFALGAR y a las 13:30 horas nos situamos en las coordenadas l = 36º 06,2' N – L = 005º 55,4' W?

a) **14,0'**
b) **17,2'**
c) **16,0'**
d) **12,7'**