BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	**d**
2	a	**b**	c	d
3	a	b	**c**	d
4	a	b	**c**	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	**b**	c	d
6	**a**	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	**c**	d
8	a	b	c	**d**
9	**a**	b	c	d
10	a	b	**c**	d

Legislació / Legislación

11	a	b	**c**	d
12	a	**b**	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	**d**
14	**a**	b	c	d
15	a	b	**c**	d
16	a	b	**c**	d
17	**a**	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	**b**	c	d
19	a	b	c	**d**
20	a	b	c	**d**
21	a	b	**c**	d
22	**a**	b	c	d
23	a	b	**c**	d
24	**a**	b	c	d
25	a	b	c	**d**
26	a	b	c	**d**
27	a	**b**	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	**a**	b	c	d
29	a	**b**	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	b	c	**d**
31	a	b	**c**	d
32	**a**	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	**c**	d
34	**a**	b	c	d
35	a	**b**	c	d
36	a	b	c	**d**

Navegació / Navegación

37	a	b	**c**	d
38	a	**b**	c	d
39	**a**	b	c	d
40	a	b	**c**	d
41	a	b	c	**d**

Carta / Carta

42	a	**b**	c	d
43	a	b	c	**d**
44	**a**	b	c	d
45	a	**b**	c	d

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Què és la botzina?
¿Qué es la bocina?

- **a) Orifici fet a la popa d'un vaixell per on passa l'eix de la pala del timó.** / Orificio hecho en la popa de un barco por donde pasa el eje de la pala del timón.
- **b) Orifici fet a la coberta d'un vaixell per permetre la renovació de l'aire dels espais interiors.** / Orificio hecho en la cubierta de un barco para permitir la renovación del aire de los espacios interiores.
- **c) Un dispositiu capaç de produir les xiulades reglamentàries.** / Un dispositivo capaz de producir las pitadas reglamentarias.
- **d) Orifici fet a la popa d'un vaixell per on passa l'eix de l'hèlix.** / Orificio hecho en la popa de un barco por donde pasa el eje de la hélice.


2.- Com s'anomena la semisuma dels calats de proa i popa?
¿Cómo se denomina la semisuma de los calados de proa y popa?

- **a) Calat en el mig.** / Calado en el medio.
- **b) Calat mitjà.** / Calado medio.
- **c) Calat de flotació.** / Calado de flotación.
- **d) Assentament.** / Asiento.

3.- Com s'anomena el cos d'un vaixell, sense tenir en compte la màquina, l'arboradura, les superestructures i els pertrets?
¿Cómo se denomina el cuerpo de un buque, sin tener en cuenta la máquina, la arboladura, las superestructuras y los pertrechos?

- **a) Aparell.** / Aparejo.
- **b) Obra viva.** / Obra viva.
- **c) Buc.** / Casco.
- **d) Quadernes.** / Cuadernas.

4.- En quina condició es troba el vaixell que es mostra en el dibuix?
¿En qué condición se encuentra el barco que aparece en el dibujo?



- **a) Amb el francbord negatiu.** / Con el francobordo negativo.
- **b) Adreçat.** / Adrizado.
- **c) Escorat a babord.** / Escorado a babor.
- **d) Escorat a estribord.** / Escorado a estribor.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig**
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Per a què serveixen les guies de caps?
¿Para qué sirven los guía cabos?



- **a) Per subjectar la cadena de l'àncora un cop hissada a bord.** / Para sujetar la cadena del ancla una vez izada a bordo.
- **b) Per orientar els caps d'amarratge des de l'embarcació fins als elements d'amarratge del moll.** / Para orientar los cabos de amarre desde la embarcación hasta los elementos de amarre del muelle.
- **c) Per afermar la drissa de la vela major.** / Para afirmar la driza de la vela mayor.
- **d) Per evitar que la gafa se'ns escapi de les mans quan està treballant.** / Para evitar que el bichero se nos escape de las manos cuando está trabajando.

6.- Quin element en forma d'asta, amb un ganxo a l'extrem, serveix a les embarcacions petites com ajuda per atracar, desatracar o per recuperar objectes que han caigut a l'aigua?

¿Qué elemento en forma de asta, con un gancho en el extremo, sirve a las embarcaciones pequeñas como ayuda para atracar, desatracar o para recuperar objetos caídos al agua?



a) **Gafa.** / Bichero.
b) **Xarxa.** / Red.
c) **Norai.** / Noray.
d) **Àncora.** / Ancla.

• **UT3·Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Quin ús s'ha de fer dels bujols contra incendis?

¿Qué uso debe hacerse de los baldes contra incendios?

a) **Únicament i exclusiva contra incendis.** / Única y exclusivamente contra incendios.
b) **Per a lluita contra incendis i transvasaments de combustibles i altres líquids.** / Para lucha contra incendios y trasiegos de combustibles y otros líquidos.
c) **Per a lluita contra incendis i, si cal, per a esgotar.** / Para lucha contra incendios y, si es necesario, para achicar.
d) **No s'utilitzen bujols per a la lluita contra incendis, només es poden utilitzar els extintors.** / No se emplean baldes para la lucha contra incendios, solo se pueden usar los extintores.

8.- Com s'han de realitzar l'estiba i el trincament d'un bot inflable de salvament a bord?

¿Cómo se debe realizar la estiba y trincaje de una balsa hinchable salvavidas a bordo?

a) **Als cofres de proa.** / En los cofres de proa.
b) **Amb mal temps cal reforçar el trincament que s'indica a les instruccions.** / Con mal tiempo se debe reforzar el trincaje indicado en las instrucciones.
c) **A la popa, d'acord amb les instruccions.** / En la popa, de acuerdo con las instrucciones.
d) **De manera que no impedeixi que floti pel sistema automàtic.** / De manera que no impida que flote por el sistema automático.


9.- Si navegant observem la caiguda d'un/a tripulant a l'aigua per l'amura d'estribord, cap a quina banda posarem la pala del timó per evitar ferir-lo/a amb l'hèlice?

Si navegando observamos la caída de un tripulante al agua por la amura de estribor, ¿hacia qué banda meteremos la pala del timón para evitar herirlo con la hélice?

a) **Cap a la d'estribord.** / Hacia la de estribor.
b) **A la via.** / A la vía.
c) **Cap a la contrària de per on ha caigut el/la tripulant.** / Hacia la contraria de por donde ha caído el tripulante.
d) **Cap a la de babord.** / Hacia la de babor.

10.- Què és l'evolució o corba de Boutakow representada en el dibuix?

¿Qué es la evolución o curva de Boutakow representada en el dibujo?



a) **És una maniobra que s'utilitza per a mantenir el rumb quan s'està capejant un temporal.** / Es una maniobra que se utiliza para mantener el rumbo cuando se está capeando un temporal.
b) **És una maniobra de recerca emprada quan no es veu el nàufrag.** / Es una maniobra de búsqueda empleada cuando no se ve al náufrago.
c) **És una maniobra que serveix per a aproximar-nos a un nàufrag quan aquest està a la vista.** / Es una maniobra que sirve para aproximarnos a un náufrago cuando este está a la vista.
d) **És una maniobra emprada per a aproximar-nos al moll a l'hora d'atracar.** / Es una maniobra empleada para aproximarnos al muelle en el momento de atracar.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- Navegant a 2 milles de la costa volem descarregar les aigües brutes a la mar. A quina velocitat hem de navegar com a mínim?
Navegando a 2 millas de la costa queremos descargar las aguas sucias al mar. ¿A qué velocidad debemos navegar como mínimo?

a) **3 nusos.** / 3 nudos.
b) **4 nusos.** / 4 nudos.
c) **No podem realitzar la descàrrega a menys de 3 milles de la costa.** / No podemos realizar la descarga a menos de 3 millas de la costa.
d) **5 nusos.** / 5 nudos.

12.- Com és la bandera "Bravo" modificada?
¿Cómo es la bandera "Bravo" modificada?

a) **Blanca amb una franja diagonal vermella.** / Blanca con una franja diagonal roja.
b) **Vermella amb una franja diagonal blanca.** / Roja con una franja diagonal blanca.
c) **Vermella amb una franja vertical blanca.** / Roja con una franja vertical blanca.
d) **Blava amb una franja diagonal blanca.** / Azul con una franja diagonal blanca.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- De quin color és i quina forma té la marca de cap d'una marca lateral d'estribord utilitzada a la regió "A"?
¿De qué color es y qué forma tiene la marca de tope de una marca lateral de estribor utilizada en la región "A"?

a) **Vermella cilíndrica.** / Roja cilíndrica.
b) **Vermella cònica.** / Roja cónica.
c) **Verda cilíndrica.** / Verde cilíndrica.
d) **Verda cònica.** / Verde cónica.

14.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la proa una balisa que té un cilindre com a marca de cap. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza que tiene un cilindro como marca de tope. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
b) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
c) **Caurem a babord o a estribord indistintament.** / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
d) **La deixarem per la nostra banda d'estribord.** / La dejaremos por nuestra banda de estribor.

15.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la proa una balisa que emet una llum de color verd que té el ritme següent: grups compostos de 2+1 llampades. Quina és, si en té, la seva marca de cap?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza que emite una luz de color verde que tiene el siguiente ritmo: grupos compuestos de 2+1 destellos. ¿Cuál es, si tiene, su marca de tope?

a) **Un cilindre verd.** / Un cilindro verde.
b) **Un cilindre vermell.** / Un cilindro rojo.
c) **Un con verd amb el vèrtex cap a dalt.** / Un cono verde con el vértice hacia arriba.
d) **Un con vermell amb el vèrtex cap a dalt.** / Un cono rojo con el vértice hacia arriba.

16.- Navegant al rumb sud, observem per la proa una llum blanca fent nou llampades cada quinze segons. Per quin punt cardinal haurem de deixar-la?
Navegando al rumbo sur, observamos por la proa una luz blanca haciendo nueve destellos cada quince segundos. ¿Por qué punto cardinal deberemos dejarla?

a) **Nord.** / Norte.
b) **Sud.** / Sur.
c) **Est.** / Este.
d) **Oest.** / Oeste.

17.- Quin és el ritme de la llum de la marca de "perill aïllat"?
¿Cuál es el ritmo de la luz de la marca de "peligro aislado"?

a) **Grups de 2 llampades.** / Grupos de 2 destellos.
b) **Grups compostos de 2+1 llampades.** / Grupos compuestos de 2+1 destellos.
c) **Grups de 3 llampades.** / Grupos de 3 destellos.
d) **Grups compostos d'1+2 llampades.** / Grupos compuestos de 1+2 destellos.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Com s'anomena, segons el RIPA, aquella velocitat que permeti al vaixell executar la maniobra adequada i eficaç per evitar l'abordatge i parar-se a la distància que sigui apropiada a les circumstàncies i condicions del moment?
¿Cómo se denomina, según el RIPA, aquella velocidad que permita al buque ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento?

a) **Velocitat de precaució.** / Velocidad de precaución.
b) **Velocitat de seguretat.** / Velocidad de seguridad.
c) **Velocitat de reacció.** / Velocidad de reacción.
d) **Velocitat de prevenció.** / Velocidad de prevención.

19.- Quin tipus de vigilància s'ha de mantenir en tot moment, segons diu textualment el RIPA?
¿Qué tipo de vigilancia se debe mantener en todo momento, según dice textualmente el RIPA?

a) **Auditiva en condicions de visibilitat reduïda.** / Auditiva en condiciones de visibilidad reducida.
b) **Auditiva sempre i, en cas de boira, visual.** / Auditiva siempre y, en caso de niebla, visual.
c) **Visual sempre i, en cas de boira, auditiva.** / Visual siempre y, en caso de niebla, auditiva.
d) **Auditiva i visual.** / Auditiva y visual.


20.- Com s'ha de dur a terme la maniobra que s'efectua per tal d'evitar un abordatge?
¿Cómo debe llevarse a cabo una maniobra efectuada para evitar un abordaje?

a) **Amb petits canvis de rumb.** / Con pequeños cambios de rumbo.
b) **Amb petits canvis de velocitat.** / Con pequeños cambios de velocidad.
c) **Amb la velocitat de maniobra.** / Con la velocidad de maniobra.
d) **De forma clara i amb antelació.** / De forma clara y con antelación.

21.- Els vaixells han d'evitar creuar les vies de circulació d'un dispositiu de separació del trànsit, però si ens veiem obligats a fer-ho, quin serà el nostre rumb?
Los buques evitarán cruzar las vías de circulación de un dispositivo de separación del tráfico, pero si nos vemos obligados a hacerlo, ¿cuál será nuestro rumbo?


a) **El més paral·lel possible a la direcció general del corrent del trànsit.** / Lo más paralelo posible a la dirección general de la corriente del tráfico.
b) **Amb el menor angle possible en relació amb la direcció general del corrent del trànsit.** / Con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.
c) **El més perpendicular possible a la direcció general del corrent del trànsit.** / Lo más perpendicular posible a la dirección general de la corriente del tráfico.
d) **Sota cap circumstància es pot creuar un dispositiu de separació del trànsit.** / Bajo ninguna circunstancia se puede cruzar un dispositivo de separación del tráfico.

22.- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per estribord, observem per la proa un vaixell que mostra les llums del dibuix. Quina maniobra haurem d'efectuar si les circumstàncies dels cas ho permeten?
Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por estribor, observamos por la proa un buque que muestra las luces del dibujo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar si las circunstancias del caso lo permiten?




a) **No maniobrarem. Mantindrem el rumb i la velocitat.** / No maniobraremos. Mantendremos el rumbo y la velocidad.
b) **Caurem a babord o a estribord indistintament.** / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
c) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
d) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.

23.- Quin tipus de vaixell exhibeix les llums del dibuix?
¿Qué tipo de buque exhibe las luces del dibujo?



a) **El restringit pel seu calat, vist per estribord.** / El restringido por su calado, visto por estribor.
b) **El restringit pel seu calat, vist per babord.** / El restringido por su calado, visto por babor.
c) **El remolcador, vist pel seu costat de babord.** / El remolcador, visto por su costado de babor.
d) **El remolcador, vist pel seu costat d'estribord.** / El remolcador, visto por su costado de estribor.

24.- Un vaixell exhibeix les llums del dibuix. Quin tipus de llum és la blanca superior?
Un buque exhibe las luces del dibujo. ¿Qué tipo de luz es la blanca superior?



a) **Llum de cap.** / Luz de tope.
b) **Llum d'abast.** / Luz de alcance.
c) **Llum de tot horitzó.** / Luz todo horizonte.
d) **Llum de remolc.** / Luz de remolque.

25.- Quina marca ha d'exhibir un vaixell dedicat a la pesca?
¿Qué marca ha de exhibir un buque dedicado a la pesca?

a) **Un con amb el vèrtex cap amunt.** / Un cono con el vértice hacia arriba.
b) **Dues boles negres en línia vertical.** / Dos bolas negras en línea vertical.
c) **Dos cons units per les seves bases en línia vertical.** / Dos conos unidos por sus bases en línea vertical.
d) **Dos cons units pels seus vèrtexs en línia vertical.** / Dos conos unidos por sus vértices en línea vertical.

26.- De quin color han de ser les llums verticals tot horitzó característiques d'un vaixell restringit pel seu calat?
¿De qué color deben ser las luces verticales todo horizonte características de un buque restringido por su calado?

a) **La superior i la inferior vermelles i la del mig blanca.** / La superior y la inferior rojas y la del medio blanca.
b) **Blanques la superior i inferior i verda la del mig.** / Blancas la superior e inferior y verde la del medio.
c) **Vermelles la superior i inferior i verda la del mig.** / Rojas la superior e inferior y verde la del medio.
d) **Totes vermelles.** / Todas rojas.

27.- Quina classe de vaixell emet, en condicions de visibilitat reduïda, una xiulada llarga a intervals que no excedeixin de 2 minuts?
¿Qué clase de buque emite, en condiciones de visibilidad reducida, una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos?

a) **De propulsió mecànica aturat i sense arrencada.** / De propulsión mecánica parado y sin arrancada.
b) **De propulsió mecànica amb arrencada.** / De propulsión mecánica con arrancada.
c) **Un veler aturat i sense arrencada.** / Un velero parado y sin arrancada.
d) **De pràctic en servei.** / De práctico en servicio.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Què és la deriva?
¿Qué es la deriva?

a) **La desviació d'una embarcació del seu rumb per efecte d'un corrent.** / La desviación de una embarcación de su rumbo por efecto de una corriente.
b) **Longitud de l'arc de paral·lel terrestre comprès entre dos meridians.** / Longitud del arco de paralelo terrestre comprendido entre dos meridianos.
c) **És el pendent d'una onada.** / Es la pendiente de una ola.
d) **L'angle que forma la direcció de l'agulla nàutica amb el nord magnètic.** / El ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el norte magnético.

29.- Què significa el verb ciavogar?
¿Qué significa el verbo ciabogar?

a) **Mantenir el rumb.** / Mantener el rumbo.
b) **Girar una embarcació dins del menor espai possible.** / Girar una embarcación en el menor espacio posible.
c) **Canviar 360º el rumb.** / Cambiar 360º el rumbo.
d) **Posar la proa al vent.** / Poner la proa al viento.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Quines mesures prendrem en cas de tenir una embarrancada involuntària?
¿Qué medidas tomaremos en caso de sufrir una varada involuntaria?

a) **Farem màquina enrere immediatament amb el timó a la via.** / Daremos máquina atrás inmediatamente con el timón a la vía.
b) **Fixarem la nostra posició mitjançant una boia.** / Fijaremos nuestra posición mediante una boya.
c) **Prepararem l'àncora de capa.** / Prepararemos el ancla de capa.
d) **Analitzarem la qualitat del fons i les possibles avaries del buc.** / Analizaremos la calidad del fondo y las posibles averías del casco.

31.- Quin és l'horari del CRME (Centre Radiomèdic Espanyol) per atendre consultes mèdiques urgents?
¿Cuál es el horario del CRME (Centro Radio-Médico Español) para atender consultas médicas urgentes?

a) **De 07:00 a 22:00.**
b) **De 08:00 a 20:00.**
c) **Les 24 hores del dia.** / Las 24 horas del día.
d) **De 08:00 a 24:00.**

32.- Quines característiques tenen les hemorràgies arterials quant al color de la sang i la forma de sagnar?
¿Qué características tienen las hemorragias arteriales respecto al color de la sangre y la forma de sangrar?

a) **Vermell viu i a batzegades.** / Rojo vivo y sale a golpes.
b) **Vermell fosc i de forma contínua.** / Rojo oscuro y sale de forma continua.
c) **Vermell viu i de forma contínua.** / Rojo vivo y sale de forma continua.
d) **Vermell fosc i a batzegades.** / Rojo oscuro y sale a golpes.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- De quines tres variables depèn l'estat de la mar generada pel vent?
¿De qué tres variables depende el estado de la mar generada por el viento?

a) **Intensitat, resistència i fetch.** / Intensidad, resistencia y fetch.
b) **Velocitat, resistència i fetch.** / Velocidad, resistencia y fetch.
c) **Intensitat, persistència i fetch.** / Intensidad, persistencia y fetch.
d) **Intensitat, velocitat i fetch.** / Intensidad, velocidad y fetch.

34.- Quina expressió s'aplica al fet de variar la direcció del vent?
¿Qué expresión se aplica al hecho de variar la dirección del viento?

a) **Rolar.** / Rolar.
b) **Refrescar.** / Refrescar.
c) **Virar.** / Virar.
d) **Trabujar.** / Trasluchar.

35.- Com s'anomena el nombre d'hores que ha bufat el vent en la mateixa direcció i amb la mateixa intensitat?
¿Cómo se llama el número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección y con la misma intensidad?

a) **Fetch.** / Fetch.
b) **Persistència.** / Persistencia.
c) **Durabilitat.** / Durabilidad.
d) **Resistència.** / Resistencia.

36.- Amb quines unitats es mesura el fetch?
¿Con qué unidades se mide el fetch?

a) **km^2.** / km^2.
b) **Hores.** / Horas.
c) **Nusos.** / Nudos.
d) **Milles.** / Millas.

37.- Quina declinació magnètica (dm) tenim per a l'any 2019 si la dm indicada a la carta per a l'any 2005 és de 2º 50' W i la variació anual és de 7' E?
¿Qué declinación magnética (dm) tenemos para el año 2019 si la dm indicada en la carta para el año 2005 es de 2º 50' W y la variación anual es de 7' E?

a) 1º W
b) 1,63º E
c) 1º 12' W
d) 1,2º E

38.- Com s'anomena la representació a una altra escala d'una zona d'ancoratge que trobem en una carta de navegació costanera?
¿Cómo se denomina la representación a otra escala de una zona de fondeo que encontramos en una carta de navegación costera?

a) Proximitat. / Aproches.
b) Cartutx. / Cartucho.
c) Portolà. / Portulano.
d) Detall. / Detalle.

39.- Quin valor té la correcció total si la declinació magnètica és 6º NW i la desviació +2º?
¿Qué valor tiene la corrección total si la declinación magnética es 6º NW y el desvío +2º?

a) – 4º
b) – 8º
c) + 4º
d) + 8º

40.- Què obtindrem quan observem l'angle que forma la línia proa-popa amb la visual d'un objecte?
¿Qué obtendremos cuando observamos el ángulo que forma la línea proa-popa con la visual de un objeto?

a) Demora. / Demora.
b) Rumb. / Rumbo.
c) Marcació. / Marcación.
d) Azimut. / Azimut.

41.- Quina és la marcació (M) del far del cap de Tortosa si navegant al rumb vertader (Rv) = 000º observem aquest far a una demora vertadera (Dv) = 270º?
¿Cuál es la marcación (M) del faro del cabo de Tortosa si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 000º observamos este faro a una demora verdadera (Dv) = 270º?

a) 045º babord. / 045º babor.
b) 045º estribord. / 045º estribor.
c) 090º estribord. / 090º estribor.
d) 090º babord. / 090º babor.

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Quina serà la nostra situació si navegant al rumb d'agulla (Ra) = 080º, desviació (Δ) = –9,0º, observem simultàniament demora d'agulla del far de CAP ESPARTEL (Da) = 219º i demora d'agulla del far de PUNTA MALABATA (Da) = 128º?
¿Cuál será nuestra situación si navegando al rumbo de aguja (Ra) = 080º, desvío (Δ) = –9,0º, observamos simultáneamente demora de aguja del faro de CABO ESPARTEL (Da) = 219º y demora de aguja del faro de PUNTA MALABATA (Da) = 128?

a) l = 36º 57,7' N – L = 006º 57,8' W
b) l = 35º 52,3' N – L = 005º 52,2' W
c) l = 35º 52,6' N – L = 005º 50,4' W
d) l = 35º 51,8' N – L = 005º 51,0' W

43.- Quina és la isòbata que passa per un punt de la carta situat a l = 35º 54,6' N i L = 005º 58,4' W?
¿Cuál es la isobata que pasa por un punto de la carta situado en l = 35º 54,6' N y L = 005º 58,4' W?

a) **75 m**
b) **50 m**
c) **56 m**
d) **100 m**

44.- Quin rumb d'agulla (Ra) hem de realitzar si, situats a 4 milles al sud vertader (S/v) del far de PUNTA DE GRACIA, donem rumb per passar a 3 milles del far de CAP TRAFALGAR? Desviació (∆) = +4,0º.
¿Qué rumbo aguja (Ra) debemos realizar si, situados a 4 millas al sur verdadero (S/v) del faro de PUNTA DE GRACIA, damos rumbo para pasar a 3 millas del faro de CABO TRAFALGAR? Desvío (∆) = +4,0º.

a) **296º**
b) **288º**
c) **301º**
d) **299º**

45.- Quina serà la nostra situació si, navegant al rumb vertader (Rv) = 047º, prenem marcació del far de PUNTA EUROPA (M) = 090º babord i la distància a aquest far és de 5,6 milles?
¿Cuál será nuestra situación si, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 047º, tomamos marcación del faro de PUNTA EUROPA (M) = 090º babor y la distancia a este faro es de 5,6 millas?

a) **l = 36º 02,8' N – L = 005º 25,6 W**
b) **l = 36º 02,5' N – L = 005º 15,8 W**
c) **l = 36º 10,8' N – L = 005º 15,8 W**
d) **l = 36º 01,9' N – L = 005º 15,2 W**