BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	b	c	d
6	a	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d

Legislació / Legislación

11	a	b	c	d
12	a	b	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	c	d
29	a	b	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d

Navegació / Navegación

37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d

Carta / Carta

42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d

EXAMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Quina és la banda de sobrevent d'una embarcació?
¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) **La banda per la qual rep el vent.** / La banda por la que recibe el viento.
b) **La banda d'estribord, quan bufa el vent per babord.** / La banda de estribor, cuando sopla el viento por babor.
c) **La banda de babord, quan bufa el vent per estribord.** / La banda de babor, cuando sopla el viento por estribor.
d) **La banda contrària d'on rep el vent.** / La banda contraria de donde recibe el viento.

2.- Com s'anomena l'acció de deixar anar progressivament la cadena de l'àncora que està treballant?
¿Cómo se denomina la acción de arriar progresivamente la cadena del ancla que está trabajando?

a) **Virar.** / Virar.
b) **Filar.** / Filar.
c) **Arriar en banda.** / Arriar en banda.
d) **Llargar.** / Largar.

3.- Com s'anomena la part de l'àncora assenyalada amb una fletxa?
¿Cómo se denomina la parte del ancla señalada con una flecha?



a) **Creu.** / Cruz.
b) **Arganell.** / Arganeo.
c) **Ungla.** / Uña.
d) **Canya.** / Caña.

4.- Com s'anomena l'obertura feta a coberta, generalment vidrada, per permetre l'entrada de la llum?
¿Cómo se llama la apertura hecha en cubierta, generalmente vidriada, para permitir la entrada de la luz?

a) **Embornal.** / Imbornal.
b) **Escobenc.** / Escobén.
c) **Lluerna.** / Tragaluz.
d) **Escotilla.** / Escotilla.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig**
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Quin és el nus més adequat per unir les puntes de dos caps d'igual mena?
¿Cuál es el nudo más adecuado para unir los chicotes de dos cabos de igual mena?

a) **As de guia.** / As de guía.
b) **Pla.** / Llano.
c) **Ballestrinca.** / Ballestrinque.
d) **Nus de teixidor.** / Nudo de tejedor.

6.- Quantes vegades la longitud del cap de fondeig ha de ser la profunditat, com a norma general amb bon temps?
¿Cuántas veces la longitud del cabo de fondeo debe ser la profundidad, como norma general con buen tiempo?

a) **De 3 a 5.** / De 3 a 5.
b) **D'1 a 2.** / De 1 a 2.
c) **De 6 a 9.** / De 6 a 9.
d) **De 10 a 13.** / De 10 a 13.

• **UT3 Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Quina és la funció del reflector de radar?
¿Cuál es la función del reflector de radar?




a) **Amplificar les ones de radar que emet la nostra antena.** / Amplificar las ondas de radar que emite nuestra antena.
b) **Reflectir les ones de radar que incideixen sobre ell.** / Reflejar las ondas de radar que inciden sobre él.
c) **Captar els senyals que emeten altres vaixells.** / Captar las señales que emiten otros buques.
d) **Evitar que el vaixell es carregui elèctricament.** / Evitar que el buque se cargue eléctricamente.

8.- Com definiríem el moviment de capcineig? ¿Cómo definiríamos el movimiento de cabeceo?

a) **Com l'oscil·lació natural de l'embarcació en el sentit transversal (babord-estribord) a causa de les onades.** / Como la oscilación natural de la embarcación en el sentido transversal (babor-estribor) a causa de las olas.
b) **Com l'oscil·lació natural de l'embarcació en el sentit longitudinal (proa-popa) a causa de les onades.** / Como la oscilación natural de la embarcación en el sentido longitudinal (proa-popa) a causa de las olas.
c) **Com l'oscil·lació de l'embarcació que es produeix en sentit longitudinal (babord-estribord) a causa de l'estat de la mar.** / Como la oscilación de la embarcación que se produce en sentido longitudinal (babor-estribor) debido al estado de la mar.
d) **Com l'oscil·lació de l'embarcació que es produeix en sentit transversal (babord-estribord) a causa de l'estat de la mar.** / Como la oscilación de la embarcación que se produce en sentido transversal (babor-estribor) debido al estado de la mar.

9.- Per a què serveix l'evolució o corba de Boutakow, representada en el dibuix?
¿Para qué sirve la evolución o curva de Boutakow, representada en el dibujo?



a) **És una maniobra de recerca emprada quan no es veu el nàufrag.** / Es una maniobra de búsqueda empleada cuando no se ve al náufrago.
b) **Serveix per a mantenir el rumb quan s'està capejant un temporal.** / Sirve para mantener el rumbo cuando se está capeando un temporal.
c) **Serveix per a aproximar-nos a un nàufrag quan aquest està a la vista.** / Sirve para aproximarnos a un náufrago cuando este está a la vista.
d) **Serveix per a aproximar-nos al moll a l'hora d'atracar.** / Sirve para aproximarnos al muelle en el momento de atracar.

10.- Quina funció del GPS hem d'activar en una situació "persona a l'aigua"?
¿Qué función del GPS debemos activar en una situación de "persona al agua"?

a) MAN.
b) MOB.
c) GOTO.
d) WAYPOINT.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- Què ens indica una bandera "Bravo" modificada?
¿Qué nos indica una bandera "Bravo" modificada?


a) Estic carregant, descarregant o transportant matèries perilloses. / Estoy cargando, descargando o transportando mercancías peligrosas.
b) Home a l'aigua. / Hombre al agua.
c) Que hi ha un bussejador submergit. / Que hay un buceador sumergido.
d) Que a sota hi ha arts de pesca calats. / Que debajo de ella hay artes de pesca caladas.

12.- A quina velocitat mínima, en nusos, haurem de navegar per poder descarregar a la mar l'aigua procedent de les dutxes en les condicions autoritzades?
¿A qué velocidad mínima, en nudos, deberemos navegar para poder descargar al mar el agua procedente de las duchas en las condiciones autorizadas?

a) 12
b) 6
c) 3
d) 4

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la nostra banda de estribord una balisa vermella com la que apareix en el dibuix. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por nuestra banda de estribor una baliza roja como la que aparece en el dibujo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?



a) Caurem a babord. / Caeremos a babor.
b) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
c) La deixarem per la nostra banda d'estribord. / La dejaremos por nuestra banda de estribor.
d) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.

14.- Quin tipus de marques indiquen al navegant que procedeix d'alta mar els costats babord i estribord a l'entrada d'un port?
¿Qué tipo de marcas indican al navegante que procede de alta mar los costados babor y estribor en la entrada a un puerto?

a) Cardinals. / Cardinales.
b) Laterals. / Laterales.
c) Esfèriques de franges horitzontals. / Esféricas de franjas horizontales.
d) De canal navegable. / De canal navegable.


15.- Quin és el ritme de la llum de la marca lateral que ens indica "canal principal a estribord"?
¿Cuál es el ritmo de la luz de la marca lateral que nos indica "canal principal a estribor"?

a) **Grups de 2 centellejos.** / Grupos de 2 centelleos.
b) **Grups compostos de 2+1 centellejos.** / Grupos compuestos de 2+1 centelleos.
c) **Grups de 3 centellejos.** / Grupos de 3 centelleos.
d) **Grups compostos d'1+2 centellejos.** / Grupos compuestos de 1+2 centelleos.

19.- Com anomena el RIPA a qualsevol vaixell que, per qualsevol circumstància excepcional, és incapaç de maniobrar en la forma exigida pel Reglament i que, per tant, no pot apartar-se de la derrota d'un altre vaixell?
¿Cómo denomina el RIPA a todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento y, por tanto, no puede apartarse de la derrota de otro buque?

a) **Vaixell de propulsió mecànica.** / Buque de propulsión mecánica.
b) **Vaixell restringit pel seu calat.** / Buque restringido por su calado.
c) **Vaixell amb capacitat de maniobra restringida.** / Buque con capacidad de maniobra restringida.
d) **Vaixell sense govern.** / Buque sin gobierno.

16.- Navegant al rumb oest, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats, amb els vèrtexs cap amunt. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Navegando al rumbo oeste, observamos por la proa una boya amarilla y negra que tiene como marca de tope dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia arriba. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?



a) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
b) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
c) **Continuarem a rumb.** / Continuaremos a rumbo.
d) **La deixarem per estribord.** / La dejaremos por estribor.

17.- Quina marca de cap té la boia de perill aïllat?
¿Qué marca de tope tiene la boya de peligro aislado?

a) **Un cilindre groc.** / Un cilindro amarillo.
b) **Dos cons sobreposats negres.** / Dos conos superpuestos negros.
c) **Una esfera vermella.** / Una esfera roja.
d) **Dues esferes negres sobreposades.** / Dos esferas negras superpuestas.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Quan navegarem a una velocitat de seguretat?
¿Cuándo navegaremos a una velocidad de seguridad?

a) **Quan hi hagi una visibilitat reduïda.** / Cuando haya una visibilidad reducida.
b) **En tot moment.** / En todo momento.
c) **Quan tinguem una elevada densitat de trànsit.** / Cuando tengamos una elevada densidad de tráfico.
d) **De nit.** / De noche.

19.- Com anomena el RIPA a qualsevol vaixell que, per qualsevol circumstància excepcional, és incapaç de maniobrar en la forma exigida pel Reglament i que, per tant, no pot apartar-se de la derrota d'un altre vaixell?
¿Cómo denomina el RIPA a todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento y, por tanto, no puede apartarse de la derrota de otro buque?

a) **Vaixell de propulsió mecànica.** / Buque de propulsión mecánica.
b) **Vaixell restringit pel seu calat.** / Buque restringido por su calado.
c) **Vaixell amb capacitat de maniobra restringida.** / Buque con capacidad de maniobra restringida.
d) **Vaixell sense govern.** / Buque sin gobierno.

20.- Existeix risc d'abordatge si la demora o marcació d'un vaixell que se'ns apropa varia de forma apreciable?
¿Existe riesgo de abordaje si la demora o marcación de un buque que se nos aproxima varía en forma apreciable?

a) **Sí, hi ha risc d'abordatge.** / Sí, hay riesgo de abordaje.
b) **No, no hi ha risc d'abordatge.** / No, no hay riesgo de abordaje.
c) **Sí, hi ha risc d'abordatge perquè els vaixells s'estan apropant.** / Sí, hay riesgo de abordaje porque los barcos se están acercando.
d) **No, no hi haurà risc si els dos vaixells naveguen a la mateixa velocitat.** / No, no habrá riesgo si los dos barcos navegan a la misma velocidad.

21.- Navegant per un canal angost, quin senyal acústic farem a un altre vaixell si el volem avançar per la seva banda de babord i només ho podem fer si ell s'aparta per a permetre l'avançament amb seguretat?
Navegando por un canal angosto, ¿qué señal acústica haremos a otro buque si queremos adelantarlo por su banda de babor y solo lo podemos hacer si él se aparta para permitir el adelantamiento con seguridad?


a) **Una xiulada llarga.** / Una pitada larga.
b) **Dues xiulades llargues seguides d'una curta.** / Dos pitadas largas seguidas de una corta.
c) **Tres xiulades: una curta, una llarga, una curta.** / Tres pitadas: una corta, una larga, una corta.
d) **Dues xiulades llargues seguides de dues curtes.** / Dos pitadas largas seguidas de dos cortas.

22.- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per estribord, albirem un altre vaixell de vela per sotavent que rep el vent per babord i s'aproxima amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar?
Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por estribor, divisamos otro buque de vela por sotavento que recibe el viento por babor y se aproxima con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?

a) **Nosaltres, perquè rebem el vent per estribord.** / Nosotros, porque recibimos el viento por estribor.
b) **L'altre, perquè es troba a sotavent.** / El otro, porque se encuentra a sotavento.
c) **Nosaltres, perquè ens trobem a sobrevent.** / Nosotros, porque nos encontramos a barlovento.
d) **L'altre, perquè rep el vent per babord.** / El otro, porque recibe el viento por babor.

23.- “A” representa una embarcació de propulsió mecànica i “B” una de vela. Quina embarcació haurà de maniobrar, d’acord amb el RIPA, en la situació que apareix en el dibuix?


“A” representa una embarcación de propulsión mecánica y “B” una de vela. ¿Qué embarcación deberá maniobrar, de acuerdo con el RIPA, en la situación que se muestra en el dibujo?



a) **La de propulsió mecànica.** / La de propulsión mecánica.
b) **La de vela.** / La de vela.
c) **Ambdós vaixells canviaran el rumb.** / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) **La que rep el vent per babord.** / La que recibe el viento por babor.

24.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica observem per la proa un vaixell que mostra les llums del dibuix. Quina maniobra haurem d’efectuar si les circumstàncies del cas ho permeten?


Navegando en un buque de propulsión mecánica observamos por la proa un buque que muestra las luces del dibujo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar si las circunstancias del caso lo permiten?



a) **No maniobrarem; mantindrem el rumb i la velocitat.** / No maniobraremos; mantendremos el rumbo y la velocidad.
b) **Caurem a babord o a estribord indistintament.** / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
c) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
d) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.

25.- “A” representa un vaixell dedicat a la pesca i “B” un vaixell de vela. Quin haurà de maniobrar, d’acord amb el RIPA, en la situació que apareix en el dibuix?

“A” representa un buque dedicado a la pesca y “B” un buque de vela. ¿Quién deberá maniobrar, de acuerdo con el RIPA, en la situación que se muestra en el dibujo?




a) **El vaixell dedicat a la pesca.** / El buque dedicado a la pesca.
b) **El vaixell de vela.** / El buque de vela.
c) **Ambdós vaixells canviaran el rumb.** / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) **El vaixell de propulsió mecànica.** / El buque de propulsión mecánica.

26.- Quin arc de visibilitat té un llum de remolc?

¿Qué arco de visibilidad tiene una luz de remolque?

a) **112,5º**
b) **360º**
c) **225º**
d) **135º**

27.- Navegant en un vaixell de vela se'ns apropa pel costat de babord, amb risc d'abordatge (situació d'encreuament), un vaixell remolcant que exhibeix les marques del dibuix. Qui haurà de maniobrar?
Navegando en un buque de vela se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje (situación de cruce), un buque remolcando que exhibe las marcas del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?



a) **Nosaltres, ja que l'altre és un remolcador.** / Nosotros, ya que el otro es un remolcador.
b) **Nosaltres, perquè l'altre té la capacitat de maniobra restringida.** / Nosotros, porque el otro tiene la capacidad de maniobra restringida.
c) **Nosaltres, ja que la longitud del remolc és superior a 200 m.** / Nosotros, ya que la longitud del remolque es superior a 200 m.
d) **El vaixell que remolca, perquè ens creua per babord.** / El buque que remolca, porque nos cruza por babor.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Amb quin terme es coneix l'acció de desamarrar un cap i deixar-lo lliure?
¿Con qué término se conoce la acción de desamarrar un cabo y dejarlo libre?

a) **Trincar.** / Trincar.
b) **Cobrar.** / Cobrar.
c) **Dujar.** / Adujar.
d) **Llargar.** / Largar.

29.- Com s'anomena l'acció d'estirar un cap i anar-lo recollint?
¿Cómo se denomina la acción de tirar de un cabo e irlo recogiendo?

a) **Fer ferm.** / Hacer firme.
b) **Prendre voltes.** / Tomar vueltas.
c) **Afermar.** / Afirmar.
d) **Cobrar.** / Cobrar.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Quina mesura prioritària s'ha de prendre després d'un abordatge?
¿Qué medida prioritaria se debe tomar después de un abordaje?

a) **Separar immediatament els vaixells fent enrere.** / Separar inmediatamente los buques dando atrás.
b) **Enviar per ràdio un missatge de socors.** / Enviar por radio un mensaje de socorro.
c) **Investigar la gravetat de les avaries.** / Investigar la gravedad de las averías.
d) **Prendre totes les dades de l'altre vaixell per al comunicat de l'assegurança.** / Tomar todos los datos del otro buque para el parte del seguro.

31.- Quins factors han de concórrer perquè s'iniciï la combustió?
¿Qué factores deben concurrir para que se inicie la combustión?

a) **Hidrogen, calor, combustible i reacció en cadena.** / Hidrógeno, calor, combustible y reacción en cadena.
b) **Combustible, comburent i energia d'activació.** / Combustible, comburente i energía de activación.
c) **Oxigen, calor i comburent.** / Oxígeno, calor y comburente.
d) **Oxigen, aire, temperatura i reacció en cadena.** / Oxígeno, aire, temperatura y reacción en cadena.

32.- Quin tipus de combustible intervé en un foc de classe B?
¿Qué tipo de combustible interviene en un fuego de clase B?

a) **Líquid.** / Líquido.
b) **Sòlid.** / Sólido.
c) **Gasós.** / Gaseoso.
d) **Metàl·lic.** / Metálico.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- En quin sentit gira el vent en una zona d'alta pressió o anticicló a l'hemisferi nord?
¿En qué sentido gira el viento en una zona de alta presión o anticiclón en el hemisferio norte?

a) **En sentit horari.** / En sentido horario.
b) **De nord a sud.** / De norte a sur.
c) **De sud a nord.** / De sur a norte.
d) **En sentit antihorari.** / En sentido antihorario.

34.- Com es desplacen les borrasques, en general, a l'hemisferi nord? ¿Cómo se desplazan las borrascas, en general, en el hemisferio norte?

a) **D'est a oest.** / De este a oeste.
b) **Durant el dia d'oest a est i per la nit d'est a oest.** / Durante el día de oeste a este y por la noche de este a oeste.
c) **D'oest a est.** / De oeste a este.
d) **Durant l'estiu d'est a oest i a l'hivern d'oest a est.** / Durante el verano de este a oeste y en invierno de oeste a este.

35.- Com s'anomena la variació de la direcció del vent?
¿Cómo se denomina la variación de la dirección del viento?

a) **Caure.** / Caer.
b) **Rolar.** / Rolar.
c) **Refrescar.** / Refrescar.
d) **Contrast.** / Contraste.

36.- En un comunicat meteorològic ens diuen que l'estat de la mar serà de "forta maror". En quina escala podem consultar l'altura de les onades previstes?
En un comunicado meteorológico nos dicen que el estado de la mar será de "fuerte marejada". ¿En qué escala podemos consultar la altura de las olas previstas?

a) **Beaufort.** / Beaufort.
b) **Kelvin.** / Kelvin.
c) **Douglas.** / Douglas.
d) **Williamson.** / Williamson.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Què és la latitud?
¿Qué es la latitud?

a) **L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc.** / El arco de Ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
b) **L'arc de paral·lel comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc.** / El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
c) **L'arc de meridià comprès entre el pol i el lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el polo y el lugar.
d) **L'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el Ecuador y el lugar.

38.- Quin és el valor que representa el període característic del següent far: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?
¿Cuál es el valor que representa el periodo característico del siguiente faro: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?

a) **Gp OC**
b) **6s**
c) **11m**
d) **9M**

39.- Com s'anomena l'angle que forma el nord vertader amb la visual d'un objecte quan estem navegant a un rumb de superfície?
¿Cómo se denomina el ángulo que forma el norte verdadero con la visual de un objeto cuando estamos navegando a un rumbo de superficie?

a) **Demora de superfície.** / Demora de superficie.
b) **Marcació vertadera.** / Marcación verdadera.
c) **Marcació de superfície.** / Marcación de superficie.
d) **Demora vertadera.** / Demora verdadera.

40.- Quina és la demora vertadera (Dv) del far del cap de Tortosa si navegant al rumb vertader (Rv) = 000º observem el far pel través de babord?
¿Cuál es la demora verdadera (Dv) del faro del cabo de Tortosa si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 000º observamos el faro por el través de babor?

a) **090º**
b) **180º**
c) **270º**
d) **000º**

41.- Què hem de tenir en compte per a prendre una bona enfilació?
¿Qué debemos tener en cuenta para tomar una buena enfilación?

a) **Que el punt més pròxim a la nostra embarcació sigui una boia.** / Que el punto más próximo a nuestra embarcación sea una boya.
b) **Que els objectes que s'enfilen estiguin molt a prop entre si.** / Que los objetos que se enfilan estén muy próximos entre sí.
c) **Que els punts de referència estiguin allunyats entre si.** / Que los puntos de referencia estén alejados entre sí.
d) **Prendre-la sempre per proa.** / Tomarla siempre por proa.

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Quin rumb d'agulla (Ra) hem de realitzar si, estant en la situació l = 35º 53,6' N − L = 006º 10,4' W, volem anar cap a un punt de coordenades l = 35º 50,0' N − L = 005º 50,0' W? Desviació (Δ) = −6,0º.
¿Qué rumbo de aguja (Ra) debemos realizar si, estando en situación l = 35º 53,6' N − L = 006º 10,4' W, queremos ir hacia un punto de coordenadas l = 35º 50,0' N − L = 005º 50,0' W? Desvío (Δ) = −6,0º.

a) **Ra = 106º**
b) **Ra = 109º**
c) **Ra = 095º**
d) **Ra = 289º**

43.- Quina situació obtindrem si, des d'un lloc de l = 36º 08,5' N i L = 006º 05,6' W, naveguem al rumb d'agulla (Ra) = 115º durant un interval d'1 h 30 min amb una velocitat de 12 nusos? Desviació (∆) = −4,0º

¿Qué situación tendremos si, desde un lugar de l = 36º 08,5' N y L = 006º 05,6' W, navegamos al rumbo de aguja (Ra) = 115º durante un intervalo de 1 h 30 min con una velocidad de 12 nudos? Desvío (∆) = −4,0º

a) **l = 36º 02,4' N – L = 005º 44,8' W**
b) **l = 36º 02,4' N – L = 005º 45,3' W**
c) **l = 36º 37,4' N – L = 005º 44,7' W**
d) **l = 36º 01,8' N – L = 005º 44,7' W**

44.- Quina serà la nostra situació si, navegant al rumb vertader (Rv) = 080º i seguint la direcció general del corrent del trànsit indicat per a aquesta via, prenem simultàniament distància al far de PUNTA DE GRACIA (d) = 13 milles i distància al far de PUNTA ALCÁZAR (d) = 7,2 milles?

¿Cuál será nuestra situación si, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 080º y siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para esta vía, tomamos simultáneamente distancia al faro de PUNTA DE GRACIA (d) = 13 millas y distancia al faro de PUNTA ALCÁZAR (d) = 7,2 millas?

a) **l = 35º 58,0' N – L = 005º 35,4' W**
b) **l = 35º 53,8' N – L = 005º 41,8' W**
c) **l = 35º 47,2' N – L = 005º 56,6' W**
d) **l = 35º 49,8' N – L = 005º 46,0' W**

45.- Navegant al rumb nord sobre el meridià 005º 16,0 W, observem una llum groga pel través de babord i el far de PUNTA EUROPA a popa del mateix través. Quina serà la nostra situació?

Navegando al rumbo norte sobre el meridiano 005º 16,0 W, observamos una luz amarilla por el través de babor y el faro de PUNTA EUROPA a popa del mismo través. ¿Cuál será nuestra situación?

a) **l = 36º 08,9' N – L = 005º 16,0' W**
b) **l = 36º 09,8' N – L = 005º 16,0' W**
c) **l = 36º 09,5' N – L = 005º 16,0' W**
d) **l = 35º 09,8' N – L = 005º 16,0' W**