

BLOC 1 / BLOQUE 1
Nomenclatura / Nomenclatura
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo
5 a b c d
6 a b c d
Seguretat / Seguridad
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
Legislació / Legislación
11 a b c d
12 a b c d
Abalisament / Balizamiento
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
RIPA / RIPA
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d
21 a b c d
22 a b c d
23 a b c d
24 a b c d
25 a b c d
26 a b c d
27 a b c d
BLOC 2 / BLOQUE 2
Maniobra / Maniobra
28 a b c d
29 a b c d
Emergències / Emergencias
30 a b c d
31 a b c d
32 a b c d
Meteorologia / Meteorología
33 a b c d
34 a b c d
35 a b c d
36 a b c d
Navegació / Navegación
37 a b c d
38 a b c d
39 a b c d
40 a b c d
41 a b c d
Carta / Carta
42 a b c d
43 a b c d
44 a b c d
45 a b c d

Examen teòric per a Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo - 2

Data convocatòria / Fecha convocatoria: **17/09/ 2022** **Lloc** / Lugar: **Tarragona**

UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.-En nàutica, què és el puntal d'una embarcació?
En náutica, ¿qué es el puntal de una embarcación?

a) **Les grues que duen alguns vaixells mercants de poca eslora i que serveixen per poder carregar les mercaderies als ports on no hi ha servei d'estibadors.** / Las grúas que llevan algunas embarcaciones mercantes de poca eslora para poder cargar las mercancías en los puertos dónde no hay servicio de estibadores.
b) **És la part davantera del buc, també anomenada proa, que serveix, entre d'altres utilitats, de referència per a atracar de punta.** / Es la parte delantera del buque, también llamada proa, que sirve, entre otras utilidades, de referencia para atracar de punta.
c) **El màstil més robust de l'embarcació, on es sol col·locar el parallamps** / El mástil más robusto de la embarcación, dónde se suele colocar el pararrayos.
d) **La distància mesurada verticalment entre la cara superior de la quilla i la coberta principal .** / La distancia medida verticalmente entre la cara superior de la quilla y la cubierta principal.

2.- Les parts d'una hèlix són?
¿Las partes de una hélice son??

a) **Nucli, aletes i helicoide.** / Núcleo, aletas y helicoide.
b) **Diàmetre, helicoide i pales.** / Diámetro, helicoide y palas .
c) **Codast, nucli i pales.** / Codaste, núcleo y palas
d) **Cabasset, nucli i pales.** / Capacete, núcleo y palas.

3.- Com s'anomena la semisuma dels valors dels calats de proa i popa?
¿Cómo se denomina la semisuma de los valores de los calados de proa i popa?

a) **Assentament** / Asiento.
b) **Calat de flotació** / Calado de flotación.
c) **Calat mitja** / Calado medio.
d) **Puntal.** / Puntal.

4.- Com s'anomena el forat per on la metxa travessa el casc?
¿Cómo se llama el agujero por dónde la mecha atraviesa el casco?

a) **Botzina** / Bocina
b) **Llumbrera** / Lumbrera
c) **Llimera.** / Limera.
d) **Embornal** / Imbornal

□ UT2 Elements d'amarratge i fondeig
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Es recomanable senyalitzar la posició de l'ancora en un fondeig, per fer-ho s'utilitza un cap prim amarrat a l'ancora fins a un gaiatell en superfície. Com s'anomena aquest estri? / Es recomendable señalizar la posición del ancla en un fondeo, para hacerlo se utiliza un cabo delgado amarrado al ancla hasta un boyarín en superficie. ¿Cómo se llama este utensilio?

a) **Borneig o cercle de borneig.** / Borneo o circulo de borneo.
b) **Cabestrant.** / Cabestrante
c) **Orinc.** / Orinque.
d) **Politjó** / Roldana.

6.- Si estem fondejats, tenim una sola ancora, i observem que l'ancora garreja ja que estem canviant de posició, que farem? / ¿Si estamos fondeados, tenemos una sola ancla, y observamos que la ancla garrea ya que estamos cambiando de posición, cuál será la primera acción que haremos?

a) **Si és de dia hissarem la bandera Bravo modificada i si és de nit encendrem els llums de coberta.** / Si es de día izaremos la bandera Bravo modificada y si es de noche encenderemos las luces de cubierta.
b) **Filarem més cadena i si fa falta llevarem l'ancora i tornarem a fondejar.** / Filaremos más cadena y si hace falta levaremos el ancla y volveremos a fondear.
c) **Utilitzarem la megafonia i senyals visuals, com moure els braços per alertar els vaixells del voltant** / Utilizaremos la megafonía y señales visuales, como mover los brazos para alertar a los barcos de alrededor.
d) **Avisarem a Salvament Marítim a través dels canals 16 o 70 de la radio o als telèfons 900 202 202 o 112.** / Avisaremos a Salvamento Marítimo a través de los canales 16 o 70 de la radio o a los teléfonos 900 202 202 o 112.

□ UT3·Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7- .- Quina funció del aparell de posicionament global per satèl·lit (GPS) permet enregistrar la posició d'un nàufrag de forma immediata? / ¿Qué función del aparato de posicionamiento global por satélite (GPS) permite grabar la posición de un náufrago de forma inmediata?

a) **Datum /** Datum
b) **Go to /** Go to
c) **Distress** / Distress
d) **M.O.B**. / M.O.B.

8.- La forma adequada de capejar un temporal serà? / ¿La forma adecuada de capear un temporal será?

a) **Popa a la mar amb poca velocitat.** / Popa a la mar con poca velocidad.
b) **Travessats a la mar per rebre les onades per sobrevent.** / Atravesados a la mar para recibir las olas per barlovento.
c) **Amura a la mar amb poca velocitat.** / Amura a la mar con poca velocidad.
d) **Proa al mar amb tota la maquina per sortir l'abans possible del malt temps** / Proa al mar con toda la máquina para salir lo antes posible del mal tiempo.

9.- Quin us s'ha de fer dels bujols contra incendis? / ¿Qué uso se ha de hacer de los baldes contraincendios?

a) S'utilitzen per la lluita contra incendis i pels transvasaments de combustible que s'han de fer a l'embarcació / Se utilizan para la lucha contraincendios y para los transvases de combustible que se han de hacer en la embarcación
b) S'han d'utilitzar única i exclusivament per apagar incendis / Se han de utilizar única y exclusivamente para apagar incendios
c) S'utilitzen per apagar focs i si és necessari per a esgotar / Se utilizan para apagar fuegos y si es necesaria para achicar
d) Són material nàutic de l'embarcació però pels incendis s'utilitzen els extintors / Son material náutico de la embarcación pero para los incendios se utilizan los extintores

10.- .- **Quan es carreguen pesos pròxims a la quilla, com afecta a la estabilitat del vaixell? /** ¿Cuándo se cargan pesos próximos a la quilla, como afecta a la estabilidad del barco?

a) **Disminueix** / Disminuye
b) **Augmenta** /Aumenta
c) **No varia** /.No varia
d) **El converteix en inestable**./ Lo convierte en inestable

UT4 Legislació / UT4 Legislación (11-12)

11.- Què està prohibit llençar, en qualsevol cas, a la mar Mediterrània?
¿Qué está prohibido arrojar, en cualquier caso, a la mar Mediterránea?

a) Restes d'aliments. / Restos de alimentos.
b) Aigües brutes. / Aguas sucias.
c) Plàstics. / Plásticos.
d) Res. / Nada.

12.- En cas de fondejar sobre una pradera de Posidònia oceànica quines mesures poden adoptar els agents de la autoritat que patrullen per la zona ? / ¿En caso de fondear sobre una pradera de Posidonia oceánica que medidas pueden adoptar los agentes de la autoridad que patrullen por la zona?

a) **Denunciar la infracció i obligar-nos a virar l'ancora** . / Denunciar la infracción y obligarnos a virar el ancla.
b) **Cap. No hi ha cap problema en fondejar en fons Posidònia**. / Ninguna. No hay ningún problema en fondear en fondos de Posidonia.
c) **No prendran mesures ja que el mar és lliure per fondejar.** / No tomaran medidas ya que el mar es libre para fondear.
d) **Cap**. **Només informar** / Ninguna. Solo informar

UT5 Abalisament / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- On es troba el perill respecte d'una marca cardinal coronada per dos triangles amb els vèrtex cap avall? / ¿Dónde se encuentra el peligro respecto de una marca coronada por dos triángulos con los vértices para abajo?

a) **Al nord de la marca.** / Al norte de la marca.
b) **Al sud de la marca.** / Al sur de la marca.
c) **A l'est de la marca.** / Al este de la marca.
d) **A l'oest de la marca.** / Al oeste de la marca



14.- De quin color és el llum de la marca cardinal Est i quina és la fase de llum que emet de nit.? / ¿De qué color es la luz de la marca cardinal Este y cuál es la fase de luz que emite de noche?

a) **Grog i grups de tres centellejos.** / Amarilla y grupos de tres centelleos.
b) **Blanc i grups de tres centellejos.** / Blanca y grupos de tres centelleos.
c) **Blanc i grups de nou centellejos.** / Blanca y grupos de nueve centelleos.
d) **Blanc i centelleig continuo.** / Blanca y centelleo continuo.

15.- Que ens indica una boia que té una marca amb dues boles negres superposades com a marca de cap i que de nit té un llum blanc que emet dues llampades? / ¿Qué nos indica una boya que tiene una marca con dos bolas negras superpuestas como marca de tope y que de noche tiene una luz blanca que emite dos destellos ?

a) **Perill aïllat de dimensions limitades rodejat d'aigües navegables.** / Peligro aislado de dimensiones limitadas rodeado de aguas navegables.
b) **Ens avisa que hi ha navegant un vaixell sense govern.** / Nos avisa que hay navegando un barco sin gobierno.
c) **És una marca que recull dades meteorològiques.** / Es una marca que recoge datos meteorológicos
d) **Que l'hem de deixar sempre per la nostra banda d'estribord.** / Que la tenemos que dejar siempre por nuestra banda de estribor.


16.- Navegant observem una marca cardinal oest. Per quin quadrant, respecte a la marca, haurem de passar per tenir una navegació segura en aigües profundes? / Navegando observamos una marca cardinal oeste. ¿Por qué cuadrante, respecto a la marca, deberemos pasar para tener una navegación segura en aguas profundas?

a) **(NE- NW)**
b) **(SE – SW)**
c) **(NW – SW)**
d) **Evitarem passar per l'Oest de la marca** / Evitaremos pasar por el Oeste de la marca.

17.- Quina és la marca de cap de la boia del sistema lateral que ens indica "canal principal a babord"? / ¿Cuál es la marca de tope de la boya del sistema lateral que nos indica "canal principal a babor"?

a) Un cilindre verd. / Un cilindro verde.
b) Un cilindre vermell. / Un cilindro rojo.
c) Un con verd amb el vèrtex cap a dalt. / Un cono verde con el vértice hacia arriba.
d) Un con vermell amb el vèrtex cap a dalt. / Un cono rojo con el vértice hacia arriba.

18- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per estribord, observem per la proa una embarcació que porta encesos els llums que mostra el dibuix. Quina maniobra d'acord amb el RIPA haurem de fer nosaltres? / Navegando en un barco de vela y recibiendo el viento por estribor observamos por la proa una embarcación que lleva encendidas las luces que muestra el dibujo. ¿Qué maniobra, de acuerdo con el RIPA, deberemos hacer nosotros?



a) **Seguirem a rumb mantenint la vigilància ja que l'altre és un veler i rep el vent per babor.** / Seguiremos a rumbo manteniendo la vigilancia ya que el otro es un velero y recibe el viento por babor
b) **Caurem a babor.** / Caeremos a babor .
c) **Farem diversos canvis de rumb fins que trobem una derrota segura.** / Haremos diversos cambios de rumbo hasta que encontremos una derrota segura.
d) **Emetrem cinc xiulades curtes.** / Emitiremos 5 pitadas cortas

19.- En una situació en que un veler abasta una embarcació propulsada per un motor dièsel, qui ha de maniobrar segons el RIPA? /¿En una situación en que un velero alcanza una embarcación propulsada por un motor diésel, quien ha de maniobrar según el RIPA ?

a) **L'embarcació propulsada pel motor dièsel** / La embarcación propulsada por el motor diésel
b) **Els dos vaixells.** / Los dos barcos
c) **El veler.** / . El velero
d) **El que rep el vent per sobrevent** / El que recibe el viento por barlovento.

20.- Quin tipus de vaixell porta hissada una marca bicònica negra (dos cons units pels vèrtexs)? / ¿Qué tipo de buque lleva izada una marca bicónica negra (dos conos unidos por los vértices)?

a) **Remolcador amb longitud de remolc superior a 200 metres.** / Remolcador con longitud de remolque superior a 200 metros.
b) **Remolcador que remolca més d'un vaixell.** / Remolcador remolcando a más de un buque.
c) **Pesquer.** / Pesquero.
d) **Restringit pel seu calat.** / Restringido por su calado.


21.- Quin tipus de vigilància s'ha de mantenir en tot moment de la navegació segons ens indica el RIPA? / ¿Qué tipo de vigilancia se ha de mantener en todo momento de la navegación según nos indica el RIPA?

a) **En bones condicions de mar podem posar el pilot automàtic i la alarma de sonda i no cal deixar personal de vigilància.** / En buenas condiciones de mar podemos poner el piloto automático y la alarma de sonda y no hace falta dejar personal de vigilancia.
b) **En tot moment una eficaç vigilància visual i auditiva.** / En todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva.
c) **Si tenim radar podem deixar el vaixell navegant amb el pilot automàtic i no cal deixar personal de vigilància.** / Si tenemos radar podemos dejar el barco navegando y no hace falta dejar personal de vigilancia.
d) **Es obligatòria visual i auditiva només en cas de boira.** / Es obligatoria visual y auditiva solo en caso de niebla

22.- Què han de fer els vaixells de vela respecte dels vaixells que només puguin navegar amb seguretat dins d'un pas o canal angost?
¿Qué deberán hacer los buques de vela respecto a los buques que solo puedan navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto?

a) **No destorbar-los el trànsit.** / No estorbar su tránsito.
b) **Abastar-los sempre pel seu babord.** / Alcanzarlos siempre por su babor.
c) **Abastar-los sempre per les aigües de menys profunditat.** / Alcanzarlos siempre por las aguas de menor sonda.
d) **No abastar-los dins del pas o canal.** / No alcanzarlos dentro del paso o canal.

23. “A” representa un vaixell dedicat a la pesca i “B” un vaixell de vela. Quin haurà de maniobrar, d’acord amb el RIPA, en la situació que apareix en el dibuix?
“A” representa un buque dedicado a la pesca y “B” un buque de vela. ¿Quién deberá maniobrar, de acuerdo con el RIPA, en la situación que se muestra en el dibujo?



a) **El vaixell dedicat a la pesca.** / El buque dedicado a la pesca.
b) **El vaixell de vela.** / El buque de vela.
c) **Ambdós vaixells canviaran el rumb.** / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) **El vaixell de propulsió mecànica.** / El buque de propulsión mecá-nica.

24.- Un dia que hi ha boira estem sortint de port i sentim un repic de campana d’uns 5 segons de durada seguit de 4 xiulades curtes. Quin tipus de vaixell haurà emès aquests sons? / En un día que hay niebla estamos saliendo de puerto y oímos un repique de campana de unos 5 segundos de duración seguido de 4 pitadas cortas. ¿Qué tipo de barco habrá emitido estos sonidos?

a) **Un pesquer de no arrossegament navegant.** / Un pesquero de no arrastre navegando
b) **Un pesquer de no arrossegament fondejat.** / Un pesquero de no arrastre fondeado.
c) **Un vaixell dedicat al practicatge fondejat.** / Un barco dedicado al practicaje fondeado.
d) **Una embarcació amb capacitat de maniobra restringida.** / Una embarca-ción con capacidad de maniobra restringida.


25.-En condicions de visibilitat reduïda (boira) sentim una xiulada llarga (entre 4 i 6 segons) en intervals que no superen els dos minuts. Quin tipus de vaixell emetrà aquest senyal? / En condiciones de visibilidad reducida (niebla) oímos una pitada larga (entre 4 y 6 segundos).en intervalos que no superan los dos minutos ¿Qué tipo de barco emitirá esta señal?

a) **Un vaixell de vela fondejat** / Un buque de vela fondeado.
b) **Un vaixell de vela navegant.** / Un buque de vela navegando.
c) **Un vaixell de propulsió mecànica fondejat.** / Un buque de propulsión me-cánica fondeado.
d) **Un vaixell de propulsió mecànica navegant.** / Un buque de propulsión me-cánica navegando.

26.- Què significa dins un canal angost dues xiulades llargues seguides d’una xiulada curta? ¿Qué significa dentro de un canal angosto dos pitadas largas seguidas de una pitada corta?

a) **Pretenc avançar-lo per la seva banda d’estribord.** / Pretendo alcanzarlo por su banda de estribor.
b) **Caic a babor.** / Caigo a babor.
c) **Expressa conformitat en l’avançament** / Expresa conformidad con el ade-lantamiento.
d) **Mantinc rumb i la velocitat.** / Mantengo rumbo y velocidad.

27.- Navegant en un vaixell de motor se'ns apropa, amb risc d'abordatge, un vaixell que mostra els llums del dibuix. Qui haurà de maniobrar?
Navegando en un barco a motor se nos acerca, con riesgo de abordaje un barco que muestra las luces del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?



a) **Nosaltres, ja que l'altre vaixell està dedicat a la pesca.** / Nosotros, ya que el otro barco está dedicado a la pesca .
b) **Nosaltres, ja que l'altre vaixell ens creua d'estribord a babor.** / Nosotros, ya que el otro barco nos cruza de estribor a babor.
c) **L'altre embarcació, ja que ens creua de babor a estribord.** / La otra embarcación, ya que nos cruza de babor a estribor.
d) **Els dos, ja que és una situació de volta trobada.** / Los dos, ya que es una situación de vuelta encontrada.

UT7 Maniobra / UT7 Maniobra (28-29)

28.- A la maniobra de desatracament, i a menys que el corrent o vent obliguin a efectuar una altra maniobra, quina és forma normal d'actuar?/ En la maniobra de desatraque, y a menos que la corriente o viento obliguen a efectuar otra maniobra, ¿Cuál es la forma normal de actuar?:

a) **Llargar amarres a popa i separar la popa del moll, fer enrere amb la màquina i finalment deixar anar amarres de proa./** Largar amarras a popa y separar la popa del muelle, dar atrás con la máquina y finalmente largar amarras de proa.
b) **Llargar amarres de proa i acostar la popa al moll, fer enrere amb la màquina i tot seguit anar amarres de popa. /** Largar amarras de proa y acercar la popa al muelle, dar atrás con la máquina y a continuación largar amarras de popa.
c) **Llargar amarres de proa i popa alhora mentre es fa endavant amb la màquina. /** Largar amarras de proa y popa al mismo tiempo mientras se da avante con la máquina.
d) **Arriar amarres a popa i separar la popa del moll, fer enrere amb la màquina i finalment arriar amarres de proa./** Arriar amarras a popa y separar la popa del muelle, dar atrás con la máquina y finalmente arriar amarras de proa.

29.- Com s'anomena l'amarra que es fa a un punt ferm una mica distant per la banda contrària al moll, a una boia o a un altre moll, amb la finalitat d'ajudar-se en la maniobra de desatracament?/ ¿Cómo se denomina la amarra que se da a un punto firme algo distante por la banda contraria al muelle, a una boya u a otro muelle, con la finalidad de ayudarse en la maniobra de desatraque?

a) **Espring de popa**/ Esprín de popa
b) **Través de popa**/Través de popa
c) **Largo de popa/** Llarg de popa
d) **Codera/**Codera

□ **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- En el cas d'haver d'abandonar la embarcació, sense balsa salvavides, per quina banda faríem l'abandonament? /. ¿En caso de tener que abandonar la embarcación, sin balsa salvavidas, por qué banda haremos el abandono?


a) **Per la banda de estribord. /** Por la banda de estribor.
b) **Per la banda de sobrevent**. / Por la banda de barlovento.
c) **Per la banda de sotavent.** / Por la banda de sotavento.
d) **Per la banda de babor. / Por la banda de babor.**

31.- Quin és el tractament immediat en cas de qualsevol cremada ? /. ¿Cuál es el tratamiento inmediato en caso de cualquier quemadura?:

a) **Aplicar gel o oli sobre la zona cremada /** Aplicar hielo o aceite sobre la zona quemada.
b) **Aplicar pomades o cremes sobre la zona cremada i al voltant /** Aplicar pomadas o cremas sobre la zona quemada y circundante.
c) **Refredar amb aigua dolça o salada al menys durant 10 minuts /** Enfriar con agua dulce o salada al menos durante 10 minutos.
d) **Trencar les possibles ampolles /** Romper las posibles ampollas.

32.- Com s'anomena un dispositiu utilitzat per taponar una via d'aigua que consisteix en un disc de feltre o goma travessat per un eix roscat amb un element transversal rebatible a l'altre extrem? /. ¿Cómo se denomina un dispositivo utilizado para taponar una vía de agua que consiste en un disco de fieltro o goma atravesado por un eje roscado con un elemento rebatible en el otro extremo?

a) **Pallet de col·lisió/** Pallete de colisión
b) **Espitja** / Espiche
c) **Turafalla**/ Turafalla
d) **Cornamusa**/ Cornamusa



□ **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Què és una línia isobàrica?/ ¿Qué es una línea isobárica?

a) **Una línia que uneix sobre un sobre un pla horitzontal punts consecutius de igual pressió atmosfèrica**./ Una línea que une sobre un plano horizontal puntos consecutivos de igual presión atmosférica.
b) **Una línia que uneix sobre un sobre un pla horitzontal punts consecutius de igual temperatura./** Una línea que une sobre un plano horizontal puntos consecutivos de igual temperatura.
c) **Una línia que uneix sobre un sobre un pla horitzontal punts consecutius de igual intensitat del vent./** Una línea que une sobre un plano horizontal puntos consecutivos de igual intensidad del viento.
d) **Una línia que uneix sobre un sobre un pla horitzontal punts consecutius de igual humitat relativa/** Una línea que une sobre un plano horizontal puntos consecutivos de igual humedad relativa.

34.- Quina escala utilitzarem per saber la intensitat i la velocitat del vent? / ¿Qué escala utilizaremos para saber la intensidad y velocidad del viento?

a) **L'escala de Celsius/** La escala de Celsius
b) **L'escala de Beafort/** La escala de Beafort
c) **L'escala de Ritcher/** La escala de Ritcher
d) **L'escala de Douglas/** La escala de Douglas

35.- Com s'anomena el vent que es produeix durant el dia i es desplaça des de la mar a terra perpendicular a la costa? / ¿Cómo se denomina el viento que se produce durante el día y se desplaza desde la mar hacia tierra y perpendicular a la costa?

a) Terral/Terral.
b) Vent aparent./Viento aparente.
c) Vent relatiu./ Viento relativo.
d) Marina / Virazón.

36.- Quina escala utilitzarem per saber la intensitat de l'estat de la mar o onades?/ ¿Qué escala utilizaremos para saber el estado de la mar u oleaje?

a) L'escala de Celsius / La escala de Celsius
b) L'escala de Beafort / La escala de Beafort
c) L'escala de Ritcher/ La escala de Ritcher
d) L'escala de Douglas / La escala de Douglas

UT10 Teoria de navegació / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Qui és el rumb verdader (Rv) si estem navegant al rumb d'agulla (Ra) 123º en una zona on la declinació magnètica (Dm) és 3,5ºNW i el desviament (Δ) que tenim per aquest rumb és -6? / ¿Cuál es el rumbo verdadero (RV) si estamos navegando al rumbo de aguja (Ra) 123º en una zona donde la declinación magnética (Dm) es 3,5ºNW y el desvío (Δ) que tenemos para este rumbo es -6º?

a) Rv=165,5º
b) Rv=113,5º
c) Rv=123º
d) Rv=130,5º

38.- Que és l'arc de meridià comprès entre l'Equador i el lloc on ens trobem? / ¿Qué es el arco de meridiano comprendido entre el Ecuador y el lugar dónde nos encontramos?

a) La longitud / La longitud
b) La latitud / La latitud
c) La diferència entre latitud i longitud / La diferencia entre latitud y longitud
d) Un paral·lel / Un paralelo

39.- A quin rumb circular correspon el rumb quadrantal N 55 W? / ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal N 55 W?

a) 305
b) 255
c) 235
d) 215

40 – Quina és la distancia real recorreguda si la lectura de la corredora és de 10 milles nàutiques i el coeficient de la corredora és de 1.1? / ¿Cuál es la distancia real recorrida si la lectura de la corredera es de 10 millas náuticas y el coeficiente de la corredera es de 1.1?

a) **10’**
b) **8,9’**
c) **11’**
d) **9’**

41.- A la carta posa: 5º 00’ NW 2007 (8’E), quina serà la declinació magnètica per a l’any 2022? / En la carta pone: 5º 00’ NW 2007 (8’E), ¿Cuál será la declinación magnética para el año 2022?

a) **7º 00’ NW**
b) **7º 00’NE**
c) **3º 00’NE**
d) **3º 00’ NW**

UT11 Carta de navegació / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Quina correcció total (ct) tindrem si navegant al rumb d’agulla 320º ens trobem a la enfilació de Punta Carnero i Punta Europa i prenem demora d’agulla d’aquesta enfilació Da= 259º?.
¿Qué corrección total (ct) tendremos para nuestro rumbo si navegando al rumbo de aguja 320º nos encontramos en la enfilación de Punta Carnero y Punta Europa y tomamos demora de aguja de esta enfilación Da=259º?.

a) **-15º**
b) **-21º**
c) **-27º**
d) **21º**

43.- Quin rumb d’agulla (Ra) hem de realitzar si, estant en la situació l = 35º 53,6' N – L = 006º 10,4' W, volem anar cap a un punt de coordenades l = 35º 50,0' N – L = 005º 50,0' W? Correcció total (Ct) = –7º
¿Qué rumbo de aguja (Ra) debemos realizar si, estando en situación l = 35º 53,6' N – L = 006º 10,4' W, queremos ir hacia un punto de coordenadas l = 35º 50,0' N – L = 005º 50,0' W ? Corrección total (Ct) = –7º

a) Ra = 109º
b) Ra = 93,5º
c) Ra = 289º
d) Ra = 102º

44.- Des de la situació l = 36º 00,0' N – L = 006º 08,6' W naveguem durant 1 h 45 minuts al rumb d'agulla (Ra) = 070º i amb una velocitat del vaixell (Vv) = 7,5 nusos. A quina distància ens trobarem del far de PUNTA PALOMA? Correcció Total = –4º.
Desde la situación l = 36º 00,0' N – L = 006º 08,6' W, navegamos durante 1 h 45 minutos al rumbo de aguja (Ra) = 070º y con una velocidad del buque (Vb) = 7,5 nudos. ¿A qué distancia nos encontraremos del faro de PUNTA PALOMA? Corrección Total = -4º.

a) **7,1'**
b) **4,3'**
c) **8,8'**
d) **10,3'**

45.- Navegant al rumb nord sobre el meridià 005º 16,0 W, observem una llum groga pel través de babord i el far de PUNTA EUROPA a popa del mateix través. Quina serà la nostra situació?
Navegando al rumbo norte sobre el meridiano 005º 16,0 W, observamos una luz amarilla por el través de babor y el faro de PUNTA EUROPA a popa del mismo través. ¿Cuál será nuestra situación?

a) l = 36º 08,9' N – L = 005º 16,0' W
b) l = 36º 09,8' N – L = 005º 16,0' W
c) l = 36º 09,5' N – L = 005º 16,0' W
d) l = 35º 09,8' N – L = 005º 16,0' W