BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	**b**	c	d
2	a	b	**c**	d
3	a	b	**c**	d
4	a	**b**	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	**b**	c	d
6	a	b	**c**	d

Seguretat / Seguridad

7	**a**	b	c	d
8	a	b	c	**d**
9	a	b	**c**	d
10	a	b	**c**	d

Legislació / Legislación

11	a	b	c	**d**
12	a	**b**	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	**c**	d
14	a	b	c	**d**
15	**a**	b	c	d
16	a	b	**c**	d
17	a	**b**	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	**d**
19	a	**b**	c	d
20	**a**	b	c	d
21	a	b	c	**d**
22	a	b	c	**d**
23	**a**	b	c	d
24	a	**b**	c	d
25	a	b	**c**	d
26	a	b	**c**	d
27	a	**b**	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	**b**	c	d
29	a	b	**c**	d

Emergències / Emergencias

30	a	**b**	c	d
31	a	**b**	c	d
32	a	**b**	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	**d**
34	**a**	b	c	d
35	**a**	b	c	d
36	a	b	**c**	d

Navegació / Navegación

37	a	b	**c**	d
38	a	b	c	**d**
39	**a**	b	c	d
40	a	b	c	**d**
41	**a**	b	c	d

Carta / Carta

42	a	b	**c**	d
43	a	b	c	**d**
44	a	**b**	c	d
45	a	b	**c**	d

PER 23 OCTUBRE DE 2021 - 1R

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)


1.- Quina és la funció principal dels baus?
¿Cuál es la función principal de los baos?

a) **Facilitar la ventilació interior del vaixell.** / Facilitar la ventilación interior del buque.
b) **Sostenir la coberta.** / Sostener la cubierta.
c) **Permetre la sortida d'aigua embarcada.** / Permitir la salida de agua embarcada.
d) **Donar a un cap la tensió justa.** / Dar a un cabo la tensión justa.

2.- Com s'anomena la vorada d'una embarcació arran de coberta?
¿Cómo se denomina el canto superior del costado de una embarcación?

a) **Regala.** / Regala.
b) **Amura.** / Amura.
c) **Borda.** / Borda.
d) **Trancanell.** / Trancanil.

3.- Com s'anomena el tipus d'àncora que apareix en el dibuix?
¿Cómo se denomina el tipo de ancla que aparece en el dibujo?



a) **Danforth.** / Danforth.
b) **Mort.** / Muerto.
c) **D'arada.** / De arado.
d) **Ruixó.** / Rezón.

4.- Com s'anomena el tipus d'hèlice que gira en sentit de les agulles del rellotge?
¿Cómo se denomina el tipo de hélice que gira en el sentido de las agujas del reloj?

a) **Hèlice de pas variable.** / Hélice de paso variable.
b) **Hèlice dextrogira.** / Hélice dextrógira.
c) **Hèlice de tovera.** / Hélice de tobera.
d) **Hèlice levogira.** / Hélice levógira.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig**
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Què significa l'expressió bornar?
¿Qué significa la expresión bornear?

a) **Arrossegar l'àncora pel fons sense clavar-la.** / Arrastrar el ancla por el fondo sin clavarla.
b) **Girar un vaixell fondejat entorn de l'àncora, per efecte del vent o del corrent.** / Girar un barco fondeado en torno al ancla, por efecto del viento o de la corriente.
c) **Variació de la direcció del vent.** / Variación de la dirección del viento.
d) **Amarrar un gaiatell a l'àncora per saber on queda fondejada.** / Amarrar un boyarín a un ancla para saber dónde está fondeada.

6.- Quins d'aquests tipus de fons és el menys adequat per ancorar?
¿Cuál de estos tipos de fondo es el menos adecuado para fondear?

a) **Argila.** / Arcilla.
b) **Cascall.** / Cascajo.
c) **Fang tou.** / Fango blando.
d) **Fang dur.** / Fango duro.

• **UT3 Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Quin és el número de la Societat Estatal de Salvament Marítim per a les emergències marítimes?
¿Cuál es el número de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo para las emergencias marítimas?

a) 900 202 202
b) 900 220 022
c) 906 222 222
d) 902 200 002

8.- Com s'han de col·locar les embarcacions quan ens indiquen que s'ha de dur a terme un remolc abarloat?
¿Cómo se deben colocar las embarcaciones cuando nos indican que se va a efectuar un remolque abarloado?

a) No es pot realitzar aquest sistema antic de remolc, ja que ho prohibeix el Reglament internacional per prevenir els abordatges a la mar. / No se puede realizar este sistema antiguo de remolque, ya que lo prohíbe el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar.
b) L'embarcació que remolca, empenyent a l'altra per la popa. / La embarcación que remolca, empujando a la otra por la popa.
c) L'embarcació que remolca, situada a proa de la remolcada. / La embarcación que remolca, situada a proa de la remolcada.
d) Juntes, unint el costat de babord d'una amb el costat d'estribord de l'altra. / Juntas, uniendo el costado de babor de una con el costado de estribor de la otra.

9.- Com haurem de col·locar el/la pacient per fer-li el massatge cardíac?
¿Cómo deberemos colocar al paciente para realizarle el masaje cardiaco?

a) Boca per avall damunt d'un matalàs. / Boca abajo encima de un colchón.
b) Boca per amunt damunt d'un matalàs. / Boca arriba encima de un colchón.
c) Boca per amunt damunt d'una superfície dura. / Boca arriba encima de una superficie dura.
d) Boca per avall damunt d'una superfície dura. / Boca abajo encima de una superficie dura.

10.- Quin ús s'ha de fer dels bujols contra incendis?
¿Qué uso debe hacerse de los baldes contra incendios?

a) Únicament i exclusiva contra incendis. / Única y exclusivamente contra incendios.
b) Per a lluita contra incendis i transvasaments de combustibles i altres líquids. / Para lucha contra incendios y trasiegos de combustibles y otros líquidos.
c) Per a lluita contra incendis i, si cal, per a esgotar. / Para lucha contra incendios y, si es necesario, para achicar.
d) No s'utilitzen bujols per a la lluita contra incendis, només es poden utilitzar els extintors. / No se emplean baldes para la lucha contra incendios, solo se pueden usar los extintores.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- Com s'anomenen, d'acord amb el Conveni MARPOL, les aigües procedents de la tassa del vàter?
¿Cómo se llaman, de acuerdo con el Convenio MARPOL, las aguas procedentes de la taza del inodoro?

a) Aigües tòxiques. / Aguas tóxicas.
b) Aigües contaminants. / Aguas contaminantes.
c) Aigües residuals. / Aguas residuales.
d) Aigües brutes. / Aguas sucias.

12.- En quin conveni internacional s'estableix l'obligatorietat de prestar auxili a les persones en perill a la mar?
¿En qué convenio internacional se establece la obligatoriedad de prestar auxilio a las personas en peligro en el mar?

a) ZEPIM.
b) SOLAS.
c) IMO.
d) MARPOL.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- De quin color és la llum de les marques especials?
¿De qué color es la luz de las marcas especiales?

a) Al ser especial, depèn d'allò que estigui abalisant. / Al ser especial, depende de lo que esté balizando.
b) Vermella. / Roja.
c) Groga. / Amarilla.
d) Verda. / Verde.

14.- Quina és la marca de cap (si en té) de la boia que ens indica aigües navegables?
¿Cuál es la marca de tope (si tiene) de la boya que nos indica aguas navegables?

a) Dos cons negres. / Dos conos negros.
b) Una marca en forma d'X groga. / Una marca en forma de X amarilla.
c) Dues esferes negres. / Dos esferas negras.
d) Una esfera vermella. / Una esfera roja.


15.- Navegant al rumb sud, observem per la proa una llum blanca fent nou llampades cada quinze segons. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Navegando al rumbo sur, observamos por la proa una luz blanca haciendo nueve destellos cada quince segundos. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
b) Caurem a babord. / Caeremos a babor.
c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
d) La deixarem per estribord. / La dejaremos por estribor.

16.- Quina és la marca de cap de la boia del sistema lateral que ens indica "canal principal a babord"?
¿Cuál es la marca de tope de la boya del sistema lateral que nos indica "canal principal a babor"?

a) Un cilindre verd. / Un cilindro verde.
b) Un cilindre vermell. / Un cilindro rojo.
c) Un con verd amb el vèrtex cap a dalt. / Un cono verde con el vértice hacia arriba.
d) Un con vermell amb el vèrtex cap a dalt. / Un cono rojo con el vértice hacia arriba.

17.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la nostra banda de estribord una balisa vermella com la que apareix en el dibuix. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por nuestra banda de estribor una baliza roja como la que aparece en el dibujo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?



a) Caurem a babord. / Caeremos a babor.
b) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
d) La deixarem per la nostra banda d'estribord. / La dejaremos por nuestra banda de estribor.

18.- Com està considerat, segons el Reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar (RIPA), un vaixell d'esbarjo que navega a vela i a motor simultàniament?
¿Cómo se considera, a efectos del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA), un buque de recreo que navega a vela y a motor simultáneamente?

a) **Mixt.** / Mixto.
b) **De propulsió alternativa.** / De propulsión alternativa.
c) **De vela.** / De vela.
d) **De propulsió mecànica.** / De propulsión mecánica.

19.- A quina classe d'eslora es refereix sempre el Reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar (RIPA)?
¿A qué clase de eslora se refiere siempre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA)?

a) **Entre perpendiculars.** / Entre perpendiculares.
b) **Màxima.** / Máxima.
c) **En la flotació.** / En la flotación.
d) **D'arqueig.** / De arqueo.

20.- Quan es troben els vaixells a la vista l'un de l'altre, segons el RIPA?
¿Cuándo están los buques a la vista uno del otro, según el RIPA?

a) **Quan un pot ser observat visualment des de l'altre.** / Cuando uno puede ser observado visualmente desde el otro.
b) **Quan de dia es troben els vaixells en un radi màxim de 3 milles l'un de l'altre.** / Cuando de día se encuentran los buques en un radio máximo de 3 millas uno del otro.
c) **Quan mitjançant el radar o qualsevol altre mètode comprovem que es troba dins del radi del nostre horitzó.** / Cuando mediante el radar o cualquier otro método comprobamos que se encuentra dentro del radio de nuestro horizonte.
d) **Aquesta expressió només s'utilitza quan són visibles dos vaixells de propulsió mecànica.** / Solo se usa esta expresión cuando son visibles dos buques de propulsión mecánica.

21.- Per a determinar la velocitat de seguretat, quin d'aquests factors, entre d'altres, es tindrà en compte?
Para determinar la velocidad de seguridad, ¿cuál de estos factores, entre otros, se tendrá en cuenta?

a) **L'eslora del vaixell.** / La eslora del barco.
b) **L'obra morta.** / La obra muerta.
c) **La potència del motor.** / La potencia del motor.
d) **El calat, en relació amb la profunditat disponible d'aigua.** / El calado, en relación con la profundidad disponible de agua.


22.- Què han de fer els vaixells de vela respecte dels vaixells que només puguin navegar amb seguretat dins d'un pas o canal angost? 5/19
¿Qué deberán hacer los buques de vela respecto a los buques que solo puedan navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto?

a) **Abastar-los sempre pel seu babord.** / Alcanzarlos siempre por su babor.
b) **Abastar-los sempre per les aigües de menys profunditat.** / Alcanzarlos siempre por las aguas de menor sonda.
c) **No abastar-los dins del pas o canal.** / No alcanzarlos dentro del paso o canal.
d) **No destorbar-los el trànsit.** / No estorbar su tránsito.

23.- Què han de fer els vaixells quan s'apropen a un recolze en un canal angost, com per exemple a l'entrada d'un port comercial, i no poden veure el que hi ha a l'altra banda? ¿Qué deben hacer los buques cuando se acercan a un recodo en un canal angosto, como por ejemplo en la entrada de un puerto comercial, y no pueden ver lo que hay en la otra banda?


- **a) Una xiulada llarga.** / Una pitada larga.
- **b) Tres xiulades: una llarga, una curta, una llarga.** / Tres pitadas: una larga, una corta, una larga.
- **c) Tres xiulades: una curta, una llarga, una curta.** / Tres pitadas: una corta, una larga, una corta.
- **d) Han d'anar per la banda on hi hagi més visibilitat.** / Deben ir por la banda en que haya más visibilidad.

24.- Navegant en un vaixell de vela se'ns apropa pel costat d'estribord, amb risc d'abordatge, un vaixell que exhibeix la marca del dibuix. Qui haurà de maniobrar? Navegando en un buque de vela se nos acerca por el costado de estribor, con riesgo de abordaje, un buque que exhibe la marca del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?




- **a) Nosaltres, ja que l'altre és un remolcador amb una longitud del remolc superior a 200 m.** / Nosotros, ya que el otro es un remolcador con una longitud del remolque superior a 200 m.
- **b) Nosaltres, perquè l'altre és un vaixell sense govern.** / Nosotros, porque el otro es un buque sin gobierno.
- **c) El que exhibeix la marca, perquè és un vaixell que navega a vela i a motor simultàniament.** / El que exhibe la marca, porque es un buque que navega a vela y a motor simultáneamente.
- **d) Nosaltres, ja que l'altre és un vaixell dedicat a la pesca.** / Nosotros, ya que el otro es un buque dedicado a la pesca.

25.- Quin tipus d'embarcació exhibeix les següents llums? ¿Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces?



- **a) Un vaixell de pesca vist per estribord.** / Un buque de pesca visto por estribor.
- **b) Un vaixell remolcant amb longitud del remolc superior a 200 metres.** / Un buque remolcando con longitud del remolque superior a 200 metros.
- **c) El remolcador vist pel seu costat d'estribord.** / El remolcador visto por su costado de estribor.
- **d) Un vaixell dedicat al practicatge en servei.** / Un buque dedicado al practicaje en servicio.

26.- Si navegant de nit veiem les llums dibuixades, de quin vaixell es tracta? Si navegando de noche vemos las luces dibujadas, ¿de qué buque se trata?



- **a) Embarrancat.** / Varado.
- **b) Amb capacitat de maniobra restringida, vist per estribord.** / Con capacidad de maniobra restringida, visto por estribor.
- **c) Sense govern amb arrencada.** / Sin gobierno con arrancada.
- **d) Restringit pel seu calat, vist per estribord.** / Restringido por su calado, visto por estribor.

27.- Quins senyals acústics ha d'emetre un vaixell de propulsió mecànica en navegació, però parat i sense arrencada, de 12 m d'eslora o més, en una zona de visibilitat reduïda?
¿Qué señales acústicas ha de emitir un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, de 12 m de eslora o más, en una zona de visibilidad reducida?

a) **Una xiulada llarga seguida de dues xiulades curtes a intervals que no excedeixin de 2 minuts.** / Una pitada larga seguida de dos pitadas cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos.
b) **Emetrà, a intervals que no excedeixin de 2 minuts, dues xiulades llargues consecutives separades per un interval de 2 segons entre ambdues.** / Emitirá, a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 segundos entre ambas.
c) **Una xiulada llarga a intervals que no excedeixin de 2 minuts.** / Una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos.
d) **Quatre xiulades curtes.** / Cuatro pitadas cortas.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Quin rumb haurem de portar, si podem, per amarrar-nos a una boia si estem afectats per un vent del sud?
¿Qué rumbo deberemos llevar, si podemos, para amarrarnos a una boya si estamos afectados por un viento del sur?

a) **090º**
b) **180º**
c) **270º**
d) **000º**

29.- Cap a quin costat hem de posar la pala del timó amb l'embarcació en arrencada enrere si volem que la proa caigui a estribord?
¿Hacia qué costado debemos poner la pala del timón con la embarcación en arrancada atrás si queremos que la proa caiga a estribor?

a) **Estribord.** / Estribor.
b) **Sobrevent.** / Barlovento.
c) **Babord.** / Babor.
d) **Sotavent.** / Sotavento.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Quina d'aquestes posicions és la posició HELP (*Heat Escape Lessening Posture*), la qual hem d'adoptar a l'aigua per combatre la hipotèrmia?
¿Cuál de las siguientes posiciones es la posición HELP (*Heat Escape Lessening Posture*), que debemos adoptar en el agua para combatir la hipotermia?

a) **Vertical, braços al voltant del cos i movent els peus.** / Vertical, brazos alrededor del cuerpo y moviendo los pies.
b) **Les cames plegades sobre l'estómac i agafades amb els braços.** / Las piernas plegadas sobre el estómago y agarradas con los brazos.
c) **Horitzontal, estirats amb els braços agafant el cap.** / Horizontal, estirados con los brazos agarrando la cabeza.
d) **Vertical, braços al voltant del cos sense moure els peus.** / Vertical, brazos alrededor del cuerpo sin mover los pies.

31.- Quan s'ha d'abandonar el vaixell?
¿Cuándo se debe abandonar el buque?

a) **Després de comprovar que cap tripulant ha sofert danys.** / Después de comprobar que ningún tripulante ha sufrido daños.
b) **Quan aquest ofereixi menys garantia de protecció que qualsevol altre mitjà de supervivència.** / Cuando este ofrezca menos garantía de protección que cualquier otro medio de supervivencia.
c) **Després d'haver embarrancat.** / Después de haber embarrancado.
d) **Quan hàgim comprovat que és impossible arrencar el motor.** / Cuando hayamos comprobado que es imposible arrancar el motor.

32.- En què consisteix l'extinció d'un incendi per sufocació?
¿En qué consiste la extinción de un incendio por sofocación?

a) **En baixar la temperatura per sota de la d'inflamació.** / En bajar la temperatura por debajo de la de inflamación.
b) **En eliminar el comburent (l'oxigen) de la combustió.** / En eliminar el comburente (el oxígeno) de la combustión.
c) **En detenir la reacció química.** / En detener la reacción química.
d) **En diluir el combustible.** / En diluir el combustible.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Què ens indica la lectura del baròmetre aneroide?
¿Qué nos indica la lectura del barómetro aneroide?

a) **La temperatura.** / La temperatura.
b) **La humitat relativa.** / La humedad relativa.
c) **El punt de rosada.** / El punto de rocío.
d) **La pressió atmosfèrica.** / La presión atmosférica.

34.- Què interpretem quan en un mapa meteorològic observem les isòbares molt juntes?
¿Qué interpretamos cuando en un mapa meteorológico observamos las isóbaras muy juntas?

a) **Que en aquesta zona hi ha un vent fort.** / Que en esa zona hay un viento fuerte.
b) **Que pujarà la temperatura.** / Que la temperatura subirá.
c) **Que el temps millorarà.** / Que el tiempo mejorará.
d) **Que el vent caurà.** / Que el viento caerá.

35.- En quin sentit gira el vent en una zona d'alta pressió o anticicló a l'hemisferi nord?
¿En qué sentido gira el viento en una zona de alta presión o anticiclón en el hemisferio norte?


a) **En sentit horari.** / En sentido horario.
b) **De nord a sud.** / De norte a sur.
c) **De sud a nord.** / De sur a norte.
d) **En sentit antihorari.** / En sentido antihorario.

36.- Què significa l'expressió "refrescar el vent"?
¿Qué significa la expresión "refrescar el viento"?

a) **Disminuir la intensitat del vent.** / Disminuir la intensidad del viento.
b) **Baixar la temperatura ambient.** / Bajar la temperatura ambiente.
c) **Augmentar la força del vent.** / Aumentar la fuerza del viento.
d) **Variar la direcció del vent.** / Variar la dirección del viento.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Què representa el símbol de la imatge, utilitzat en les cartes nàutiques?
¿Qué representa el símbolo de la imagen, utilizado en las cartas náuticas?



a) **Reserva marina.** / Reserva marina.
b) **Granja marina.** / Granja marina.
c) **Àrea prohibida de pesca.** / Área prohibida de pesca.
d) **Ancoratge prohibit.** / Fondeadero prohibido.

38.- A la carta llegim que el far de Barbate té les següents característiques: Fl(2)WR.7s10/7M. De quin color és la llum d'aquest far?
En la carta leemos que el faro de Barbate tiene las siguientes características: Fl(2)WR.7s10/7M. ¿De qué color es la luz de este faro?

a) **Blanca.** / Blanca.
b) **Blanca i verda.** / Blanca y verde.
c) **Verda i roja.** / Verde y roja.
d) **Blanca i roja.** / Blanca y roja.

39.- Quin és el valor del rumb vertader si tenim un rumb d'agulla de 142º, una declinació magnètica de 7º NW i una desviació de −3º?
¿Cuál es el valor del rumbo verdadero si tenemos un rumbo aguja de 142º, una declinación magnética de 7º NW y un desvío de −3º?

a) **132º**
b) **138º**
c) **152º**
d) **146º**

40.- Què obtenim quan observem l'angle que forma el nord vertader amb la visual d'un objecte, navegant en una zona de corrent?
¿Qué obtendremos cuando observamos el ángulo que forma el norte verdadero con la visual de un objeto, navegando en una zona de corriente?

a) **El rumb efectiu.** / El rumbo efectivo.
b) **La demora efectiva.** / La demora efectiva.
c) **La marcació efectiva.** / La marcación efectiva.
d) **La demora vertadera.** / La demora verdadera.

41.- Quina és la demora vertadera (Dv) del far del cap de Tortosa si navegant al rumb vertader (Rv) = 180º prenem marcació del far (M) = 045º estribord?
¿Cuál es la demora verdadera (Dv) del faro del cabo de Tortosa si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 180º tomamos marcación del faro (M) = 045º estribor?

a) **225º**
b) **135º**
c) **270º**
d) **315º**

42.- Quines són les coordenades del baix "Isabel" en les proximitats de Punta Almina?
¿Cuáles son las coordenadas del bajo "Isabel" en las proximidades de Punta Almina?

a) l = 36º 56,0' W – L = 005º 46,8' N
b) l = 35º 54,9' N – L = 005º 22,8' W
c) l = 35º 54,8' N – L = 005º 17,3' W
d) l = 35º 54,6' N – L = 006º 17,5' W

43.- Situats en un punt a 4 milles al sud-oest vertader (SW/v) del far de CAP ROCHE i navegant al rumb d'agulla (Ra) = 160º amb una velocitat del vaixell de 8 nusos, quina serà la nostra situació després d'haver navegat durant 1 h 36 min?
Dades: desviació (Δ) = −4,0º.
Situados en un punto a 4 millas al suroeste verdadero (SW/v) del faro de CABO ROCHE y navegando al rumbo de aguja (Ra) = 160º con una velocidad del buque de 8 nudos, ¿cuál será nuestra situación después de navegar durante 1 h 36 min?
Datos: desvío (Δ) = −4,0º.

a) l = 36º 03,2' N – L = 006º 05,7' W
b) l = 36º 05,1' N – L = 006º 06,2' W
c) l = 36º 02,6' N – L = 006º 07,8' W
d) l = 36º 03,4' N – L = 006º 05,2' W

44.- Quina serà la nostra situació si estant sobre l'enfilació del far de PUNTA DE GRACIA i el cim de San Bartolomé (l = 36º 05,2' N − L = 005º 43,4 W) prenem simultàniament demora d'agulla del far de BARBATE (Da) = 005º? Desviació (∆) = −4,0º.
¿Cuál será nuestra situación si estando sobre la enfilación del faro de PUNTA DE GRACIA y la cima de San Bartolomé (l = 36º 05,2' N − L = 005º 43,4' W) tomamos simultáneamente demora de aguja del faro de Barbate (Da) = 005º? Desvío (∆) = −4,0º.

a) l = 36º 05,6' N – L = 006º 55,5' W
b) l = 36º 05,8' N – L = 005º 55,4' W
c) l = 35º 05,6' N – L = 005º 55,2' W
d) l = 36º 03,4' N – L = 006º 05,2' W

45.- Estem navegant en aigües de la Mediterrània al rumb vertader Rv = 143º i en el moment de creuar el paral·lel de l =36º 11,0' N observem pel través d'estribord, a una distància (d) = 2,5 milles, una balisa de marca especial amb les següents característiques: 6Fl(4)Y.20s3M. Quin és el sondatge de la línia isobàtica que estem creuant en aquest moment?
Estamos navegando en aguas del Mediterráneo al rumbo verdadero Rv = 143º y en el momento de cruzar el paralelo de l = 36º 11,0' N observamos por el través de estribor, a una distancia (d) = 2,5 millas, una baliza de marca especial con las siguientes características: 6Fl(4)Y.20s3M. ¿Cuál es la sonda de la línea isobática que estamos cruzando en este momento?

a) S = 227 m
b) S = 500 m
c) S = 200 m
d) S = 27 m