BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	**d**
2	a	**b**	c	d
3	a	b	c	**d**
4	a	**b**	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	**a**	b	c	d
6	a	b	**c**	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	c	**d**
8	a	**b**	c	d
9	a	**b**	c	d
10	a	b	c	**d**

Legislació / Legislación

11	a	**b**	c	d
12	a	b	**c**	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	**c**	d
14	a	b	**c**	d
15	**a**	b	c	d
16	a	b	**c**	d
17	**a**	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	**d**
19	a	b	**c**	d
20	a	b	**c**	d
21	a	b	c	**d**
22	a	**b**	c	d
23	**a**	b	c	d
24	a	b	c	**d**
25	a	**b**	c	d
26	a	b	c	**d**
27	**a**	b	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	**c**	d
29	**a**	b	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	**b**	c	d
31	**a**	b	c	d
32	a	**b**	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	**d**
34	a	b	**c**	d
35	**a**	b	c	d
36	**a**	b	c	d

Navegació / Navegación

37	a	**b**	c	d
38	**a**	b	c	d
39	a	b	**c**	d
40	a	b	**c**	d
41	a	b	c	**d**

Carta / Carta

42	a	**b**	c	d
43	**a**	b	c	d
44	a	b	c	**d**
45	a	**b**	c	d

EXAMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomenen els forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l'aigua embarcada a coberta?
¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) **Llimeres.** / Limeras.
b) **Botzines.** / Bocines.
c) **Escobencs.** / Escobenes.
d) **Embornals.** / Imbornales.

2.- Com s'anomena el torn horitzontal col·locat en direcció de babord a estribord sobre la coberta de proa d'un vaixell i que serveix per a llevar les àncores?
¿Cómo se llama el torno horizontal colocado en dirección de babor a estribor sobre la cubierta de proa de un barco y que sirve para levar las anclas?

a) **L'escobenc.** / El escobén.
b) **El molinet.** / El molinete.
c) **El gigre.** / El chigre.
d) **El cabiró.** / El cabirón.

3.- Què significa el terme escorar?
¿Qué significa el término escorar?


a) **Donar a un cap la tensió justa.** / Dar a un cabo la tensión justa.
b) **Fer posar dret un vaixell quan és més tombat d'una banda que de l'altra.** / Poner derecho un barco cuando está más tumbado de una banda que de la otra.
c) **Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb un altre obstacle submarí.** / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionado con el fondo o con otro obstáculo submarino.
d) **Inclinar-se, un vaixell, cap a una banda per acció del vent o de la mar, o per moviment dels pesos a bord.** / Inclinarse, un barco, hacia una banda por acción del viento o del mar, o por movimiento de los pesos a bordo.

4.- Quina és la banda de sobrevent d'una embarcació? ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación?

a) **La banda d'estribord, quan bufa el vent per babord.** / La banda de estribor, cuando sopla el viento por babor.
b) **La banda per la qual rep el vent.** / La banda por la que recibe el viento.
c) **La banda de babord, quan bufa el vent per estribord.** / La banda de babor, cuando sopla el viento por estribor.
d) **La banda contrària d'on rep el vent.** / La banda contraria de donde recibe el viento.

• UT2 Elements d'amarratge i fondeig
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Com s'anomena el nus que es mostra en el dibuix?
¿Cómo se denomina el nudo que se muestra en el dibujo?



a) **Nus de pardal.** / Ballestrinque.
b) **Pla.** / Llano.
c) **As de guia.** / As de guía.
d) **Volta de ruixó.** / Vuelta de rezón.

6.- En termes pràctics, a què és igual el radi de borneig?
En términos prácticos, ¿a qué es igual el radio de borneo?

a) **A la longitud de cadena filada menys l'eslora de l'embarcació.** / A la longitud de cadena filada menos la eslora de la embarcación.
b) **A la longitud de cadena filada.** / A la longitud de cadena filada.
c) **A la longitud de cadena filada més l'eslora de l'embarcació.** / A la longitud de cadena filada más la eslora de la embarcación.
d) **A una longitud entre 3 i 5 vegades la llargària de la cadena filada.** / A una longitud entre 3 y 5 veces la longitud de la cadena filada.

• UT3 Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Si navegant observem la caiguda d'un/a tripulant a l'aigua per l'amura de babord, cap a quina banda posarem la pala del timó per evitar ferir el nàufrag amb l'hèlice?
Si navegando observamos la caída de un tripulante al agua por la amura de babor, ¿hacia qué banda meteremos la pala del timón para evitar herir al náufrago con la hélice?

a) **Cap a la d'estribord.** / Hacia la de estribor.
b) **El posarem a la via.** / Lo pondremos a la vía.
c) **Cap a la contrària de caiguda del/de la tripulant.** / Hacia la contraria de caída del tripulante.
d) **Cap a la de babord.** / Hacia la de babor.

8.- Com definiríem el moviment de capcineig? ¿Cómo definiríamos el movimiento de cabeceo?

a) **Com l'oscil·lació natural de l'embarcació en el sentit transversal (babord-estribord) a causa de les onades.** / Como la oscilación natural de la embarcación en el sentido transversal (babor-estribor) a causa de las olas.
b) **Com l'oscil·lació natural de l'embarcació en el sentit longitudinal (proa-popa) a causa de les onades.** / Como la oscilación natural de la embarcación en el sentido longitudinal (proa-popa) a causa de las olas.
c) **Com l'oscil·lació de l'embarcació que es produeix en sentit longitudinal (babord-estribord) a causa de l'estat de la mar.** / Como la oscilación de la embarcación que se produce en sentido longitudinal (babor-estribor) debido al estado de la mar.
d) **Com l'oscil·lació de l'embarcació que es produeix en sentit transversal (babord-estribord) a causa de l'estat de la mar.** / Como la oscilación de la embarcación que se produce en sentido transversal (babor-estribor) debido al estado de la mar.

9.- Quina vàlvula haurem de comprovar que estigui oberta si el nostre motor refrigera amb aigua de mar?
¿Qué válvula deberemos comprobar que esté abierta si nuestro motor refrigera con agua de mar?

a) **La d'aspiració.** / La de aspiración.
b) **La de fons.** / La de fondo.
c) **La termostàtica.** / La termostática.
d) **La de seguretat.** / La de seguridad.

10.- Amb què ha d'estar equipat el cèrcol salvavides obligatori que ha de portar una embarcació autoritzada a navegar per la zona 4 (fins a 12 milles de la costa)?
¿Con qué debe estar equipado el aro salvavidas obligatorio que debe llevar una embarcación autorizada a navegar por la zona 4 (hasta 12 millas de la costa)?

a) **Amb un contestador de radar (SART).** / Con un respondedor de radar (SART).
b) **Amb una boia.** / Con una boya.
c) **Amb un llum.** / Con una luz.
d) **Amb un llum i una rabissa.** / Con una luz y una rabiza.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)


11.- Quina condició, entre d'altres, s'ha de complir per poder descarregar aigües brutes d'una embarcació a la mar a més de 3 milles i fins a 12 milles de la costa?
¿Qué condición, entre otras, se ha de cumplir para poder descargar aguas sucias de una embarcación a la mar a más de 3 millas y hasta 12 millas de la costa?

a) **Mai es poden abocar aigües brutes a la mar a menys de 12 milles de la costa.** / Jamás se pueden descargar aguas sucias a la mar a menos de 12 millas de la costa.
b) **Que l'embarcació disposi d'un equip per esmicolar i desinfectar prèviament l'aigua.** / Que la embarcación disponga de un equipo para desmenuzar y desinfectar previamente el agua.
c) **Que sigui hivern si hi ha platges a prop.** / Que sea invierno si hay playas cercanas.
d) **Que la velocitat del vaixell superi els 3 nusos.** / Que la velocidad del buque supere los 3 nudos.

12.- En quin conveni internacional s'estableix l'obligatorietat de prestar auxili a les persones en perill a la mar?
¿En qué convenio internacional se establece la obligatoriedad de prestar auxilio a las personas en peligro en el mar?

a) **ZEPIM.**
b) **IMO.**
c) **SOLAS.**
d) **MARPOL.**

13.- Navegant al rumb nord, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats, oposats pels seus vèrtexs. En quin punt cardinal es troba el perill respecte de la boia?
Navegando al rumbo norte, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices. ¿En qué punto cardinal se encuentra el peligro respecto a la boya?



a) **Al nord de la boia.** / Al norte de la boya.
b) **Al sud de la boia.** / Al sur de la boya.
c) **A l'est de la boia.** / Al este de la boya.
d) **A l'oest de la boia.** / Al oeste de la boya.

14.- Quina és la marca de cap de la boia que ens indica "perill aïllat"? ¿Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica "peligro aislado"?

a) **Dos cons negres.** / Dos conos negros.
b) **Una marca en forma d'«X» groga.** / Una marca en forma de «X» amarilla.
c) **Dues esferes negres.** / Dos esferas negras.
d) **Una esfera vermella.** / Una esfera roja.

15.- Per quin costat s'ha de deixar, entrant a port situat a la regió A, una boia que té un cilindre com a marca de cap?
¿Por qué lado se debe dejar, entrando a puerto situado en la región A, una boya que tiene un cilindro como marca de tope?

a) **Per babord.** / Por babor.
b) **Per estribord.** / Por estribor.
c) **Per qualsevol costat.** / Por cualquier costado.
d) **Els vaixells de propulsió mecànica per babord i els de vela per qualsevol costat.** / Los buques de propulsión mecánica por babor y los de vela por cualquier costado.

16.- De quin color és la llum de les marques especials?
¿De qué color es la luz de las marcas especiales?

a) **Al ser especial, depèn d'allò que estigui abalisant.** / Al ser especial, depende de lo que esté balizando.
b) **Vermella.** / Roja.
c) **Groga.** / Amarilla.
d) **Verda.** / Verde.


17.- Navegant al rumb nord, observem per la proa una llum blanca fent nou llampades cada quinze segons. Quina maniobra haurem d'efectuar?
Navegando al rumbo norte, observamos por la proa una luz blanca haciendo nueve destellos cada quince segundos. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
b) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
c) **Continuarem a rumb.** / Continuaremos a rumbo.
d) **La deixarem per babord.** / La dejaremos por babor.

18.- Quin arc de visibilitat té un llum d'abast?
¿Qué arco de visibilidad tiene una luz de alcance?

a) 112,5º
b) 360º
c) 225º
d) 135º

19.- Què ens indica un vaixell que porta hissada, a la part de proa, la marca que es mostra en el dibuix?
¿Qué nos indica un buque que lleva izada, en la parte de proa, la marca que se muestra en el dibujo?



a) Que és un vaixell sense govern i sense arrencada. / Que es un buque sin gobierno y sin arrancada.
b) Que és una embarcació embarrancada d'eslora inferior a 12 metres. / Que es una embarcación varada de eslora inferior a 12 metros.
c) Que és un vaixell fondejat. / Que es un buque fondeado.
d) Que és un vaixell amb pràctic/a a bord. / Que es un buque con práctico a bordo.

20.- Quina classe de vaixell emet en condicions de visibilitat reduïda, a intervals que no excedeixin els 2 minuts, dues xiulades llargues consecutives separades per un interval de 2 segons entre ambdues? (— —)
¿Qué clase de buque emite en condiciones de visibilidad reducida, a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 segundos entre ambas? (**— —**)

a) Vaixell dedicat a la pesca. / Buque dedicado a la pesca.
b) De pràctic en servei. / De práctico en servicio.
c) De propulsió mecànica en navegació, però aturat i sense arrencada. / De propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada.
d) De propulsió mecànica amb arrencada. / De propulsión mecánica con arrancada.

21.- Què haurà de fer un vaixell que té preferència en una situació d'encreuament?
¿Qué deberá hacer un buque que tiene preferencia en una situación de cruce?

a) Variar el rumb dues quartes a popa de l'altre vaixell. / Variar el rumbo dos cuartas a popa del otro buque.
b) Canviar el rumb cap a la banda contrària d'on estigui l'altre vaixell. / Cambiar el rumbo hacia la banda contraria de la que esté el otro buque.
c) Disminuir la velocitat fins que passi l'altre vaixell i estigui en franquia. / Disminuir la velocidad hasta que pase el otro buque y esté en franquía.
d) Mantenir el rumb i la velocitat. / Mantener el rumbo y la velocidad.

22.- Què signifiquen dins d'un canal angost dues xiulades llargues seguides d'una curta que emet un vaixell? (— — •)
¿Qué significan dentro de un canal angosto dos pitadas largas seguidas de una corta que emite un buque? (**— — •**)

a) Pretenc avançar-vos per la vostra banda de babord. / Pretendo adelantarle por su banda de babor.
b) Pretenc avançar-vos per la vostra banda d'estribord. / Pretendo adelantarle por su banda de estribor.
c) Estic conforme. / Estoy conforme.
d) Caic a babord. / Caigo a babor.

23.- Com està considerat, segons el Reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar (RIPA), un vaixell d'esbarjo que navega a vela i a motor simultàniament?
¿Cómo se considera, a efectos del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA), un buque de recreo que navega a vela y a motor simultáneamente?


a) **De propulsió mecànica.** / De propulsión mecánica.
b) **Mixt.** / Mixto.
c) **De propulsió alternativa.** / De propulsión alternativa.
d) **De vela.** / De vela.

24.- Què hem d'evitar, si les circumstàncies ens ho permeten, en els canvis de rumb que efectuem per prevenir l'abordatge?
¿Qué debemos evitar, si las circunstancias lo permiten, en los cambios de rumbo que efectuamos para prevenir el abordaje?

a) **Caure a estribord.** / Caer a estribor.
b) **Que siguin amples.** / Que sean amplios.
c) **Passar per popa de l'altra embarcació.** / Pasar por popa de la otra embarcación.
d) **Caure amb una successió de pocs graus.** / Caer con una sucesión de pocos grados.

25.- "A" representa una embarcació dedicada a la pesca i "B" una de vela. Quina embarcació haurà de maniobrar, d'acord amb el RIPA, en la situació que apareix en el dibuix?
"A" representa una embarcación dedicada a la pesca y "B" una de vela. ¿Qué embarcación deberá maniobrar, de acuerdo con el RIPA, en la situación que se muestra en el dibujo?

a) **La dedicada a la pesca.** / La dedicada a la pesca.
b) **La de vela.** / La de vela.
c) **Ambdós vaixells canviaran el rumb.** / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) **La de propulsió mecànica.** / La de propulsión mecánica.




26.- Un vaixell de vela n'abasta un altre de vela amb risc d'abordatge. Quin dels dos haurà de maniobrar?
Un buque de vela alcanza a otro de vela con riesgo de abordaje. ¿Cuál de ellos deberá maniobrar?

a) **El que es trobi a sotavent.** / El que se encuentre a sotavento.
b) **El que es trobi a sobrevent.** / El que se encuentre a barlovento.
c) **El que rebi el vent per babord.** / El que reciba el viento por babor.
d) **El que abasta.** / El que alcanza.

27.- Navegant en un vaixell de vela observem per la proa un vaixell que exhibeix les llums del dibuix. Qui haurà de maniobrar?
Navegando en un buque de vela observamos por la proa un buque que exhibe las luces del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar?

a) **Nosaltres, perquè l'altre és un vaixell embarrancat.** / Nosotros, porque el otro es un buque varado.
b) **Nosaltres, perquè l'altre és un vaixell sense govern fondejat.** / Nosotros, porque el otro es un buque sin gobierno fondeado.
c) **Tots dos, perquè és una situació de rumb oposat.** / Ambos, porque es una situación de vuelta encontrada.
d) **L'altre, perquè té arrencada.** / El otro, porque tiene arrancada.



• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Cap a quina banda caurà la proa d'una embarcació de dues hèlices si pretenem ciavogar amb timó a la via, hèlice d'estribord enrere i hèlice de babord avant?
¿Hacia qué banda caerá la proa de una embarcación de dos hélices si pretendemos ciabogar con timón a la vía, hélice de estribor atrás y hélice de babor avante?

a) **Manté el rumb.** / Mantiene el rumbo.
b) **A babord.** / A babor.
c) **A estribord.** / A estribor.
d) **A la banda del motor menys revolucionat.** / A la banda del motor menos revolucionado.

29.- Quins caps s'han de reforçar quan estem atracats estribord al moll i ens informen que hi haurà vent de popa?
¿Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de popa?

a) **Llarg de popa i espring de proa.** / Largo de popa y esprín de proa.
b) **Llarg de proa i espring de popa.** / Largo de proa y esprín de popa.
c) **Llarg de popa i través de proa.** / Largo de popa y través de proa.
d) **Llargs de proa i popa.** / Largos de proa y popa.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Per quin tipus de combustible és originat un foc de classe A?
¿Por qué tipo de combustible es originado un fuego de clase A?

a) **Líquid.** / Líquido.
b) **Sòlid.** / Sólido.
c) **Gasós.** / Gaseoso.
d) **Metàl·lic.** / Metálico.

31.- Quins són els punts o els elements d'una embarcació més vulnerables i susceptibles de provocar una via d'aigua?
¿Cuáles son los puntos o elementos de una embarcación más vulnerables y susceptibles de provocar una vía de agua?

a) **La llimera del timó i la botzina.** / La limera del timón y la bocina.
b) **Escobencs i pantocs.** / Escobenes y pantoques.
c) **Embornals i lluernes.** / Imbornales y lumbreras.
d) **El trancanell i la sentina.** / El trancanil y la sentina.

32.- A què són atribuïbles la majoria d'abordatges?
¿A qué son achacables la mayoría de abordajes?

a) **A una vigilància eficient en el pont.** / A una vigilancia eficiente en el puente.
b) **A errades humanes i a incompliments del RIPA.** / A fallos humanos y a incumplimientos del RIPA.
c) **A mantenir en tot moment la velocitat de seguretat.** / Al mantenimiento en todo momento de la velocidad de seguridad.
d) **Una estiba correcta.** / Una estiba correcta.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Amb quines unitats es mesura la intensitat del vent?
¿Con qué unidades se mide la intensidad del viento?

a) **Unitats de pressió.** / Unidades de presión.
b) **Unitats de longitud.** / Unidades de longitud.
c) **Unitats de temps.** / Unidades de tiempo.
d) **Unitats de velocitat.** / Unidades de velocidad.

34.- Quan i cap a quina direcció bufa la marinada?
¿Cuándo y en qué dirección sopla la virazón?

a) **Durant la nit i de terra cap a la mar.** / Durante la noche y de tierra hacia la mar.
b) **Durant la nit i de la mar cap a terra.** / Durante la noche y de la mar hacia tierra.
c) **Durant el dia i de la mar cap a terra.** / Durante el día y de la mar hacia tierra.
d) **Durant el dia i de terra cap a la mar.** / Durante el día y de tierra hacia la mar.

35.- En quin sentit gira el vent en una zona d'alta pressió o anticicló a l'hemisferi nord?
¿En qué sentido gira el viento en una zona de alta presión o anticiclón en el hemisferio norte?

a) **En sentit horari.** / En sentido horario.
b) **De nord a sud.** / De norte a sur.
c) **De sud a nord.** / De sur a norte.
d) **En sentit antihorari.** / En sentido antihorario.

36.- Si volem conèixer l'estat de la mar en funció de l'altura de les ones, en quina escala ho podem consultar?
Si queremos conocer el estado del mar en función de la altura de las olas, ¿en qué escala lo podemos consultar?

a) **Escala Douglas.** / Escala Douglas.
b) **Persistència.** / Persistencia.
c) **Escala Beaufort.** / Escala Beaufort.
d) **Escala baromètrica.** / Escala barométrica.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Què és un meridià?
¿Qué es un meridiano?

a) **És un cercle format per la intersecció de l'esfera terrestre amb un pla imaginari perpendicular a l'eix de rotació de la Terra.** / Es un círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra.
b) **És un semicercle màxim del globus terrestre que passa pels dos pols, Nord i Sud.** / Es un semicírculo máximo del globo terrestre que pasa por los dos polos, norte y sur.
c) **És el pla perpendicular a l'eix de rotació de la Terra i que passa pel seu centre.** / Es el plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra y que pasa por su centro.
d) **És un cercle menor mesurat des del pol Nord fins la nostra posició.** / Es un círculo menor medido desde el polo norte a nuestra posición.

38.- Quin rumb circular equival al rumb quadrantal N 38º W?
¿Qué rumbo circular equivale al rumbo cuadrantal N 38º W?

a) **322º**
b) **038º**
c) **218º**
d) **142º**

39.- A la rosa de declinació magnètica de una carta posa 12° 59' E 2006 (3'W). Quina declinació magnètica hi havia l'any 2006?
En la rosa de declinación magnética de una carta pone 12° 59' E 2006 (3'W). ¿Qué declinación magnética había en el año 2006?

a) **13° 02' W**
b) **12° 56' E**
c) **12° 59' E**
d) **3' W**

40.- Com afecta una pressió atmosfèrica baixa a l'altura prevista de la marea? ¿Cómo afecta una presión atmosférica baja a la altura prevista de la marea?

a) **Disminueix l'altura prevista.** / Disminuye la altura prevista.
b) **No afecta.** / No afecta.
c) **Augmenta l'altura prevista.** / Aumenta la altura prevista.
d) **No afecta a l'altura, sinó que retarda l'hora de la plenamar.** / No afecta a la altura, sino que retrasa la hora de la pleamar.

41.- Quin és el valor en metres de la milla marina?
¿Cuál es el valor en metros de la milla marina?

a) **1582 m**
b) **2582 m**
c) **2185 m**
d) **1852 m**

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Quin rumb d'agulla (Ra) hem de realitzar si, estant en la situació l = 36º 05,4' N − L = 005º 20,3' W, volem anar cap a un punt de coordenades l = 35º 56,8' N − L = 005º 17,6' W? Desviació (Δ) = −6,0º.
¿Qué rumbo de aguja (Ra) debemos realizar si, estando en situación l = 36º 05,4' N − L = 005º 20,3' W, queremos ir hacia un punto de coordenadas l = 35º 56,8' N − L = 005º 17,6' W? Desvío (Δ) = −6,0º.

a) **Ra = 353º**
b) **Ra = 173º**
c) **Ra = 159º**
d) **Ra = 339º**

43.- A les 10:00 hores en situem en un punt de latitud l = 36º 12,5' N i longitud L = 006º 17,0' W. Si naveguem fins a les 10:45 hores al rumb d'agulla (Ra) = 157º i a una velocitat de 16 nusos, quina serà la nova situació? Desviació (Δ) = −3,0º.
A las 10:00 horas nos situamos en un punto de latitud l = 36º 12,5' N y longitud L = 006º 17,0' W. Si navegamos hasta las 10:45 horas al rumbo de aguja (Ra) = 157º y a una velocidad de 16 nudos, ¿cuál será la nueva situación? Desvío (Δ) = −3,0º.

a) **l = 36º 01,8' N – L = 006º 10,3' W**
b) **l = 36º 01,2' N – L = 006º 12,2' W**
c) **l = 35º 58,4' N – L = 006º 08,1' W**
d) **l = 35º 02,2' N – L = 006º 10,0' W**

44.- Quina situació obtindrem (latitud-Longitud) si prenem simultàniament demora d'agulla del far de PUNTA ALCÁZAR (Da) = 118º i demora d'agulla del far de PUNTA MALABATA (Da) = 213º? Desviació (Δ) = +1,0º.

¿Qué situación obtendremos (latitud-Longitud) si tomamos simultáneamente demora de aguja del faro de PUNTA ALCÁZAR (Da) = 118º y demora de aguja del faro de PUNTA
MALABATA (Da) = 213º? Desvío (Δ) = +1,0º.

a) **l = 36º 54,2' N – L = 006º 40,9' W**
b) **l = 36º 54,4' N – L = 005º 40,9' W**
c) **l = 35º 54,4' N – L = 005º 40,2' W**
d) **l = 35º 54,2' N – L = 005º 40,9' W**

45.- Quina serà la nostra situació (latitud – Longitud) si, navegant al rumb d'agulla (Ra) = 078º, ens trobem a l'oposició dels fars de PUNTA ALCÁZAR i ISLA DE TARIFA i prenem marcació del far de PUNTA CIRES (M) = 018 estribord? Desviació (∆) = −5,0º.

¿Cuál será nuestra situación (latitud – Longitud) si, navegando al rumbo de aguja (Ra) = 078º, nos encontramos en la oposición de los faros de PUNTA ALCÁZAR e ISLA DE TARIFA y tomamos marcación del faro de PUNTA CIRES (M) = 018 estribor? Desvío (∆) = −5,0º.

a) **l = 35º 54,9' N – L = 000º 38,4' W**
b) **l = 35º 54,6' N – L = 005º 34,8' W**
c) **l = 36º 55,4' N – L = 005º 35,2' W**
d) **l = 35º 56,4' N – L = 006º 35,2' W**