RESPOSTES / RESPUESTAS

1	A ● C D	11	A B C ●	21	A ● C D	31	● B C D	41	A B ● D
2	A B C ●	12	A B C ●	22	● B C D	32	A B ● D	42	A ● C D
3	A ● C D	13	A ● C D	23	A B C ●	33	A ● C D	43	A ● C D
4	A ● C D	14	A ● C D	24	A B ● D	34	● B C D	44	A ● C D
5	A B C ●	15	A B C ●	25	A B C ●	35	A B C ●	45	A B ● D
6	A ● C D	16	A B C ●	26	A B C ●	36	A ● C D	46	A B C D
7	A B C ●	17	A ● C D	27	A ● C D	37	A ● C D	47	A B C D
8	A ● C D	18	A B ● D	28	● B C D	38	● B C D	48	A B C D
9	A B ● D	19	A B ● D	29	● B C D	39	A B ● D	49	A B C D
10	A ● C D	20	A B ● D	30	A B C ●	40	A B C ●	50	A B C D

ANUL·LAR

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo

Patrón de Embarcaciones de Recreo - Junio 2023 - 2

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena l'element estructural que prolonga la quilla per la part on termina la popa?/¿Cómo se llama el elemento estructural que prolonga la quilla por la parte donde termina la popa?

a) **Trancanell.** / Trancanil.
b) **Codast.** / Codaste.
c) **Orsa.** / Orza.
d) **Roda.** / Roda.

2.- Com s'anomena el forat per on la metxa del timó travessa el buc?/¿Cómo se llama el agujero por dónde la mecha del timón atraviesa el casco?

a) Embornal. / Imbornal.
b) Gater. / Gatera.
c) Timonera. / Timonera.
d) Llimera. / Limera.

3.- Com s'anomena l'acció d'arriar la cadena de l'àncora amb el molinet? /
¿Cómo se denomina la acción de arriar la cadena del ancla con el molinete?

a) Llevar. / Zarpar.
b) Filar. / Filar.
c) Afermar. / Afirmar.
d) Virar. / Virar.

4.- Com s'anomenen els forats pels quals desguassa l'aigua embarcada a la coberta a causa dels cops de mar?./¿Cómo se denominan los orificios por los que desagua el agua de mar embarcada en cubierta a causa de los golpes de mar?

a) **Botzines.** / Bocinas.
b) **Embornals.** / Imbornales.
c) **Sagnies.** / Sangrías.
d) **Groeres.** / Groeras.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig/** UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Com s'anomena el cercle que pot descriure una embarcació fondejada al voltant de l'ancora? / ¿Cómo se denomina el circulo que puede describir una embarcación fondeada alrededor del ancla?

a) Cercle de borneig / Círculo de borneo
b) Cercle de roleig / Círculo de roleo
c) Cercle de arganeig / Círculo de arganeo
d) Cercle de garreig / Círculo de garreo

6.- Quina funció principal té l'orinc?./ ¿Qué función principal tiene el orinque?.

a) **Mantenir l'embarcació dreçada. /** Mantener la embarcación adrizada.
b) **Abalisar l´àncora mitjançant el gaiatell./** Balizar el ancla mediante el borarín.
c) **Senyalitzar la posició del vaixell. /** Señalizar la posición de la embarcación**.**
d) **Ajudar en la maniobra d'atracament. /** Ayudar en la maniobra de atraque.

• **UT3·Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Abans de sortir a navegar què haurem de comprovar? / Antes de salir a navegar qué deberemos comprobar?:


a) **La predicció del temps** / La predicción del tiempo
b) **La quantitat de combustible, nivells d'oli i refrigerant del motor./** La cantidad de combustible, niveles de aceite y refrigerante del motor.
c) **Els salvavides, bengales i coets** / Los salvavidas, bengalas y cohetes.
d) **Totes són certes** / Todas son ciertas

8.- Si En cas de que el vaixell remolcador hagi de canviar de rumb, a quina banda haurà de posar el timó el vaixell remolcat per evitar la sotragada? / ¿En caso de que el barco remolcador deba cambiar de rumbo, a qué banda debe poner el timón el barco remolcado para evitar el estrechonazo?

a) **A la mateixa banda. /** A la misma banda.
b) **A la banda contaria. /** A la banda contraria.
c) **A la via. /** A la vía.
d) **A 45° babord o estribord./** A 45° babor o estribor.

9.- Com s'anomena el dispositiu que permet l'alliberament automàtic del rai salvavides en cas d'enfonsament de l'embarcació? / ¿Cómo se llama el mecanismo que permite la liberación automática de la balsa salvavidas en caso de hundimiento de la embarcación?

a) **Cap d'amarrament**./ Cabo de amarre
b) **Cap disparador.**/ Cabo disparador
c) **Safa hidrostàtica.**/ Zafa hidrostática
d) **Ganxo automàtic./** Gancho automático



10.- **Per a que serveix el reflector de radar?** / ¿Para qué sirve el reflector de radar?

a) **Per indicar la presència d'altres embarcacions** / Para indicar la presencia de otras embarcaciones.
b) **Per poder ser detectats pel radar d'altres embarcacions** / Para poder ser detectados por el radar de otras embarcaciones.
c) **Per abalisar la nostra posició** / Para balizar nuestra posición
d) **Per emetre senyals d'auxili** / Para emitir señales de socorro.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- A partir de quina distància de terra es pot descarregar al mar oli, combustible o altres hidrocarburs? / A partir de qué distancia de tierra se puede descargar al mar aceite, combustible u otros hidrocarburos?

a) **A partir de 3 milles previ tractament /** A partir de 3 millas previo tratamiento**.**
b) **A partir de 12 milles previ tractament /** A partir de 12 millas previo tratamiento**.**
c) **A partir de 24 milles previ tractament /** A partir de 24 millas previo tratamiento**.**
d) **Queda prohibit descarregar aquests productes a la mar /** Está prohibido descargar estos productos al mar.

12.- Per què no hem de fondejar en les praderies de Posidònia oceànica? / ¿Por qué no debemos fondear en las praderas de Posidonia oceánica?

a) **Perquè són zones especialment habilitades per als banyistes.** / Porque son zonas especialmente habilitadas para los bañistas.
b) **Perquè són zones d'ús exclusiu per a la pràctica de la pesca submarina.** / Porque son zonas de uso exclusivo para la práctica de la pesca submarina.
c) **Perquè són zones abalisades on està prohibida la navegació.** / Porque son zonas balizadas donde está prohibida la navegación.
d) **Perquè són les principals fonts d'oxigenació del Mediterrani /** Porque son las principales Fuentes de oxigenación del Mediterráneo.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Que ens indica un llum blanc que ens trobem a la mar fent sis centellejos més una llampada llarga cada quinze segons? / ¿Qué nos indica una luz blanca que nos encontramos en la mar haciendo seis centelleos más un destello largo cada quince segundos?



a) **El quadrant oest d'un perill és el navegable. /** El cuadrante oeste de un peligro es el navegable.
b) **El quadrant sud d'un perill és el navegable. /** El cuadrante sur de un peligro es el navegable.
c) **Aigües navegables per estribord del llum. /** Aguas navegables por estribor de la luz.
d) **Aigües navegables per babord del llum. /** Aguas navegables por babor de la luz.

14.- Quina és la marca de topall de la boia que ens indica un perill especial? / ¿Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica un peligro especial?

a) **Dos cons negres. /** Dos conos negros.
b) **Una aspa groga en forma d'ics. /** Una aspa amarilla en forma de equis.
c) **Dues esferes negres. /** Dos esferas negras.
d) **Una esfera vermella. /** Una esfera roja.

15.- Quina forma té i de quin color és la marca de cap de la boia del sistema lateral regió "A" que hem de deixar pel costat de estribord en entrar a port?. / ¿De qué forma y color es la marca de tope de la boya del sistema lateral región "A" que debemos dejar por el costado de estribor al entrar a puerto?

a) **Cònica vermella**. / Cónica roja.
b) **Cilíndrica vermella**. / Cilíndrica roja.
c) **Cilíndrica verda**. / Cilíndrica verde.
d) **Cònica verda.** / Cónica verde.

16.- Què ens indica la balisa de franges negres i grogues que apareix en el dibuix? / ¿Qué nos indica la baliza de franjas negras y amarillas que aparece en el dibujo?



a) **Perill al nord de la balisa.** / Peligro al norte de la baliza.
b) **Únic sentit de trànsit.** / Único sentido de tráfico.
c) **Canal navegable.** / Canal navegable.
d) **Un perill i el quadrant per on es pot navegar.** / Un peligro y el cuadrante por donde se puede navegar.

17.- Quina marca de cap té la boia de "perill aïllat"?/ ¿Qué marca de tope tiene la boya de "peligro aislado"?

a) **Un cilindre groc.** / Un cilindro amarillo.
b) **Dues esferes negres sobreposades.** / Dos esferas negras superpuestas.
c) **Dos cons sobreposats negres.** / Dos conos superpuestos negros.
d) **Una esfera vermella.** / Una esfera roja.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- En cas de visibilitat reduïda, mentre naveguem, sentim un toc llarg seguit de dos tocs curts, de quin vaixell es pot tractar? / En caso de visibilidad reducida, mientras navegamos, oímos una pitada larga seguida de dos pitadas cortas, ¿de qué embarcación se puede tratar?

a) **Embarcació a motor amb arrancada /** Embarcación a motor con arrancada
b) **Embarcació a motor navegant sense arrancada /** Embarcación a motor navegando sin arrancada
c) **Una embarcació de vela. /** Una embarcación de vela**.**
d) **És un conjunt de dos vaixells, un que remolca i un remolcat, que tenen una connexió rígida de mode que formen una unitat composta /** Es un conjunto de dos barcos, uno que empuja y otro que es empujado, que tienen una conexión rígida de modo que forman una unidad compuesta.

19.- Segons el RIPA, es considera buc que abasta a tot buc que s'acosta a un altre vaixell venint des de una marcació, per qualsevol de les dues bandes, major de ...? / Según el RIPA, se considera buque que alcanza a todo buque que se acerca a otro barco, por cualquier banda, con una marcación superior a...?

a) **170º**
b) **90º**
c) **112,5º**
d) **100º**

20. - Quants segons aproximadament ha de durar una xiulada llarga, segons el RIPA? / ¿Cuántos segundos aproximadamente debe tener una pitada larga, según el RIPA?

a) **Més de 6.** / Mas de 6.
b) **De 2 a 4.** / De 2 a 4.
c) **De 4 a 6.** / De 4 a 6.
d) **Menys de 4. /** Menos de 4.

21.-Un vaixell de propulsió mecànica té una averia, se li para el motor i no pot maniobrar. Quin tipus de vaixell passa a ser segons el RIPA? / Un buque de propulsión mecánica tiene una avería, se le para el motor y no puede maniobrar. ¿Qué tipo de buque pasa a ser según el RIPA?

a) **Segueix essent un vaixell de propulsió mecànica.** / Sigue siendo un buque de propulsión mecánica.
b) **Passa a ser un vaixell sense govern.** / Pasa a ser un buque sin gobierno.
c) **Passa a ser un vaixell amb capacitat de maniobra restringida.** / Pasa a ser un buque con capacidad de maniobra restringida.
d) **Passa a considerar-se com un vaixell fondejat.** / Pasa a considerarse como un buque fondeado.

22.-Quins són els llums característics d'un vaixell de pesca, a part d'altres que hagi d'exhibir per estar en navegació? / ¿Cuáles son las luces características de un buque de pesca, a parte de otras que deba exhibir por estar en navegación?

a) **Dos llums tot horitzó en línia vertical, verd o vermell el superior, i blanc l'inferior.** / Dos luces todo horizonte en línea vertical, verde o roja la superior, y blanca la inferior.
b) **Dos llums vermells tot horitzó en línia vertical.** / Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical.
c) **Dos llums tot horitzó en línia vertical, vermell el superior i verd l'inferior.** / Dos luces todo horizonte en línia vertical, roja la superior y verde la inferior.
d) **Tres llums tot horitzó en línia vertical, vermells el superior i l'inferior, i blanc el central.** / Tres luces todo horizonte en línia vertical, roja la superior y la inferior, y blanca la central.

23.- En cas de risc d'abordatge entre un veler i un vaixell a motor de llista setena pescant al curricà (art de pesca esportiva que no restringeix la maniobrabilitat), quin dels dos vaixells haurà de maniobrar? / En caso de riesgo de abordaje entre un velero y un barco a motor de lista séptima que está pescando al curricán (arte de pesca deportiva que no restringe la maniobrabilidad), ¿cuál de los dos barcos deberá maniobrar?

a) **El veler /** El velero.
b) **El que vingui per babord /** El que venga por babor.
c) **El que estigui a sobrevent /** El que esté a barlovento.
d) **El de motor que pesca al curricà /** El de motor que pesca al curricán.

24.- En cas que dos velers s'acostin un a l'altre en una situació d'encreuament amb risc d'abordatge i els dos rebin el vent per la mateixa banda, quin d'ells es mantindrà apartat de la derrota de l'altre? / En caso que dos veleros se aproximen uno al otro con riesgo de abordaje en una situación de cruze y los dos reciban el viento por la misma banda, ¿cuál de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro?

a) **El que estigui a sotavent /** El que esté a sotavento.
b) **El que clarament tingui més eslora que l'altre /** El que claramente tenga más eslora.
c) **El que estigui a sobrevent** / El que esté a barlovento
d) **El que estigui més a babord** / el que esté más a babor

25.- Entre dos vaixells de vela es produeix una situació d'abast, quin dels dos haurà de maniobrar? / Entre dos buques de vela se produce una situación de alcance, ¿cuál de ellos deberá maniobrar?

a) **El que rebi el vent per babord.** / El que reciba el viento por babor.
b) **El que es trobi a sobrevent.** / El que se encuentre a barlovento.
c) **L'abastat.** / El alcanzado.
d) **El que abasta.** / El que alcanza

26.- Què haurà de fer el vaixell que té preferència en una situació d'encreuament? / ¿Qué deberá hacer el buque que tiene preferencia en una situación de cruce?

a) **Canviar el rumb una quarta a popa de l'altre vaixell. /** Cambiar el rumbo una cuarta a popa del otro buque.
b) **Canviar el rumb a la banda contrària d'on estigui l'altre vaixell. /** Cambiar el rumbo a la banda contraria de donde esté el otro buque.
c) **Variar la velocitat /** Variar la velocidad
d) **Mantenir el rumb i la velocitat. /** Mantener el rumbo y la velocidad.

27.- Què haurem de fer, si les circumstàncies dels cas ho permeten, en una situació d'encreuament en què és evident que el vaixell que ve pel nostre babord i que ha de maniobrar no ho fa, i es produeix una aproximació excessiva amb risc d'abordatge? /¿Qué deberemos hacer, si las circunstancias del caso lo permiten, en una situación de cruce al resultar evidente que el buque que nos viene por babor y que debe maniobrar no lo hace, y se produce una aproximación excesiva con riesgo de abordaje?

a) **Mantindrem el nostre rumb i la velocitat, ja que tenim preferència.** / Mantendremos nuestro rumbo y la velocidad, ya que tenemos preferencia.
b) **Canviarem el nostre rumb a estribord per tal d'evitar l'abordatge.** / Cambiaremos nuestro rumbo a estribor a fin de evitar el abordaje.
c) **Canviarem el nostre rumb a babord per tal d'evitar l'abordatge.** / Cambiaremos nuestro rumbo a babor a fin de evitar el abordaje.
d) **Canviarem el nostre rumb a babord o a estribord per tal d'evitar l'abordatge.** / Cambiaremos nuestro rumbo a babor o a estribor a fin de evitar el abordaje.

28.- **Com amarrarem a una boia**?/¿Cómo amarraremos a una boya?

a) **Sempre que sigui possible proa al vent.** / Siempre que sea posible proa al viento
b) **Li passarem pel seu sotavent.** / Le pasaremos por su sotavento.
c) **Sempre que sigui possible popa al vent. /** Siempre que sea possible popa al viento.
d) **Sempre popa al vent. /** Siempre popa al viento.

29.- Com s'anomena l'acció de subjectar un cap, mitjançant un nus fàcil de desfer, a fi que quedi subjecte i no es mogui?./¿Cómo se denomina la acción de sujetar un cabo, mediante un nudo fácil de deshacer, al objeto de que quede sujeto y no se mueva?

a) **Fer ferm.** / Hacer firme.
b) **Tensar.** / Templar.
c) **Lascar.** / Lascar.
d) **Cobrar.** / Cobrar.

30.- **Quins elements haurem de revisar quan estem a l'escar si volem prevenir inundacions? /** ¿Qué elementos tendremos que revisar cuando estemos en varadero si queremos prevenir inundaciones?

a) **Àncores, caps i bites. /** Anclas, cabos i bitas.
b) **Motor, hélix i timó** / Motor, hélice y timón.
c) **Pla de la coberta, pals i velam?** / Plan de cubierta, palos y velamen.
d) **Aixetes de fons, botzina i llimera.** / Grifos de fondo, bocina y limera.

31.- Com hauríem d'apagar un incendi produït per la fuita de gas butà de la cuina?./ ¿Cómo deberíamos apagar un incendio producido por el escape de gas butano de la cocina?

a) **Per sufocació amb gas inert./** Por sofocación con gas inerte
b) **Per refredament amb xorro d'aigua .**/ Por enfriamiento con chorro de agua.
c) **Per sufocació amb boira d'aigua.**/ Por sofocación con niebla de agua
d) **Per refredament amb escuma.** / Por enfriamiento con espuma

32.- Quines accions cal fer en cas d'incendi en el motor? / ¿Qué acciones debemos hacer en caso de incendio en el motor?

a) **Llençar aigua per refredar el motor i apagar el foc** / Lanzar agua para enfriar el motor y apagar el fuego.
b) **Obrir la tapa del compartiment del motor i determinar l'abast del foc**./ Abrir la tapa del compartimento del motor y determinar el alcance del fuego.
c) **Aturar el motor, tancar l'alimentació de combustible i el contacte elèctric**./ Parar el motor, cerrar la alimentación de combustible y el contacto eléctrico
d) **Totes les opcions anteriors són correctes./** Todas las opciones anteriores son correctas.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Quin baròmetre fonamenta el seu mètode de mesura en la deformació que la pressió atmosfèrica produeix sobre una caixa o tub metàl·lic perfectament tancat?/¿Qué barómetro basa su método de medida en la deformación que la presión atmosférica produce sobre una caja o tubo metálico perfectamente cerrado?

a) **Isobàric.** / Isobárico.
b) **Aneroide.** / Aneroide.
c) **Alcohòlic.** / Alcohólico.
d) **De mercuri.** / De mercurio.

34.- Quin valor té en milibars la pressió atmosfèrica normal a nivell del mar i 0ºC?/¿Qué valor tiene en milibares la presión atmosférica normal a nivel del mar y 0ºC?

a) **1013 mbar**
b) **670 mbar**
c) **760 mbar**
d) **10 mbar**

35.- Què és un anticicló?/¿Qué es un anticiclón?

a) **Una àrea de temperatures altes. /** Un área de temperaturas altas.
b) **Una àrea de temperatures baixes. /** Un área de temperaturas bajas**.**
c) **Una zona de baixes pressions. /** Una zona de bajas presiones**.**
d) **Una zona d'altes pressions. /** Una zona de altas presiones.

36.- Amb quines unitats es mesura el fetch?/¿Con qué unidades se mide el fetch?

a) **Km². /** km²**.**
b) **Milles. /** Millas.
c) **Hores. /** Horas.
d) **Nusos. /** Nudos.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Com s'anomena l'angle que forma la direcció de l'agulla nàutica amb el nord verdader? / ¿Cómo se denomina el ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el norte verdadero?

a) **Declinació magnètica.** / Declinación magnética.
b) **Correcció total** / Corrección total.
c) **Coeficient d'agulla.** / Coeficiente de aguja.
d) **Desviament.** / Desvío.

38.- Quina declinació magnètica tindrem a un lloc per l'any 2023, si la declinació magnètica per l'any 2013 era 2º 05' W i la variació anual és 6'E? / ¿Qué declinación magnética tendremos en un lugar, para el año 2023 si la declinación magnética para el año 2013 era 2º 05' W y la variación anual es 6'E?

a) **1º 05'W**
b) **1º55'W**
c) **3º 05' W**
d) **60'E**

39.- Quin rumb circular correspon al rumb quadrantal S33W? / ¿Qué rumbo circular corresponde al rumbo cuadrantal S33W?


a) **312º**
b) **217º**
c) **213º**
d) **132º**

40.- Què és la latitud? / ¿Qué es la latitud?

a) **L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc.** / El arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
b) **L'arc de paral·lel comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc**. / El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
c) **L'arc de meridià comprès entre el pol i el paral·lel del lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el polo y el paralelo del lugar.
d) **L'arc de meridià comprès entre l'equador i el paral·lel del lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el Ecuador y el paralelo del lugar.

41.- Què representa el símbol de la imatge, utilitzat a les cartes nàutiques? / ¿Qué representa el símbolo de la imagen, utilizado en las cartas náuticas?

a) **Àrea prohibida de pesca** / Área prohibida de pesca
b) **Reserva marina** / Reserva marina
c) **Granja marina** / Granja marina
d) **Prohibida la pesca d'arrossegament** / Prohibida la pesca de arrastre



• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- El dia 24 de maig del 2017 navegant al rumb d'agulla (Ra) = 040º, observem el far de PUNTA CARNERO pel través de babord en el mateix moment que estem en l'oposició dels fars de PUNTA EUROPA i PUNTA ALMINA? Desviació per aquest rumb (∆) = –3,5º. Quina serà la nostra situació?/ El día 24 de mayo del 2017 navegando al rumbo de aguja (Ra) = 040º, observamos el faro de PUNTA CARNERO por el través de babor en el mismo momento que estamos en la oposición de los faros de PUNTA EUROPA y PUNTA ALMINA? Desvío para este rumbo (∆) = –3,5º. ¿Cuál será nuestra situación?

a) **l = 36º 00,0' N L = 005º 18,0' W–**
b) **l = 36º 01,0' N L = 005º 18,8' W–**
c) **l = 36º 04,9' N L = 005º 20,0' W–**
d) **l = 35º 58,8' N L = 005º 18,1' W –**

43.- El dia 15 de gener del 2021 estem en la situació l = 35º 54,5' N – L = 005º 50,0' W i naveguem al rumb vertader (Rv) = 090º fins a observar el far de PUNTA ALCÁZAR a una demora vertadera (Dv) = 135º. En aquest punt canviem el rumb i ens posem a navegar durant una hora al rumb vertader (Rv) = 072º amb velocitat del vaixell (Vv) = 10 nusos. Quina distància total haurem navegat?/ El día 15 de enero del 2021 estamos en la situación l = 35º 54,5' N – L = 005º 50,0' W y navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 090º hasta observar el faro de PUNTA ALCÁZAR a una demora verdadera (Dv) = 135º. En este punto cambiamos el rumbo y nos ponemos a navegar durante una hora al rumbo verdadero (Rv) = 072º con velocidad del buque (Vb) = 10 nudos. ¿Qué distancia total habremos navegado?

a) **24,0'**
b) **19,8'**
c) **23,3'**
d) **15,5'**

44.- El dia 17 de juny del 2023 ens trobem en l'oposició dels fars de PUNTA ALMINA i RAS EL ASWAD (Cap Negro), observen el far de PUNTA ALMINA amb demora d'agulla (Da) = 005º. Quin és el valor de la correcció total (Ct)?/ El día 17 de junio del 2023 nos encontramos en la oposición de los faros de PUNTA ALMINA y RAS EL ASWAD (Cabo Negro), observamos el faro de PUNTA ALMINA con demora de aguja (Da) = 005º. ¿Cuál es el valor valor de la corrección total (Ct)?

a) **Ct = +4º**
b) **Ct = –6º**
c) **Ct = +6º**
d) **Ct = –4º**

45.– **Un dia del mes de juny de 2023, des de la situació l = 36º 00,0' N – L = 006º 08,6' W naveguem durant 1 h 45 minuts al rumb d'agulla (Ra) = 070º i amb una velocitat del vaixell (Vv) = 7,5 nusos. A quina distància ens trobarem del far de PUNTA PALOMA? Correcció Total = –4º./** Un día del mes de junio de 2023, desde la situación l = 36º 00,0' N – L = 006º 08,6' W, navegamos durante 1 h 45 minutos al rumbo de aguja (Ra) = 070º y con una velocidad del buque (Vb) = 7,5 nudos. ¿A qué distancia nos encontraremos del faro de PUNTA PALOMA? Corrección Total = -4º.

a) **7,1' Milles nàutiques/**Millas náuticas
b) **4,3' Milles nàutiques/**Millas náuticas
c) **8,8' Milles nàutiques/**Millas náuticas
d) **10,3' Milles nàutiques/**Millas náuticas