RESPOSTES / RESPUESTAS

1	D	11	D	21	A	31	A	41	B
2	D	12	B	22	A	32	C	42	B
3	D	13	A	23	B	33	B	43	A
4	C	14	D	24	C	34	B	44	B
5	A	15	C	25	D	35	D	45	A
6	A	16	B	26	C	36	A	46	
7	B	17	D	27	A	37	C	47	
8	B	18	D	28	B	38	D	48	
9	C	19	D	29	A	39	B	49	
10	B	20	B	30	D	40	D	50	

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo

Patrón de Embarcaciones de Recreo - Junio 2023 - 1

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena l'element estructural que prolonga la quilla en direcció vertical o inclinada per la part de proa?/¿Cómo se llama el elemento estructural que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por la parte de proa?

a) **Trancanell.** / Trancanil.
b) **Codast.** / Codaste.
c) **Orsa.** / Orza.
d) **Roda.** / Roda.

2.- Com s'anomena el forat per on l'eix del timó travessa el buc?/¿Cómo se llama el agujero por dónde el eje del timón atraviesa el casco?

a) Embornal. / Imbornal.
b) Gater. / Gatera.
c) Timonera. / Timonera.
d) Llimera. / Limera.

3.- Com s'anomena l'acció cobrar la cadena de l'àncora amb el molinet? / ¿Cómo se denomina la acción de cobrar la cadena del ancla con el molinete?

a) Llevar. / Zarpar.
b) Filar. / Filar.
c) Afermar. / Afirmar.
d) Virar. / Virar.

4.- Com s'anomenen les vàlvules fixades al buc que permeten o tallen el pas de l'aigua de mar per a la refrigeració i els serveis?./¿Cómo se denominan las válvulas fijadas al casco que permiten o cortan el paso del agua de mar para la refrigeración y servicios?

a) **D'estanquitat.** / De estanqueidad.
b) **De seguretat.** / De seguridad.
c) **De fons.** / De fondo.
d) **De desguàs.** / De desagüe.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig/** UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Per a què podem usar l'alarma de sonda quan estiguem fondejats?./¿Para qué podemos usar la alarma de sonda cuando estemos fondeados?

a) **Per saber si l'àncora llaura./** Para saber si el ancla garrea.
b) **Per a mesurar l'angle de borneig.** / Para medir el ángulo de borneo.
c) **Per a conèixer la distància a la costa.** / Para conocer la distancia a la costa.
d) **Per a mesurar la intensitat del corrent.** / Para medir la intensidad de la corriente.

6.- Quin tipus de nus preferentment faríem per afermar un cap al passamans del vaixell?./ ¿Qué tipo de nudo preferentemente haríamos para afirmar un cabo al pasamanos de la embarcación?

a) **Nus de pardal**./ Ballestrinque
b) **As de guia**./ As de guia.
c) **Nus pla./** Nudo llano
d) Volta de ruixó./ Vuelta de rezón.

• UT3·Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Cap a quina banda posarem el timó per deslliurar l'hèlice, si navegant observem la caiguda d'un/a tripulant a l'aigua? / ¿Hacia qué banda meteremos el timón para librar la hélice, si navegando observamos la caída de un/a tripulante al agua?


a) A la d'estribord. / A la de estribor.
b) A la mateixa de caiguda del tripulant. / A la misma de caída del tripulante.
c) A la contrària de caiguda del tripulant. / A la contraria de caída del tripulante.
d) A la de babord. / A la de babor.

8.- On han d'estar d'instal·lats els extintors portàtils? / ¿Dónde deben ir instalados los extintores portátiles?

a) A prop d'un focus de foc. / Cerca de un foco de fuego.
b) En llocs de fàcil accés. / En lugares de fácil acceso.
c) Dins la cambra del motor. / Dentro de la cámara del motor.
d) En un lloc tancat per evitar els robatoris ./ En un lugar cerrado para evitar los robos.

9.- Com s'anomena el dispositiu que permet l'alliberament automàtic del rai salvavides en cas d'enfonsament de l'embarcació? / ¿Cómo se llama el mecanismo que permite la liberación automática de la balsa salvavidas en caso de hundimiento de la embarcación?

a) Cap d'amarrament./ Cabo de amarre
b) Cap disparador./ Cabo disparador
c) Safa hidrostàtica./ Zafa hidrostática
d) Ganxo automàtic./ Gancho automático



10.- **Per a que serveix el reflector de radar?** / ¿Para qué sirve el reflector de radar?

a) Per indicar la presència d'altres embarcacions / Para indicar la presencia de otras embarcaciones.
b) Per poder ser detectats pel radar d'altres embarcacions / Para poder ser detectados por el radar de otras embarcaciones.
c) Per abalisar la nostra posició / Para balizar nuestra posición
d) Per emetre senyals d'auxili / Para emitir señales de socorro.

11.- A partir de quina distància de terra es pot descarregar al mar oli, combustible o altres hidrocarburs? / A partir de qué distancia de tierra se puede descargar al mar aceite, combustible u otros hidrocarburos?

a) **A partir de 3 milles previ tractament /** A partir de 3 millas previo tratamiento**.**
b) **A partir de 12 milles previ tractament /** A partir de 12 millas previo tratamiento**.**
c) **A partir de 24 milles previ tractament /** A partir de 24 millas previo tratamiento**.**
d) **Queda prohibit descarregar aquests productes a la mar /** Está prohibido descargar estos productos al mar.


12.- **A les platges quina és la distància de protecció mínima reservada exclusivament als banyistes? /** ¿En las playas cuál es la distancia mínima reservada exclusivamente a los bañistas?

a) **150 metres** / 150 metros
b) **200 metres** / 200 metros
c) **250 metres** / 250 metros
d) **300 metres** / 300 metros

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Navegant al rumb oest, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats amb els vèrtexs cap amunt. Quin és el quadrant navegable respecte a la boia? / Navegando al rumbo oeste, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos con los vértices hacia arriba. ¿Cuál es el cuadrante navegable respecto a la boya?


a) **Nord.** / Norte.
b) **Est.** / Este.
c) **Sud.** / Sur.
d) **Oest.** / Oeste.



14.- Quin és el ritme i el color de la llum de marca de "perill aïllat"? / ¿Cuál es el ritmo y el color de la luz de la marca de "peligro aislado"?

a) **Grups compostos de 2+1 llampades vermelles /** Grupos compuestos de 2+1 destellos rojos
b) **Grups de 2 llampades vermelles /** Grupos de 2 destellos rojos
c) **Grups compostos d'1+2 llampades blanques** / Grupos compuestos de 1+2 destellos blancos
d) **Grups de 2 llampades blanques /** Grupos de 2 destellos blancos

15.- Què ens indica la balisa que apareix en el dibuix amb franges verdes, una vermella al centre i un con verd com a marca de cap? / ¿Qué nos indica la baliza que aparece en el dibujo con franjas verdes, una roja en el centro y un cono verde como marca de tope?



a) **Aigües navegables al seu voltant.** / Aguas navegables a su alrededor.
b) **Prohibida la navegació en aquesta àrea.** / Prohibida la navegación en esta área.
c) **Canal principal a babord.** / Canal principal a babor.
d) **Canal principal a estribord.** / Canal principal a estribor

16.-**Sortint d'un port situat a la regió A observem per la proa una balisa que emet una llum de color vermell. Quina maniobra haurem d'efectuar?** Saliendo de un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza que emite una luz de color rojo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
b) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
c) **Caurem a babord o a estribord indistintament.** / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
d) **La deixarem per la nostra banda de babord.** / La dejaremos por nuestra banda de babor.

17.- De quin color és el llum de la marca d'aigües navegables? / ¿De qué color es la luz de la marca de aguas navegables?

a) **Blanc i vermell.** / Blanca y roja.
b) **Vermell.** / Roja.
c) **Groc.** / Amarilla.
d) **Blanc.** / Blanca.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)


18.- Quins llums, com a mínim, ha d'exhibir un vaixell fondejat de 12 metres d'eslora? / ¿Qué luces, como mínimo, tiene que exhibir un buque fondeado de 12 metros de eslora?

a) **Un llum vermell de tot horitzó.** / Una luz roja todo horizonte.
b) **Tres llums vermells de tot horitzó en línia vertical.** / Tres luces rojas todo horizonte en línia vertical.
c) **No té obligació d'exhibir cap llum.** / No tiene obligación de exhibir ninguna luz.
d) **Un llum blanc de tot horitzó.** / Una luz blanca todo horizonte.

19.- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per babord, albirem un altre vaixell de vela per sotavent, que rep el vent per estribord i s'aproxima amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar i per quin motiu? / Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por babor, avistamos otro buque de vela por sotavento, que recibe el viento por estribor y se aproxima con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar y por qué motivo?


a) **Nosaltres, perquè ens trobem a sobrevent. /** Nosotros, porque nos encontramos a barlovento.
b) **L'altre vaixell, perquè rep el vent per estribord i nosaltres el rebem per babord. /** El otro buque, porque recibe el viento por estribor y nosotros lo recibimos por babor.
c) **L'altre vaixell, perquè es troba a sotavent. /** El otro buque, porque se encuentra a sotavento.
d) **Nosaltres, perquè rebem el vent per babord i l'altre vaixell de vela el rep per estribord. /** Nosotros, porque recibimos el viento por babor y el otro buque de vela lo recibe por estribor.

20.- Quin tipus d'embarcació exhibeix els següents llums? / ¿Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces?



a) **Vaixell dedicat a la pesca vist de proa. /** Buque dedicado a la pesca visto de proa.
b) **Vaixell de vela vist de proa. /** Buque de vela visto de proa.
c) **Vaixell remolcat amb longitud de remolc superior a 200 metres.** / Buque remolcado con longitud de remolque superior a 200 metros.
d) **De maniobra restringida pel seu calat. /** De maniobra restringida por su calado.

21.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica albirem un vaixell que exhibeix els llums del dibuix. Prenem marcació i observem que aquesta no varia. Quina serà la maniobra més adequada que haurem d'efectuar? / Navegando en un buque de propulsión mecánica avistamos un buque que exhibe las luces del dibujo. Tomamos marcación y observamos que esta no varía. ¿Cuál será la maniobra más adecuada que deberemos realizar?



a) Mantenir el rumb i la velocitat / Mantener el rumbo y la velocidad
b) **Caure a babord.** / Caer a babor.
c) **Caure a babord o a estribord indistintament.** / Caer a babor o a estribor indistintamente.
d) **Caure a estribord** / Caer a estribor.


22.- Què ens indica un vaixell que està emeten un soroll continuo mitjançant qualsevol aparell amb els que el RIPA diu que s'han d'utilitzar per fer senyals quan hi ha boira? / ¿Qué nos indica un barco que está emitiendo un sonido continuo mediante cualquier aparato con los que el RIPA dice que se han de utilizar para hacer señales cuando hay niebla?

a) **Perill i necessitat d'ajuda /** Peligro y necesidad de ayuda
b) **Anuncia que properament arribarà la boira /** Anuncia que próximamente llegará la niebla
c) **Buc fondejat /** Buque fondeado
d) **Buc avarat /** Buque varado

23.- Quin vaixell haurà de maniobrar en una situació de rumb oposat entre un vaixell de vela i un de propulsió mecànica? / ¿Qué buque deberá maniobrar en una situación de vuelta encontrada entre un buque de vela y uno de propulsión mecánica?

a) El de vela. / El de vela.
b) El de propulsió mecànica. / El de propulsión mecánica.
c) Els dos, caient ambdós a estribord. / Los dos, cayendo ambos a estribor.
d) El que rep el vent per babord. / El que recibe el viento por babor.

24.- Què ens indica un vaixell que porta hissada, a la part de proa, la marca que es mostra en el dibuix? /¿Qué nos indica un buque que lleva izada, en la parte de proa, la marca que se muestra en el dibujo?




a) Que és un vaixell sense govern i sense arrencada. / Que es un buque sin gobierno y sin arrancada.
b) Que és una embarcació embarrancada d'eslora superior a 12 metres. / Que es una embarcación varada de eslora superior a 12 metros.
c) Que és un vaixell fondejat. / Que es un buque fondeado.
d) Que és un vaixell amb pràctic/a a bord. / Que es un buque con práctico a bordo

25. - Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per l'amura d'estribord, albirem per la proa un vaixell de vela que porta caçada la vela major a la banda d'estribord i ens creua amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar? / Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por la amura de estribor, divisamos por la proa un buque que lleva cazada la vela mayor a la banda de estribor y nos cruza con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?

a) L'altre, perquè rep el vent per estribord. / El otro, porque recibe el viento por estribor.
b) Nosaltres, perquè rebem el vent per babord. / Nosotros, porque recibimos el viento por babor.
c) L'altre, perquè es troba a sobrevent. / El otro, porque se encuentra a barlovento.
d) L'altre, perquè rep el vent per babord. / El otro, porque recibe el viento por babor.

26.- Quin tipus de vaixell exhibeix les llums del dibuix? ¿Qué tipo de buque exhibe las luces del dibujo?



a) El vaixell del pràctic. / El barco del práctico
b) El vaixell de pesca de no arrossegament / El buque de pesca de no arrastre
c) El veler. / El velero
d) El remolcador, vist de popa. / El remolcador, visto de popa.


27.- Una embarcació de propulsió mecànica n'abasta una de vela amb risc d'abordatge. Quina de les dues ha de maniobrar? /Una embarcación de propulsión mecánica alcanza a una de vela con riesgo de abordaje. ¿Cuál de ellas debe maniobrar?

a) La de propulsió mecànica. / La de propulsión mecánica.
b) La de vela. / La de vela.
c) La de major eslora. / La de mayor eslora.
d) La que rep el vent per babord / La que recibe el viento por babor

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- **Si estem amarrats de punta, quin nom rep el cap del dibuix que indica la fletxa? /** Si estamos amarrados de punta, que nombre recibe el cabo del dibujo que indica la flecha?

a) **Llarg de proa. /** Largo de proa
b) **Codera.** / Codera.
c) **Través de popa/** Través de popa
d) **Espring/** Esprín



29.- Com s'anomena l'acció de subjectar un cap, mitjançant un nus fàcil de desfer, a fi que quedi subjecte i no es mogui?./¿Cómo se denomina la acción de sujetar un cabo, mediante un nudo fácil de deshacer, al objeto de que quede sujeto y no se mueva?

a) Fer ferm. / Hacer firme.
b) Tensar. / Templar.
c) Lascar. / Lascar.
d) Cobrar. / Cobrar.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- **Quins elements haurem de revisar quan estem a l'escar si volem prevenir inundacions? /** ¿Qué elementos tendremos que revisar cuando estemos en varadero si queremos prevenir inundaciones?

a) Àncores, caps i bites. / Anclas, cabos i bitas.
b) Motor, hélix i timó / Motor, hélice y timón.
c) Pla de la coberta, pals i velam? / Plan de cubierta, palos y velamen.
d) Aixetes de fons, botzina i llimera. / Grifos de fondo, bocina y limera.

31.- Com hauríem d'apagar un incendi produït per la fuita de gas butà de la cuina?./ ¿Cómo deberíamos apagar un incendio producido por el escape de gas butano de la cocina?

a) Per sufocació amb gas inert. / Por sofocación con gas inerte
b) Per refredament amb xorro d'aigua. / Por enfriamiento con chorro de agua.
c) Per sufocació amb boira d'aigua. / Por sofocación con niebla de agua
d) Per refredament amb escuma. / Por enfriamiento con espuma

32.- Quines accions cal fer en cas d'incendi en el motor? / ¿Qué acciones debemos hacer en caso de incendio en el motor?

a) **Llençar aigua per refredar el motor i apagar el foc** / Lanzar agua para enfriar el motor y apagar el fuego.
b) **Obrir la tapa del compartiment del motor i determinar l'abast del foc**./ Abrir la tapa del compartimento del motor y determinar el alcance del fuego.
c) **Aturar el motor, tancar l'alimentació de combustible i el contacte elèctric**./ Parar el motor, cerrar la alimentación de combustible y el contacto eléctrico
d) **Totes les opcions anteriors són correctes./** Todas las opciones anteriores son correctas.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Quina d'aquestes definicions correspon a la de la pressió atmosfèrica?/¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la de la presión atmosférica**?**

a) **Pes d'una columna d'aire d'1 km de longitud i 1 cm^2 de secció. /** Peso de unacolumna de aire de 1 km de longitud y 1 cm^2 de sección.
b) **Pes de l'aire sobre la superfície terrestre. /** Peso del aire sobre la superfície terrestre.
c) **Pes de l'aigua que conté 1 m^3 d'aire. /** Peso del agua que contiene 1 m^3 de aire.
d) **Pes de l'aigua que conté 1 litre d'aire. /** Peso del agua que contiene 1 litro de aire.

34.- Què significa l'expressió "rolar el vent"?/¿Qué significa la expresión "rolar el viento"?

a) **Augmentar la intensitat del vent. /** Aumentar la intensidad del viento.
b) **Variar la direcció del vent.** / Variar la dirección del viento.
c) **Disminuir la intensitat del vent.** / Disminuir la intensidad del viento.
d) **Posar la proa al vent.** / Poner la proa al viento.

35.- Com s'anomenen les línies rectilínies o curvilínies, obertes o tancades que uneixen els punts d'igual pressió atmosfèrica en un moment determinat?/ ¿Cómo se denominan las líneas reftilíneas o curvilíneas, abiertas o cerradas que unen los puntos de igual presión atmosférica en un momento determinado?

a) **Isotermes. /** Isotermas.
b) **Isoclines. /** Isoclinas.
c) **Isòbates. /** Isóbatas.
d) **Isòbares. /** Isóbaras**.**

36.- Què és una borrasca?/ ¿ Que es una borrasca?

a) **Una àrea de baixes pressions**./ Un área de bajas presiones.
b) **Una àrea de altes pressions./** Un área de altas presiones.
c) **Una àrea on les isòbares estan molt separades**./ Un área donde las isóbaras estan muy separadas.
d) **Una àrea de gran extensió i amb una circulació ciclònica**./ Un área de gran extensión y con circulación ciclónica.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Què és la longitud? / ¿Qué es la longitud?

a) **L'arc de paral·lel comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc /** El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar
b) **L'arc de meridià comprés entre el pol i el lloc. /** El arco de meridiano comprendido entre el polo y el lugar.
c) **L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc./** El arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
d) **L'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc. /** El arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar.

38.- Quina declinació magnètica tindrem en un lloc l'any 2023 si la declinació magnètica que figura a la carta és 2º 50' W per l'any 2015 i la variació anual és 3'E? / ¿Qué declinación magnética tendremos el año 2023 si la declinación que figura en la carta es 2º 50'W para el año 2015 y la variación anual es 3'E?

a) 24' E
b) 3º 14' W
c) 1º 26' W
d) 2º 26'W

39.- A quin rumb circular correspon el rumb quadrantal N38W ? / ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal N38W?

a) 38º
b) 322º
c) 308º
d) 336º

40.-Com s'anomenen les línies imaginaries que uneixen a la carta nàutica punts que tenen la mateixa profunditat? / ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que unen en la carta náutica puntos que tienen la misma profundidad?

a) Enfilacions / Enfilaciones
b) Línies d'oposició / Líneas de oposición.
c) Isòbares / Isobaras
d) Isòbates / Isobatas

41.-Com s'anomena l'angle que formen les direccions del nord vertader i del nord magnètic? / ¿Cómo se llama el ángulo que forman las direcciones del norte verdadero y del norte magnético?

a) Desviament. / Desvío.
b) Declinació magnètica. / Declinación magnética.
c) Correcció total. / Corrección total.
d) Marcació. / Marcación.

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- . **Quin rumb d'agulla (Ra) hem de realitzar si, estant en la situació: l = 35º 58,0' N – L = 005º 45,0' W el dia 3 d'abril del 2005, volem passar a 3 milles d'una marca cardinal est que es troba al sud del far de Barbate? Correcció total (Ct) = +7º/**¿Qué rumbo de aguja (Ra) hemos de realizar si, estando en la situación l = 35º 58,0' N –L = 005º 45,0' W el dia 3 de abril del 2005, queremos pasar a 3 millas de una marca cardinal este que se encuentra al sur del faro de Barbate? Corrección total (Ct) = +7º

a) **Ra = 295º**
b) **Ra = 303º**
c) **Ra = 310º**
d) **Ra = 298º**

43.- El dia 8 de maig del 2023 a Hrb 1517 estem navegant al rumb vertader (Rv) = 250º i trobant-se el far de PUNTA CARNERO a proa del nostre través, prenem simultàniament distància a aquest far (d) = 3,2 milles i distància a PUNTA LEONA (d) = 6,8 milles. Quina serà la nostra situació?/ El día 8 de mayo del 2023 a Hrb 1517 estamos navegando al rumbo verdadero (Rv) = 250º y encontrándose el faro de PUNTA CARNERO a proa de nuestro través, tomamos simultáneamente distancia a este faro (d) = 3,2 millas y distancia a PUNTA LEONA (d) = 6,8 millas. ¿Cuál será nuestra situación?

a) l = 36º 01,8' N – L = 005º 27,2' W
b) l = 36º 02,2' N – L = 005º 23,0' W
c) l = 36º 02,2' N – L = 006º 25,6' W
d) l = 36º 01,6' N – L = 006º 25,6' W

44.- El dia 15 de juny del 2023 a Hrb 1200 estem navegant al rumb vertader (Rv) = 210º, observem el far de PUNTA CARNERO pel través d'estribord en el mateix moment que estem en l'oposició dels fars de PUNTA EUROPA i PUNTA ALMINA. Quina serà la nostra situació?/ El día 15 de junio del 2023 a Hrb 1200 estamos navegando al navegando al rumbo verdadero (Rv) = 210º, observamos el faro de PUNTA CARNERO por el través de estribor en el mismo momento que estamos en la oposición de los faros de PUNTA EUROPA y PUNTA ALMINA. ¿Cuál será nuestra situación?

a) **l = 36º 05,7' N – L = 005º 22,2' W**
b) **l = 36º 01,8' N – L = 005º 19,2' W**
c) **l = 36º 02,6' N – L = 005º 24,2' W**
d) **l = 36º 04,3' N – L = 005º 20,2' W**

45 – El dia 24 març del 2021 sent Hrb=1045, naveguem al rumb d'agulla (Ra) = 281º, amb una declinació magnètica=4ºW i un desviament =1º(+). Simultaneament obtenim les Marcacions del fars de PUNTA PALOMA=65º a estribord (Er) i de ISLA TARIFA=157ºa estribord (Er. Quina serà la nostre situació?/ El día 24 marzo del 2021 siendo Hrb=1045, navegamos al rumbo de aguja (Ra) = 281º, con una declinación magnética=4ºW y un desvío=1º(+). Simultaneamente obtenemos las Marcaciones de los faros de PUNTA PALOMA=65º a estribor (Er) y de ISLA TARIFA=157ºa estribor (Er).¿Cuál será nuestra situación?

a) l = 35º 59,0' N – L = 005º 41,3' W
b) l = 35º 49,0' N – L = 005º 41,3' W
c) l = 36º 02,6' N – L = 005º 20,7' W
d) l = 35º 03,4' N – L = 005º 20,2' W