

BLOC 1 / BLOQUE 1
Nomenclatura / Nomenclatura
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
Seguretat / Seguridad
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
Abalisament / Balizamiento
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
RIPA / RIPA
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d
21 a b c d
22 a b c d
23 a b c d
24 a b c d
25 a b c d
26 a b c d
27 a b c d
Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo
5 a b c d
6 a b c d
Legislació / Legislación
11 a b c d
12 a b c d
BLOC 2 / BLOQUE 2
Maniobra / Maniobra
28 a b c d
29 a b c d
Emergències / Emergencias
30 a b c d
31 a b c d
32 a b c d
Meteorologia / Meteorología
33 a b c d
34 a b c d
35 a b c d
36 a b c d
Navegació / Navegación
37 a b c d
38 a b c d
39 a b c d
40 a b c d
41 a b c d
Carta / Carta
42 a b c d
43 a b c d
44 a b c d
45 a b c d

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo – Junio 2026 - 2

• UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena l'element estructural que prolonga la quilla en direcció vertical o inclinada per la part de popa? / ¿Cómo se llama el elemento estructural que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por la parte de popa?
a) Bao. / Bao.
b) Codast. / Codaste.
c) Orsa. / Orza.
d) Roda. / Roda.

2.- Com van ubicades les hèlixs bessones de gir a l'exterior? / ¿Cómo van ubicadas las hélices gemelas de giro al exterior?
a) La dextrogira a la banda de estribord i la levogira a la banda de babord / La dextrógira a la banda de estribor y la levógira a la banda de babor.
b) La dextrogira a la banda de babord i la levogira a la banda de estribord / La dextrógira a la banda de babor y la levógira a la banda de estribor.
c) La dextrogira a la banda de estribord i la levogira a la banda de estribord / La dextrógira a la banda de estribor y la levógira a la banda de estribor.
d) La dextrogira a la banda de babord i la levogira a la banda de babord / La dextrógira a la banda de babor y la levógira a la banda de babor.

3.- Com s'anomena l'acció de cobrar la cadena de l'àncora amb el molinet? / ¿Cómo se denomina la acción de cobrar la cadena del ancla con el molinete?
a) Llevar. / Zarpar.
b) Filar. / Filar.
c) Afermar. / Afirmar.
d) Virar. / Virar.

4.- Quin assentament tenim, expressat en metres, si el nostre calat a proa és de 0,95 metres i el de popa és de 1,35 metres? / ¿Qué asiento tenemos, e x p r e s a d o en metros, si nuestro calado a proa es de 0,95 metros y el de popa es de 1,35 metros?
a) 2,30 empopant. / 2,30 apopante.
b) 0,55 emproant. / 0,55 aproante.
c) 0,60 empopant. / 0,60 apopante.
d) 0,40 empopant. / 0,40 apopante.

• UT2 Elements d'amarratge i fondeig / UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Què és el politjó? / ¿Qué es la roldana?
a) Roda giratòria que facilita el llavorament dels caps / . Rueda giratória que facilita el laboreo de los cabos.
b) Peça sòlida afermada a coberta per amarrar caps / Pieza sólida afirmada en cubierta para amarrar cabos.
c) Accessori que serveix de protecció contra els cops proa. / Accesorio que sirve de protección contra los golpes a proa.
d) És una màquina de llevar. / Es una máquina de levar.

6.- Quin tipus de nus preferentment faríem servir per afermar una defensa al passamans del vaixell? / ¿Qué tipo de nudo preferentemente haríamos para afirmarlo al pasamanos de la embarcación?
a) As de guia. / As de guia.
b) Nus pla. / Nudo llano
c) Volta de ruixó. / Vuelta de rezón.
d) Nus de pardal. / Ballestrinque

• UT3 Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Com millorem la estabilitat d'una embarcació? / ¿Cómo mejoramos la estabilidad de una embarcación?
a) Desplaçant pesos cap a la quilla / Desplazando pesos hacia la quilla
b) Desplaçant pesos cap a coberta / Desplazando pesos hacia cubierta
c) Desplaçant pesos cap a proa / Desplazando pesos hacia proa
d) Desplaçant pesos cap a una banda / Desplazando pesos hacia una banda

8.- Què vol dir l'expressió a "so de mar"? / ¿Qué quiere decir la expresión "a son de mar"?
a) Que aguantem un temporal amurats a la mar. / Que aguantamos un temporal amurados a la mar.
b) Que navegarem de popa o aleta per capejar el temporal. / Que navegaremos de popa o aleta para capear el temporal.
c) Que l'estiba, l'arranjat i el trincat s´han fet amb criteri i a consciència. / Que la estiba, arranchado y el trincado se han hecho con criterio y a conciencia.
d) Que naveguem síncrones al ritme de les onades. / Que navegamos síncronos al ritmo del oleaje.

9.- Com sabem que una aixeta de fons està totalment tancada? / ¿Cómo sabemos que un grifo de fondo está completamente cerrado?.
a) Quan la manilla està paral lela respecte a la direcció del tub. / Cuando la maneta está paralela respecto a la dirección del tubo.
b) Quan la manilla està perpendicular respecte a la direcció del tub. / Cuando la maneta está perpendicular respecto a la dirección del tubo.
c) Quan la manilla està a 45° respecto a la direcció del tub. / Cuando la maneta esté a 45° respecte a la dirección del tubo.
d) Les aixetes de fons no tenen maneta per que sempre estan tancades. / Los grifos de fondo no tienen maneta por que siempre están cerrados


10.- Què son les aigües someres? / ¿Qué son las aguas someras?
a) Aigües en les quals la profunditat és menor que la longitud de l'ona superficial. / Aguas en las cuales la profundidad es menor que la longitud de la ola superficial.
b) Aigües en les quals la profunditat és més gran que la meitat de la longitud de l'ona superficial. / Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial.
c) Aigües en les quals la profunditat és més gran que la longitud de l'ona superficial. / Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial.
d) Aigües en les quals la profunditat és menor que la meitat de la longitud de l'ona superficial. / Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- A partir de quina distància de terra es pot descarregar al mar oli, combustible o altres hidrocarburs? / A partir de qué distancia de tierra se puede descargar al mar aceite, combustible u otros hidrocarburos?
a) A partir de 3 milles previ tractament / A partir de 3 millas previo tratamiento.
b) A partir de 12 milles previ tractament / A partir de 12 millas previo tratamiento.
c) A partir de 24 milles previ tractament / A partir de 24 millas previo tratamiento.
d) Queda prohibit descarregar aquests productes a la mar / Está prohibido descargar estos productos al mar.

12.- Com s'anomenen, d'acord amb el Conveni MARPOL, les aigües procedents de la tassa del vàter? / ¿Cómo se llaman, de acuerdo con el Convenio MARPOL, las aguas procedentes de la taza del inodoro?
a) Aigües tòxiques. / Aguas tóxicas.
b) Aigües contaminants. / Aguas contaminantes.
c) Aigües residuals. / Aguas residuales.
d) Aigües brutes. / Aguas sucias.

13.- Navegant al rumb est, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats amb els vèrtexs cap abaix. Quin és el quadrant navegable respecte a la boia? / Navegando al rumbo oeste, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo. ¿Cuál es el cuadrante navegable respecto a la boya?



a) Nord. / Norte.
b) Est. / Este.
c) Sud. / Sur.
d) Oest. / Oeste.

14.- A l'ENTRAR a la bocana d'un port, abalisat amb el sistema lateral, a quina banda deixarem les marques? / Al ENTRAR a la bocana de un puerto, balizado por el sistema lateral, ¿A qué banda deberemos dejar la marca?.
a) La marca verda per babord i la vermella per babord. / La marca verde por babor y la roja por babor.
b) La marca vermella per babor i la verda por estribor / La marca roja por babor y la verde por estribor.
c) La marca vermella per estribord i la verda per babord / La marca roja por estribor y la verde por babor.
d) La marca verda per estribord i la vermella per estribord / La marca verde por estribor y la roja por estribor.

15.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la nostra banda d'estribord una balisa verda com la que apareix en el dibuix. Quina maniobra haurem d'efectuar? / Entrando a un puerto situado en la región A observamos por nuestra banda de estribor una baliza verde como la que aparece en el dibujo. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?




a) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
b) Caurem a babord o a estribord indistintament. / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
d) La deixarem per la nostra banda de babord. / La dejaremos por nuestra banda de babor.

16.- Quina és la marca de topall de la boia que ens indica una instal lació d'aqüicultura? / ¿Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica una instalación de acuicultura?
a) Dos cons negres
b) Una aspa groga en forma d'ics
c) Dues esferes negres
d) Una esfera vermella

17.- De quin color és el llum de la marca d'aigües navegables? / ¿De qué color es la luz de la marca de aguas navegables?
a) Blanc i vermell. / Blanca y roja.
b) Vermell. / Roja.
c) Blanc / Blanco
d) Groc. / Amarilla.


• UT6 Reglament (RIPA) / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per babord, albirem un altre vaixell de vela per sobrevent, que rep el vent també per babord i s'aproxima amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar? / Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por babor, divisamos otro buque de vela por barlovento, que recibe el viento también por babor y se aproxima con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?
a) Nosaltres, perquè rebem el vent per babord. / Nosotros, porque recibimos el viento por babor.
b) L'altre, perquè es troba a sobrevent. / El otro, porque se encuentra a barlovento.
c) Nosaltres, perquè ens trobem a sotavent. / Nosotros, porque nos encontramos a sotavento.
d) L'altre, si és un vent del nord. / El otro, si es un viento del norte.




19.- A i B representen dues embarcacions de propulsió mecànica en una situació d'encreuament amb risc d'abordatge. Quina maniobra, d'acord amb el RIPA, farà l'embarcació A? / A y B representan dos embarcaciones de propulsión mecánica en una situación de cruce con riesgo de abordaje. ¿Qué maniobra, de acuerdo con el RIPA, hará la embarcación A?
a) Es mantindrà apartada de la derrota de B. / Se mantendrá apartada de la derrota de B.
b) Mantindrà el seu rumb i la seva velocitat. / Mantendrá su rumbo y su velocidad.
c) Només maniobrarà quan B sigui un vaixell de vela. / Solo maniobrará cuando B sea un barco de vela.
d) Emetrà cinc xiulades curtes per cridar l'atenció de B. / Emitirá cinco pitadas cortas para llamar la atención de B.

20.- A i B representen dues embarcacions de propulsió mecànica en navegació. Com es considera segons el RIPA la situació que apareix en el dibuix? / A y B representan dos embarcaciones de propulsión mecánica en navegación. ¿Cómo se considera según el RIPA la situación que aparece en el dibujo?




a) De rumbs enfrontats. / De vuelta encontrada.
b) Embarcació que abasta. / Embarcación que alcanza.
c) Embarcació que segueix a rumb. / Embarcación que sigue a rumbo.
d) Situació d'encreuament. / Situación de cruce.

21.- A i B representen dues embarcacions navegant exclusivament a vela. Qui té l'obligació de maniobrar? / A y B representan dos embarcaciones navegando exclusivamente a vela. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?



a) A, perquè rep el vent per estribord. / A, porque recibe el viento por estribor.
b) B, perquè rep el vent per babord. / B, porque recibe el viento por babor.
c) Les dues embarcacions cauran a estribord perquè és una situació de rumb oposat. / Las dos embarcaciones caerán a estribor porque es una situación de vuelta encontrada.
d) A, perquè es troba a sobrevent. / A, porque se encuentra a barlovento.

22.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica observem pel nostre babord un vaixell navegant a motor, i com mostra el dibuix, està creuant amb risc d'abordatge sense intenció de maniobrar. Quina maniobra haurem d'efectuar si les circumstàncies del cas ho permeten? / Navegando en un buque de propulsión mecánica observamos por nuestro babor un buque navegando a motor, y como aparece en el dibujo, está cruzando con riesgo de abordaje sin intención de maniobrar. ¿Qué maniobra deberemos efectuar si las circunstancias del caso lo permiten?




a) Mantindrem el nostre rumb i la velocitat, ja que tenim preferència. / Mantendremos nuestro rumbo y la velocidad, ya que tenemos preferència.

b) Canviarem el nostre rumb a estribord per tal d'evitar l'abordatge. / Cambiaremos nuestro rumbo a estribor a fin de evitar el abordaje.

c) Canviarem el nostre rumb a babord per tal d'evitar l'abordatge. / Cambiaremos nuestro rumbo a babor a fin de evitar el abordaje.

d) Només maniobrarem si rebem el vent per babord. / Solamente maniobraremos si recibimos el viento por babor.

23.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica observem per estribord un vaixell navegant a motor que, com apareix en el dibuix, ens acaba de creuar. Quina maniobra haurem d'efectuar? / Navegando en un buque de propulsión mecánica observamos por estribor un buque navegando a motor que, como aparece en el dibujo, nos acaba de cruzar. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?



a) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.

b) Caurem a babord o a estribord indistintament. / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.

c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.


d) El deixarem per la nostra banda de babord. / Lo dejaremos por nuestra banda de babor.

24.- Quin tipus de vaixell porta hissada una marca bicònica negra (dos cons units per la base)? / ¿Qué tipo de buque lleva izada una marca bicónica negra (dos conos unidos por la base)?




a) Vaixell remolcador amb la longitud del remolc superior a 200 metres. / Buque remolcador con la longitud del remolque superior a 200 metros.
b) Veler navegant a vela i motor / Velero navegando a vela y motor
c) Pesquer d'encerclament amb l'art estès a més de 150 metres del vaixell. / Pesquero de cerco con el arte extendido a más de 150 metros del buque.
d) Restringit pel seu calat. / Restringido por su calado.

25.- Un vaixell dedicat a la pesca exhibeix les marques del dibuix. Què significa el con amb el vèrtex cap amunt? / Un buque dedicado a la pesca exhibe las marcas del dibujo. ¿Qué significa el cono con el vértice hacia arriba?



a) Indica la banda contrària d'aquella on tenen l'ormeig amollat de més de 150 metres. / Indica la banda contraria de aquella en que tienen largado el aparejo de más de 150 metros.
b) Indica que està navegant a vela i a propulsió mecànica simultàniament. / Indica que está navegando a vela y a propulsión mecánica simultáneamente.
c) Indica la banda per la qual té l'ormeig, de més de 150 metres, amollat. / Indica a banda por la que tiene el aparejo, de más de 150 metros, largado.
d) Indica la banda per la qual podem passar. / Indica la banda por la que podemos pasar.

26.- Per quina banda haurem de passar si en entrar a port ens trobem una draga que exhibeix les marques del dibuix representat? / ¿Por qué banda deberemos pasar si al entrar a puerto nos encontramos una draga que exhibe las marcas del dibujo representado?



a) Per qualsevol banda. / Por cualquier banda.
b) Per la de les dues marques bicòniques en línia vertical. / Por la de las dos marcas bicónicas en línea vertical.
c) Per la de les dues boles. / Por la de las dos bolas.
d) Les dragues només porten aquest senyal a alta mar. / Las dragas solo llevan esta señal en alta mar.

27.- Navegant per un canal angost, ¿quin senyal acústic farem a un altre vaixell si el volem avançar per la seva banda d'estribord i només ho podem fer si ell s'aparta per a permetre l'avançament amb seguretat? / Navegando por un canal angosto, ¿qué señal acústica haremos a otro buque si queremos adelantarlo por su banda de estribor y solo podemos hacerlo si él se aparta para permitir el adelantamiento con seguridad?
a) Dues xiulades llargues seguides d'una curta (– –). / Dos pitadas largas seguidas de una corta (– –).
b) Tres xiulades: una curta, una llarga, una curta (–). / Tres pitadas: una corta, una larga, una corta (–).
c) Dues xiulades llargues seguides de dues curtes (– –). / Dos pitadas largas seguidas de dos cortas (– –).
d) Cap senyal acústica, ja que si l'altre vaixell ha d'apartar-se, no podem avançar-lo. / Ninguna señal acústica, ya que si el otro buque debe apartarse, no podemos adelantarlo.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Quins caps s'han de reforçar quan estem atracats estribord al moll i ens informen que hi haurà vent de popa? / ¿Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de popa?
a) Llarg de proa i espring de popa. / Largo de proa y esprín de popa.
b) Llarg de popa i través de proa. / Largo de popa y través de proa.
c) Llarg de popa i espring de proa. / Largo de popa y esprín de proa.
d) Llargs de proa i popa. / Largos de proa y popa.

29.- Què significa el terme "lascar"? / ¿Qué significa el término "lascar"?
a) Deixar anar una mica un cap que està treballant. / Soltar un poco un cabo que está trabajando.
b) Tirar d'un cap i anar-lo recollint. / Tirar de un cabo e irlo recogiendo.
c) Recollir un cap enrotllant-lo sobre ell mateix. / Recoger un cabo enrollándolo sobre sí mismo.
d) Subjectar un cap mitjançant una bossa. / Sujetar un cabo mediante una boza.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Què cal tenir en compte quan hem d'utilitzar bengales? / ¿Qué deberemos tener en cuenta cuando tengamos que utilizar bengalas?
a) Disparar-les com més verticalment millor. / Dispararlas lo más vertical posible.
b) Utilitzar llumins de seguretat. / Utilizar cerillas de seguridad.
c) Llançar-les per sobrevent. / Lanzarlas por barlovento
d) Que ens puguin veure. / Que nos puedan ver.

31.- Una vegada atracats i amb el motor parat, per què prendrem la precaució de tancar l'aixeta de fons? / Una vez atracados y con el motor parado, ¿por qué tomaremos la precaución de cerrar la válvula de fondo?
a) Per a evitar tenir una fuga de combustible. / Para evitar tener una fuga de combustible.
b) Per a evitar tenir una via d'aigua. / Para evitar tener una vía de agua.
c) Perquè el motor es refrigeri amb aigua salada. / Para que el motor se refrigere con agua salada.
d) Perquè el motor es refrigeri únicament amb aigua dolça. / Para que el motor se refrigere únicamente con agua dulce.

32.- Quan s'ha d'abandonar el vaixell? / ¿Cuándo se debe abandonar el buque?
a) Després de comprovar que cap tripulant ha sofert danys. / Después de comprobar que ningún tripulante ha sufrido daños.
b) Quan aquest ofereixi menys garantia de protecció que qualsevol altre mitjà de supervivència. / Cuando este ofrezca menos garantia de protección que cualquier otro medio de supervivencia.
c) Després d'haver embarrancat. / Después de haber embarrancado.
d) Quan hàgim comprovat que és impossible arrencar el motor. / Cuando hayamos comprobado que es imposible arrancar e motor.

• UT9 Meteorologia / UT9 Meteorología (33-36)

33.- En quin sentit gira el vent en una zona de baixa pressió o borrasca a l'hemisferi nord? / ¿En qué sentido gira el viento en una zona de baja presión o borrasca en el hemisferio norte?
a) De nord a sud. / De norte a sur.
b) En sentit antihorari. / En sentido antihorario.
c) De sud a nord. / De sur a norte.
d) En sentit horari. / En sentido horario.

34.- Què interpretem quan en un mapa meteorològic observem les isòbares molt juntes? / ¿Qué interpretamos cuando en un mapa meteorológico observamos las isóbaras muy juntas?
a) Que en aquesta zona hi ha un vent fort. / Que en esa zona hay un viento fuerte.
b) Que pujarà la temperatura. / Que la temperatura subirá.
c) Que el temps millorarà. / Que el tiempo mejorará.
d) Que el vent caurà. / Que el viento caerá.

35.- De quines tres variables depèn l'altura de les onades? / ¿De qué tres variables depende la altura de las olas?
a) Intensitat, resistència i fetch. / Intensidad, resistencia y fetch.
b) Velocitat, resistència i fetch. / Velocidad, resistencia y fetch.
c) Intensitat, persistència i fetch. / Intensidad, persistencia y fetch.
d) Intensitat, velocitat i fetch. / Intensidad, velocidad y fetch.


36.- Si estem fondejats i l'indicador de l'anemòmetre marca 15, vol dir que: Si estamos fondeados y el indicador del anemómetro marca 15, quiere decir que:
a) El vent és del N15E / El viento es del N15E.
b) El vent té una direcció igual a 015º / El viento tiene una dirección igual a 015º.
c) El vent aparent té una velocitat de 1,5 nusos / El viento aparente tiene una velocidad de 1,5 nudos.
d) El vent real té una velocitat de 15 nusos / El viento real tiene una velocidad de 15 nudos.

• UT10 Teoria de navegació / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Què és la latitud? / ¿Qué es la latitud?
a) L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc. / El arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
b) L'arc de paral lel comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc. / El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
c) L'arc de meridià comprès entre el pol i el lloc. / El arco de meridiano comprendido entre el polo y el lugar.
d) L'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc. / El arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar.

38.- Com s'anomena el meridià a partir del qual es mesuren les longituds? / ¿Cómo se denomina el meridiano a partir del cual se miden las longitudes?
a) Meridià del lloc. / Meridiano del lugar.
b) Meridià 180º. / Meridiano 180º.
c) Meridià de Greenwich. / Meridiano de Greenwich.
d) Meridià equatorial. / Meridiano ecuatorial.

39.- Què representa el símbol de la imatge, utilitzat en les cartes nàutiques? / ¿Qué representa el símbolo de la imagen, utilizado en las cartas náuticas?



a) Reserva marina. / Reserva marina.
b) Ancoratge prohibit. / Fondeadero prohibido.
c) Cable submarí. / Cable submarino.
d) Àrea d'ancoratge. / Área de fondeo.

40.- Quin és el significat de (9M) en les característiques del següent far: Gp Oc (2) 6s 11m 9M? / ¿Cuál es el significado de (9M) en las características del siguiente faro: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?
a) Elevació del far: 9 milles. / Elevación del faro: 9 millas.
b) Elevació del far sobre el nivell mig del mar: 9 metres. / Elevación del faro sobre el nivel medio del mar: 9 metros.
c) Abast lumínic del far: 9 milles. / Alcance lumínico del faro: 9 millas.
d) Distància del far a la mar: 9 milles. / Distancia del faro a la mar: 9 millas.

41.- Quina és la demora vertadera (Dv) del far del cap de Tortosa si navegant al rumb vertader (Rv) = 000º observem el far pel través de babord? / ¿Cuál es la demora verdadera (Dv) del faro del cabo de Tortosa si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 000º observamos el faro por el través de babor?
a) 090º.
b) 180º.
c) 270º.
d) 000º.

• UT11 Carta de navegació / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Quina serà la nostra situació si, navegant al rumb vertader (Rv) = 047º, prenem marcació del far de PUNTA EUROPA (M) = 090º babord i la distància a aquest far és de 5,6 milles? / ¿Cuál será nuestra situación si, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 047º, tomamos marcación del faro de PUNTA EUROPA (M) = 090º babor y la distancia a este faro es de 5,6 millas?
a) l = 36º 02,8' N – L = 005º 25,6 W
b) l = 36º 02,5' N – L = 005º 15,8 W
c) l = 36º 10,8' N – L = 005º 15,8 W
d) l = 36º 01,9' N – L = 005º 15,2 W

43.- Estem navegant per la zona de l'Estret de Gibraltar, a velocitat de maquines 10 nusos i amb un rumb d'agulla (Ra) = 092º. A HRB = 13:00 ens trobem en la situació l = 36º 00,0' N i L = 005º 30,0' W. Seguim navegant al mateix rumb i velocitat fins a HRB = 14:15 on decidim que volem dinar. En quina situació ens trobarem en el moment que hem decidit dinar si tenim una declinació magnètica = 3º(E) i un desviament= 5º(-)? / Estamos navegando por la zona del Estrecho de Gibraltar, a velocidad de máquinas 10 nudos con un rumbo de aguja (Ra)= 092º. A HRB = 13:00 nos encontramos en la situación l = 36º 00,0' N i L = 005º 30,0' W. Seguimos navegando al mismo rumbo y velocidad hasta HRB = 14:15 donde decidimos que queremos almorzar. ¿En qué situación nos encontraremos en el momento que hemos decidido almorzar si tenemos una declinación magnètica = 3º (E) y un desvío= 5º(-)?
a) l = 36º 00,0' N – L = 005º 14,6' W
b) l = 36º 00,0' N – L = 005º 21,0' E
c) l = 36º 00,0' N – L = 005º 20,8' W
d) l = 36º 00,0' N – L = 005º 14,5' E

44.- Quina és la isòbata que passa per un punt de la carta situat a l = 35º 54,6' N i L = 005º 58,4' W? / ¿Cuál es la isobata que pasa por un punto de la carta situado en l = 35º 54,6' N y L = 005º 58,4' W?
a) 75 m
b) 50 m
c) 56 m
d) 100 m

45.- Quina situació obtindrem (latitud – Longitud) si prenem simultàniament demora vertadera del far de CAP TRAFALGAR (Dv) = 107º i demora vertadera del far de CAP ROCHE (Dv) = 006º? / ¿Qué situación obtendremos (latitud – Longitud) si tomamos simultáneamente demora verdadera del faro de CABO TRAFALGAR (Dv) = 107º y demora verdadera del faro de CABO ROCHE (Dv) = 006º?

a) l = 36º 14,8’ N – L = 006º 09,8’ W

b) l = 36º 12,4’ N – L = 006º 07,7’ W

c) l = 36º 12,8’ N – L = 006º 11,0’ W

d) l = 36º 12,8’ N – L = 006º 09,0’ W