BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	b	c	d
6	a	b	c	d

Legislació / Legislación

11	a	b	c	d
12	a	b	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	c	d
29	a	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d

Navegació / Navegación

37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d

Carta / Carta

42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d


Emergències / Emergencias

30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d

Examen teòric per a Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Patrón de Embarcaciones de Recreo - MAR. 2024 - 1

□ UT1 Nomenclatura nàutica / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- En quina condició es troba el vaixell que es mostra en el dibuix? / ¿En qué condición se encuentra el barco que se muestra en el dibujo?



a) **Aigües iguals. /** Aguas iguales.
b) **Amb assentament emproant.** / Con asiento aproante.
c) **Amb assentament empopant./** Con asiento apopante.
d) **Amb assentament negatiu.** / Con asiento negativo.

2.- Com s'anomena l'acció de llargar la cadena de l'àncora amb el molinet? / ¿Cómo se denomina la acción de largar la cadena del ancla con el molinete?

a) **Cobrar.** / Cobrar.
b) **Filar.** / Filar.
c) **Afermar.** / Afirmar.
d) **Virar.** / Virar.

3.- Com s'anomena la diferència entre els calats de popa i proa? / ¿Cómo se denomina la diferencia entre los calados de popa y proa?


a) **Assentament. /** Asiento.
b) **Rufa. /** Arrufo.
c) **Calat mitjà./** Calado medio
d) **Alteració./** Alteración

4.- Quin assentament tenim, expressat en metres, si el nostre calat a proa és de 0,95 metres i el de popa és de 1,35 metres? / ¿Qué asiento tenemos, expresado en metros, si nuestro calado a proa es de 0,95 metros y el de popa es de 1,35 metros?

a) **2,30 empopant.** / 2,30 apopante.
b) **0,55 emproant.** / 0,55 aproante.
c) **0,60 empopant.** / 0,60 apopante.
d) **0,40 empopant.** / 0,40 apopante.

□ UT2 Elements d'amarratge i fondeig/ UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Què haurem de fer per saber on queda fondejada l'àncora? / ¿Qué deberemos hacer para saber dónde queda fondeada el ancla?



a) **Orincar-la /** Orincarla
b) **Arrelar-la.** / Arraigarla.
c) **Mesurar la fondària.** / Medir la sonda.
d) **Contar les baules.** / Contar los eslabones.

6.- Quin tipus de nus farem servir per empalmar dos caps de la mateixa mena? / ¿Qué tipo de nudo haremos servir para empalmar dos cabos de la misma mena?

a) **Nus de pardal. /** Ballestrinque.
b) **Pla. /** Llano.
c) **As de guia. /** As de guía.
d) **Volta de ruixó. /** Vuelta de rezón.


UT3·Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7- En cas de que el vaixell remolcador hagi de canviar de rumb, a quina banda haurà de posar el timó el vaixell remolcat per evitar la sotragada? / ¿En caso de que el barco remolcador deba cambiar de rumbo, a qué banda debe poner el timón el barco remolcado para evitar el estrechonazo?

a) **A la mateixa banda. /** A la misma banda.
b) **A la banda contaria. /** A la banda contraria.
c) **A la via. /** A la vía.
d) **A 45° babord o estribord./** A 45° babor o estribor.


8.- Com s'anomena el dispositiu que permet l'alliberament automàtic del rai salvavides en cas d'enfonsament de l'embarcació? / ¿Cómo se llama el mecanismo que permite la liberación automática de la balsa salvavidas en caso de hundimiento de la embarcación?

a) **Cap d'amarrament**./ Cabo de amarre
b) **Cap disparador./** Cabo disparador
c) **Safa hidrostàtica./** Zafa hidrostática
d) **Ganxo automàtic./** Gancho automático



.

9.- Què és l'evolució o corba de Boutakow representada en el dibuix?./¿Qué es la evolución o curva de Boutakow representada en el dibujo?



a) **És una maniobra que s'utilitza per a mantenir el rumb quan s'està capejant un temporal.** / Es una maniobra que se utiliza para mantener el rumbo cuando se está capeando un temporal.
b) **És una maniobra de recerca emprada quan no es veu el nàufrag.** / Es una maniobra de búsqueda empleada cuando no se ve al náufrago.
c) **És una maniobra que serveix per a aproximar-nos a un nàufrag quan aquest està a la vista.** / Es una maniobra que sirve para aproximarnos a un náufrago cuando este está a la vista.
d) **És una maniobra emprada per a aproximar-nos al moll a l'hora d'atracar.** / Esuna maniobra empleada para aproximarnos al muelle en el momento de atracar.

10.- Cap a quina banda posarem el timó per deslliurar l'hèlice, si navegant observem la caiguda d'un/a tripulant a l'aigua?./¿Hacia qué banda meteremos el timón para librar la hélice, si navegando observamos la caída de un tripulante al agua?

a) **A la d'estribord.** / A la de estribor.
b) **A la mateixa de caiguda del/de la tripulant.** / A la misma de caída del tripulante.
c) **A la contrària de caiguda del/de la tripulant.** / A la contraria de caída del tripulante.
d) **A la de babord.** / A la de babor.

UT4 Legislació / UT4 Legislación **(11**-12)

11.- A partir de quina distància es pot descarregar al mar oli, combustible o altres hidrocarburs? / A partir de qué distancia se puede descargar al mar aceite, combustible u otros hidrocarburos?

a) **A partir de 3 milles previ tractament /** A partir de 3 millas previo tratamiento**.**
b) **A partir de 12 milles previ tractament /** A partir de 12 millas previo tratamiento**.**
c) **A partir de 24 milles previ tractament /** A partir de 24 millas previo tratamiento**.**
d) **Queda prohibit descarregar aquests productes a la mar /** Está prohibido descargar estos productos al mar.

12.- És obligatori a la mar auxiliar les persones que ens ho demanen?./¿Es obligatorio auxiliar en la mar a las personas que nos lo piden?

a) **Sí, i en cas de no poder-ho fer, ho comunicarem a qui pugui fer-ho.** / Sí, y encaso de no poderlo hacer, lo comunicaremos a quien pueda hacerlo.
b) **No, només dins la zona de navegació autoritzada.** / No, solo dentro de la zonade navegación autorizada.
c) **Només als tripulants de les embarcacions d'esbarjo.** / Solo a los tripulantes delas embarcaciones de recreo.
d) **No, només si disposem dels mitjans d'auxili.** / No, solo si disponemos de losmedios de auxilio.

UT5 Abalisament / UT5 Balizamiento **(13-17)**

13.- De quin color és el llum de la marca d'aigües navegables? / ¿De qué color es la luz de la marca de aguas navegables?

a) **Blanc i vermell.** / Blanca y roja.
b) **Vermell.** / Roja.
c) **Groc.** / Amarilla.
d) **Blanc.** / Blanca.

14.- Quina marca de cap de color negre del sistema cardinal ens indica "aigües navegables al quadrant Oest"? / ¿Qué marca de tope de color negro del sistema cardinal nos indica "aguas navegables en el cuadrante Oest"?

a) **Dos cons amb els vèrtexs cap avall. /** Dos conos con los vértices hacia abajo.
b) **Dos cons amb els vèrtexs oposats. /** Dos conos con los vértices opuestos.
c) **Dos cons amb els vèrtexs cap amunt. /** Dos conos con los vértices hacia arriba.
d) **Dos cons oposats per les seves bases. /** Dos conos opuestos por sus bases.

15.- Quina és la marca de topall de les marques especials? / ¿Cuál es la marca de tope de las marcas especiales?

a) **Dos cons negres. /** Dos conos negros.
b) **Una aspa groga en forma d'ics. /** Una aspa amarilla en forma de equis.
c) **Dues esferes negres. /** Dos esferas negras.
d) **Una esfera vermella. /** Una esfera roja.

16.- On es troba el perill respecte d'una marca cardinal N?./¿Dónde se encuentra el peligro respecto de una marca cardinal N?

a) **Al nord de la marca. /** Al norte de la marca**.**
b) **Al sud de la marca. /** Al sur de la marca.
c) **A l'est de la marca. /** Al este de la marca.
d) **A l'oest de la marca.** / Al oeste de la marca.

17.- Que ens indica un llum blanc que ens trobem a la mar fent sis centellejos més una llampada llarga cada quinze segons? / ¿Qué nos indica una luz blanca que nos encontramos en la mar haciendo seis centelleos más un destello largo cada quince segundos?




a) **El quadrant oest d'un perill és el navegable. /** El cuadrante oeste de un peligro es el navegable.
b) **El quadrant sud d'un perill és el navegable. /** El cuadrante sur de un peligro es el navegable.
c) **Aigües navegables per estribord del llum. /** Aguas navegables por estribor de la luz.
d) **Aigües navegables per babord del llum. /** Aguas navegables por babor de la luz.

18.- Quin tipus de vigilància hem d'efectuar quan estem fondejats, segons el RIPA?./¿Qué tipo de vigilancia debemos de efectuar cuando estamos fondeados, según el RIPA?

a) Visual i, en cas de boira, auditiva. / Visual y, en caso de niebla, auditiva.
b) Només visual. / Solo visual.
c) Visual i auditiva. / Visual y auditiva.
d) No fa falta efectuar cap tipus de vigilància. / No hace falta efectuar ningún tipode vigilancia.

19.- "A" representa un vaixell dedicat a la pesca i "B" un vaixell de vela. Quin haurà demaniobrar, d'acord amb el RIPA, en la situació que apareix en el dibuix?./
"A" representa un buque dedicado a la pesca y "B" un buque de vela. ¿Quién deberá maniobrar, de acuerdo con el RIPA, en la situación que se muestra en el dibujo?




a) El vaixell dedicat a la pesca. / El buque dedicado a la pesca.
b) El vaixell de vela. / El buque de vela.
c) Ambdós vaixells canviaran el rumb. / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) El vaixell de propulsió mecànica. / El buque de propulsión mecánica.

20.- De quin color és el llum de remolc?./ ¿De qué color es la luz de remolque?

a) Verd. / Verde.
b) Vermell. / Roja.
c) Blanc. / Blanca.
d) Groc. / Amarilla.

21.- Com es considera, segons el RIPA, la situació de l'embarcació "A" respecte a l'embarcació "B" del dibuix?./ ¿Cómo se considera, según el RIPA, la situación de la embarcación "A" respecto de la embarcación "B" del dibujo?



a) De rumb oposat. / De vuelta encontrada.
b) Embarcació que segueix a rumb. / Embarcación que sigue a rumbo.
c) Embarcació que abasta. / Embarcación que alcanza.
d) De volta creuada. / De vuelta cruzada.

22.- Què ens indica un vaixell que porta hissada, a la part de proa, una marca consistent en una bola negra?./ ¿Qué nos indica un buque que lleva izada, en la parte de proa, una marca consistente en una bola negra?

a) Que és un vaixell sense govern. / Que es un buque sin gobierno.
b) Que és un vaixell embarrancat de 12 metres d'eslora o més. / Que es un buque varado de 12 metros de eslora o más.
c) Que és un vaixell fondejat. / Que es un buque fondeado.
d) Que és un vaixell amb capacitat de maniobra restringida. / Que es un buque con capacidad de maniobra restringida.

23.- Què haurem de fer si, quan naveguem en un vaixell de vela que rep el vent per babord, albirem un altre vaixell de vela per sobrevent amb risc d'abordatge i no podem determinar amb certesa la banda per la qual el vaixell esmentat rep el vent?./ ¿Qué deberemos hacer si, navegando en un buque de vela que recibe el viento por babor, avistamos otro buque de vela por barlovento con riesgo de abordaje y no podemos determinar con certeza la banda por la que dicho buque recibe el viento?

a) **Mantindrem el rumb i la velocitat. /** Mantendremos el rumbo y la velocidad.
b) **Maniobrarem per evitar l'abordatge. /** Maniobraremos para evitar el abordaje.
c) **Demanarem per VHF a l'altre vaixell la seva situació respecte del vent. /** Pediremos por VHF al otro buque su situación respecto al viento.
d) **L'altre vaixell haurà de maniobrar per evitar l'abordatge. /** El otro buque deberá maniobrar para evitar el abordaje.

24.- Quin senyal haurem de fer a un vaixell que està a la vista a l'entrada de port, les intencions de maniobra del qual no entenem, a fi d'evitar-ne l'abordatge?./¿Qué señal tendremos que hacer a un buque que está a la vista a la entrada de puerto, cuyas intenciones de maniobra no entendemos, a fin de evitar el abordaje?

a) **Un so continu produït per qualsevol aparell de senyals de boira.** / Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla.
b) **Una xiulada curta.** / Una pitada corta.
c) **Cinc o més xiulades curtes i ràpides.** / Cinco o más pitadas cortas y rápidas.
d) **Una xiulada llarga seguida de dues de curtes.** / Una pitada larga seguida de doscortas.

25.- Què signifiquen dins d'un canal angost dues xiulades llargues seguides d'una curta que emet un vaixell? (— — ●)./¿Qué significan dentro de un canal angosto dos pitadas largas seguidas de una corta queemite un buque? (— — ●)

a) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda de babord.** / Pretendo adelantarle porsu banda de babor.
b) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda d'estribord.** / Pretendo adelantarle por su banda de estribor.
c) **Estic conforme.** / Estoy conforme.
d) **Caic a babord.** / Caigo a babor.

26.- Quines característiques (color i arc de visibilitat) té el llum de remolc?./ ¿Qué características (color y arco de visibilidad) tiene la luz de remolque?

a) **Groc de tot horitzó.** / Amarilla de todo horizonte.
b) **Groc de 135º.** / Amarilla de 135º
c) **Blanc de 135º.** / Blanca de 135º.
d) **Blanc de 225º.** / Blanca de 225º.

27.- De nit, observem dos llums vermells en línia vertical (i cap més llum). A quin tipus de vaixell corresponen?./ De noche, observamos dos luces rojas en línea vertical (y ninguna otra luz). ¿A qué tipo de buque corresponden?

a) **A un vaixell fondejat.** / A un buque fondeado.
b) **A un vaixell embarrancat.** / A un buque varado.
c) **A un vaixell sense govern.** / A un buque sin gobierno.
d) **A una boia o a un vaixell que no exhibeix tots els llums que ha d'exhibir segons el RIPA.** / A una boya o a un buque que no exhibe todas las luces que debe exhibir según el RIPA.

□ **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Què és dujar un cap?./¿Qué es adujar un cabo?

a) **Assegurar-lo temporalment a un objecte fix a l'embarcació. /** Asegurarlo temporalmente a un objeto fijo en la embarcación.
b) **Enrrollar-lo ordenadament per emmagatzemar-lo al vaixell. /** Enrollarlo ordenadamente para almacenarlo en el barco.
c) **Tallar-lo amb una eina afilada per eliminar parts desgastades. /** Cortarlo con una herramienta afilada para eliminar partes desgastades.
d) **Fixar-lo de manera segura a una boia o un punt d'amarratge. /** Fijarlo de manera segura a una boya o un punto de amarre.

29.- Quines són les fases de la corba d'evolució?:/ ¿Cuáles son las fases de la curva de evolución?

a) **Cueig de la popa, uniforme i trasllat.** / Rabeo de la popa, uniforme y traslado.
b) **De maniobra, uniforme i cueig de la popa.** / De maniobra, uniforme y rabeo de la popa.
c) **De maniobra, variable i uniforme.**/ De maniobra, variable y uniforme.
d) **De maniobra, variable i avanç.** / De maniobra, variable y avance.

□ **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Per quin tipus de combustible és originat un foc de classe A?./¿Por qué tipo de combustible es originado un fuego de clase A?

a) **Líquid.** / Líquido.
b) **Sòlid.** / Sólido.
c) **Gasós. /** Gaseoso.
d) **Metàl·lic. /** Metálico

31.- Quines aixetes haurem de tancar després d'haver atracat l'embarcació per tal degarantir-ne l'estanquitat?./ ¿Qué grifos deberemos cerrar después de atracar la embarcación para garantizar su estanqueidad?

a) **Les de fons.** / Las de fondo.
b) **Les de balanç.** / Los de balance.
c) **Les d'oli.** / Los de aceite.
d) **Les de combustible.** / Los de combustible.

32.- Quins són els passos que hem de seguir en el cas de tenir una hemorràgia externa en una extremitat?./ ¿Cuáles son los pasos que hemos de seguir en el caso de tener una hemorragia externa en una extremidad?

a) **Comprimir directament sobre la ferida i elevar l'extremitat./** Comprimir directamente sobre la herida y elevar la extremidad.
b) **Ajeure o asseure al ferit.** / Acostar o sentar al herido.
c) **Realitzar un torniquet.** / Realizar un torniquete.
d) **Submergir l'extremitat en aigua calenta.** / Sumergir la extremidad en agua caliente.

□ **UT9 Meteorologia** / MT9Meteorología (33-36)

33.- Amb quines unitats es mesura el fetch? /¿Con qué unidades se mide el fetch?

a) **Km².** / km².
b) **Milles.** / Millas.
c) **Hores.** / Horas.
d) **Nusos.** / Nudos.

34.- Si estem fondejats i l'indicador de l'anemòmetre marca 13, què vol dir aquesta lectura? / ¿Si estamos fondeados y el indicador del anemómetro marca 13, qué quiere decir esta lectura??

a) **La direcció del vent és N13E** / La dirección del viento es N13E
b) **La velocitat del vent és de 13 quilometres per hora** / La velocidad del viento es de 13 kilómetros por hora.
c) **El vent aparent té una velocitat de 1,3 nusos** / El viento aparente tiene una velocidad de 1,3 nudos
d) **El vent real té una velocitat de 13 nusos** / El viento real tiene una velocidad de 13 nudos

35.- En un comunicat meteorològic ens diuen que l'estat de la mar serà de "mar brava". En quina escala podem consultar l'altura de les onades previstes?./ En un comunicado meteorológico nos dicen que el estado de la mar será de "mar gruesa". ¿En qué escala podemos consultar la altura de las olas previstas?

a) **Beaufort. /** Beaufort.
b) **Kelvin. /** Kelvin.
c) **Douglas. /** Douglas.
d) **Williamson. /** Williamson.

36.- Amb quin terme expressem l'augment lent de la intensitat del vent?./ ¿Con qué término expresamos el aumento lento de la intensidad del viento?

a) **Refrescar.** / Refrescar.
b) **Rafegar.** / Rachear.
c) **Rolar.** / Rolar.
d) **Recalmar.** / Recalmar.

□ **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de Navegación (37-41)

37.- A quants metres aproximadament equival una milla nàutica? / ¿A cuántos metros aproximadamente equivale una milla náutica?

a) **Una milla nàutica és una distància que equival a un minut de Longitud mesurat a l'Equador. /** Una milla es una distancia que equivale a un minuto de Longitud medido en el Ecuador.
b) **1.851,8 metres. /** 1.851,8 metros.
c) **1.000 metres o un quilòmetre. /** 1.000 metros o un quilómetro.
d) **1.609,344 metres. /** 1.609,344 metros.

38.- Quin valor numèric té la latitud als pols? / ¿Qué valor numérico tiene la latitud en los polos?

a) **270º**
b) **180º**
c) **0º**
d) **90º**

39.- Què és el desviament (∆) ?/ ¿Qué es el desvío (∆) ?

a) **L'angle que formen el Nord verdader (Nv) i el Nord d'agulla (Na) /** El ángulo que forman el Norte verdadero (Nv) y el Norte de aguja (Na)
b) **L'angle que formen el Nord verdader (Nv) i el Nord magnètic (Nm) /** El ángulo que forman el Norte verdadero (Nv) y el Norte magnético (Nm)
c) **L'angle que formen el rumb d'agulla (Ra) i el rumb magnètic (Rm) /** El ángulo que forman el rumbo de aguja (Ra) y el rumbo magnético (Rm)
d) **L'angle que formen el rumb d'agulla (Ra) i el rumb verdader (Rv) /** El ángulo que forman el rumbo de aguja (Ra) y el rumbo verdadero (Rv)

40.- **A la carta, per l'any 2011, teníem una declinació magnètica de 3º 20'W i un decrement anuo de 10' E. Quina serà la declinació magnètica per l'any 2024?** / En la carta, para el año 2011, teníamos una declinación magnética de 3º 20'W y un decremento anuo de 10' E. ¿Cuál será la declinación magnética para el año 2024?

a) **1,5º W**
b) **1º10'W**
c) **2º W**
d) **1,5º E**

41.- Què és la sonda en el LAT? / ¿Qué es la sonda en el LAT?

a) **Plenamar. /** Pleamar**.**
b) **Amplitud de la marea /** Amplitud de la marea
c) **La menor marea predictible o cero hidrogràfic /** La menor marea predecible o cero hidrográfico .
d) **Durada de la marea /** Duración de la marea.

UT11 Carta de navegació / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- El 15 de març de 2024 estem navegant al rumb d'agulla Ra=226º a bord de l'embarcació ULYSES. A HRB=0900 prenem demora d'agulla Da=136º al far del port de Tanger, Fl(3)12s14M, i alhora marquem per la proa el far del cap Espartel, Fl(4)20s30M. Correcció total, CT=8ºNW. Quina és la nostra situació a HRB=0900? / El 15 de marzo de 2024 estamos navegando al rumbo de aguja, Ra=226º, a bordo de la embarcación ULYSES. A HRB=0900 tomamos demora de aguja Da=136º al faro del puerto de Tanger, Fl(3)12s14M y simultáneamente marcamos por la proa el faro de cabo Espartel, Fl(4)20s30M. Corrección total, CT=8ºNW. ¿Cuál es nuestra situación a HRB=0900?

a) **l= 35º 50,8'N – L=005º 52,4'W**
b) **l= 35º 52,8'N – L=005º 54,4'W**
c) **l= 35º 50,8'N – L=006º 00,4'W**
d) **l= 35º 56,8'N – L=005º 52,4'W**

43.- Seguim navegant amb l'embarcació ULYSES i el dia 16 de març d'enguany ens trobem a la oposició dels fars de Punta Carnero i Punta Cires. En aquest moment prenem distància de Punta Cires, d= 3 milles nàutiques. Una vegada situats volem saber a quin rumb d'agulla hem de navegar per a passar a dues milles nàutiques del far de Punta Almina, Fl(2)10s22M? Desviament a aquest rumb, ∆= +6,5º

Seguimos navegando con la embarcación ULYSES y el día 16 de marzo del año en curso nos encontramos en la oposición de los faros de Punta Carnero y Punta Cires. En ese momento tomamos distancia de Punta Cires, d= 3 millas náuticas. Una vez situados queremos saber: ¿A qué rumbo de aguja hemos de navegar para pasar a dos millas náuticas del faro de Punta Almina, Fl(2)10s22M?
Desvío a este rumbo, ∆= +6,5º

a) **Ra = 105 º**
b) **Ra = 99 º**
c) **Ra = 93 º**
d) **Ra = 112º**

44.- Situats a l'enfilació dels fars de Punta Carnero i Punta Europa prenem demora d'agulla del far de Punta Europa, Da= 249º. Quina correcció total tindrem per al rumb al qual estem navegant en aquesta època de l'any?./

Situados en la enfilación de los faros de Punta Carnero y Punta Europa tomamos demora de aguja del faro de Punta Europa, Da= 249º. ¿Qué corrección total tendremos para el rumbo al que estamos navegando en esta época del año?

a) **CT= 0º**
b) **CT=+2º**
c) **CT=-1º**
d) **CT=-5º**

45.- El passat dimecres, dia 14 de febrer de 2024, navegàvem cap el port de TANGER. A HRB=0800 prenem distància del far d'ISLA TARIFA, d= 6 milles nàutiques i alhora prenem demora verdadera del far de PUNTA MALABATA, Dv= 210º. Quina distància ens separa del nostre destí, el port de TANGER?./

El pasado miércoles, día 14 de febrero de 2024, navegabamos hacía el puerto de TANGER. A HRB=0800 tomamos distancia del faro de ISLA TARIFA, d= 6 millas náuticas y simultáneamente tomamos demora verdadera del faro de PUNTA MALABATA, Dv= 210º. ¿Qué distancia nos separa de nuestro destino, el puerto de TANGER?

a) **9,6 milles nàutiques /** 9,6 millas náuticas
b) **7,6 milles nàutiques /** 7,6 millas náuticas
c) **11,8 milles nàutiques /** 11,8 millas náuticas
d) **6 milles nàutiques /** 6 millas náuticas

PROHIBIT COPIAR O REPRODUIR, PARCIAL O TOTALMENT, SENSE L'AUTORITZACIÓ DE L'ECNPC