## Modèle du formulaire de demande de remboursement pour la combithérapie PEGASYS (§ 2710200 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001) plus COPEGUS (§ 2650000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001) Prénom et nom du bénéficiaire: Adresse du bénéficiaire: N° d'affiliation à l'organisme assureur: ...... Je soussigné(e), médecin traitant, spécialiste reconnu(e) en gastro-entérologie ou en médecine interne, sollicite le remboursement des spécialités PEGASYS plus COPEGUS pour mon patient atteint d'hépatite C chronique, prouvée par une élévation d'ALAT à deux reprises à au moins 1 mois d'intervalle, un ARN-VHC sérique positif et un examen histologique après biopsie hépatique. ⊔ Cet examen histologique n'est pas requis en cas de génotype viral 2, génotype viral 3, hémophilie ou traitement concomitant par anticoagulants. □ En outre, le bénéficiaire a à l'examen histologique, lorsque la biopsie est requise comme mentionné au premier alinéa ci-dessus, une inflammation ou une fibrose. En cas de cirrhose, l'atteinte hépatique chronique ne peut pas dépasser le score A à l'index Child-□ Je m'engage à envoyer, sur demande, les pièces justificatives au médecin conseil de l'organisme assureur. □ - Demande de remboursement pour une première période de 24 semaines ⊔ Je m'engage à ne pas continuer le traitement, lorsque l'efficacité n'a pas pu être démontrée conformément à ce que le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) indique pour le génotype concerné et la ligne du traitement antiviral. ☐ Situation autre: patient naïf génotype 2/3. Une seule période de maximum 24 semaines est possible. □ - Demande de renouvellement du remboursement L'efficacité a été démontrée conformément à ce que le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) indique pour le génotype concerné et la ligne du traitement antiviral. □ Pour une période de 24 semaines □ Pour une période de 48 semaines : uniquement pour un patient avec génotype 1 retraité avec bithérapie Poids du patient : ..... kg La dose prescrite pour le patient est de: 1 seringue pré-remplie ou 1 stylo pré-rempli de PEGASYS de 180 µg ou de 135 μg/semaine 800 mg à 1.200 mg ribavirine/jour en comprimés de COPEGUS de 200 mg ou de 400 Situation générale pour 24 semaines Pour 24 semaines : 6 boîtes □ PEGASYS 1 seringue pré-remplie ou 1 stylo pré-rempli /semaine (boîtes de 4 unités) Εt Tous les poids génotypes 2,3 naïfs; Pour 24 semaines : 6 boîtes □ 800 mg COPEGUS 2 comprimés de tous les poids VIH+VHC tous les 400 mg/jour (boîtes de 56 comprimés) génotypes OU □ 1.000 mg COPEGUS 5 comprimés de Pour 24 semaines : 5 boîtes < 75 kg200 mg/jour (boîtes de 168 comprimés) ou □ 1200 mg COPEGUS 6 comprimés de ≥ 75 kg Pour 24 semaines : 6 boîtes 200 mg/jour (boîtes de 168 comprimés Autre situation : Génotype 1 lors de la Pour 48 semaines: 12 boîtes □ PEGASYS 1 seringue pré-remplie ou 1 prolongation retraitement par du stylo pré-rempli /semaine (boîtes de 4 bithérapie: unités) < 75 kg□ 1.000 mg COPEGUS 5 comprimés de Pour 48 semaines : 10 boîtes 200 mg/jour (boîtes de 168 comprimés ) ou 1.200 mg COPEGUS 6 comprimés de

200 mg/jour (boîtes de 168 comprimés )

Annexe 2

≥ 75 kg

Pour 48 semaines : 12 boîtes

## 

Identification du médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine interne (nom, prénom, adresse, N° INAMI):