TME 9 – REMPLACEMENT DE PAGES

LIBMEM

Pré requis : lire le mode d'emploi de la libmem.

La `libmem` est disponible sous forme d'archive libmem.tgz sur le moodle de l'UE.

1) Copiez la libmem dans un répertoire, puis décompressez l'archive :

```
$ tar xvfz libmem.tgz
```

2) Compilez la libmem et allez dans le repertoire TME :

```
$ cd libmem
$ make
$ cd TME
```

3) Compléter les fichiers **Fifo.c** et **LRU.c** en vous inspirant des exemples LFU et Random du mode d'emploi que vous trouverez dans le répertoire

1. ECRITURE D'UNE STRATEGIE DE REMPLACEMENT FIFO

1. Complétez le fichier Fifo.c

2. Compilez et exécutez votre programme en lui donnant en entrée la suite de références contenu dans le fichier bench

```
$ make mainFifo
$ ./mainFifo < bench
```

2. ECRITURE D'UNE STRATEGIE DE REMPLACEMENT LRU

1. Complétez le fichier LRU.c

2. Compilez et exécutez votre programme en lui donnant en entrée la suite de références contenu dans le fichier bench

```
$ make mainLRU
$ ./mainLRU < bench
```

3. COMPARAISON LRU /FIFO

Comparez les résultats obtenus. Vérifiez en exécutant la suite de références « à la main » que vos deux algorithmes implémentent bien respectivement les stratégies LRU et FIFO.