Приложение «Pseudex»

Спецификация взаимодействия с API Сервиса «Яндекс.Директ» · версия 1.0 · 17.09.2026

1. Назначение

«Pseudex» — служебный модуль внутренней операторской панели компании, развёрнутой на собственном сервере в Российской Федерации. Приложение не является продуктом для третьих лиц и не предоставляет доступ к рекламным кампаниям кому-либо, кроме владельца аккаунта `pseudex-owner`.

Задача модуля — собрать в одном месте расход и результаты рекламных кампаний рядом с бизнес-показателями собственного продукта, чтобы эффективность размещения оценивалась по деньгам (регистрации и оплаты), а не по кликам.

2. Архитектура и авторизация

Тип приложения	серверное, без публичного интерфейса для третьих лиц
Язык, протокол	Python 3.12, HTTP/JSON (API Директа версии 5)
Схема авторизации	OAuth 2.0, `Authorization: Bearer`
Application ID	`e45729b0f35245ee9f0f5d2411f6d555`
Аккаунт	`pseudex-owner` — единственный, доступ только к нему

Владелец аккаунта однократно выдаёт приложению доступ по OAuth. Обмен кода авторизации на токены выполняется один раз; далее приложение получает `access_token` из `refresh_token` автоматически.

3. Используемые методы API

Все обращения — `POST https://api.direct.yandex.com/json/v5/<сервис>` с телом `{"method": "…", "params": {…}}`.

Сервис	Метод	Назначение	Состояние
`campaigns`	`get`	список кампаний: идентификатор, название, состояние, бюджет	реализовано
`reports`	`get`	отчёт по расходу, показам, кликам и конверсиям	в разработке
`campaigns`	`update`	приостановка и возобновление собственных кампаний	планируется

> Изменение ставок, бюджетов и текстов объявлений в автоматическом режиме приложением не выполняется. Решение о запуске, остановке и изменении кампаний принимает владелец

> аккаунта.

4. Какие данные передаются и получаются

Получаются из Директа: идентификаторы и названия кампаний, их состояние, расход и статистика показов и кликов. Данные отображаются в закрытой операторской панели и раз в неделю включаются в служебную сводку, направляемую владельцу аккаунта.


Передаются в Директ: приостановка и возобновление кампаний по решению владельца (планируется). Иных сведений приложение в Директ не отправляет.

Отдельно от Директа приложение обращается к API Яндекс.Метрики (`api-metrika.yandex.net` , счётчик `112743085`) и передаёт туда офлайн-конверсии — факт регистрации, активации ключа и оплаты. Это делается для оценки эффективности рекламы по конечному результату. Передаётся только идентификатор клика (`yclid`) и сумма оплаты; персональные данные клиентов в Метрику не уходят.

5. Безопасность и хранение

- `refresh_token` хранится в защищённом файле окружения на сервере приложения (права `600`), доступ к серверу — только у владельца.
- `access_token` не сохраняется на диск: он выводится из `refresh_token` и живёт в оперативной памяти процесса.
- Учётные данные приложения не хранятся в исходном коде и не передаются третьим лицам.
- Доступ к операторской панели закрыт паролем и вторым фактором (TOTP); панель недоступна для поисковых систем.
- Каждое раскрытие сохранённого значения в панели записывается в журнал с указанием пользователя и времени.

6. Интерфейс



Экран «Яндекс» операторской панели: состояние счётчика, доступ к API, визиты и источники из Яндекс.Метрики, кампании Директа. Данные приведены на 17.09.2026.

Экран доступен только после входа в панель; публичного адреса у него нет. Доступ к API отображается на экране явно, чтобы состояние подключения нельзя было перепутать с отсутствием данных.