

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025 - EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2025

DATA DA PROVA: 23/03/2025

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: NUTRICIONISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;**
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.
- **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões**, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Transplantes: uma doação de vida

Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19 doadores por milhão de habitantes. O número foi divulgado pela Associação Brasileira de Doação de Órgãos nesta quinta-feira. O Brasil bateu o recorde de doações de órgãos no primeiro semestre de 2023.

No caso do coração, a taxa passou de 1,7 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 2,0 neste ano, enquanto o de fígado foi de 10 para 10,9 no mesmo período. Por outro lado, a taxa de doadores de pulmão caiu de 0,5 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 0,3 neste ano.

A atleta e professora de educação física Liége Gautério teve fibrose pulmonar, uma condição grave que a obrigou a receber um novo pulmão. Hoje, ela é bicampeã mundial no atletismo na categoria dos 100 metros rasos. "Depois do transplante, então, eu reescrevi a minha história. Eu transplantei o pulmão esquerdo. O direito ainda continua comigo, mas ele já não funciona. Então, eu me tornei atleta com um pulmão em funcionamento. A questão não é pensar em doação de órgãos como a partida e a morte, mas sim a possibilidade de dar vida", afirma.

O levantamento também mostrou que a quantidade de recusa das famílias aumentou em relação aos últimos anos. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e a família autorizar o procedimento. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Doação de Órgãos, Gustavo Ferreira, quase 50% das famílias ainda se negam a fazer o procedimento. "Falta de conhecimento, primeiro, da importância da doação de órgãos, que isso é que salva vidas. Só existe transplante se existe doação. E ter, hoje, uma recusa da ordem de 49%, a gente poderia estar atingindo ainda mais pacientes com a oportunidade de transplantar se a gente reduzisse essa recusa. Ou seja: a cada duas doações que a gente poderia estar tendo hoje, somente uma efetivamente está ocorrendo", diz. Outros motivos para que a doação não acontecesse incluem contraindicação médica, parada cardíaca e morte encefálica não confirmada.

Ao todo, foram realizados quase 4,3 mil de órgãos de janeiro a junho. O rim lidera a lista, com dois mil e novecentos transplantes. De acordo com a associação, isso se explica pelo fato de que um rim pode ser doado por uma pessoa em vida. Em segundo lugar está o fígado, com mais de mil e cem transplantes, sendo 85 vindos de pacientes vivos. É possível doar em vida até 70% do órgão.

Atualmente, a lista de espera para o transplante de órgãos é de quase cinquenta e sete mil e quatrocentas pessoas ativas. Mais de 1,3 mil pessoas precisam de um fígado, trezentas pessoas de coração, e quase vinte e quatro mil pessoas precisam de córnea.

Fonte: Transplantes: uma doação de vida | Saúde | cbn

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A média de doadores de órgãos aumentou em 2023 no Brasil.
- (B) A atleta e professora Liége Gautério transplantou o pulmão esquerdo.
- (C) As taxas de transplante de coração, fígado e pulmão aumentaram em 2023.
- (D) Para a doação de órgãos, a família do paciente tem que autorizar o procedimento.
- (E) Segundo o texto, mais de 57 mil pessoas estão na lista de espera para o transplante de órgãos.

02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresente dígrafo:

- (A) Junho.
- (B) Atleta.
- (C) Minha.
- (D) Milhão.
- (E) Professora.

03) Assinale a alternativa cuja divisão silábica da palavra esteja INCORRETA:

- (A) Trans-plan-te.
- (B) A-con-te-ce.
- (C) Pes-so-a.
- (D) Car-día-ca.
- (E) A-tu-al-men-te.

04) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Hoje, ela é bicampeã mundial no atletismo na categoria dos 100 metros rasos”.

- (A) Modo.
- (B) Intensidade.
- (C) Tempo.
- (D) Negação.
- (E) Lugar.

05) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra da palavra *período*:

- (A) Fígado.
- (B) Cardíaca.
- (C) Possível.
- (D) Últimos.
- (E) Número.

06) Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica da palavra em destaque no período: “Ao todo, foram realizados quase 4,3 mil e de órgãos de janeiro a junho”.

- (A) Advérbio.
- (B) Numeral.
- (C) Verbo.
- (D) Adjetivo.
- (E) Substantivo.

07) Assinale a alternativa cuja palavra possua prefixo em sua estrutura:

- (A) Atleta.
- (B) Outros.
- (C) Realizados.
- (D) Procedimento.
- (E) Reescrevi.

08) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da vírgula no período: “O direito ainda continua comigo, mas ele já não funciona”.

- (A) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.
- (B) Separar Vocativo.
- (C) Separar Orações Coordenadas no período composto.
- (D) Separar Locução Adverbial.
- (E) Separar Oração Subordinada Adverbial.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no período: “Eu transplantei o pulmão esquerdo”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Indireto.
- (C) Aposto.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Vocativo.

10) Assinale a alternativa que apresente a relação de sentido estabelecida pela oração subordinada em destaque no período: “Só existe transplante se existe doação”.

- (A) Condição.
- (B) Causa.
- (C) Finalidade.
- (D) Tempo.
- (E) Comparação.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

11) O responsável pela cantina de um colégio, descreveu as vendas de um dia conforme a tabela seguinte:

Produto	Quantidade Vendida	Valor Unitário	
Suco	30	R\$ 3,80	
Água	40	R\$ 2,50	
Café	20	R\$ 2,00	
Pão de queijo	50	R\$ 2,00	
Sanduíche natural	30	R\$ 4,50	
Salgados assados	30	R\$ 4,00	

Com base nos dados da tabela, a receita de vendas neste dia é igual a:

- (A) R\$ 589,00.
- (B) R\$ 609,00.
- (C) R\$ 626,00.
- (D) R\$ 638,00.
- (E) R\$ 647,00.

12) Sabendo que uma microgota corresponde a $\frac{1}{3}$ de uma gota, quantas gotas devem ser medicadas a um paciente que foi receitado 120 microgotas?

- (A) 30 gotas.
- (B) 40 gotas.
- (C) 45 gotas.
- (D) 50 gotas.
- (E) 60 gotas.

13) Um produtor de café, sabe que o café verde no processo de secagem dos grãos tem uma redução de peso de 20%. Se este produtor secou 15 toneladas de café verde e embalou para venda em pacotes de 250 gramas, a quantidade de pacotes que possui para vender é igual a:

- (A) 48.000 unidades.
- (B) 36.000 unidades.
- (C) 52.000 unidades.
- (D) 44.000 unidades.
- (E) 38.000 unidades.

14) Uma piscina retangular possui as seguintes dimensões:

Comprimento	10,00 metros
Largura	3,00 metros
Profundidade	1,70 metros

Esta piscina possui uma escada dentro dela que ocupa $\frac{3}{20}$ avos de seu volume. Considerando estas informações, o volume em litros de água desta piscina é igual a:

- (A) 40.250 l.
- (B) 41.750 l.
- (C) 42.650 l.
- (D) 43.350 l.
- (E) 44.650 l.

15) Os dados seguintes correspondem a uma amostra do número de acidentes em um parque municipal durante 5 finais de semana.

2	3	2	5	4
---	---	---	---	---

Com base nestas informações, o valor do desvio-padrão amostral do número de acidentes está entre:

- (A) 0,25 e 0,50.
- (B) 0,50 e 0,75.
- (C) 0,75 e 1,00.
- (D) 1,00 e 1,25.
- (E) 1,25 e 1,50.

CONHECIMENTOS GERAIS

16) Sobre a história de Porto Amazonas, analise as assertivas e assinale a alternativa com a sequência correta: “Ainda no século XIX, a região onde hoje se encontra o município de Porto Amazonas era considerada como um ponto estratégico para a logística da economia do Paraná. Durante a década de 1870, diversas concessões de _____ foram criadas pelas autoridades da província, com o objetivo de estimular a exploração dessa característica. Em 1879, por exemplo, o Coronel _____ recebeu um privilégio de estabelecer por si ou por seu meio uma rota comercial com a região onde hoje se encontra União da Vitória. Em 1882, na primeira viagem a bordo do _____, concluiu o percurso em dois dias e meio”.

- (A) Navegação/Amazonas de Araújo Marcondes/Vapor Cruzeiro.
- (B) Ferrovias/Antônio Lustosa de Oliveira/Corveta Ipiranga.
- (C) Rodovias/Manuel de Oliveira Franco/Paquete Paraná.
- (D) Ferrovias/George Rivington/Fragata Queen.
- (E) Navegação/José Correia de Bittencourt/Cruzador Piaçava.

17) Os dados geográficos brasileiros são organizados em diferentes classificações. Dentre elas, a região geográfica imediata é uma divisão do território brasileiro em partes menores e coerentes entre si, dentro dos limites estaduais. A qual das regiões imediatas abaixo pertence o município de Porto Amazonas?

- (A) Cianorte.
- (B) Ponta Grossa.
- (C) Londrina.
- (D) Umuarama.
- (E) Cascavel.

18) Neste ano, uma artista norte-americana negra alcançou o recorde de indicações para o Grammy, considerado por muitos críticos o principal prêmio internacional da música. Com 99 indicações nas diversas categorias e tendo vencido dezenas de vezes, comemorou também um feito inédito em sua carreira. Pela primeira vez, foi agraciada com a categoria “melhor álbum” pelo seu trabalho em Cowboy Carter. Qual das artistas abaixo se refere a esta mulher?

- (A) Billie Eilish.
- (B) Taylor Swift.
- (C) Rihanna.
- (D) Mariah Carey.
- (E) Beyoncé.

19) A partir de outubro de 2024, diversos voos da operação “Raízes do Cedro” resgataram cerca de 2.662 pessoas que estavam em uma zona de conflito no Oriente Médio. Em 13 voos diretos entre Beirute e São Paulo, brasileiros e estrangeiros tiveram a chance de recomeçar suas vidas longe dos bombardeios que atingiam a região. Qual foi o país em que esses resgates foram realizados?

- (A) Turquia.
- (B) Índia.
- (C) Líbano.
- (D) Indonésia.
- (E) Marrocos.

20) Em 2023, a Eve Air Mobility anunciou a primeira fábrica do produto que vem sendo chamado na mídia de “carro voador”. Ela será localizada em Taubaté, interior de São Paulo, e representa uma parte importante da vanguarda da mobilidade aérea urbana do século XXI. Esse caráter inovador e disruptivo está atrelado a uma empresa brasileira do setor de aviação, reconhecida mundialmente por seus aviões. Qual das alternativas abaixo representa essa empresa responsável pela fundação da Eve Air Mobility?

- (A) Antonov.
- (B) COMAC.
- (C) Airbus.
- (D) Embraer.
- (E) Boeing.

<u>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</u>

21) A respeito da anemia, assinale a alternativa correta:

- (A) A anemia é o resultado de uma insuficiência de mioglobina na circulação, provocando diminuição da habilidade de transporte de oxigênio para os tecidos.
- (B) Entre as causas da anemia, a principal é a deficiência de ácido fólico.
- (C) Os sinais clínicos da anemia incluem câimbras, formigamento das mãos, anorexia e náuseas.
- (D) Entre as causas de anemia, a principal é a deficiência de ferro, a qual pode ocorrer tanto pela falta de ingestão quanto pelo aumento das perdas.
- (E) Entre as causas da anemia, a principal é a deficiência de ferritina.

22) Proteínas são macromoléculas orgânicas formadas por aminoácidos, que são essenciais para o funcionamento do organismo. Todas as alternativas a seguir descrevem funções das proteínas no organismo, exceto:

- (A) Participam ativamente do transporte de oxigênio, como parte da hemoglobina.
- (B) Possuem importante função energética, sendo o principal combustível para o sistema nervoso central.
- (C) São constituintes dos anticorpos, ajudando o organismo a se proteger de infecções e organismos patogênicos.
- (D) Constituem parte fundamental das enzimas, atuando em todas as reações químicas que acontecem no organismo.
- (E) Tem papel fundamental na contração muscular.

23) Os micro-organismos que deterioram alimentos acarretam alterações sensoriais, impedindo o consumo do alimento contaminado. Se tratando de fungos, o crescimento dos mesmos se dá, principalmente, na presença de condições específicas. Avalie as afirmações a seguir, atribuindo “V” para afirmativas verdadeiras e “F” para afirmativas falsas:

- () Fungos se desenvolvem melhor em pH básico.
- () A temperatura ideal para crescimento fúngico é entre 25 e 28°C.
- () Fungos tem melhor desenvolvimento em substratos ricos em carboidratos.

A alternativa que preenche adequadamente as lacunas, na ordem de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, F, F.
- (E) F, V, F.

24) Sobre a recepção de matérias-primas em serviços de alimentação, é incorreto afirmar:

- (A) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovados no ato da recepção.
- (B) Embalagens violadas devem ser devidamente inspecionadas e só podem ser recebidas se apresentarem condições sensoriais e de temperatura adequadas.
- (C) A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação deve ser verificada nas etapas de recepção e de armazenamento.
- (D) Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com prazos de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor e, na impossibilidade, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente.
- (E) A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em área protegida e limpa, devendo ser adotadas medidas para evitar que esses insumos contaminem os alimentos já preparados.

25) Os prebióticos são definidos como componentes alimentares não digeríveis que afetam benéficamente o hospedeiro, sendo capazes de estimular de maneira seletiva a proliferação ou a atividade das populações de bactérias desejáveis no cólon. Considerando as alegações de propriedades funcionas aprovadas pela ANVISA, indique a alternativa que descreve adequadamente dois exemplos de fibras prebióticas:

- (A) Betaglucana e Amido.
- (B) Dextrina resistente e goma guar parcialmente hidrolisada.
- (C) Lactose e polidextrose.
- (D) Psyllium e quitosana.
- (E) Fruto-oligossacarídeo (FOS) e Inulina.

26) As hortaliças brássicas, além de fornecerem nutrientes essenciais, contêm compostos bioativos benéficos à saúde. Esses compostos podem inibir enzimas envolvidas na ativação de mecanismos relacionados à formação de tumores, ao mesmo tempo em que estimulam enzimas responsáveis pela eliminação de carcinógenos pelo organismo. A alternativa que contempla somente exemplos de hortaliças brássicas é:

- (A) Rúcula, nabo e tomate.
- (B) Couve de bruxelas, cenoura e beterraba.
- (C) Repolho, alface e mostarda.
- (D) Brócolis, agrião e rabanete.
- (E) Couve-flor, nabo e berinjela.

27) Sobre o manipulador de alimentos, é incorreto afirmar:

- (A) Manipulador de alimentos é qualquer pessoa do serviço de alimentação que entre em contato direto ou indireto com os alimentos.
- (B) O manipulador deve ter asseio pessoal, apresentando-se com uniforme compatível à atividade, conservado e limpo.
- (C) Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades.
- (D) Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim.
- (E) Os manipuladores homens devem usar unhas curtas e sem esmalte. O uso de base (incolor) é permitido.

28) O método AQPC, desenvolvido por Veiros e Proença (2003), é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo nutricionista para:

- (A) Avaliar quantitativamente a adequação de cardápios.
- (B) Avaliar a aceitabilidade das preparações de cardápios.
- (C) Avaliar qualitativamente os aspectos nutricionais e sensoriais que compõem um cardápio.
- (D) Avaliar a quantidade de sobras de refeições.
- (E) Avaliar qualitativamente as preparações de um cardápio.

29) Todos os fatores a seguir listados podem afetar o custo final de uma refeição, exceto:

- (A) Padrão do cardápio.
- (B) Tipo de atendimento.
- (C) Política de compras da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN).
- (D) Qualidade da matéria-prima.
- (E) Preferência pessoal do consumidor.

30) O _____ é um mineral que desempenha diversas funções importantes para o organismo, atuando como cofator em mais de cem reações enzimáticas. Sua principal função é estabilizar a estrutura do ATP em músculos e em outros tecidos moles, sendo essencial para o metabolismo de vários nutrientes. Na sua deficiência ocorrem aumento da excitabilidade muscular, arritmias cardíacas e aumento da pressão arterial. A alternativa que completa adequadamente a lacuna acima é:

- (A) Cálcio.
- (B) Zinco.
- (C) Magnésio.
- (D) Cobre.
- (E) Ferro.

31) A respeito das modificações dietéticas relacionadas à consistência dos alimentos, avalie as afirmações a seguir:

I - A dieta livre é caracterizada pela consistência normal, temperatura fria ou quente e quantidade suficiente de energia e nutrientes. É indicada para indivíduos com plena capacidade para se alimentar e que não estejam em situação de risco nutricional.

II - A dieta branda se caracteriza pela oferta de alimentos abrandados pela cocção ou por ação mecânica, amaciando o tecido conjuntivo animal e as fibras vegetais. Geralmente é indicada em períodos de transição para a dieta livre.

III - A dieta líquida completa proporciona repouso digestório e fornece quantidades adequadas de nutrientes, tendo como principal característica a consistência de “papa”.

IV - A dieta líquida restrita consiste na oferta de alimentos em forma líquida, ou que se liquefazem à temperatura ambiente. Permite o consumo de leite e derivados lácteos com consistência adequada.

É correto o que se afirma em:

- (A) As alternativas I e II são verdadeiras e as alternativas III e IV são falsas.
- (B) As alternativas I e III são verdadeiras e as alternativas II e IV são falsas.
- (C) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- (D) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

32) Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - A ingestão aumentada de sal de cozinha (NaCl) impacta negativamente a perda de massa óssea.

PORQUE

II - Alta ingestão de NaCl resulta em maior absorção de sódio, com aumento do sódio urinário e obrigatoriamente maior perda de cálcio pela urina.

É correto afirmar que:

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

33) Os micro-organismos estão presentes em diversos ambientes e podem se proliferar rapidamente nos alimentos, dependendo de fatores intrínsecos e extrínsecos. Considerando as alternativas a seguir, indique aquela que contempla um fator extrínseco capaz de influenciar o desenvolvimento microbiano em alimentos:

- (A) Composição do alimento (nutrientes).
- (B) Atividade de água.
- (C) Presença de antimicrobianos naturais.
- (D) pH (potencial hidrogeniônico) do alimento.
- (E) Temperatura.

34) O consumo de laticínios não pasteurizados representa um risco significativo à segurança alimentar devido à possível contaminação por _____, um patógeno capaz de sobreviver e se multiplicar mesmo em temperaturas de refrigeração. Essa bactéria pode causar _____, uma infecção grave que afeta especialmente gestantes, recém-nascidos, idosos e imunocomprometidos, podendo levar a complicações como meningite, septicemia e até aborto espontâneo. A alternativa que completa adequadamente as lacunas acima, é:

- (A) *Listeria monocytogenes*; listeriose.
- (B) *Clostridium botulinum*; botulismo.
- (C) *Escherichia coli* O157:H7; colite hemorrágica.
- (D) *Salmonella*; salmonelose.
- (E) *Lactobacillus reuteri*; gastroenterite.

35) Pega é o nome dado ao encaixe da boca da criança ao peito da mãe para poder mamar. Uma pega adequada favorece a retirada do leite da mãe pela criança e não machuca a mulher. Todas as alternativas a seguir indicam contemplam sinais que indicam uma pega adequada, exceto:

- (A) Boca bem aberta.
- (B) Lábios virados para fora.
- (C) Queixo encostado na mama.
- (D) Aréola mais visível acima, do que abaixo, da boca do bebê.
- (E) Aréola mais visível abaixo da boca do bebê.

36) Uma adolescente, sexo feminino, 14 anos, foi submetida à avaliação nutricional na unidade de saúde do seu bairro. Os dados obtidos foram:

Peso: 50Kg.

Altura: 145cm.

IMC: 23,8 Kg/m².

Altura/idade: < percentil 3.

IMC/idade: > percentil 85 e < percentil 97.

De acordo com a análise dos indicadores descritos no caso, considerando as curvas de crescimento da OMS (2007), indique a classificação mais correta do estado nutricional da adolescente em questão:

- (A) A adolescente apresenta desnutrição aguda, pois, apesar de o indicador Altura/Idade revelar muito baixa estatura para a idade, o indicador IMC/Idade encontra-se dentro do intervalo de normalidade.
- (B) A adolescente está com baixa estatura e obesidade, uma vez que, o indicador IMC/idade encontra-se acima do percentil 85 da curva, enquanto o indicador Altura/Idade está abaixo do percentil 3.
- (C) A adolescente apresenta desnutrição crônica, pois, apesar de o indicador Altura/Idade revelar baixa estatura para a idade, o indicador IMC/Idade encontra-se dentro do intervalo de normalidade.
- (D) A adolescente está com baixa estatura e sobrepeso, uma vez que, o indicador IMC/idade encontra-se acima do percentil 85 da curva, enquanto o indicador Altura/Idade está abaixo do percentil 3.
- (E) A adolescente está com baixa estatura e obesidade grave, uma vez que, o indicador IMC/idade encontra-se acima do percentil 85 da curva, enquanto o indicador Altura/Idade está abaixo do percentil 3.

37) O kwashiorkor é uma forma grave de desnutrição proteico-energética caracterizada principalmente pela deficiência de proteínas na dieta, apesar da ingestão calórica muitas vezes ser adequada. Essa condição ocorre com maior frequência em crianças em idade pré-escolar, especialmente em regiões onde a oferta de proteínas de alto valor biológico é limitada. Os principais sinais clínicos incluem:

- (A) Edema, atrofia muscular e ausência de gordura subcutânea.
- (B) Hipoalbuminemia, edema e esteatose hepática.
- (C) Hiperalbuminemia, lesões de pele e esteatose hepática.
- (D) Hipoalbuminemia, ausência de gordura subcutânea e alterações de cabelo.
- (E) Hiperalbuminemia, edema e esteatose hepática.

38) Para preparar uma porção de salada de frutas, são necessários 40 g de mamão (sem casca) e 60 g de banana (sem casca). Considerando que o fator de correção (FC) do mamão é 1,20 e da banana é de 1,25, a quantidade de cada fruta que deve ser comprada para servir 1 porção da salada de frutas para 30 pessoa é:

- (A) 1440g de mamão e 2250g de banana.
- (B) 480g de mamão e 750g de banana.
- (C) 1,8Kg de mamão e 2,9Kg de banana.
- (D) 1,5kg de mamão e 2,4kg de banana.
- (E) 2500g de mamão e 4200g de banana.

39) Sobre a elaboração de cardápios para a alimentação escolar, é correto afirmar:

- (A) É obrigatória a oferta diária de alimentos fonte de vitamina A.
- (B) É obrigatória a oferta diária de alimentos fonte de ferro heme.
- (C) A oferta de doces deve ser limitada a uma vez por mês.
- (D) Bebidas à base de frutas substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas *in natura*.
- (E) A oferta de margarina ou creme vegetal é obrigatória nos cardápios escolares.

40) Contaminantes são agentes biológicos, físicos ou químicos que são introduzidos no alimento de forma não intencional e que podem trazer danos à saúde da população. Indique a alternativa que apresenta um exemplo de contaminante físico:

- (A) Presença de soda cáustica (NaOH) no leite.
- (B) Resíduos de detergente neutro em frutas.
- (C) Presença de aflatoxina em amendoim.
- (D) Presença de fios de cabelo na salada.
- (E) Presença de coliformes fecais em couve picada.