



MATERIAL DE APOIO PARA PSICOTERAPIA

Guia Prático para Reconhecer Emoções

Um guia visual para perceber sinais no corpo, pensamentos,
sensações internas e vontades de agir.

Mateus Ribeiro Marcos

Psicólogo Clínico | CRP 08/38930

Antes de procurar o nome

Nem sempre a emoção é a primeira coisa que percebemos.

CORPO

Coração acelerado, peso, calor, tremor, cansaço, aperto, náusea ou tensão.

PENSAMENTOS

Frases rápidas, imagens, lembranças, previsões ou conclusões automáticas.

VONTADE DE AGIR

Fugir, discutir, se esconder, agradecer, procurar alguém, controlar, chorar ou ficar parado.

DESCONFORTO

Às vezes existe apenas a sensação de que algo não está bem, sem um nome claro ainda.

Como usar

Abra na emoção que mais chamou sua atenção e compare com a sua experiência. Você não precisa se reconhecer em todos os sinais. É possível sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo. As listas mostram possibilidades, não diagnósticos.

Nenhuma emoção é um erro. Ela pode ser desconfortável, intensa ou difícil de entender, mas oferece pistas sobre como a situação está sendo percebida. O nome não precisa ser perfeito para ser útil.

Um mapa, não uma prova

Este guia não serve para encontrar uma resposta perfeita. Ele ajuda a colocar em palavras uma experiência que, às vezes, aparece primeiro no corpo, nos pensamentos ou na vontade de agir.

NÃO É UM CHECKLIST

Você não precisa sentir todos os sinais de uma página. Dois ou três exemplos já podem ajudar a iniciar uma conversa.

PODE HAVER UMA MISTURA

Ansiedade e tristeza, raiva e mágoa, amor e medo podem aparecer juntas. Uma emoção não cancela a outra.

A EXPERIÊNCIA MUDA

O mesmo nome pode aparecer de formas diferentes em cada pessoa e em momentos diferentes da vida.

NÃO É UM DIAGNÓSTICO

Reconhecer sinais ajuda na compreensão, mas não confirma transtornos. Sintomas físicos também podem ter outras causas.

Por que alguns nomes são mais amplos?

A ciência organiza as emoções de diferentes maneiras. Aqui, a palavra emoção é usada de forma ampla e acessível. Amor, esperança, gratidão, empatia, rejeição e saudade foram incluídos porque são experiências afetivas frequentes e úteis na psicoterapia — não para criar uma classificação rígida.

A pergunta mais útil não é “qual é a emoção correta?”

É: “qual nome me ajuda a entender melhor o que aconteceu comigo?”

Encontre uma emoção

Use o nome, a sensação ou a vontade de agir como ponto de partida.

01 **Ansiedade** p. 5

02 **Medo** p. 6

03 **Raiva** p. 7

04 **Tristeza** p. 8

05 **Frustração** p. 9

06 **Vergonha** p. 10

07 **Culpa** p. 11

08 **Solidão** p. 12

09 **Insegurança** p. 13

10 **Decepção** p. 14

11 **Nojo** p. 15

12 **Surpresa** p. 16

13 **Alegria** p. 17

14 **Alívio** p. 18

15 **Esperança** p. 19

16 **Amor** p. 20

17 **Ciúme** p. 21

18 **Inveja** p. 22

19 **Orgulho** p. 23

20 **Gratidão** p. 24

21 **Empatia** p. 25

22 **Rejeição** p. 26

23 **Desânimo** p. 27

24 **Mágoa** p. 28

25 **Saudade** p. 29

Não encontrou um nome exato? Procure a página que mais se aproxima. Muitas emoções aparecem misturadas e podem mudar ao longo do mesmo dia.

Ansiedade

Tenta antecipar riscos e preparar você para algo que ainda não aconteceu.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Antes de provas, conversas, consultas, decisões ou mudanças.
- Quando existe espera, incerteza, cobrança ou pouco controle.
- Às vezes surge sem motivo claro, como uma sensação de que algo está errado.

POR DENTRO

- Inquietação, apreensão e urgência.
- Dificuldade de relaxar.
- Irritabilidade e medo de perder o controle.
- Sensação de sobrecarga antes mesmo de começar.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “E se der errado?”
- “Preciso resolver agora.”
- “Não vou conseguir lidar.”
- “Tenho que ter certeza.”
- Imaginar muitos cenários e prever problemas.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Evitar, cancelar ou adiar.
- Revisar várias vezes.
- Buscar garantias e pedir muitas opiniões.
- Procrastinar por medo de errar.
- Controlar detalhes.
- Pesquisar demais.
- Falar rápido ou ficar travado.

SINAIS NO CORPO

- Coração acelerado ou palpitações.
- Respiração curta, suspiros ou falta de ar.
- Aperto no peito, frio na barriga ou nó no estômago.
- Tensão nos ombros, pescoço e mandíbula.
- Tremor, suor, calor, boca seca, náusea.
- Dor de cabeça, agitação e dificuldade para dormir.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar que algo importante está sendo interpretado como incerto ou arriscado. Ela não prova que o perigo existe. Ajuda separar possibilidade, probabilidade e aquilo que realmente está sob seu controle.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando ocupa grande parte do dia, interfere no sono, provoca crises ou faz você evitar a vida.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Medo e insegurança. O medo costuma estar ligado a uma ameaça mais presente; a ansiedade, ao que pode acontecer.

Medo

Protege diante de uma ameaça percebida como próxima ou imediata.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao perceber risco físico, conflito, perda ou rejeição.
- Em lugares e situações ligados a experiências ruins.
- Quando o cérebro interpreta algo como perigoso, mesmo que outras pessoas não vejam assim.

POR DENTRO

- Apreensão, vulnerabilidade e desamparo.
- Sensação de perigo ou pavor.
- Urgência para fugir ou procurar proteção.
- Dificuldade de pensar em outra coisa.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Preciso sair daqui.”
- “Isso é perigoso.”
- “Não estou seguro.”
- “Vai acontecer alguma coisa.”
- “Não vou conseguir me defender.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Fugir ou evitar.
- Congelar e ficar em silêncio.
- Procurar alguém de confiança.
- Observar saídas e sinais de perigo.
- Chorar, gritar ou pedir ajuda.
- Criar regras rígidas de segurança.

SINAIS NO CORPO

- Coração muito acelerado.
- Respiração rápida, peito preso ou garganta fechada.
- Tremor, pernas fracas ou paralisia.
- Suor, calafrio, palidez ou rosto quente.
- Náusea e dor abdominal.
- Congelamento ou sensação de choque.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode estar dizendo que algo foi percebido como perigoso. Vale observar se o risco é atual, se vem de uma lembrança ou se foi ampliado por previsões.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando situações seguras passam a parecer perigosas e a vida fica cada vez mais limitada.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Ansiedade e pânico. No pânico, a reação costuma atingir um pico intenso e rápido.

Raiva

Mobiliza energia quando algo parece injusto, ameaçador ou invasivo.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando alguém ultrapassa limites, desrespeita ou impede algo importante.
- Diante de injustiça, crítica, humilhação ou impotência.
- Também pode aparecer por cima de tristeza, medo ou cansaço.

POR DENTRO

- Irritação, indignação e ressentimento.
- Sensação de desrespeito.
- Vontade de recuperar poder ou controle.
- Mágoa ou tristeza escondida.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Isso não é justo.”
- “Estão passando dos limites.”
- “Eu não aguento mais.”
- “Preciso fazer essa pessoa entender.”
- Foco nos erros do outro.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Elevar o tom e discutir.
- Ficar sarcástico ou hostil.
- Bater portas ou fazer movimentos bruscos.
- Mandar mensagens no impulso.
- Afastar-se de modo abrupto.
- Ruminar a discussão.
- Colocar um limite com firmeza.

SINAIS NO CORPO

- Calor no rosto e no peito.
- Coração acelerado e respiração forte.
- Mandíbula travada, dentes e punhos apertados.
- Tensão nos braços, ombros e costas.
- Dor de cabeça e agitação.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar que um limite, valor ou necessidade foi atingido. A raiva informa; ela não precisa escolher o comportamento.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando vira agressão, ameaça, destruição ou produz arrependimentos frequentes.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Frustração e mágoa. A frustração nasce do impedimento; a mágoa, do ferimento afetivo.

Tristeza

Ajuda a reconhecer perdas, desacelerar e buscar cuidado ou reorganização.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Após perdas, despedidas, mudanças, rejeições e decepções.
- Quando algo importante não aconteceu como esperado.
- Depois de longos períodos de esforço, solidão ou sobrecarga.

POR DENTRO

- Vazio, saudade e desânimo.
- Solidão e fragilidade.
- Menor interesse ou esperança.
- Irritabilidade quando a tristeza não é reconhecida.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Sinto falta do que eu tinha.”
- “Nada parece ter graça.”
- “Não era para terminar assim.”
- “Não tenho forças agora.”
- “Talvez não melhore.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Chorar ou ficar quieto.
- Isolar-se.
- Diminuir atividades e autocuidado.
- Rever fotos e lembranças.
- Dormir ou comer mais.
- Evitar lugares ligados à perda.
- Buscar acolhimento.

SINAIS NO CORPO

- Peso no corpo e movimentos lentos.
- Fadiga e pouca energia.
- Choro, nó na garganta e pressão no peito.
- Insônia ou sono em excesso.
- Apetite reduzido ou aumentado.
- Dor de cabeça e desconforto digestivo.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que algo teve valor e foi perdido, mudou ou não pôde ser alcançado. Costuma pedir tempo, apoio e contato gradual com a realidade da perda.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando dura semanas, reduz muito o funcionamento ou vem com desesperança e pensamentos de morte.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Desânimo, saudade e depressão. Tristeza é uma emoção; depressão é um quadro mais amplo e persistente.

Frustração

Aparece quando algo desejado é bloqueado, atrasado ou diferente do esperado.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando um plano não funciona, alguém diz não ou surge um obstáculo.
- Quando o esforço não traz o resultado esperado.
- Em situações de espera, erro, limite ou mudança.

POR DENTRO

- Irritação, impotência e impaciência.
- Sensação de esforço desperdiçado.
- Desânimo misturado com raiva.
- Vergonha quando o obstáculo é visto como incapacidade.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Não era para ser tão difícil.”
- “Nada dá certo.”
- “Eu fiz tudo e não adiantou.”
- “Preciso conseguir agora.”
- Foco apenas no obstáculo.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Desistir rapidamente.
- Insistir de forma rígida.
- Reclamar, discutir ou culpar.
- Procrastinar a próxima tentativa.
- Comparar-se.
- Fazer tudo às pressas.
- Mudar de estratégia ou pedir ajuda.

SINAIS NO CORPO

- Tensão no rosto, pescoço e ombros.
- Respiração pesada e suspiros.
- Calor, coração acelerado e aperto no peito.
- Mandíbula travada.
- Cansaço repentino.
- Vontade de chorar ou abandonar tudo.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar a distância entre o que você queria e o que foi possível. Ajuda avaliar se o objetivo, a estratégia ou a expectativa precisa mudar.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando qualquer impedimento gera explosões, desistência constante ou autocrítica intensa.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Raiva e decepção. A decepção depende mais de uma expectativa quebrada.

Vergonha

Surge quando você imagina que está sendo visto como inadequado, inferior ou exposto.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Após um erro em público ou uma crítica.
- Ao falar do corpo, da história ou de dificuldades.
- Quando existe medo de julgamento, rejeição ou humilhação.

POR DENTRO

- Constrangimento e exposição.
- Sensação de ser defeituoso ou indigno.
- Medo de os outros se afastarem.
- Tristeza e raiva de si.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Vão perceber que há algo errado comigo.”
- “Eu sou ridículo.”
- “Queria desaparecer.”
- “Não posso deixar ninguém saber.”
- “Todo mundo está reparando.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Evitar olhar, falar ou participar.
- Esconder erros e necessidades.
- Pedir desculpas em excesso.
- Rir de nervoso.
- Preparar demais.
- Evitar fotos e encontros.
- Buscar perfeição.

SINAIS NO CORPO

- Rosto quente, rubor e suor.
- Olhar baixo.
- Garganta apertada, voz fraca ou fala travada.
- Postura encolhida.
- Aperto no peito, náusea e tremor.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode sinalizar ameaça ao pertencimento. É útil separar “eu fiz algo imperfeito” de “eu sou inadequado”. A vergonha cresce quando uma experiência vira identidade.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando impede pedir ajuda, criar vínculos, se posicionar ou viver situações comuns.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Culpa e insegurança. Na culpa, o foco é “fiz algo errado”; na vergonha, “há algo errado comigo”.

Culpa

Aponta para uma ação ou omissão que parece ter ferido valores, regras ou alguém importante.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Depois de machucar alguém, quebrar um acordo ou deixar de fazer algo importante.
- Quando você assume responsabilidade por resultados que não controlava.
- Ao descansar, dizer não ou priorizar a si mesmo, mesmo sem ter feito algo errado.

POR DENTRO

- Remorso e arrependimento.
- Medo de não ser perdoado.
- Autocrítica e indignidade.
- Ansiedade e tristeza.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Eu não deveria ter feito isso.”
- “Preciso consertar.”
- “A culpa foi minha.”
- “Não mereço ficar bem.”
- “Se eu me perdoar, vou repetir.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Pedir desculpas e reparar.
- Buscar perdão repetidamente.
- Punir-se ou abrir mão de coisas boas.
- Evitar a pessoa.
- Confessar detalhes várias vezes.
- Assumir responsabilidades alheias.

SINAIS NO CORPO

- Peso no peito e tensão.
- Nó no estômago e náusea.
- Insônia e pesadelos.
- Fadiga.
- Palpitações e dor de cabeça.
- Dificuldade de relaxar ou sentir prazer.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar necessidade de reconhecer, reparar ou ajustar uma atitude. A culpa útil orienta responsabilidade; a culpa excessiva transforma sofrimento em punição.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando não diminui após reparação possível e leva a autopunição ou submissão.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Vergonha e arrependimento. Sentir culpa não significa necessariamente ser culpado.

Solidão

Sinaliza falta de conexão, pertencimento ou intimidade suficiente para você.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando está sozinho ou cercado de pessoas sem se sentir compreendido.
- Após mudanças, término, luto ou afastamentos.
- Quando você sente que precisa esconder partes importantes de si.

POR DENTRO

- Vazio, saudade e desamparo.
- Sensação de não pertencer.
- Medo de precisar e ser rejeitado.
- Carência de conversa, presença ou reciprocidade.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Ninguém me entende.”
- “Não tenho com quem contar.”
- “Se eu chamar, vou incomodar.”
- “Todo mundo tem alguém, menos eu.”
- “Talvez eu não seja importante.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Isolar-se ainda mais.
- Observar a vida alheia nas redes.
- Aceitar relações desequilibradas.
- Mandar mensagens e apagar.
- Dormir ou consumir conteúdo para preencher o tempo.
- Buscar contato intenso.

SINAIS NO CORPO

- Vazio ou aperto no peito.
- Peso no corpo e cansaço.
- Nó na garganta e vontade de chorar.
- Sono e apetite irregulares.
- Agitação silenciosa, principalmente à noite.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode comunicar necessidade de vínculo real, não apenas presença. Às vezes pede aproximação; em outras, relações mais autênticas e limites em vínculos vazios.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando leva a isolamento prolongado, dependência de uma única relação ou aceitação de abuso.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Saudade e rejeição. É possível sentir solidão acompanhado e estar bem estando sozinho.

Insegurança

Aparece quando você duvida da própria capacidade, valor ou estabilidade de uma situação.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao começar algo novo, se expor ou tomar decisões.
- Em relações com sinais confusos ou pouca confiança.
- Quando a exigência interna torna qualquer dúvida uma prova de incapacidade.

POR DENTRO

- Dúvida, vulnerabilidade e medo de errar.
- Inferioridade.
- Necessidade de confirmação.
- Vergonha antecipada.
- Dificuldade de confiar no próprio julgamento.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Talvez eu não seja bom o bastante.”
- “E se perceberem que não sei?”
- “Preciso da opinião de alguém.”
- “Outra pessoa faria melhor.”
- “Posso perder isso.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Pedir opinião para decisões simples.
- Comparar-se.
- Evitar oportunidades.
- Preparar demais.
- Agradar e ceder.
- Testar o afeto do outro.
- Desvalorizar conquistas.

SINAIS NO CORPO

- Frio na barriga e tensão.
- Voz hesitante.
- Coração acelerado e suor.
- Postura retraída.
- Aperto no peito.
- Cansaço de monitorar como está sendo percebido.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que você percebe poucos recursos para lidar com uma situação ou depende demais de sinais externos. Confiança cresce por experiência, não por certeza absoluta.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando impede escolhas, mantém dependência ou exige confirmação constante.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Medo, vergonha e ansiedade. A insegurança gira mais em torno de capacidade, valor ou estabilidade.

Decepção

Surge quando a realidade fica abaixo do que você esperava, acreditava ou precisava.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando alguém não cumpre uma promessa.
- Após um resultado ruim ou oportunidade perdida.
- Quando uma imagem idealizada de alguém, de si ou do futuro se desfaz.

POR DENTRO

- Tristeza, frustração e mágoa.
- Desencanto e perda de confiança.
- Raiva contida.
- Vazio após algo importante.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Eu esperava mais.”
- “Achei que seria diferente.”
- “Confiei e não aconteceu.”
- “Todo esse esforço para isso?”
- “Não sei se consigo acreditar novamente.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Afastar-se ou ficar frio.
- Cobrar explicações.
- Desistir de novos planos.
- Ruminar o que deveria ter acontecido.
- Generalizar que ninguém é confiável.
- Fingir que não se importou.

SINAIS NO CORPO

- Queda de energia e esvaziamento.
- Peso no peito e suspiros.
- Nó na garganta.
- Tensão na mandíbula.
- Cansaço e falta de apetite.
- Sensação de choque silencioso.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar a diferença entre expectativa e realidade. Às vezes pede luto; outras vezes, revisão de expectativas, comunicação mais clara ou novos limites.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando leva a cinismo permanente, isolamento ou desistência de objetivos.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Frustração e mágoa. A decepção depende de uma expectativa anterior.

Nojo

Ajuda a afastar você do que é percebido como contaminante, invasivo ou profundamente incompatível.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Diante de cheiros, sabores, imagens ou substâncias repulsivas.
- Em situações de invasão corporal ou violência.
- Pode variar bastante entre pessoas e culturas.

POR DENTRO

- Repulsa e aversão.
- Sensação de contaminação ou violação.
- Indignação.
- Urgência para afastar, limpar ou interromper contato.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Tira isso de perto.”
- “Isso é repugnante.”
- “Não quero tocar nem pensar nisso.”
- “Preciso me limpar.”
- “Como alguém consegue fazer isso?”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Recuar, virar o rosto ou sair.
- Evitar tocar ou comer.
- Lavar-se e higienizar.
- Fazer expressão de repulsa.
- Criticar ou rejeitar.
- Checar limpeza repetidamente.

SINAIS NO CORPO

- Náusea ou vontade de vomitar.
- Nariz franzido e lábios contraídos.
- Garganta fechada.
- Arrepios e recuo do corpo.
- Dor no estômago.
- Respiração presa.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode sinalizar necessidade de afastamento e proteção de limites físicos ou morais. Vale diferenciar risco real de uma sensação ampliada de contaminação.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando provoca rituais de limpeza, restrições ou evitação extensa de situações seguras.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Medo, desprezo e raiva. O nojo tende a afastar; a raiva mobiliza confronto.

Surpresa

Interrompe o automático e direciona a atenção para algo inesperado.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando recebe uma notícia inesperada.
- Diante de uma mudança repentina, encontro ou descoberta.
- Quando algo acontece de forma diferente do que você previa, seja agradável, desagradável ou ainda difícil de avaliar.

POR DENTRO

- Choque, espanto e confusão.
- Curiosidade e atenção intensa.
- Encantamento, animação ou receio, dependendo do que aconteceu.
- Sensação de precisar de alguns instantes para processar.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “O que aconteceu?”
- “Eu não esperava por isso.”
- “Isso é real?”
- “Preciso entender.”
- A mente pode ficar em branco por alguns instantes.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Parar e olhar.
- Perguntar o que aconteceu.
- Rir, chorar ou exclamar.
- Aproximar-se para entender ou afastar-se por cautela.
- Repetir a notícia.
- Buscar informações antes de reagir.

SINAIS NO CORPO

- Olhos mais abertos e sobrancelhas levantadas.
- Respiração presa ou inspiração rápida.
- Coração acelerado e sobressalto.
- Corpo parado por alguns segundos ou movimento brusco.
- Boca aberta, arrepios, calor ou tremor.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar que a realidade não combinou com a previsão feita pelo cérebro. A surpresa costuma ser breve; depois dela, outra emoção fica mais clara, como alegria, medo, raiva ou decepção.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando o estado de susto e alerta continua mesmo depois de a situação terminar ou quando qualquer mudança provoca desorganização intensa.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Medo, alegria e ansiedade. A surpresa é a reação inicial ao inesperado; as outras emoções mostram como o acontecimento foi interpretado.

Alegria

Sinaliza prazer, conexão, segurança ou aproximação de algo valorizado.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao receber uma boa notícia ou concluir algo importante.
- Em momentos simples de descanso, humor, música, comida ou companhia.
- Pode ser satisfação tranquila, não apenas euforia.

POR DENTRO

- Contentamento e entusiasmo.
- Leveza e paz.
- Interesse, curiosidade e esperança.
- Vontade de dividir o momento.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Que bom estar aqui.”
- “Isso valeu a pena.”
- “Quero aproveitar.”
- “Estou feliz com o que consegui.”
- “Tenho vontade de compartilhar.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Sorrir e se aproximar.
- Compartilhar notícias.
- Demonstrar carinho.
- Engajar-se em atividades.
- Celebrar e criar.
- Ajudar e explorar.
- Guardar lembranças.

SINAIS NO CORPO

- Sorriso espontâneo.
- Leveza e relaxamento.
- Energia e respiração solta.
- Calor no peito.
- Riso e vontade de se mover.
- Sono e apetite mais regulados.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que uma experiência, relação ou escolha combina com suas necessidades e valores. É uma pista do que nutre sua vida.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando a busca por euforia leva a riscos, pouco sono ou impulsividade muito fora do habitual.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Alívio e entusiasmo. O alívio vem depois de tensão; entusiasmo costuma trazer mais ativação.

Alívio

Aparece quando uma ameaça, pressão ou incerteza diminui.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Depois de receber um resultado, terminar uma tarefa ou resolver um conflito.
- Ao sair de uma situação difícil.
- Também surge ao evitar algo, mesmo quando a evitação mantém o problema depois.

POR DENTRO

- Segurança e tranquilidade.
- Gratidão ou alegria discreta.
- Cansaço após tensão.
- Sensação de espaço mental.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Ainda bem que passou.”
- “Agora posso respirar.”
- “Não preciso resolver isso agora.”
- “Foi menos pior do que imaginei.”
- “Estou seguro por enquanto.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Parar de checar.
- Descansar e retomar atividades.
- Compartilhar a notícia.
- Chorar depois que tudo passa.
- Evitar novamente para sentir alívio rápido.
- Adiar uma tarefa.

SINAIS NO CORPO

- Suspiro longo.
- Relaxamento dos ombros e mandíbula.
- Queda da tensão e do ritmo cardíaco.
- Leveza ou moleza.
- Vontade de rir, chorar ou dormir.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar que a pressão terminou ou que uma estratégia reduziu rapidamente a ansiedade. Resolver um problema e fugir dele podem gerar o mesmo alívio imediato, mas efeitos diferentes depois.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando você depende cada vez mais de fugir, cancelar, checar ou receber garantias.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Alegria e segurança. O alívio costuma aparecer depois que uma tensão diminui.

Esperança

Mantém aberta a possibilidade de mudança e sustenta ação diante de dificuldades.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando há sofrimento, mas você percebe algum caminho.
- Após receber apoio, informação ou uma pequena evidência de progresso.
- Quando um objetivo ainda parece possível, mesmo sem garantia.

POR DENTRO

- Ânimo e confiança cautelosa.
- Sentido e curiosidade.
- Alívio por não se sentir preso.
- Coragem para avançar mesmo com medo.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Talvez exista um caminho.”
- “Ainda não terminou.”
- “Posso tentar uma parte.”
- “Já lidei com outras coisas.”
- “Não tenho certeza, mas vale continuar.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Criar planos e dar pequenos passos.
- Buscar ajuda e recursos.
- Persistir após erros.
- Retomar cuidados.
- Aceitar alternativas.
- Tolerar a espera sem abandonar tudo.

SINAIS NO CORPO

- Energia um pouco maior.
- Respiração mais livre.
- Postura mais ereta.
- Sensação de abertura no peito.
- Vontade de levantar ou começar algo.
- Atenção para oportunidades.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que você reconhece possibilidade de influência, apoio ou aprendizado. Esperança realista não promete que tudo dará certo; ajuda a agir sem certeza.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando vira espera passiva ou mantém relações prejudiciais apenas pela promessa de mudança.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Otimismo, desejo e negação. Esperança inclui possibilidade e algum movimento possível.

Amor

Envolve vínculo, cuidado, interesse genuíno e proximidade sem apagar a individualidade.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Em relações afetivas, familiares, amigos e cuidado.
- Quando há confiança, intimidade e vontade de contribuir para o bem-estar do outro.
- Pode coexistir com raiva, medo e necessidade de limites.

POR DENTRO

- Afeto, ternura e confiança.
- Admiração e pertencimento.
- Vulnerabilidade.
- Paz para ser conhecido.
- Desejo de cuidar.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Quero que essa pessoa esteja bem.”
- “Posso ser eu mesmo aqui.”
- “Quero construir e dividir.”
- “Essa relação importa.”
- “Posso considerar o outro sem me abandonar.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Ouvir, cuidar e demonstrar carinho.
- Compartilhar tempo e dificuldades.
- Respeitar limites.
- Reparar conflitos.
- Apoiar sem assumir tudo.
- Manter vida e interesses próprios.

SINAIS NO CORPO

- Calor no peito e proximidade.
- Relaxamento e segurança.
- Sorriso e vontade de tocar ou abraçar.
- Energia e entusiasmo.
- Saudade e aperto na distância.
- Ansiedade quando há medo de perda.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que aquela pessoa ou vínculo tem valor. Amor saudável não exige fusão: pode incluir proximidade, escolha, reciprocidade, autonomia e limites.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando exige medo constante, controle, isolamento, humilhação ou abandono de si.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Paixão e dependência emocional. Intensidade não é sinônimo de segurança ou qualidade.

Ciúme

Surge quando um vínculo importante parece ameaçado por perda, comparação ou exclusão.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando alguém importante se aproxima de outra pessoa.
- Diante de mudanças de comportamento ou pouca clareza.
- Após experiências de traição ou abandono.

POR DENTRO

- Medo, insegurança, raiva e tristeza.
- Ameaça ao vínculo.
- Inferioridade e comparação.
- Necessidade de garantia.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Vou ser trocado.”
- “A outra pessoa é melhor.”
- “Estão escondendo algo.”
- “Preciso descobrir.”
- “Se me amasse, não faria isso.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Checar celular, redes ou horários.
- Perguntar repetidamente.
- Testar o amor.
- Controlar amizades e atividades.
- Competir com uma ameaça.
- Afastar-se ou provocar ciúme.
- Conversar sobre acordos.

SINAIS NO CORPO

- Coração acelerado e aperto no peito.
- Calor, tensão e náusea.
- Agitação e insônia.
- Mandíbula apertada.
- Urgência para olhar, perguntar ou confrontar.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar medo de perder vínculo, valor ou segurança. Ajuda observar evidências reais, acordos da relação e crenças que ampliam a ameaça.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando vira vigilância, proibição, invasão de privacidade, agressão ou acusações constantes.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Inveja e insegurança. No ciúme, teme-se perder um vínculo; na inveja, deseja-se algo do outro.

Inveja

Aparece quando algo que outra pessoa tem evidencia uma falta, desejo ou comparação em você.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao ver conquistas, aparência, relações ou reconhecimento de alguém.
- Quando você sente que ficou para trás.
- Em ambientes de competição e exposição constante.

POR DENTRO

- Desejo, inferioridade e frustração.
- Vergonha por sentir inveja.
- Raiva ou ressentimento.
- Sensação de falta ou atraso.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Por que ela conseguiu e eu não?”
- “Eu queria ter isso.”
- “Talvez eu nunca chegue lá.”
- “Não é justo.”
- “Se ela falhar, vou me sentir menos atrás.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Comparar detalhes da própria vida.
- Acompanhar demais a pessoa.
- Criticar ou diminuir.
- Evitar contato.
- Imitar escolhas.
- Desistir.
- Usar a comparação como pista de um objetivo.

SINAIS NO CORPO

- Aperto no peito ou estômago.
- Calor, tensão e inquietação.
- Peso e queda de energia.
- Mandíbula contraída.
- Agitação ao acompanhar redes sociais.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode revelar algo que você deseja, valoriza ou sente que lhe falta. A pergunta útil é: “o que exatamente me tocou e isso combina com a vida que quero?”.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando domina relações, leva a sabotagem ou apaga suas próprias conquistas.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Ciúme e admiração. Admiração inspira; inveja dói pela comparação.

Orgulho

Reconhece esforço, capacidade, pertencimento ou realização.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Depois de superar uma dificuldade ou aprender algo.
- Ao ver alguém importante conquistar algo.
- Quando você reconhece uma parte de si antes desvalorizada.

POR DENTRO

- Satisfação, dignidade e confiança.
- Alegria e competência.
- Pertencimento.
- Gratidão pelo próprio esforço.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Eu consegui.”
- “Isso exigiu esforço.”
- “Posso reconhecer essa conquista.”
- “Estou feliz por fazer parte disso.”
- “Posso confiar mais em mim.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Compartilhar uma conquista.
- Aceitar elogios.
- Celebrar o progresso.
- Assumir novos desafios.
- Reconhecer quem ajudou.
- Falar de si com firmeza.

SINAIS NO CORPO

- Postura ereta e peito aberto.
- Sorriso e rosto vivo.
- Energia e firmeza.
- Respiração ampla.
- Calor agradável.
- Vontade de contar.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que algo realizado combina com seus valores e merece reconhecimento. Orgulho saudável fortalece; não precisa virar superioridade.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando depende de ser melhor que todos, impede admitir erros ou desvaloriza os outros.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Arrogância e autoestima. Arrogância precisa demonstrar superioridade; autoestima é mais ampla e estável.

Gratidão

Reconhece algo recebido, vivido ou preservado que teve valor para você.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao receber ajuda, cuidado ou oportunidade.
- Quando percebe algo cotidiano que passava despercebido.
- Pode coexistir com dor e não obriga a ignorar o que falta.

POR DENTRO

- Apreço, ternura e contentamento.
- Humildade e conexão.
- Alegria tranquila.
- Sensação de apoio.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Isso fez diferença.”
- “Eu reconheço o que recebi.”
- “Nem tudo está perdido.”
- “Quero mostrar que isso importou.”
- “Posso valorizar sem fingir que tudo está bem.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Agradecer.
- Cuidar do vínculo.
- Compartilhar ou retribuir.
- Prestar atenção a coisas simples.
- Guardar uma lembrança.
- Ser generoso.
- Reconhecer o bom sem negar o difícil.

SINAIS NO CORPO

- Calor no peito e relaxamento.
- Sorriso discreto.
- Nó na garganta ou lágrimas.
- Leveza e presença.
- Energia para se aproximar ou retribuir.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar fontes de apoio, sentido e conexão. Gratidão não é obrigação de positividade; é reconhecimento, não negação.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando é usada para impedir você de reclamar, colocar limites ou reconhecer sofrimento.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Alegria, alívio e dívida. Gratidão não cria obrigação de aceitar qualquer coisa em troca.

Empatia

É a capacidade de perceber e considerar a experiência emocional de outra pessoa.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Ao ouvir uma história ou observar sofrimento.
- Em relações de cuidado, amizade e trabalho.
- Pode existir compreensão mesmo sem concordância.

POR DENTRO

- Compaixão, preocupação e ternura.
- Tristeza ou alegria compartilhada.
- Desejo de acolher.
- Sensação de conexão.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Consigo imaginar como isso foi.”
- “Faz sentido que tenha reagido assim.”
- “O que essa pessoa pode precisar?”
- “Posso tentar compreender.”
- “Preciso ajudar” - às vezes em excesso.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Ouvir sem interromper.
- Validar.
- Perguntar antes de aconselhar.
- Oferecer ajuda concreta.
- Respeitar limites.
- Assumir problemas alheios.
- Evitar dizer não por culpa.

SINAIS NO CORPO

- Nó na garganta ou aperto no peito.
- Expressão que acompanha a do outro.
- Inclinar-se e manter atenção.
- Lágrimas, arrepios ou calor.
- Cansaço quando há exposição constante.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar conexão com a experiência de alguém. Empatia não exige sentir o mesmo, resolver tudo ou concordar. Compreensão e limites podem existir juntos.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando você absorve o sofrimento alheio, perde limites ou se responsabiliza por salvar todos.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Compaixão e fusão emocional. Compreender não significa assumir a vida do outro.

Rejeição

É a dor de perceber que você não foi escolhido, aceito, incluído ou correspondido.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Após término, recusa, crítica ou exclusão.
- Quando uma mensagem não é respondida ou um convite não vem.
- Pode ser ativada por sinais ambíguos após experiências anteriores.

POR DENTRO

- Tristeza, vergonha, raiva e insegurança.
- Sensação de ser descartável.
- Medo de ficar sozinho.
- Desejo de recuperar aceitação.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Não me querem.”
- “Eu não fui suficiente.”
- “Sempre vão me trocar.”
- “Fiz algo errado.”
- “Preciso reconquistar essa pessoa.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Insistir em contato.
- Rever conversas.
- Afastar-se antes de nova rejeição.
- Fingir indiferença.
- Comparar-se.
- Mudar demais para agradar.
- Evitar novas relações.

SINAIS NO CORPO

- Dor ou aperto no peito.
- Nó na garganta.
- Calor no rosto e vazio no estômago.
- Queda de energia.
- Agitação e insônia.
- Urgência para agir.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que pertencimento, afeto ou reconhecimento eram importantes. A rejeição fala daquela relação ou situação; não define seu valor inteiro.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando gera perseguição, humilhação, vingança ou evitação de todo vínculo.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Solidão, vergonha e decepção. A rejeição envolve uma resposta percebida do outro.

Desânimo

Reduz a energia quando o esforço parece não trazer resultado ou sentido suficiente.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Depois de tentativas frustradas, rotina cansativa ou pouca recompensa.
- Quando uma tarefa parece grande demais.
- Pode aparecer com tristeza, estresse e sobrecarga.

POR DENTRO

- Falta de impulso ou interesse.
- Estagnação.
- Irritação consigo mesmo.
- Vazio ou indiferença temporária.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Não vai adiantar.”
- “Não tenho energia para começar.”
- “É coisa demais.”
- “Depois eu vejo.”
- “Não consigo manter nada.”

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Adiar tarefas.
- Ficar no celular ou na cama.
- Reduzir atividades prazerosas.
- Evitar começar.
- Fazer só o urgente.
- Desistir no primeiro obstáculo.
- Começar por poucos minutos.

SINAIS NO CORPO

- Peso e pouca energia.
- Sonolência e vontade de deitar.
- Movimentos lentos.
- Cansaço mental.
- Dor de cabeça.
- Pouca disposição mesmo após descansar.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar cansaço, baixa expectativa de resultado ou desconexão entre a tarefa e seus valores. Nem sempre é falta de vontade.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando persiste por semanas, reduz autocuidado e funcionamento ou vem com desesperança.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Tristeza e esgotamento. “Preguiça” costuma ser um rótulo pouco preciso para experiências diferentes.

Mágoa

Surge quando algo em uma relação fere você e o impacto continua presente.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Após uma crítica, traição, indiferença ou quebra de confiança.
- Quando você esperava cuidado e recebeu afastamento ou desrespeito.
- Quando houve pedido de desculpas, mas ainda não houve reparação suficiente.

POR DENTRO

- Ferimento, decepção e tristeza.
- Raiva contida ou ressentimento.
- Desconfiança.
- Desejo de ser compreendido ou reparado.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Eu não esperava isso dessa pessoa.”
- “Parece que o que senti não importou.”
- “Não consigo esquecer.”
- “Se eu me aproximar, posso me machucar de novo.”
- Repassar a conversa e imaginar o que deveria ter dito.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Afastar-se ou ficar em silêncio.
- Rever a situação muitas vezes.
- Responder de forma fria ou indireta.
- Testar se a pessoa realmente se importa.
- Evitar vulnerabilidade.
- Buscar conversa, limite ou reparação.

SINAIS NO CORPO

- Aperto ou peso no peito.
- Nó na garganta e vontade de chorar.
- Tensão no rosto, pescoço e ombros.
- Cansaço e queda de energia.
- Estômago embrulhado.
- Dificuldade para relaxar perto da pessoa.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode indicar que um vínculo, expectativa ou necessidade de respeito foi atingido. Ajuda a diferenciar o que aconteceu, o significado atribuído e o que seria necessário para reparar ou proteger você daqui para frente.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando alimenta ruminância, vingança, isolamento prolongado ou impede qualquer aproximação mesmo após mudanças reais.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Raiva, tristeza e decepção. A mágoa costuma reunir dor afetiva e lembrança persistente do que aconteceu.

Saudade

Mantém a ligação com alguém, um lugar ou uma fase que teve valor e agora está ausente.

QUANDO COSTUMA APARECER?

- Quando uma pessoa está longe ou morreu.
- Ao lembrar de uma rotina, relação, casa, trabalho ou fase da vida.
- Em datas, músicas, cheiros e lugares ligados ao passado.

POR DENTRO

- Ternura, tristeza e afeto.
- Vazio e distância.
- Gratidão misturada com dor.
- Desejo de proximidade.

PENSAMENTOS QUE PODEM SURTIR

- “Eu queria viver isso de novo.”
- “As coisas eram diferentes naquela época.”
- “Queria que essa pessoa estivesse aqui.”
- “Tenho medo de esquecer.”
- Comparar o presente com a lembrança.

O QUE PODE APARECER NO COMPORTAMENTO

- Rever fotos, mensagens e objetos.
- Ouvir músicas e visitar lugares.
- Procurar contato.
- Contar histórias.
- Criar rituais de lembrança.
- Isolar-se quando recordar dói demais.

SINAIS NO CORPO

- Nó na garganta e lágrimas.
- Aperto suave ou peso no peito.
- Calor e relaxamento ao lembrar de algo bom.
- Vazio no estômago.
- Arrepios.
- Queda temporária de energia.

O QUE PODE ESTAR TENTANDO COMUNICAR?

Pode mostrar que algo foi importante e continua fazendo parte da sua história. A saudade permite manter o vínculo com a lembrança sem exigir que o presente seja igual ao passado.

QUANDO MERECE ATENÇÃO

Quando a pessoa deixa de investir no presente, idealiza completamente o passado ou permanece tomada por sofrimento intenso e incapacitante.

PODE SER CONFUNDIDA COM

Tristeza, solidão e luto. A saudade inclui vínculo e lembrança; a solidão fala mais da falta de conexão no presente.

Emoções parecidas

A diferença costuma aparecer no foco da emoção, não apenas na intensidade.

Ansiedade x Medo

Ansiedade olha para o que pode acontecer. Medo reage a uma ameaça percebida como presente.

Raiva x Frustração

Raiva envolve injustiça ou invasão. Frustração aparece quando um objetivo é bloqueado.

Culpa x Vergonha

Culpa: "fiz algo errado". Vergonha: "há algo errado comigo".

Solidão x Rejeição

Solidão é falta de conexão. Rejeição é a dor de não ser aceito ou escolhido.

Insegurança x Medo

Insegurança duvida de capacidade ou valor. Medo busca proteção diante de ameaça.

Tristeza x Desânimo

Tristeza responde a perda. Desânimo reduz energia quando o esforço parece sem resultado.

Amor x Dependência

Amor pode incluir autonomia e limites. Dependência organiza o valor pessoal em torno do outro.

Emoções parecidas

A diferença costuma aparecer no foco da emoção, não apenas na intensidade.

Ciúme x Inveja

Ciúme teme perder um vínculo. Inveja deseja algo que o outro possui.

Alegria x Alívio

Alegria se aproxima de algo bom. Alívio surge quando uma tensão diminui.

Decepção x Frustração

Decepção depende de expectativa quebrada. Frustração pode ocorrer por qualquer impedimento.

Raiva x Mágoa

Raiva mobiliza reação e limite. Mágoa mantém a dor de algo vivido em um vínculo.

Tristeza x Saudade

Tristeza destaca a perda. Saudade mantém afeto e lembrança pelo que está ausente.

Surpresa x Medo

Surpresa é a reação breve ao inesperado. Medo aparece quando o inesperado é interpretado como ameaça.

Saudade x Luto

Saudade é uma experiência de vínculo com o que está ausente. Luto é um processo mais amplo de adaptação a uma perda.

Ainda não sei o que estou sentindo

Comece pelo que está mais fácil de observar.

1

O que aconteceu?

2

O que meu corpo fez?

3

O que passou pela minha cabeça?

4

O que deu vontade de fazer?

5

Qual emoção deste guia mais parece com a experiência?

6

O que essa emoção pode estar tentando comunicar?

O nome não precisa ser perfeito. Ele só precisa ajudar você a compreender melhor o momento e escolher o próximo passo com mais consciência.

Referências e cuidados

Base teórica utilizada na organização do material

Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Latin, H. M., Ellard, K. K., Bullis, J. R., Bentley, K. H., Boettcher, H. T., & Cassiello-Robbins, C. (2018). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide (2nd ed.). Oxford University Press.

Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Houghton Mifflin Harcourt.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.

Beck, J. S. (2020). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (3rd ed.). Guilford Press.

Clark, D. A., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice. Guilford Press.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200.
<https://doi.org/10.1080/02699939208411068>

Gross, J. J. (Ed.). (2014). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). Guilford Press.

Leahy, R. L., Tirsch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press.

Importante: este guia é um recurso de apoio, não um teste ou instrumento diagnóstico. Use as páginas como hipóteses de compreensão, não para provar o que você deveria sentir. Sinais físicos também podem ter outras causas. Em situações de risco, violência, crise intensa, perda importante de funcionamento ou pensamentos de morte, procure ajuda profissional e serviços de emergência.

Material desenvolvido por

Mateus Ribeiro Marcos

Psicólogo Clínico | CRP 08/38930