Resultados

Análisis Factorial Exploratorio

Cargas factoriales

	Variable	Factor [specific factor]						
	1	2	3	4	5	6	7	Unicidad
EXT4	-0.755							0.429
EXT2	-0.752							0.412
EXT1	0.718							0.425
EXT7	0.683							0.470
EXT5	0.673							0.423
EXT10	-0.653							0.564
EXT3	0.632							0.434
EXT9	0.622							0.555
EXT8	-0.617							0.624
EXT6	-0.542							0.568
EST8		0.755						0.373
EST9		0.745						0.465
EST6		0.729						0.449
EST7		0.707						0.458
EST1		0.672						0.475
EST3		0.574						0.587
EST10		0.568						0.518
EST2		-0.528					0.342	0.637
EST5		0.472						0.758
EST4								0.807
AGR4			0.789					0.389
AGR9			0.670					0.507
AGR5			-0.624					0.509
AGR6			0.576					0.647
AGR8			0.564					0.606
AGR7	-0.322		-0.512					0.536
AGR1			-0.471					0.712
AGR2			0.418					0.670
AGR3			-0.360					0.745
AGR10			0.345					0.676
CSN5				0.650				0.553
CSN9				0.638				0.561
CSN1				0.607				0.592
CSN7				0.597				0.604
CSN6				-0.595				0.568
CSN2				-0.522				0.646
CSN4		0.313		-0.485				0.579

Cargas factoriales

Variable	Factor [specific factor]							
	1	2	3	4	5	6	7	Unicidad
CSN10				0.475				0.700
CSN3				0.441				0.753
CSN8				-0.427				0.683
OPN6					-0.720			0.491
OPN3					0.710			0.489
OPN10					0.655			0.404
OPN5					0.436			0.545
OPN4					-0.335			0.735
OPN9								0.812
OPN8						0.704		0.512
OPN1						0.703		0.468
OPN7						0.565		0.559
OPN2						-0.389		0.648

Note. El método de extracción ‘Residuo mínimo’ se usó en combinación con una rotación ‘oblimin’

[3]

Estadísticas de los Factores

Resumen

Variable	Suma de cargas al cuadrado	% de varianza	% acumulado
1	5.08	10.16	10.2
2	4.43	8.85	19.0
3	3.48	6.95	26.0
4	3.32	6.64	32.6
5	2.17	4.35	36.9
6	2.01	4.02	41.0
7	1.19	2.37	43.3

Correlaciones Entre Factores

	1	2	3	4	5	6	7
1	—	-0.165	0.1858	0.0687	0.18943	0.0356	0.0733
2		—	0.0359	-0.2032	-0.00352	-0.0611	0.0619
3			—	0.1720	0.14366	0.0257	0.0285
4				—	-0.04089	-0.0150	0.0292
5					—	0.3838	0.0321
6						—	0.1102
7							—

Ajuste del Modelo

Medidas de Ajuste del Modelo

	IC 90% del RMSEA				Prueba del Modelo		
RMSEA	Más bajo	Superior	TLI	BIC	χ^2	gl	p
0.0461	0.0439	0.0483	0.855	-3576	2408	896	< .001

Comprobaciones de Supuestos

Prueba de esfericidad de Bartlett

χ^2	gl	p
15559	1225	< .001

Medida de Idoneidad del Muestreo KMO

	MSA
Global	0.871
EXT1	0.904
EXT2	0.907
EXT3	0.938
EXT4	0.911
EXT5	0.938
EXT6	0.930
EXT7	0.921
EXT8	0.868
EXT9	0.893
EXT10	0.910
EST1	0.867
EST2	0.872
EST3	0.861
EST4	0.813
EST5	0.910
EST6	0.897
EST7	0.843
EST8	0.851
EST9	0.892
EST10	0.908
AGR1	0.833
AGR2	0.886
AGR3	0.878
AGR4	0.848
AGR5	0.890
AGR6	0.875
AGR7	0.906
AGR8	0.916
AGR9	0.875
AGR10	0.902
CSN1	0.893
CSN2	0.780
CSN3	0.824
CSN4	0.898
CSN5	0.876
CSN6	0.819
CSN7	0.850
CSN8	0.905
CSN9	0.868
CSN10	0.847
OPN1	0.733

Medida de Idoneidad del Muestreo KMO

	MSA
OPN2	0.762
OPN3	0.746
OPN4	0.745
OPN5	0.848
OPN6	0.772
OPN7	0.793
OPN8	0.712
OPN9	0.833
OPN10	0.823

Valores propios


Valores propios iniciales

Variable	Valor propio
1	6.5217
2	4.1044
3	3.1434
4	2.5578
5	1.7049
6	0.8450
7	0.4695
8	0.2422
9	0.2035
10	0.1347
11	0.1135
12	0.0359
13	0.0164
14	-0.0173
15	-0.0427
16	-0.0886
17	-0.1002
18	-0.1295
19	-0.1354
20	-0.1764
21	-0.1846
22	-0.2114
23	-0.2308
24	-0.2375
25	-0.2704
26	-0.2838
27	-0.2964
28	-0.3118
29	-0.3388
30	-0.3504
31	-0.3569
32	-0.3702
33	-0.3749
34	-0.4059
35	-0.4069
36	-0.4227
37	-0.4419
38	-0.4607
39	-0.4742
40	-0.4862
41	-0.4993

Valores propios iniciales

Variable	Valor propio
42	-0.5345
43	-0.5501
44	-0.5756
45	-0.5797
46	-0.6001
47	-0.6246
48	-0.6486
49	-0.6637
50	-0.6885

Gráfico de sedimentación



Análisis Factorial Confirmatorio

Cargas factoriales

				Intervalo de Confianza al 95%				
Variable	Indicador	Estimador	EE	Más bajo	Superior	Z	p	Estimador Estándar
Extraversión	EXT1	0.929	0.0410	0.849	1.010	22.66	< .001	0.722
	EXT2	-0.944	0.0419	-1.026	-0.861	-22.54	< .001	-0.720
	EXT3	0.867	0.0394	0.790	0.944	21.99	< .001	0.707
	EXT4	-0.879	0.0397	-0.957	-0.801	-22.17	< .001	-0.711
	EXT5	0.934	0.0396	0.856	1.011	23.60	< .001	0.744
	EXT6	-0.727	0.0417	-0.809	-0.646	-17.44	< .001	-0.590
	EXT7	1.014	0.0440	0.928	1.100	23.02	< .001	0.731
	EXT8	-0.706	0.0440	-0.793	-0.620	-16.04	< .001	-0.551
	EXT9	0.798	0.0442	0.711	0.885	18.06	< .001	0.607
	EXT10	-0.797	0.0418	-0.879	-0.715	-19.07	< .001	-0.633
Estabilidad	EST1	0.830	0.0447	0.743	0.918	18.56	< .001	0.632
	EST2	-0.573	0.0427	-0.657	-0.489	-13.41	< .001	-0.477
	EST3	0.599	0.0393	0.522	0.676	15.24	< .001	0.538
	EST4	-0.364	0.0450	-0.452	-0.276	-8.11	< .001	-0.299
	EST5	0.613	0.0451	0.525	0.702	13.59	< .001	0.481
	EST6	0.942	0.0422	0.859	1.025	22.30	< .001	0.721
	EST7	1.009	0.0415	0.927	1.090	24.29	< .001	0.773
	EST8	1.089	0.0418	1.007	1.171	26.08	< .001	0.811
	EST9	0.887	0.0417	0.806	0.969	21.28	< .001	0.695
	EST10	0.819	0.0447	0.731	0.907	18.32	< .001	0.618
Amabilidad	AGR1	0.615	0.0494	0.518	0.712	12.46	< .001	0.453
	AGR2	-0.579	0.0395	-0.657	-0.502	-14.69	< .001	-0.528
	AGR3	0.434	0.0481	0.339	0.528	9.02	< .001	0.338
	AGR4	-0.811	0.0366	-0.883	-0.739	-22.16	< .001	-0.734
	AGR5	0.739	0.0380	0.665	0.813	19.46	< .001	0.661
	AGR6	-0.656	0.0435	-0.741	-0.571	-15.08	< .001	-0.537
	AGR7	0.660	0.0385	0.585	0.736	17.13	< .001	0.604
	AGR8	-0.645	0.0368	-0.717	-0.573	-17.53	< .001	-0.606
	AGR9	-0.784	0.0389	-0.860	-0.708	-20.14	< .001	-0.683
	AGR10	-0.484	0.0376	-0.558	-0.411	-12.89	< .001	-0.468
Responsabilidad	CSN1	0.715	0.0402	0.636	0.794	17.78	< .001	0.623
	CSN2	-0.700	0.0510	-0.800	-0.600	-13.73	< .001	-0.507
	CSN3	0.416	0.0373	0.343	0.489	11.15	< .001	0.417
	CSN4	-0.711	0.0456	-0.800	-0.621	-15.58	< .001	-0.563
	CSN5	0.850	0.0438	0.764	0.936	19.39	< .001	0.666
	CSN6	-0.818	0.0497	-0.916	-0.721	-16.45	< .001	-0.591
	CSN7	0.630	0.0410	0.549	0.710	15.37	< .001	0.555
	CSN8	-0.584	0.0426	-0.667	-0.500	-13.68	< .001	-0.500

Cargas factoriales

Variable	Indicador	Estimador	EE	Intervalo de Confianza al 95%		Z	p	Estimador Estándar
				Más bajo	Superior			
Apertura	CSN9	0.798	0.0451	0.710	0.887	17.68	< .001	0.623
	CSN10	0.439	0.0387	0.363	0.515	11.33	< .001	0.424
	OPN1	0.633	0.0444	0.546	0.720	14.24	< .001	0.544
	OPN2	-0.509	0.0434	-0.594	-0.424	-11.74	< .001	-0.451
	OPN3	0.626	0.0406	0.547	0.706	15.44	< .001	0.569
	OPN4	-0.450	0.0414	-0.532	-0.369	-10.87	< .001	-0.415
	OPN5	0.611	0.0345	0.544	0.679	17.71	< .001	0.637
	OPN6	-0.564	0.0414	-0.645	-0.483	-13.63	< .001	-0.511
	OPN7	0.494	0.0376	0.421	0.568	13.14	< .001	0.496
	OPN8	0.564	0.0485	0.469	0.659	11.64	< .001	0.455
	OPN9	0.313	0.0385	0.237	0.388	8.12	< .001	0.313
	OPN10	0.762	0.0361	0.691	0.833	21.09	< .001	0.739

[4]

Estimadores de los Factores

Covarianzas de los Factores

		Estimador	EE	Intervalo de Confianza al 95%		Z	p	Estimador Estándar
				Más bajo	Superior			
Extraversión	Extraversión	1.00000 [a]						
	Estabilidad	-0.19688	0.0386	-0.2726	-0.12119	-5.098	< .001	-0.19688
	Amabilidad	-0.36490	0.0372	-0.4378	-0.29205	-9.817	< .001	-0.36490
	Responsabilidad	0.10222	0.0411	0.0217	0.18275	2.488	.013	0.10222
	Apertura	0.24148	0.0401	0.1629	0.32004	6.024	< .001	0.24148
Estabilidad	Estabilidad	1.00000 [a]						
	Amabilidad	-0.00442	0.0415	-0.0857	0.07687	-0.107	.915	-0.00442
	Responsabilidad	-0.30377	0.0392	-0.3805	-0.22703	-7.758	< .001	-0.30377
	Apertura	-0.07677	0.0422	-0.1595	0.00595	-1.819	.069	-0.07677
Amabilidad	Amabilidad	1.00000 [a]						
	Responsabilidad	-0.21420	0.0413	-0.2951	-0.13328	-5.188	< .001	-0.21420
	Apertura	-0.20649	0.0416	-0.2881	-0.12488	-4.959	< .001	-0.20649
Responsabilidad	Responsabilidad	1.00000 [a]						
	Apertura	0.01822	0.0440	-0.0680	0.10448	0.414	.679	0.01822
Apertura	Apertura	1.00000 [a]						

[a] parámetro fijo

Ajuste del Modelo

Prueba Para un Ajuste Exacto

χ^2	gl	p
5295	1165	< .001

Medidas de Ajuste

				IC 90% del RMSEA			
CFI	TLI	SRMR	RMSEA	Más bajo	Superior	AIC	BIC
0.719	0.705	0.0790	0.0668	0.0650	0.0686	116438	117186

Análisis Factorial Confirmatorio

Cargas factoriales

Variable	Indicador	Estimador	EE	Estimador Estándar
Extraversión	EXT1	0.930	0.0410	0.723
	EXT2	-0.945	0.0418	-0.721
	EXT3	0.866	0.0394	0.706
	EXT4	-0.878	0.0397	-0.710
	EXT5	0.934	0.0396	0.744
	EXT6	-0.728	0.0417	-0.591
	EXT7	1.014	0.0440	0.731
	EXT8	-0.706	0.0440	-0.551
	EXT9	0.798	0.0442	0.607
	EXT10	-0.796	0.0418	-0.633
Estabilidad emocional	EST1	0.830	0.0447	0.632
	EST2	-0.572	0.0427	-0.476
	EST3	0.598	0.0393	0.537
	EST4	-0.363	0.0450	-0.297
	EST5	0.614	0.0451	0.482
	EST6	0.943	0.0422	0.721
	EST7	1.010	0.0415	0.774
	EST8	1.089	0.0417	0.812
	EST9	0.887	0.0417	0.694
	EST10	0.817	0.0447	0.616
Amabilidad	AGR1	0.613	0.0494	0.452
	AGR2	-0.580	0.0394	-0.528
	AGR3	0.434	0.0481	0.338
	AGR4	-0.810	0.0366	-0.733
	AGR5	0.739	0.0380	0.661
	AGR6	-0.657	0.0435	-0.537
	AGR7	0.661	0.0385	0.605
	AGR8	-0.646	0.0368	-0.607
	AGR9	-0.783	0.0389	-0.682
	AGR10	-0.484	0.0376	-0.468
Responsabilidad	CSN1	0.715	0.0402	0.623
	CSN2	-0.700	0.0510	-0.507
	CSN3	0.416	0.0373	0.417
	CSN4	-0.711	0.0456	-0.563
	CSN5	0.850	0.0438	0.666
	CSN6	-0.818	0.0497	-0.591
	CSN7	0.630	0.0410	0.555
	CSN8	-0.584	0.0426	-0.500
	CSN9	0.798	0.0451	0.623
	CSN10	0.439	0.0387	0.425
Apertura A	OPN6	0.607	0.0419	0.550

Cargas factoriales

Variable	Indicador	Estimador	EE	Estimador Estándar
Apertura B	OPN3	-0.661	0.0409	-0.600
	OPN10	-0.849	0.0351	-0.823
	OPN5	-0.630	0.0340	-0.657
	OPN4	0.391	0.0417	0.360
	OPN8	0.890	0.0433	0.718
	OPN1	0.948	0.0409	0.815
	OPN7	0.524	0.0380	0.526
	OPN2	-0.480	0.0445	-0.426

[4]

Estimadores de los Factores

Covarianzas de los Factores

		Estimador	EE	Estimador Estándar
Extraversión	Extraversión	1.00000 [a]		
	Estabilidad emocional	-0.19647	0.0386	-0.19647
	Amabilidad	-0.36525	0.0372	-0.36525
	Responsabilidad	0.10213	0.0411	0.10213
	Apertura A	-0.28259	0.0394	-0.28259
	Apertura B	0.10245	0.0421	0.10245
Estabilidad emocional	Estabilidad emocional	1.00000 [a]		
	Amabilidad	-0.00419	0.0415	-0.00419
	Responsabilidad	-0.30378	0.0392	-0.30378
	Apertura A	0.02832	0.0424	0.02832
	Apertura B	-0.11598	0.0425	-0.11598
Amabilidad	Amabilidad	1.00000 [a]		
	Responsabilidad	-0.21435	0.0413	-0.21435
	Apertura A	0.23128	0.0416	0.23128
	Apertura B	-0.04322	0.0437	-0.04322
Responsabilidad	Responsabilidad	1.00000 [a]		
	Apertura A	-0.01763	0.0443	-0.01763
	Apertura B	0.00837	0.0449	0.00837
Apertura A	Apertura A	1.00000 [a]		
	Apertura B	-0.51727	0.0373	-0.51727
Apertura B	Apertura B	1.00000 [a]		

[a] parámetro fijo

Ajuste del Modelo

Prueba Para un Ajuste Exacto

χ^2	gl	p
4834	1112	< .001

Medidas de Ajuste

				IC 90% del RMSEA			
CFI	TLI	SRMR	RMSEA	Más bajo	Superior	AIC	BIC
0.744	0.729	0.0773	0.0649	0.0630	0.0668	113926	114684

Descriptivas

Descriptivas

	Asimetría	
	Asimetría	EE
EXT1	0.18526	0.0867
EXT2	0.16667	0.0867
EXT3	-0.32385	0.0867
EXT4	-0.17298	0.0867
EXT5	-0.33731	0.0867
EXT6	0.60237	0.0867
EXT7	0.12395	0.0867
EXT8	-0.38811	0.0867
EXT9	0.06309	0.0867
EXT10	-0.45237	0.0867
EST1	-0.36416	0.0867
EST2	-0.34869	0.0867
EST3	-0.88954	0.0867
EST4	0.26843	0.0867
EST5	0.12200	0.0867
EST6	0.11331	0.0867
EST7	-0.00570	0.0867
EST8	0.23380	0.0867
EST9	-0.17740	0.0867
EST10	0.12408	0.0867
AGR1	0.68612	0.0867
AGR2	-0.91568	0.0867
AGR3	0.58373	0.0867
AGR4	-1.14839	0.0867
AGR5	0.79144	0.0867
AGR6	-0.91611	0.0867
AGR7	0.78288	0.0867
AGR8	-0.87087	0.0867
AGR9	-0.87431	0.0867
AGR10	-0.61660	0.0867
CSN1	-0.43623	0.0867
CSN2	-0.07816	0.0867
CSN3	-0.95487	0.0867
CSN4	0.23524	0.0867
CSN5	0.31770	0.0867
CSN6	0.09866	0.0867
CSN7	-0.68261	0.0867
CSN8	0.23939	0.0867
CSN9	-0.25642	0.0867
CSN10	-0.59100	0.0867

Descriptivas

	Asimetría	
	Asimetría	EE
OPN1	-0.64785	0.0867
OPN2	0.79369	0.0867
OPN3	-0.92807	0.0867
OPN4	0.87831	0.0867
OPN5	-0.78611	0.0867
OPN6	1.06401	0.0867
OPN7	-1.02647	0.0867
OPN8	-0.19715	0.0867
OPN9	-1.14324	0.0867
OPN10	-0.77476	0.0867

References

[1] R Core Team (2026). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.6) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2026-05-11).

[2] The jamovi project (2026). *jamovi*. (Version 28) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.

[3] Revelle, W. (2026). *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=psych.

[4] Rosseel, Y., Jorgensen, T. D., De Wilde, L., Oberski, D., Byrnes, J., Vanbrabant, L., Savalei, V., Merkle, E., Hallquist, M., Rhemtulla, M., Katsikatsou, M., Barendse, M., Rockwood, N., Scharf, F., Du, H., Jamil, H., Classe, F. (2025). *lavaan: Latent Variable Analysis*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=lavaan.