

Criação do relatório: 16 de fev. de 2026, 18:58:03

https://academy-landingpage.replit.app/

Analisar

Celular Computador

Entender a experiência dos seus usuários Nenhum dado

Diagnosticar problemas de desempenho

80

Desempenho

86

Acessibilidade

100

Práticas recomendadas

92

SEO

80

Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

▲ 0-49

■ 50-89

● 90-100

Abzir Academy

A maior plataforma de pesquisa quantitativa da América Latina.

Conheça os profissionais e tenha acesso a dados levantados exclusivamente a distância de forma para se tornar um pesquisador de excelência.

Seu desafio é aqui

Calcular os dados

Se o usuário não consegue ver mais opções de download

Assinar plano

MÉTRICAS

Abzir Academy

Abzir Academy

Abzir Academy

Abzir Academy

Abzir Academy

Abzir Academy

First Contentful Paint

2,8 s

Total Blocking Time

30 ms

Speed Index

5,1 s

Largest Contentful Paint

3,9 s

Cumulative Layout Shift

0

Captured at 16 de fev. de 2026, 18:58 BRT

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1

Sessão de uma única página

Carregamento inicial da página

Limitação lenta de 4G

Using HeadlessChromium 144.0.7559.132 with Ir

Ver Treemap

Mostrar auditorias relevantes para:

All

FCP

LCP

TBT

CLS

INSIGHTS

Renderizar solicitações de bloqueio — Economia estimada de 150 ms

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser deferidas ou colocadas inline para que fiquem fora do caminho crítico. LCP FCP For a pontuação

URL	Tamanho da transferência	Duração
replit.app	16,9 KiB	310 ms
/assets/index-BPJ8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app)	16,9 KiB	310 ms

Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 171 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem LCP FCP For a pontuação

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada
replit.app	201,1 KiB	171,3 KiB

Preview Calculadora de Tamanho Amostral

/assets/Tamanho_Amostral.webp (academy-landingpage.replit.app)

98,9 KiB

89,5 KiB

strat_1771268936173-D6NwIocK.webp" alt="Preview Calculadora de Tamanho Amostral" loading="lazy" class="w-full h-auto block" data-testid="img-tool-preview">

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1919x1079) para as dimensões exibidas (592x333). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

89,5 KiB

replit.app

Própria

/assets/index-BPJ8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app)

16,9 KiB

310 ms

Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 171 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. [Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem](#)

LCPFCPFora da pontuação

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada
replit.app Própria	201,1 KiB	171,3 KiB
 Preview Calculadora de Tamanho Amostral
	/assets/Tamanho_A.....webp (academy-landingpage.replit.app)	98,9 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1919x1079) para as dimensões exibidas (592x333). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	89,5 KiB	
replit.app Própria	16,9 KiB	310 ms
/assets/index-BPJ8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app)		310 ms

Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 171 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. [Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem](#)

LCPFCPFora da pontuação

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada
replit.app Própria	201,1 KiB	171,3 KiB
 Preview Calculadora de Tamanho Amostral
	/assets/Tamanho_A.....webp (academy-landingpage.replit.app)	98,9 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1919x1079) para as dimensões exibidas (592x333). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	89,5 KiB	
 UFMG
	/logos/UFMG.webp (academy-landingpage.replit.app)	8,2 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (400x150) para as dimensões exibidas (205x77). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	6,6 KiB	
 UMass Dartmouth
	/logos/Dartmouth.webp (academy-landingpage.replit.app)	8,2 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (400x150) para as dimensões exibidas (205x77). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	6,0 KiB	
 UFScar
	/logos/UFSCAR.webp (academy-landingpage.replit.app)	6,4 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (400x150) para as dimensões exibidas (205x77). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	4,7 KiB	
 UNICAMP
	/logos/UNICAMP.webp (academy-landingpage.replit.app)	5,8 KiB
Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (400x150) para as dimensões exibidas (205x77). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	4,7 KiB	

para reduzir o tamanho do download da imagem.

▲ Reflow forçado

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como offsetWidth) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso pode resultar em desempenho ruim. Saiba mais sobre [reflows forçados](#) e possíveis reduções de risco.

Fora da pontuação

Chamada de função principal	Tempo total de reflow
/assets/index-D1KGKol-js3:10627 (academy-landingpage.replit.app)	44 ms

Fonte	Tempo total de reflow
/assets/tools-sec...js:1:5420 (academy-landingpage.replit.app)	44 ms
[sem atribuição]	0 ms

▲ Árvore de dependência da rede

Evite encadear solicitações críticas reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. [LCP](#) [Fora da pontuação](#)

Latência máxima do caminho crítico: 546 ms

Navegação inicial

https://academy-landingpage.replit.app - 121 ms, 1,31 KiB

/assets/index-D1KGKol-js (academy-landingpage.replit.app) - 326 ms, 125,43 KiB

/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app) - 502 ms, 3,99 KiB

/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app) - 545 ms, 1,50 KiB

/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app) - 529 ms, 0,81 KiB

/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app) - 458 ms, 0,96 KiB

/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app) - 528 ms, 0,67 KiB

/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 510 ms, 20,60 KiB

/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app) - 516 ms, 0,64 KiB

/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app) - 546 ms, 0,64 KiB

/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app) - 466 ms, 2,18 KiB

/assets/certificate-section-DYqIzEb.js (academy-landingpage.replit.app) - 471 ms, 5,14 KiB

/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 501 ms, 3,35 KiB

/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app) - 464 ms, 3,23 KiB

/assets/index-BPj8IHbQ.css (academy-landingpage.replit.app) - 330 ms, 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

Origem	Fonte
/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app)	- 502 ms, 3,99 KiB
/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app)	- 545 ms, 1,50 KiB
/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app)	- 529 ms, 0,81 KiB
/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app)	- 458 ms, 0,96 KiB
/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app)	- 528 ms, 0,67 KiB
/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app)	- 510 ms, 20,60 KiB
/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app)	- 516 ms, 0,64 KiB
/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app)	- 546 ms, 0,64 KiB
/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app)	- 466 ms, 2,18 KiB
/assets/certificate-section-DYqIzEb.js (academy-landingpage.replit.app)	- 471 ms, 5,14 KiB
/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app)	- 501 ms, 3,35 KiB
/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app)	- 464 ms, 3,23 KiB
/assets/index-BPj8IHbQ.css (academy-landingpage.replit.app)	- 330 ms, 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

Origem	Fonte
/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app)	- 502 ms, 3,99 KiB
/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app)	- 545 ms, 1,50 KiB
/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app)	- 529 ms, 0,81 KiB
/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app)	- 458 ms, 0,96 KiB
/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app)	- 528 ms, 0,67 KiB
/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app)	- 510 ms, 20,60 KiB
/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app)	- 516 ms, 0,64 KiB
/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app)	- 546 ms, 0,64 KiB
/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app)	- 466 ms, 2,18 KiB
/assets/certificate-section-DYqIzEb.js (academy-landingpage.replit.app)	- 471 ms, 5,14 KiB
/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app)	- 501 ms, 3,35 KiB
/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app)	- 464 ms, 3,23 KiB
/assets/index-BPj8IHbQ.css (academy-landingpage.replit.app)	- 330 ms, 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira

solicitação para essa origem é feita. A pagina fez a pré-conexao com as seguintes origens:

Origem	Fonte
	/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app) - 502 ms , 3,99 KiB
	/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app) - 545 ms , 1,50 KiB
	/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app) - 529 ms , 0,81 KiB
	/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app) - 458 ms , 0,96 KiB
	/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app) - 528 ms , 0,67 KiB
	/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 510 ms , 20,60 KiB
	/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app) - 516 ms , 0,64 KiB
	/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app) - 546 ms , 0,64 KiB
	/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app) - 466 ms , 2,18 KiB
	/assets/certificate-section-DYyqIZeb.js (academy-landingpage.replit.app) - 471 ms , 5,14 KiB
	/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 501 ms , 3,35 KiB
	/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app) - 464 ms , 3,23 KiB
	/assets/index-BPj8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app) - 330 ms , 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

Origem	Fonte
	/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app) - 502 ms , 3,99 KiB
	/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app) - 545 ms , 1,50 KiB
	/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app) - 529 ms , 0,81 KiB
	/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app) - 458 ms , 0,96 KiB
	/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app) - 528 ms , 0,67 KiB
	/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 510 ms , 20,60 KiB
	/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app) - 516 ms , 0,64 KiB
	/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app) - 546 ms , 0,64 KiB
	/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app) - 466 ms , 2,18 KiB
	/assets/certificate-section-DYyqIZeb.js (academy-landingpage.replit.app) - 471 ms , 5,14 KiB
	/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 501 ms , 3,35 KiB
	/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app) - 464 ms , 3,23 KiB
	/assets/index-BPj8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app) - 330 ms , 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

Origem	Fonte
	/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app) - 502 ms , 3,99 KiB
	/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app) - 545 ms , 1,50 KiB
	/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app) - 529 ms , 0,81 KiB
	/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app) - 458 ms , 0,96 KiB
	/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app) - 528 ms , 0,67 KiB
	/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 510 ms , 20,60 KiB
	/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app) - 516 ms , 0,64 KiB
	/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app) - 546 ms , 0,64 KiB
	/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app) - 466 ms , 2,18 KiB
	/assets/certificate-section-DYyqIZeb.js (academy-landingpage.replit.app) - 471 ms , 5,14 KiB
	/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 501 ms , 3,35 KiB
	/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app) - 464 ms , 3,23 KiB
	/assets/index-BPj8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app) - 330 ms , 16,89 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de [pré-conexão](#) ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:



Origem	Fonte
	/assets/tools-sec...js (academy-landingpage.replit.app) - 502 ms , 3,99 KiB
	/assets/card-STjiCKY.js (academy-landingpage.replit.app) - 545 ms , 1,50 KiB
	/assets/users-D-xvj5gh.js (academy-landingpage.replit.app) - 529 ms , 0,81 KiB
	/assets/sparkles-BR6tpNMK.js (academy-landingpage.replit.app) - 458 ms , 0,96 KiB
	/assets/arrow-rig...js (academy-landingpage.replit.app) - 528 ms , 0,67 KiB
	/assets/hub-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 510 ms , 20,60 KiB
	/assets/chevron-d...js (academy-landingpage.replit.app) - 516 ms , 0,64 KiB
	/assets/chevron-right-CGHDeVSZ.js (academy-landingpage.replit.app) - 546 ms , 0,64 KiB
	/assets/support-s...js (academy-landingpage.replit.app) - 466 ms , 2,18 KiB
	/assets/certificate-section-DYyqIZeb.js (academy-landingpage.replit.app) - 471 ms , 5,14 KiB
	/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app) - 501 ms , 3,35 KiB
	/assets/faq-section-bQ-HDAKs.js (academy-landingpage.replit.app) - 464 ms , 3,23 KiB
	/assets/index-BPj8JHBQ.css (academy-landingpage.replit.app) - 330 ms , 16,89 KiB

Considere diminuir o tempo gasto na análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. [Aprenda a minimizar o trabalho da linha de execução principal.](#) [TBT](#) [Fora da pontuação](#)

Categoria	Tempo gasto
Other	2.990 ms
Script Evaluation	2.183 ms
Style & Layout	220 ms
Garbage Collection	218 ms
Rendering	153 ms
Script Parsing & Compilation	37 ms
Parse HTML & CSS	4 ms

■ Os elementos de imagem não têm `width` e `height` explícitas

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. [Aprenda a definir as dimensões de uma imagem.](#) [CLS](#) [Fora da pontuação](#)

URL		
replit.app Própria		
	Preview Calculadora de Tamanho Amostral 	/assets/Tamanho_A...webp (academy-landingpage.replit.app)
	Psicometria Online Academy 	/assets/image_177...webp (academy-landingpage.replit.app)
	Psicometria Online Academy 	/assets/image_177...webp (academy-landingpage.replit.app)

■ Reduza o tempo de execução de JavaScript — 2,2 s			
Diminua o tempo gasto com análise, compilação e execução de JS. Você vai perceber que a entrega de payloads JS menores ajuda a fazer isso. Aprenda a reduzir o tempo de execução do JavaScript. TBT Fora da pontuação			
URL	Tempo total de CPU	Avaliação de script	Análise de script
replit.app Própria	5.661 ms	2.170 ms	30 ms
/assets/index-D1KGKol-js (academy-landingpage.replit.app)	3.362 ms	308 ms	29 ms
/assets/cta-secti...js (academy-landingpage.replit.app)	2.091 ms	1.844 ms	1 ms
https://academy-landingpage.replit.app	208 ms	18 ms	0 ms
Não atribuível	122 ms	10 ms	0 ms
Unattributable	122 ms	10 ms	0 ms

○ Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 2 tarefas longas encontradas		
Lista as tarefas mais longas na linha de execução principal. Útil para identificar os piores contribuidores para a latência de entrada. Aprenda a evitar tarefas mais longas da linha de execução principal TBT Fora da pontuação		
URL	Horário de início	Duração
replit.app Própria		169 ms
/assets/index-D1KGKol-js (academy-landingpage.replit.app)	4.839 ms	115 ms
/assets/index-D1KGKol-js (academy-landingpage.replit.app)	2.463 ms	54 ms

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não [afetam diretamente](#) o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (13) Mostrar

86

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).

PRÁTICAS RECOMENDADAS

▲ [user-scalable="no"] é usado no elemento <meta name="viewport"> ou o atributo [maximum-scale] é menor que 5.

▲ As áreas de toque não têm tamanho ou espaçamento suficiente.

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

CONTRASTE

▲ As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente.

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

NAVEGAÇÃO

▲ Os elementos de título não aparecem em uma ordem sequencial decendente

Veja aqui oportunidades de melhorar a navegação por teclado no seu aplicativo.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)Mostrar

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade](#).

AUDITORIAS APROVADAS (22)Mostrar

NÃO APLICÁVEL (34)Mostrar



Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

- ☐ Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
- ☐ Usar uma política HSTS forte
- ☐ Garantir o isolamento adequado da origem com COOP
- ☐ Mitigar clickjacking com XFO ou CSP
- ☐ Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis

AUDITORIAS APROVADAS (13)Mostrar

NÃO APLICÁVEL (2)Mostrar



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas [Core Web Vitals](#). Saiba mais sobre os [Fundamentos da Pesquisa Google](#).

RASTREAMENTO E INDEXAÇÃO

▲ robots.txt não é válido — 23 erros encontrados

Para que seu app seja exibido nos resultados da pesquisa, é necessário que os rastreadores tenham acesso a ele.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)Mostrar

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (8)Mostrar

NÃO APLICÁVEL (1)Mostrar

Mais informações sobre o PageSpeed Insights

Novidades

Documentação

Saiba mais sobre desempenho na Web

Fazer perguntas no Stack Overflow

Lista de e-mails

Conteúdo relacionado

Atualizações

Fundamentos da Web

Estudos de caso

Podcasts

Conectar

Twitter

YouTube

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Todos os produtos](#)

[Termos e Política de Privacidade](#)

Para acessar mais detalhes, consulte as [Políticas do site Google Developers](#).