

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)

<table border="1"> <tr><td>0</td><td>CASI NUNCA</td></tr> <tr><td>1</td><td>POCAS VECES</td></tr> <tr><td>2</td><td>UNAS VECES SI OTRAS VECES NO</td></tr> <tr><td>3</td><td>MUCHAS VECES</td></tr> <tr><td>4</td><td>CASI SIEMPRE</td></tr> </table>		0	CASI NUNCA	1	POCAS VECES	2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO	3	MUCHAS VECES	4	CASI SIEMPRE	RESPUESTAS 1. Me preocupo fácilmente. 2. Tengo pensamientos o sentimientos negativos sobre mí, tales como «inferior» a los demás, «torpe», etc. 3. Me siento inseguro de mí mismo. 4. Doy demasiadas vueltas a las cosas sin llegar a decidir. 5. Siento miedo. 6. Me cuesta concentrarme. 7. Pienso que la gente se dará cuenta de mis problemas o de la torpeza de mis actos.							OBSERVACIONES	ΣS
0	CASI NUNCA																			
1	POCAS VECES																			
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO																			
3	MUCHAS VECES																			
4	CASI SIEMPRE																			
SITUACIONES																				
1. Ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante.																				
2. Cuando voy a llegar tarde a una cita.																				
3. Cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer.																				
4. A la hora de tomar una decisión o resolver un problema difícil.																				
5. En mi trabajo o cuando estudio.																				
6. Cuando espero a alguien en un lugar concurrido.																				
7. Si una persona del otro sexo está muy cerca de mí, rozándose, o si estoy en una situación sexual íntima.																				
8. Cuando alguien me molesta o cuando discuto.																				
9. Cuando soy observado o mi trabajo es supervisado, cuando recibo críticas, o siempre que pueda ser evaluado negativamente.																				
10. Si tengo que hablar en público.																				
11. Cuando pienso en experiencias recientes en las que me he sentido ridículo, tímido, humillado, solo o rechazado.																				
12. Cuando tengo que viajar en avión o en barco.																				
13. Después de haber cometido algún error.																				
14. Ante la consulta del dentista, las inyecciones, las heridas o la sangre.																				
15. Cuando voy a una cita con una persona del otro sexo.																				
16. Cuando pienso en mi futuro o en dificultades y problemas futuros.																				
17. En medio de multitudes o en espacios cerrados.																				
18. Cuando tengo que asistir a una reunión social o conocer gente nueva.																				
19. En lugares altos, o ante aguas profundas.																				
20. Al observar escenas violentas.																				
21. Por nada en concreto.																				
22. A la hora de dormir.																				
23. Escriba una situación en la que usted manifiesta frecuentemente alguna de estas respuestas o conductas.																				
.....																				
.....																				
ΣR								TOTAL												

ASEGURARSE DE HABER RELLENADO TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO

0	CASI NUNCA
1	POCAS VECES
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO
3	MUCHAS VECES
4	CASI SIEMPRE

RESPUESTAS

1. Siento molestias en el estómago.

2. Me sudan las manos u otra parte del cuerpo hasta en días fríos.

3. Me tiemblan las manos o las piernas.

4. Me duele la cabeza.

5. Mi cuerpo está en tensión.

6. Tengo palpitaciones, el corazón me late muy deprisa.

7. Me falta el aire y mi respiración es agitada.

8. Siento náuseas o mareo.

9. Se me seca la boca y tengo dificultades para tragar.

10. Tengo escalofríos y tiro frío aunque no haga mucho frío.

SITUACIONES

OBSERVACIONES

ΣS

SITUACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES	ΣS
1. Ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante.												
2. Cuando voy a llegar tarde a una cita.												
3. Cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer.												
4. A la hora de tomar una decisión o resolver un problema difícil.												
5. En mi trabajo o cuando estudio.												
6. Cuando espero a alguien en un lugar concurrido.												
7. Si una persona del otro sexo está muy cerca de mí, rozándose, o si estoy en una situación sexual íntima.												
8. Cuando alguien me molesta o cuando discuto.												
9. Cuando soy observado o mi trabajo es supervisado, cuando recibo críticas, o siempre que pueda ser evaluado negativamente.												
10. Si tengo que hablar en público.												
11. Cuando pienso en experiencias recientes en las que me he sentido ridículo, tímido, humillado, solo o rechazado.												
12. Cuando tengo que viajar en avión o en barco.												
13. Después de haber cometido algún error.												
14. Ante la consulta del dentista, las inyecciones, las heridas o la sangre.												
15. Cuando voy a una cita con una persona del otro sexo.												
16. Cuando pienso en mi futuro o en dificultades y problemas futuros.												
17. En medio de multitudes o en espacios cerrados.												
18. Cuando tengo que asistir a una reunión social o conocer gente nueva.												
19. En lugares altos, o ante aguas profundas.												
20. Al observar escenas violentas.												
21. Por nada en concreto.												
22. A la hora de dormir.												
23. Escriba una situación en la que usted manifiesta frecuentemente alguna de estas respuestas o conductas.												
ΣR											TOTAL	ΣS

±2 =

ASEGURESE DE HABER RELLENADO TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO

0	CASI NUNCA
1	POCAS VECES
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO
3	MUCHAS VECES
4	CASI SIEMPRE

RESPUESTAS

1. Llora con facilidad.

2. Realizo movimientos repetitivos con alguna parte de mi cuerpo (rascarme, tocarme, movimientos rítmicos con pies o manos, etc.).

3. Fumo, como o bebo demasiado.

4. Trato de evitar o rehuir la situación.

5. Me muevo y hago cosas sin una finalidad concreta.

6. Quedo paralizado o mis movimientos son torpes.

7. Tartamudeo o tengo otras dificultades de expresión verbal.

OBSERVACIONES

ΣS

SITUACIONES	1. Llora con facilidad.	2. Realizo movimientos repetitivos con alguna parte de mi cuerpo (rascarme, tocarme, movimientos rítmicos con pies o manos, etc.).	3. Fumo, como o bebo demasiado.	4. Trato de evitar o rehuir la situación.	5. Me muevo y hago cosas sin una finalidad concreta.	6. Quedo paralizado o mis movimientos son torpes.	7. Tartamudeo o tengo otras dificultades de expresión verbal.	OBSERVACIONES	ΣS
1. Ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante.									
2. Cuando voy a llegar tarde a una cita.									
3. Cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer.									
4. A la hora de tomar una decisión o resolver un problema difícil.									
5. En mi trabajo o cuando estudio.									
6. Cuando espero a alguien en un lugar concurrido.									
7. Si una persona del otro sexo está muy cerca de mí, rozándome, o si estoy en una situación sexual íntima.									
8. Cuando alguien me molesta o cuando discuto.									
9. Cuando soy observado o mi trabajo es supervisado, cuando recibo críticas, o siempre que pueda ser evaluado negativamente.									
10. Si tengo que hablar en público.									
11. Cuando pienso en experiencias recientes en las que me he sentido ridículo, tímido, humillado, solo o rechazado.									
12. Cuando tengo que viajar en avión o en barco.									
13. Después de haber cometido algún error.									
14. Ante la consulta del dentista, las inyecciones, las heridas o la sangre.									
15. Cuando voy a una cita con una persona del otro sexo.									
16. Cuando pienso en mi futuro o en dificultades y problemas futuros.									
17. En medio de multitudes o en espacios cerrados.									
18. Cuando tengo que asistir a una reunión social o conocer gente nueva.									
19. En lugares altos, o ante aguas profundas.									
20. Al observar escenas violentas.									
21. Por nada en concreto.									
22. A la hora de dormir.									
23. Escriba una situación en la que usted manifiesta frecuentemente alguna de estas respuestas o conductas.									
ΣR								TOTAL	

ASEGURESE DE HABER RELLENADO TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO

M