



ESCALAS DE AUTOMEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

EAMD-EAA

W. ZUNG & ZUNG

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA DEP. DE ZUNG.						ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA ANS. DE ZUNG.						
Nombre: _____						Nombre: _____						
HC. _____						HC. _____						
		Nunca o casi nunca	A veces	Con bastante frecuencia	Siempre o casi siempre	Puntos		Nunca o casi nunca	A veces	Con bastante frecuencia	Siempre o casi siempre	Puntos
1	Me siento abatido y melancólico						1	Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre				
2	Por las mañanas es cuando me siento mejor						2	Me siento atemorizado sin motivo				
3	Tengo accesos de llanto o ganas de llorar						3	Me altero o me angustio fácilmente				
4	Duermo mal						4	Siento como si me estuviera deshaciendo en pedazos				
5	Tengo tanto apetito como antes						5	Creo que todo está bien y no va a pasar nada malo				
6	Aun me atraen las personas del sexo opuesto						6	Me tiemblan los brazos y las piernas				
7	Notó que estoy perdiendo peso						7	Sufro de dolores de cabeza, del cuello y de la espalda				
8	Tengo trastornos intestinales y estreñimiento						8	Me siento débil y me canso fácilmente				
9	Me late el corazón más aprisa que de costumbre						9	Me siento tranquilo y me es fácil estar tranquilo				
10	Me canso sin motivo						10	Siento que el corazón me late a prisa				
11	Tengo la mente tan clara como antes						11	Sufro mareos				
12	Hago las cosas con la misma facilidad que antes						12	Me desmayo o siento que voy a desmayarme				
13	Me siento nervioso y no puedo estar tranquilo						13	Puedo respirar fácilmente				
14	Tengo esperanza en el futuro						14	Se me duermen y me hormiguean los dedos de las manos y de los pies				
15	Estoy más irritable que antes						15	Sufro dolores de estómago o indigestión				
16	Me es fácil tomar decisiones						16	Tengo que orinar con mucha frecuencia				
17	Me siento útil y necesario						17	Generalmente tengo las manos secas y calientes				
18	Me satisface mi vida actual						18	La cara se me pone caliente y roja				
19	Creo que los demás estarán mejor si yo muriera						19	Me duermo fácilmente y descanso bien por la noche				
20	Disfruto de las mismas cosas que antes						20	Tengo pesadillas				

MANUAL

REVISIÓN 2006

ESCALA DE AUTOMEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN (EAMD)

La Escala de Automedición de la Depresión (EAMD) de William Zung y Zung, también conocido como Escala de Depresión de Zung; el mismo que establece un marco de referencia de las conductas ansiosas, basado en un cuestionario de 20 frases o relatos referidos por el paciente a manifestaciones de características de depresión como signo significativos en relación a trastornos emocionales.

La Escala de Depresión de Zung consiste en un cuestionario de 20 frases, informes o relatos. Cada uno de los cuales se refieren a un síntoma o signo característico de la depresión.

En conjunto las 20 frases abarcan síntomas depresivos, como expresión de trastornos emocionales y se presenta en una ficha con cuatro columnas de elección tituladas:

Así mismo se observa que en el lado izquierdo de la tabla de evaluación, comprende cuatro columnas en blanco encabezado por las respuestas: "Muy pocas veces", "Algunas veces", "Muchas veces" y "Casi siempre".

A los examinados les es imposible falsificar tendencias en sus respuestas, porque la mitad de los ítems están redactados como síntomas positivos y la otra mitad como síntomas negativos

La aplicación puede ser individual o colectiva.

Forma de evaluación:

Para su aplicación se le pide al sujeto que ponga una marca en el recuadro que el considere más adecuado a como se ha sentido en la última semana.

Calificación del Instrumento:

Para obtener la calificación, se coloca la hoja de respuestas bajo la guía de puntuación y se escribe el valor de cada respuesta en la columna de la derecha y la suma de todas ellas al pie de la página.

Para obtener el grado de depresión se compara la Escala obtenida con la escala clave para efectuar el recuento, con un valor de 1, 2, 3, 4 en orden variable según si la pregunta está formulada en sentido positivo o negativo. Luego se suman todos los valores parciales. A continuación se convierte la puntuación total en un índice basado en 100.

En este sentido, con la Escala EAMD, se intenta estimar el estado de depresión presente en términos de medición cuantitativa de niveles de depresión, al margen de la causa.

Por otro lado esta Escala nos permite relacionar los síntomas depresivos y las frases de la EAMD. Aunque estas frases están escritas en el lenguaje común del paciente con depresión. Cada una de ellas identifica un síntoma reconocido de la depresión. Entonces se tiene una lista de dichos síntomas y las frases que los

expresan. Siendo descrito de la siguiente manera:

1. Estado afectivo persistente	Nº de la Frase
---------------------------------------	-----------------------

- | | |
|----------------------------------|-------|
| - Deprimido, triste, melancólico | (1) |
| - Accesos de llanto | (2) |

2. Trastornos fisiológicos

- | | |
|--|--------|
| - Variación diurna, los síntomas son mayores por la mañana y disminuye algo a medida que avanza el día. | (3) |
| - Sueños: se despierta demasiado temprano o varias veces durante la noche | (4) |
| - Apetito: disminución de ingestión de alimentos. | (5) |
| - Pérdida de peso: con disminución de la ingestión de alimentos o con aumento del metabolismo y disminución del reposo | (7) |
| - Función sexual: disminución de la libido | (6) |
| - Gastrointestinales: estreñimiento | (8) |
| - Cardiovasculares: taquicardia | (9) |
| - Músculo esqueléticos: fatiga | (10) |

3. Trastornos psicomotores

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Agitación psicomotora | (13) |
| - Astenia psicomotora | (12) |

4. Trastornos psíquicos

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Confusión | (11) |
| - Sensación de Vacío | (18) |
| - Desesperanza | (14) |
| - Indecisión | (16) |
| - Irritabilidad | (15) |
| - Insatisfacción | (20) |
| - Desvalorización personal | (17) |
| - Ideas suicidas | (19) |

NIVELES DE DEPRESION QUE CONSIDERA EL INSTRUMENTO

<u>ÍNDICE EAMD</u>	<u>INTERPRETACIÓN</u>
Menos de 40.....	Dentro de los límites normales. No hay Depresión presente.
De 41 - 60.....	Desorden Emocional.
De 61 - 70.....	Depresión Situacional
De 71 o más.....	Depresión Ambulatoria (Tratamiento).

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.

Zung (1965) valida las escalas (EAA y EAMD) aplicándola, en primer lugar a un grupo de pacientes de Consultorio Externo en el DUKE PSYCRHIASTYK HOSPITAL, con diagnóstico de depresión, ansiedad y otros desórdenes de la personalidad. Los diagnósticos fueron establecidos separadamente por otros clínicos, obteniendo puntuaciones con escalas psicométricas standard, antes de la aplicación de ambas escalas. En todos los pacientes se encontró una alta correlación entre las puntuaciones obtenidas, y las recogidas con otras pruebas, se encontró así mismo diferencias significativas en relación con la edad, nivel educativo e ingresos económicos.

En 1968 se realizó la validación de tipo transcultural, aplicando las escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia y Alemania.

La autovaloración en dichos países eran comparables, encontrando que existen diferencias significativas en un grupo de pacientes con diagnóstico de Depresión Aparente y Pacientes deprimidos. Se obtuvo un índice promedio de 74 pacientes con Diagnóstico de Depresión y en sujetos normales, un promedio de 33. En este mismo trabajo Zung delimitó sus niveles de cuantificación de la Ansiedad y la Depresión.

Utilizando la Escala de Síntomas Depresivos de Zung (1975) va a encontrar en Estados Unidos, que el 13% de los sujetos de su muestra van a presentar muchos síntomas depresivos. Al igual que en Zaragoza (1983). Se encuentra un 6.8% de sujetos con fuertes síntomas. La prevalencia de síntomas depresivos oscila entre 13 y 20 % de la población, según BOYD Y NEISSMAN (1982). Así mismo en España con la Escala de Síntomas de Zung, se encontró una prevalencia del 7%. Esto equivalía a una cifra de dos millones de adultos.

ESCALA DE AUTOMEDICIÓN DE ANSIEDAD (EAA)

La Escala de Autovaloración de la Ansiedad de William Zung y Zung, también conocido como Escala de Ansiedad de Zung; el mismo que establece un marco de referencia de las conductas ansiosas, basado en un cuestionario de 20 frases o relatos referidos por el paciente a manifestaciones de características de ansiedad como signo significativos en relación a trastornos emocionales.

La Escala de Ansiedad de Zung consiste en un cuestionario de 20 frases, informes o relatos. Cada uno de los cuales se refieren a un síntoma o signo característico de la ansiedad.

En conjunto las 20 frases abarcan síntomas de ansiedad, como expresión de trastornos emocionales y se presenta en una ficha con cuatro columnas de elección tituladas:

Así mismo se observa que en el lado izquierdo de la tabla de evaluación, comprende cuatro columnas en blanco encabezado por las respuestas: "Nunca o Raras veces", "Algunas veces", "Buen número de veces" y "La mayoría de las veces".

La aplicación puede ser individual o colectiva.

Forma de evaluación:

Para su aplicación se le pide al sujeto que ponga una marca en el recuadro que el considere más adecuado a como se ha sentido en la última semana.

Calificación del Instrumento:

Para obtener la calificación, se coloca la hoja de respuestas bajo la guía de puntuación y se escribe el valor de cada respuesta en la columna de la derecha y la suma de todas ellas al pie de la página.

A continuación se convierte la puntuación total en un índice basado en 100.

En este sentido, con la Escala EAA, se intenta estimar el estado de ansiedad presente en términos de medición cuantitativa de niveles de ansiedad, al margen de la causa.

Por otro lado esta Escala nos permite relacionar los síntomas de ansiedad y las frases de la EAA. Aunque estas frases están escritas en el lenguaje común del paciente con ansiedad. Cada una de ellas identifica un síntoma reconocido de la ansiedad. Entonces se tiene una lista de dichos síntomas y las frases que los expresan. Siendo descrito de la siguiente manera:

SÍNTOMAS DE TRASTORNOS ANSIOSOS ÍTEMS DE CUESTIONARIO

Los síntomas psicológicos y físicos que considera el Instrumento, se afirma en:

1. AFFECTIVA (PSICOLOGICOS)

- | | |
|-------------------------|---|
| * Ansiedad | 1.Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre |
| * Miedo | 2. Me siento atemorizado sin motivo. |
| * Angustia | 3. Me altero o me angustio fácilmente. |
| * Desintegración mental | 4. Siento como si me estuviera deshaciendo en pedazos. |
| * Apreensión. | 5 Creo que todo está bien .Que no va a pasar nada malo. |

2. SOMÁTICOS

- | | |
|------------------------------------|--|
| * Temblores | 6 Me tiemblan los brazos y piernas. |
| * Molestia y Dolores Corporales | 7 Sufro dolores de cabeza, del cuello y de la espalda. |
| * Tendencia a la Fatiga, debilidad | 8 Me siento débil y me canso fácilmente. |
| * Inquietud | 9 Me siento tranquilo y me es fácil quedarme quieto. |
| * Palpitaciones | 10 Siento que el corazón me late a prisa. |
| * Vértigo | 11 Sufro mareos. |
| * Desmayos | 12 Me desmayo o siento que voy a desmayarme. |
| * Disnea | 13 Puedo respirar fácilmente. |
| * Parestesias | 14 Se me duermen y arquean los dedos de las manos y de los pies. |
| * Nauseas y vómitos | 15 Sufro dolores de estómago o indigestión. |
| * Micción frecuente | 16 Tengo que orinar con mucha frecuencia. |
| * Sudoración | 17 Generalmente tengo las manos secas y calientes. |
| * Rubor Facial | 18 La cara s me pone caliente y roja. |
| * Insomnio | 19 Me duermo fácilmente y descanso bien por la noche. |
| * Pesadillas | 20 Tengo pesadillas |

NIVELES DE ANSIEDAD QUE CONSIDERA EL INSTRUMENTO

INDICE ESTADOS DE ANSIEDAD (EAA)

- | | |
|------------------|--|
| Menos de 45..... | Dentro de los límites normales.
No hay ansiedad presente. |
| De 45 - 59..... | Presencia mínima de Ansiedad Moderada. |
| De 60 - 69..... | Presencia Ansiedad Marcada a Severa. |
| De 70 o más..... | Presencia de Ansiedad en grado Máximo. |

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.

Zung (1965) valida las escalas (EAA y EAMD), en primer lugar a un grupo de pacientes de Consultorio Externo en el DUKE PSYCRHIASTYK HOSPITAL, con diagnóstico de depresión, ansiedad y otros desórdenes de la personalidad. Los diagnósticos fueron establecidos separadamente por otros clínicos, obteniendo puntuaciones con escalas psicométricas standard, antes de la aplicación de ambas escalas. En todos los pacientes se encontró una alta correlación entre las puntuaciones obtenidas, y las recogidas con otras pruebas, se encontró así mismo diferencias significativas en relación con la edad, nivel educativo e ingresos económicos.

En 1968 se realizó la validación de tipo transcultural, aplicando las escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia y Alemania.

La autovaloración en dichos países eran comparables, encontrando que existen diferencias significativas en un grupo de pacientes con diagnóstico de Depresión Aparente y Pacientes deprimidos. Se obtuvo un índice promedio de 74 pacientes con Diagnóstico de Depresión y en sujetos normales, un promedio de 33. En este mismo trabajo Zung delimitó sus niveles de cuantificación de la Ansiedad y la Depresión.

Utilizando la Escala de Síntomas Depresivos de Zung (1975) va a encontrar en Estados Unidos, que el 13% de los sujetos de su muestra van a presentar muchos síntomas depresivos. Al igual que en Zaragoza (1983). Se encuentra un 6.8% de sujetos con fuertes síntomas. La prevalencia de síntomas depresivos oscila entre 13 y 20 % de la población, según BOYD Y NEISSMAN (1982). Así mismo en España con la Escala de Síntomas de Zung, se encontró una prevalencia del 7%. Esto equivalía a una cifra de dos millones de adultos.

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE ZUNG

Nombre:

Edad:

Fecha:

DNI:

Sexo:

Estado Civil:

Historia Clínica:

Dirección:

		Nunca o casi nunca	A vece s	Con bastante frecuencia	Siempre o caso siempre
1	Me siento abatido y melancólico	1	2	3	4
2	Por las mañanas es cuando me siento mejor	4	3	2	1
3	Tengo accesos de llanto o ganas de llorar	1	2	3	4
4	Tengo problemas para dormir en la noche	1	2	3	4
5	Tengo tanto apetito como antes	4	3	2	1
6	Aun me atraen las personas del sexo opuesto	4	3	2	1
7	Noto que estoy perdiendo peso	1	2	3	4
8	Tengo trastornos intestinales y estreñimiento	1	2	3	4
9	Me late el corazón mas a prisa que de costumbre	1	2	3	4
10	Me canso sin motivo	1	2	3	4
11	Tengo la mente tan clara como antes	4	3	2	1
12	Hago las cosas con la misma facilidad que antes	4	3	2	1
13	Me siento nervioso y no puedo estar quieto	1	2	3	4
14	Tengo esperanza en el futuro	4	3	2	1
15	Estoy más irritable que antes	1	2	3	4
16	Me es fácil tomar decisiones	4	3	2	1
17	Me siento útil y necesario	4	3	2	1
18	Me satisface mi vida actual	4	3	2	1
19	Creo que los demás estuvieran mejor si yo muriera	1	2	3	4
20	Disfruto de las mismas cosas que antes	4	3	2	1

TABLA PARA CONVERTIR LA PUNTUACIÓN TOTAL EN EL ÍNDICE DE VALORACIÓN DE LA DEPRESIÓN

PUNTUACION	INDICE EAD	PUNTUACION	INDICE EAD	PUNTUACION	INDICE EAD
20	25	40	50	60	75
21	26	41	51	61	76
22	28	42	53	62	78
23	29	43	54	63	79
24	30	44	55	64	80
25	31	45	56	65	81
26	33	46	58	66	83
27	34	47	59	67	84
28	35	48	60	68	85
29	36	49	61	69	86
30	38	50	63	70	88
31	39	51	64	71	89
32	40	52	65	72	90
33	41	53	66	73	91
34	43	54	68	74	93
35	44	55	69	75	94
36	45	56	70	76	95
37	46	57	71	77	96
38	48	58	73	78	98
39	49	59	74	79	99
				80	100

ÍNDICE EED

MENOS DE 50
50 A 59
60 A 69
70 A MAS

INTERPRETACIÓN

DENTRO DE LOS LÍMITES NORMALES
DEPRESIÓN LEVE MODERADA
DEPRESIÓN MODERADA INTENSA
DEPRESIÓN INTENSA

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE ZUNG

Nombre:

Edad:

Fecha:

DNI:

Sexo:

Estado Civil:

Historia Clínica:

Dirección:

		Nunca o casi nunca	A veces	Con bastante frecuencia	Siempre o caso siempre	Puntos
1	Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre	1	2	3	4	
2	Me siento atemorizado sin motivo	1	2	3	4	
3	Me altero o me angustio fácilmente	1	2	3	4	
4	Siento como si me estuviera deshaciendo en pedazos	1	2	3	4	
5	Creo que todo está bien y no va a pasar nada malo	4	3	2	1	
6	Me tiemblan los brazos y las piernas	1	2	3	4	
7	Sufro dolores de cabeza, del cuello y de la espalda	1	2	3	4	
8	Me siento débil y me canso fácilmente	1	2	3	4	
9	Me siento intranquilo y me es fácil estar tranquilo	4	3	2	1	
10	Siento que el corazón me late a prisa	1	2	3	4	
11	Sufro mareos	1	2	3	4	
12	Me desmayo o siento que voy a desmayarme	1	2	3	4	
13	Puedo respirar fácilmente	4	3	2	1	
14	Se me duermen y me hormiguean los dedos de las manos y de los pies	1	2	3	4	
15	Sufro dolores de estómago o indigestión	1	2	3	4	
16	Tengo que orinar con mucha frecuencia	1	2	3	4	
17	Generalmente tengo las manos secas y calientes	4	3	2	1	
18	La cara se me pone caliente y roja	1	2	3	4	
19	Me duermo fácilmente y descanso bien por la noche	4	3	2	1	
20	Tengo pesadillas	1	2	3	4	

TABLA PARA CONVERTIR LA PUNTUACIÓN TOTAL EN EL ÍNDICE DE ANSIEDAD

PUNTUACION	INDICE EAA	PUNTUACION	INDICE EAA	PUNTUACION	INDICE EAA
20	25	40	50	60	75
21	26	41	51	61	76
22	28	42	53	62	78
23	29	43	54	63	79
24	30	44	55	64	80
25	31	45	56	65	81
26	33	46	58	66	83
27	34	47	59	67	84
28	35	48	60	68	85
29	36	49	61	69	86
30	38	50	63	70	88
31	39	51	64	71	89
32	40	52	65	72	90
33	41	53	66	73	91
34	43	54	68	74	92
35	44	55	69	75	94
36	45	56	70	76	95
37	46	57	71	77	96
38	48	58	73	78	98
39	49	59	74	79	99
				80	100

ÍNDICE EEA

MENOS DE 50
50 A 59
60 A 69
70 A MAS

INTERPRETACIÓN

DENTRO DE LO NORMAL
ANSIEDAD LEVE
ANSIEDAD MODERADA
ANSIEDAD INTENSA