
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS		
	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD		
	RIA PARA LA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ANEXO 22		
	Código: GCIA	Fecha aprobación: 21/04/2020	
	Versión: 3	Pag: 1	

ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD - 2

Fecha de valoración:	
Nombre:	
Edad:	EPS:
Barrio/vereda:	Teléfono:
Nombre del padre o acompañante:	

La Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2), validada para personas mayores de 18 años, está conformada por 2 ítems que evalúan conductas vinculadas con la expresión emocional y cognitiva de la ansiedad generalizada, escalados en 5 opciones de respuesta ordinal (desde *para nada* hasta *casi todos los días*).

Es útil para la tamización de los trastornos de ansiedad excepto las fobias y trastorno de estrés postraumático¹.

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,					
¿QUÉ TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?		PARA NADA	ALGUNOS DÍAS	MÁS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASI TODOS LOS DÍAS
1	Sentirse nervioso(a), ansioso(a), o inquieto	0	1	2	3
2	No poder parar o controlar la preocupación	0	1	2	3

Si la persona obtiene un puntaje mayor a 3, la tamización es positiva y se debe realizar la valoración correspondiente para confirmar un diagnóstico de ansiedad generalizada.

¹Sus propiedades psicométricas son sensibilidad: 0.76 (95% CI 0.55-0.89), especificidad: 0.81 (95% CI 0.60-0.92)], dando para moderado y siendo más bajo por las dificultades para la identificación de fobias y trastorno de estrés postraumático.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Meily Rincón Coral Enfermera de Apoyo P y M	Nombres y apellidos Área y/o servicio	Nombres y apellidos Área y/o servicio