

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Guía de información para pacientes y familiares

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

La ansiedad es una respuesta normal del organismo ante situaciones de peligro o estrés. Se convierte en un problema cuando es excesiva, difícil de controlar, dura más de lo esperado y afecta de forma significativa la vida diaria: el trabajo, las relaciones o las actividades cotidianas.

Los trastornos de ansiedad NO son una debilidad personal. Son condiciones médicas reales, causadas por una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales, y tienen tratamiento eficaz.

SÍNTOMAS FRECUENTES

Síntomas psicológicos	Síntomas físicos
• Preocupación excesiva y difícil de controlar • Sensación de estar "al límite" o en peligro • Dificultad para concentrarse • Irritabilidad • Alteraciones del sueño	• Palpitaciones o taquicardia • Tensión muscular • Sudoración o temblores • Sensación de falta de aire • Molestias gastrointestinales

TRATAMIENTO

Los tratamientos de primera línea son la psicoterapia y los medicamentos. Ambos tienen eficacia similar y pueden combinarse cuando es necesario.

Psicoterapia

- Es el tratamiento psicológico con mayor evidencia de eficacia para la ansiedad.
- Generalmente requiere varias sesiones. Enseña habilidades concretas para reducir la ansiedad.
- Ayuda a identificar y cambiar pensamientos ansiosos, y a enfrentar gradualmente las situaciones que generan miedo.
- Los beneficios pueden mantenerse a largo plazo una vez finalizado el tratamiento.

Medicación (ISRS / IRSN)

- Son los fármacos de primera línea para los trastornos de ansiedad.
- Los efectos suelen notarse a partir de las 2-4 semanas de inicio.
- Es habitual experimentar algunos efectos secundarios leves al inicio que tienden a desaparecer.
- No suspenda la medicación sin consultar a su médico, aunque se sienta mejor.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

Ejercicio regular	Al menos 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días. Ayuda a tolerar mejor las sensaciones físicas de la ansiedad.
Respiración	Respire lenta y profundamente desde el abdomen. Practíquelo a diario, no solo en momentos de crisis.
Sueño	Mantenga un horario regular. Evite pantallas, cafeína y alcohol en las horas previas al descanso.
No evitar	La evitación refuerza la ansiedad. Enfrentar gradualmente las situaciones temidas reduce el miedo con el tiempo.
Pensamientos	Cuando aparezca una preocupación, pregúntese: ¿Cuál es la evidencia real? ¿Estoy sobrestimando el peligro?
Conexiones sociales	Mantenga relaciones y actividades que le dan bienestar. El aislamiento aumenta la ansiedad.

CÓMO FUNCIONA LA ANSIEDAD

La ansiedad actúa en un ciclo: los pensamientos de peligro o incertidumbre generan síntomas físicos y emocionales, que llevan a evitar situaciones, lo que a su vez refuerza la ansiedad. El tratamiento le ayuda a identificar y romper este ciclo.

PENSAMIENTOS	SENTIMIENTOS	COMPORTAMIENTOS
Sobrestimar el peligro. Dificultad con la incertidumbre.	Miedo, preocupación, tensión muscular, palpitaciones.	Evitar situaciones. Buscar constante tranquilización.

QUÉ ESPERAR DEL TRATAMIENTO

Recuerde:

- La mejoría lleva tiempo — los beneficios suelen notarse a partir de las 2-4 semanas, pero la recuperación completa puede tomar varios meses.
- Su participación activa es clave: practicar las habilidades aprendidas entre sesiones mejora significativamente los resultados.
- Si un tratamiento no funciona, no significa que ninguno lo hará. Informe a su médico para ajustar el plan.
- Los trastornos de ansiedad son comunes y tratables. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas mejoran de forma significativa.



Busque ayuda de forma urgente si experimenta:

- Pensamientos de hacerse daño o de suicidarse.
- Ataques de pánico severos que no puede manejar.
- Incapacidad para funcionar en su vida diaria.
- Síntomas que empeoran significativamente a pesar del tratamiento.

Línea de Atención a la Conducta Suicida (Ministerio de Sanidad)	024
Urgencias / Psiquiatría de guardia (cualquier hospital público)	112

