

## ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (REC94)



N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	A	18				Variable (Llave de identificación)
3	IDX94	Orden de historia de nacimiento	N	1	1:5			Variable (Llave de identificación)
4	S410B	Cuantos meses de embarazo tenía en la última revisión prenatal	N	2	1:9, 98	98	No sabe	
5	S411B	En alguno de sus controles: Le midieron la barriga	N	1	0:1, 8	0	No Si	+
		En alguno de sus controles. Le miluleron la barriga	.,		0.1, 0	8	No sabe	
						0	No	
6	S411F	En alguno de sus controles: Escucharon los latidos del corazón del bebé	N	1	0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
_				1 .		0	No	
7	S411G	En alguno de sus controles: Le hicieron la prueba para descartar Sífilis	N	1	0:1, 8	1	Si	-
						8	No sabe	
8	S411H	En alguno de sus controles: Le hicieron la prueba para descartar de VIH/SIDA	N	1	0:1. 8	1	Si	+
	041111	En alguno de das controles. Le moleton la praesa para descartar de virinoles (	.,		0.1, 0	8	No sabe	
						0	No	
9	S411I	En alguno de sus controles: Le informaron como alimentarse	N	1	0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
		En alguno de sus controles: Le informaron sobre sus derechos	N	1		0	No	
10	S411J				0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
11	S411K	En alguno de sus controles: Le enseñaron como preparar pezones para lactancia materna	N N	1	0:1, 8	1	No Si	
"	041110					8	No sabe	-
						0	No Sabe	
12	S411L	En alguno de sus controles: Le enseñaron como darle el pecho a su bebe	N	1	0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
13	S411BA	Cuantos meses de embarazo tenía cuando se realizó la primera prueba de orina	N	2	0:9, 98	98	No sabe el mes	
14	S411CA	Cuantos meses de embarazo tenía cuando se realizó el primer análisis de sangre	N	2	0:9, 98	98	No sabe el mes	
15	S411DA	Cuantos meses de embarazo tenía cuando se realizó la primera prueba de Sífilis	N	2	0:9, 98	98	No sabe el mes	
16	S411EA	Cuantos meses de embarazo tenía cuando se realizó la primera prueba de VIH/SIDA	N	2	0:9, 98	98	No sabe el mes	
17	S413	Durante el embarazo estaba afiliada al SIS	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
18	S422I	Cantidad de inyecciones de hierro recibidas durante el embarazo	N	2	0:90, 98	98 11	No sabe No existe en la localidad	
		Razón por qué no acudió a un hospital, centro o puesto de salud del MINSA para dar a luz	z N	2		11	Quedaba muy lejos	+
						13	No había personal	
						14	Estaba afiliada a otro servicio de salud	1
						15	Personal daba malos tratos	1
	S426B					16	No había privacidad en atención	
						17	Esposo/Familiar se opuso	
19					11:25, 98	18	Por tradición	1
					11.20, 90	19	No era higiénico	-
						20	No confia en la atención	-
						21	Personal es descuidado Congestión del servicio	+
						23	No tenía dinero	+
						24	No la quisieron atender	1
						25	Iba camino a establecimiento/Parto se adelantó	1
						96	Otro	
20	S426E	La cesárea fue programada	N	1	0:1	0	No	
	J-120L	24 0004104 140 programava	14	<u>'</u>	V.1	1	Si	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						100	Cero horas	
						101	Una hora	
21	S426FA	Cuánta tiampo transcursiá hasta llagar al establecimiente para der a luz	N	3	100:101, 200:201, 300:301, 998	200 201	Cero días Un día	
21 S426FA	5420FA	Cuánto tiempo transcurrió hasta llegar al establecimiento para dar a luz	IN	3	100:101, 200:201, 300:301, 998	300	Un dia Cero semanas	
						301	Una semana	_
					-	998	No sabe	
		Cuanto tiempo transcurrió desde que llegó al establecimeinto hasta que fué examinada		3		100	Cero horas	
						101	Una hora	
						200	Cero días	
22	S426FB	por personal de salud.	N		100:101, 200:201, 300:301, 998	201	Un día	
		por porsonial de salad.				300	Cero semanas	
						301	Una semana	
						998	No sabe	
23	S426GA	Complicaciones de parto: Parto prolongado	N	1	0:1	0	No Si	_
						0	No No	
24	S426GB	Complicaciones de parto: Sangrado excesivo	N	1	0:1	1	Si	_
	2,000			1		0	No	
25	S426GC	Complicaciones de parto: Fiebre con sangrado vaginal	N	1	0:1	1	Si	
26	S426GD	Complicaciones de parto: Convulsiones	N	1	0:1	0	No	
20	042000	Complicaciones de parte. Convaciones	.,	'	0.1	1	Si	
27	S426GE	Complicaciones de parto: Otras	N	1	0:1	0	No	
	S430C	El niño fue inscrito en la municipalidad/Oficina Registral de la RENIEC	N		0:2, 8	0	Si No	
				1		1	Sí, muestra partida de nacimiento/DNI	_
28						2	Sí, no muestra partida de nacimiento/DNI	
						8	No sabe	
						0	No tiene	
29	S430D	La partida/acta tiene Código Único de Identidad (CUI)	N	1	0:1	1	Si tiene Nro. CIU: DNI	
						2	Si tiene Nro. CIU: Partida/Acta de nacimiento	
				1	1	0	No	_
30	S431A	En el establecimiento de salud le dieron algo en biberón al bebe después del nacimiento	N	1		1 8	Si No sabe	
						0	No sabe	
31	S425A	Entrevistada era miembro del seguro de salud materna	N	1	0:1	1	Si	_
						0	No	
32	S432	El niño está afiliado al Seguro Integral de Salud	N	1	0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
33	S432AD	Day affiliation integral health insurance	N	2		98	Otras respuestas	
34	S432AM	Mes afiliación seguro de salud integral	N	2		98 9998	Otras respuestas	
35	S432AY	Año de afiliación seguro de salud integral	N	4		9998	Otras respuestas No	
36	S427DA	Complicaciones después del parto: sangrado intenso	N	1	0:1	1	Si	
37	C427DD	Compliancianas después del parte pérdide de conciencia	N	1	0:1	0	No	
31	S427DB	Complicaciones después del parto: pérdida de conciencia	IN	1	Ü. I	1	Si	
38	S427DC	Complicaciones después del parto: fiebre alta, escalofríos	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
39	S427DD	Complicaciones después del parto: infección de los senos	N	1	0:1	0	No Si	
						0	No	
40	S427DE	Complicaciones después del parto: dolor al orinar	N	1	0:1	1	Si	_
41	C427DE	Compliancianas después del parte fluina variados	N	1	0.1	0	No	
41	S427DF	Complicaciones después del parto: flujos vaginales	N	1	0:1	1	Si	
42	S427DG	Complicaciones después del parto: Pérdida involuntaria de orina	N	1	0:1	0	No	
	1	P				11	Si	
43	S427F	Cuando tuvo esas complicaciones recibió atención médica	N	1	0:1	0	No Si	
						ı	OI .	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						1	Madre enferma/débil	
						2	Niña(o) enfermo/débil	
						3	Niña(o) murió	
44	S435	Por qué no le dio pecho al bebé		_		4	Niña(o) tiene problemas succión	
			N	2	1:8, 96	5	Problema de succión pezón	
						6	No tenía leche	
						7	Madre trabajando	
						8 96	Niña(o) rehusó	
						90	No sabe	
45	S436C	Pusieron al niño en contacto piel a piel con Ud. inmediatamente después del nacimiento	N	1	0:1	1	Si	
						1	Madre enferma/débil	
						2	Niña(o) enfermo/debil	
						3	Niña(o) murió	
						4	Niña(o) tiene problemas succión	
						5	Problema de succión pezón	
						6	No tenía leche	
46	S440	Por qué dejo de darle pecho	N	2	1:12. 96	7	Madre trabajaba/estudiaba	
						8	Niña(o) rehusó	
						9	Edad de destete	
						10	Quedó embarazada	
						11	Comenzó a usar anticonceptivos	
						12	Niña(o) solo quería pecho	
						96	No sabe	
47	S441	Recibió alguna capacitación sobre lactancia materna durante el embarazo	N	1	0:1	0	No	
71	3441	recibio alguna capacitación sobre laciancia maierna durante el embarazo	.,		0.1	1	Si	
	S442	En qué lugar recibió capacitación sobre lactancia materna	N			21	Hospital MINSA	
				2	21:27, 31:33, 41:42, 96	22	Hospital ESSALUD	
						23	Hospital FFAA y PNP	
						24	Centro de salud MINSA	
						25 26	Puesto de salud MINSA policlínico/Centro/Posta ESSALUD	
48						26	Hospital/Otro de la Municipalidad	
40						31	Clínica particular	
						32	Consultorio médico particular	
						33	Casa de partera	
						41	Clinica/Posta ONG	
						42	Hospital/Otro de la Iglesia	
						96	Otro	
						0	Inmediatamente	
	S446AA	Con cuanto tiempo de anticipación preparó el biberón	N	3		100	Cero minutos	
40						101	Un minuto	
49						200	Cero horas	
						201	Una hora	
						998	No sabe	
		Donde guardó el biberón		1		1	Refrigerador	
50	S446AB		N			2	Congelador	
						6	Otro	
						8	No sabe	
	S446A	Se agregó azúcar a cualquiera de los alimentos del bebé	N	1		0	No	
51						1	Si	
						8	No sabe	
52	S447	Se agrego azúcar a algun alimento o liquido que comiò o tomò el dìa de ayer	N	1	0:1, 8	0	No Si	
52		Se agrego azucar a argun arimento o riquido que comio o tomo el dia de ayer			U. I, O			
						8	No sabe	
	S448A	Tiempo entre que terminó de preparar los alimentos del bebé y los sirvió	N	3		100	Inmediatamente Cero minutos	
						100	Un minutos	
53						200	On minuto Cero horas	
						201	Una hora	
						998	No sabe	
						330	140 sane	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
	S448B	Dónde se almacenó la comida	N	1		1	Refrigerador	
54						2	Congelador	
						6	Otro	
						8	No sabe	
	QI411_M	En alguno de sus controles: le hicieron la prueba para descartar Hepatitis B	N	1	1:2, 8	1	Si	
55						2	No	
						8	No sabe	
56	QI411F	Cuántos meses de embarazo tenía en primera prueba para descartar Hepatitis B	N	2	1:9, 98	98	No sabe	
	Q1440B	Durante primeros 6 meses, solo recibió leche materna	N	1	1:2, 8, 96	1	Si	
57						2	No	
37						8	No sabe	
						96	Otro	
	Q1422A_A	Durante el embarazo algún personal de salud le realizó una prueba o análisis para descartar anemia	N	1	1:2, 8	1	SI	
58						2	No	
						8	No sabe/No responde	
	QI422A_B	Durante el embarazo le diagnosticaron o le dijeron que tenía anemia	N	1	1:2, 8	1	SI	
59						2	No	
						8	No sabe/No responde	
	QI422A_C	Durante el embarazo le indicaron tratamiento con hierro	N	1	1:2, 8	1	SI	
60						2	No	
						8	No sabe/No responde	
	QI422A_D	Durante el embarazo consumió hierro tal como le indicó el personal de salud	N	1	1:2, 8	1	SI	
61						2	No	
						8	No sabe/No responde	