

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (REC41)



N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
	ID4							
1 2	ID1 CASEID	Año Identificación Cuestionario Individual	N A	18				Variable (Llave de identificación)
3	MIDX	Orden de historia de nacimiento	N N	10				Variable (Llave de identificación)
_ •	WILDX	Order de niciona de nacimiento	.,			0	No Recibió	Variable (Elave de lacriditeación)
4	M1	Durante el embarazo cuantas dosis contra el tétano le aplicaron	N	1		7	7 ó más	
		·				8	No sabe	
						0	No Recibió	
5	M1A	Antes del embarazo cuantas dosis de la vacuna contra el tétano recibió	N	1	0:8	7	7 ó más	
	M1B	W 08 1 10 1 10 1 1 1	NI NI	0		8 98	No sabe	
6 7	M1C	Mes última inyección contra el tétano antes del embarazo Año de la última inyección contra el tétano antes del embarazo	N N	2		9998	No sabe el mes No sabe año	
	IVITO	·	IN .	4		5550	INO Sabe allo	
8	M1D	Hace cuantos años recibió la última inyección contra el tétano antes del embarazo	N	2		98	No sabe	
9	M1E	Última inyección contra el tétano antes del embarazo (CMC)	N	4		9996	No sabe puede determinar	
10	M2A	La chequeó en su control prenatal: Médico	N	1	0:1	0	No	
	WIZT	Ed dioques on su control pronutal. Incurso	.,		0.1	1	Sí	
11	M2B	La chequeó en su control prenatal: Enfermera	N	1	0:1	0	No Sí	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0	No No	
12	M2C	La chequeó en su control prenatal: Obstetra	N	1	0:1	1	Sí	
40	1400	1.1.7.1.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7	N	1	0.4	0	No	
13	M2D	La chequeó en su control prenatal: Técnico en enfermería	N	1	0:1	1	Sí	
14	M2E	La chequeó en su control prenatal: Promotor de salud	N	1	0:1	0	No	
		Ea dioquos di da conto pronata. I fonteta de catal	.,	·	0.1	1	Sí	
15	M2F	La chequeó en su control prenatal: Asistente de parto entrenado	N	1	0:1	0	No Sí	
						0	No No	
16	M2G	La chequeó en su control prenatal: Comadrona/partera	N	1	0:1	1	Sí	
17	M2H	La chequeó en su control prenatal: Relativo (no estándar y rara vez se usa)	N	1	0:1	0	No	
17	IVIZIT	La criequeo en su control prenatal. Relativo (no estandar y rara vez se usa)	IN	'	0.1	1	Sí	
18	M2I	La chequeó en su control prenatal: CS otra persona	N	1	0:1	0	No	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0	Sí No	
19	M2J	La chequeó en su control prenatal: CS otra persona	N	1	0:1	1	Sí	
20	1401/				0.4	0	No	
20	M2K	La chequeó en su control prenatal: Otro	N	1	0:1	1	Sí	
21	M2L	La chequeó en su control prenatal: CS otro	N	1	0:1	0	No	
		Ea dioquos di da contro pronatali de due	.,	·	0.1	1	Sí	
22	M2M	La chequeó en su control prenatal: CS otro	N	1	0:1	0	No Sí	
						0	No	
23	M2N	La chequeó en su control prenatal: Nadie	N	1	0:1	1	Sí	
24	МЗА	La atendió en el parto: Médico	N	1	0:1	0	No	
24	IVIJA	La atendio en el parto, Medico	IN .	'	0.1	1	Sí	
25	M3B	La atendió en el parto: Enfermera	N	1	0:1	0	No	
		·				0	Sí No	
26	M3C	La atendió en el parto: Obstetra	N	1	0:1	1	Sí	
	MOD	La stantit and Landa Térrica and Service		1	0.4	0	No	
27	M3D	La atendió en el parto: Técnico en enfermería	N	1	0:1	1	Sí	
28	M3E	La atendió en el parto: Promotor de salud	N	1	0:1	0	No	
	WIOL	Estational on or partor Formation do duidu	- 11	'	· · ·	1	Sí	
29	M3F	La atendió en el parto: Asistente de parto entrenado	N	1	0:1	0	No Sí	
-						0	No No	
30	M3G	La atendió en el parto: Comadrona/partera	N	1	0:1	1	Sí	
			1	1	1		The state of the s	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
31	МЗН	La atendió en el parto: Familiar	N	1	0:1	0	No Sí	
32	M3I	La atendió en el parto: CS otra persona	N	1	0:1	0	No Si	
33	M3J	La atendió en el parto: CS otra persona	N	1	0:1	0	No Sí	-
34	МЗК	La atendió en el parto: Otro	N	1	0:1	0	No Sí	
35	M3L	La atendió en el parto: CS otro	N	1	0:1	1	No Sí	
36	МЗМ	La atendió en el parto: CS otro	N	1	0:1	0 1	No Sí	
37	M3N	La atendió en el parto: Nadie	N	1	0:1	0 1 94	No Si	-
38	M4	Duración de la lactancia	N	2		94 95 98	Nunca amamantó Aún amamantando No sabe	-
39	M5	Meses de amamantamiento	N	2		94 98	Nunca amamantó No sabe	
40	M6	Duración de la amenorrea	N	2		96 97	Período no volvió Inconsistente	
41	M7	Meses de amenorrea	N	2		98 97 98	No sabe Inconsistente No sabe	
42	M8	Duración de la abstinencia	N	2		96 98	Aún absteniéndose No sabe	
43	M9	Meses de abstinencia	N	2		97 98	Inconsistente No sabe	
44	M10	Momento que queria quedar embarazada	N	1	1:3	2 3	Entonces Esperar más No quería más	-
45	M11	Tiempo que hubiera querido esperar	N	3		998	No sabe	
46	M13	Momento del primer control prenatal	N	2		98	No sabe	
47	M14	Visitas prenatales por embarazo	N	2		0	Sin visitas prenatales	
47	IVI 14	Visitas prenatales por embarazo	IN	2		98	No sabe	
						11	Su domicilio	
						12	Casa de la partera	
						21	Hospital MINSA	
						22 23	Hospital ESSALUD Hospital FF. AA. PNP	
						24	Centro de salud MINSA	_
						25	Puesto de salud MINSA	
48	M15	Lugar del parto	N	2	11:12, 21:27, 31:32, 41:42, 96	26	Center/Posta ESSALUD	
						27	Hospital/otro de la Municipalidad	
						31	Clínica privada	
						32	Consultorio médico privado	
						41	Clínica/Posta ONG	
						42	Hospital/Otro de la Iglesia	
						96	Otro	
49	M17	Parto por cesárea	N	1	0:1	0	No Si	-
						1	Muy grande	
						2	Grande	
					1.5.0	3	Mediano (normal)	-
50	M18	Tamaño del niño al nacer	N	1	1:5, 8	4	Pequeño	-
						5	Muy pequeño	
						8	No sabe	
51	M19	Peso del niño al nacer (kilos - 3 dec.)	N	4		9996	No se pesó al nacer	
	IVIII	1 000 doi mino di maosi (nilos - 3 doc.)	14	7		9998	No sabe	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						0	No se pesó	
	1401	2 11 27 1		1	0000	1	De la tarjeta	
52	M19A	Peso del niño al nacer según recuerda	N	1	0:2, 8, 9	2 8	Lo que recuerda No sabe	
						9	Respuesta especial	
						0	Sin bandera	
						1	> intervalo	
53	M27	Marca para lactancia	N	1	0:4	2	> intervalo en 1 mes	
						3	> edad al morir	
						4 0	Durante embarazo Sin bandera	
						1	> intervalo	
54	M28	Marca para amenorrea	N	1	0:4	2	> intervalo en 1 mes	
						4	Durante embarazo	
						0	Sin bandera	
55	M29	Marca para abstinencia	N	1		1	> intervalo	
	IVIZO	marca para abstincticia	"	'		2	> intervalo en 1 mes	
						4	Durante embarazo	
56	M34	Cuando empezó a darle el pecho al niño	N	3		0 101	Inmediatamente 1 horas: 1	
30	IVI34	Cuando empezo a dane el pecho al filho	IN .	3		201	1 días: 1	
57	M35	Cuantas veces le dio pecho durante la noche de ayer	N	2	0:36	96	Lo que demanda	
58	M36	Cuantas veces le dio pecho durante la nocife de ayer	N	2	0:36	96	Lo que demanda	
		outside 10000 to the poor outside of the de dys.		_		0	No	
59	M38	El día de ayer o noche tomó algo en biberón	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
		El día de ayer o durante el dia o la noche cuantas veces le dio comida sólidas o				0	Ninguna	
60	M39	semisólidas	N	1	0:8	7	7 ó más	
						8	No sabe	
61	M42A	Durante su embarazo Durante su embarazo en alguno de sus controles: La pesaron	N	1	0:1, 8	1	NO Sí	
01	IVITZA			'	0.1, 0	8	No sabe	
						0	No	
62	M42B	Durante su embarazo en alguno de sus controles: Le midieron la barriga	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
						0	No	
63	M42C	Durante su embarazo en alguno de sus controles: Le tomaron le presión arterial	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
64	M42D	Durante su embarazo en alguno de sus controles: Le hicieron examen de orina	N	1	0:1, 8	0	No Sí	
04	IVI42D	Durante su embarazo en alguno de sus controles. Le filoleron examen de onna	IN IN	'	0.1, 0	8	No sabe	_
						0	No	
65	M42E	Durante su embarazo en alguno de sus controles: Le hicieron examen de sangre	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
						0	No	
66	M43	Le explicaron acerca de las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
67	M44	Le dijeron dónde acudir si se presentan complicaciones del embarazo	N	1	0:1, 8	0	No Sí	
07	IVI44	Le dijerori doride acudir si se presentari complicaciones dei embarazo	IN	'	0.1, 0	8	No sabe	
						0	No Sabe	
68	M45	Durante el embarazo le administraron tabletas jarabe o invecciones de biorre	N	1	0:1, 8	1	Sí	
00	UHJ	Durante el embarazo, le administraron tabletas, jarabe o inyecciones de hierro	N	'	0.1, 0	_		
69	M46	Der sugartes d'es temé hierre y/s sugartes invesciones recibié	N	3	0:360. 998	8 998	No sabe No sabe	
69	IVI40	Por cuantos días tomó hierro y/o cuantas inyecciones recibió	N	3	U.JOU, 990	990	No sabe	
70	M47	Durante el embarazo, tuvo dificultad para ver objetos o personas siendo de día	N	1	0:1, 8	1	Sí	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, •	8	No sabe	
						0	No	
71	M48	Durante el embarazo, tuvo dificultad para ver objetos o personas siendo de noche	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
72	M49A	Durante el embarazo - tomó fansidar para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
73	M49B	Durante el embarazo - tomó cloroquina para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
74	M49C	Durante el embarazo - tomó medicamento para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
75	M49D	Durante el embarazo: tomó un medicamento específico del país para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
76	M49E	Durante el embarazo: tomó un medicamento específico del país para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
77	M49F	Durante el embarazo: tomó un medicamento específico del país para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
78	M49G	Durante el embarazo: tomó un medicamento específico del país para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
79	M49X	Durante el embarazo - tomó otro medicamento para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
80	M49Z	Durante el embarazo: no tomó medicamento para la malaria	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
81	M51A	Tiempo en que tuvo control después del parto	N	3	100:350, 995, 998	100 101 201 301 995	La misma hora 1 hora 1 dia 1 semana No tuve un chequeo	
82	M54	Recibió una dosis de vitamina A en los primeros 2 meses después del parto	N	1	0:1	998 0 1	No sabe No Sí	
83	M55A	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: leche, diferente a la leche materna	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
84	M55B	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: agua sola	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
85	M55C	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: dextrosa glucosada	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
86	M55D	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: agua	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
87	M55E	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: agua azucarada	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
88	M55F	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: jugo de fruta	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
89	M55G	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: fórmula para bebes	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
90	M55H	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: té/infusiones	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
91	M55I	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: miel	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
92	M55J	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: país específico	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
93	M55K	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: país específico	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
94	M55L	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: país específico	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
95	M55M	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: país específico	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
96	M55N	Durante los primeros 3 días, le dieron de tomar: país específico	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
97	M55X	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: otro	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
98	M55Z	Durante los primeros 3 días despues del parto, le dieron de tomar: nada	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
99	M57A	Cuidado prenatal: su hogar	N	1	0:1	0	No Sí	
100	M57B	Cuidado prenatal: otro hogar	N	1	0:1	1	No Sí	
101	M57C	Cuidado prenatal: CS hogar	N	1	0:1	0	No Si	
102	M57D	Cuidado prenatal: CS hogar	N	1	0:1	0	No	
103	M57E	Atención prenatal: Hospital MINSA	N	1	0:1	0	Sí No	
104	M57F	·	N	1	0:1	0	Sí No	
		Atención prenatal: Centro de salud MINSA				1 0	Sí No	
105	M57G	Atención prenatal: Posta médica MINSA	N	1	0:1	1	Sí	
106	M57H	Atención prenatal: Clínica móvil	N	1	0:1	1	No Sí	
107	M57I	Atención prenatal: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No Sí	
108	M57J	Atención prenatal: Hospital FF.AA. y PNP	N	1	0:1	0	No Si	
109	M57K	Atención prenatal: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
110	M57L	Atención prenatal: Hospital/Otro de la Municipalidad	N	1	0:1	0	Sí No	
111	M57M		N	1	0:1	0	Sí No	
		Atención prenatal: Hospital privado/clínica				1 0	Sí No	
112	M57N	Atención prenatal: Clínica móvil particular	N	1	0:1	1 0	Sí No	
113	M57O	Atención prenatal: Médico particular	N	1	0:1	1	Sí	
114	M57P	Atención prenatal: Clínica/Posta de ONG	N	1	0:1	1	No Sí	
115	M57Q	Atención prenatal: Hospital/Otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	No Si	
116	M57R	Atención prenatal: Otros privados	N	1	0:1	0	No Sí	
117	M57S	Atención prenatal: Casa de partera	N	1	0:1	0	No	
118	M57T	Atención prenatal: Otro CS	N	1	0:1	0	Sí No	
		·				1 0	Sí No	
119	M57U	Atención prenatal: Otro CS	N	1	0:1	1	Sí	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
120	M57V	Atención prenatal: Otro CS	N	1	0:1	0	No Si	
121	M57X	Atención prenatal: Otro	N	1	0:1	0	No Si	
122	M60	Durante el embarazo tomó medicamentos contra parásitos intestinales	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
123	M61	Tiempo que permaneció en el lugar del parto	N	3	100:350, 998	100 201 301	Horas cero Un día Una semana	
124	M62	Alguien verificó su salud antes del alta	N	1	0:1, 8	998 0 1	No sabe No Sí	
125	M63	Cuánto tiempo antes del parto se realizó un control de salud	N	3	100:350, 998	8 100 201	No sabe Horas cero Un dia	
						301 998 10	Una semana No sabe Personal Sanitario Doctor	
400	M64	Quién verificó la salud de los encuestados antes del alta				11 12 13	Doctor Obstetriz enfermera Sanitario	
126			N	2	10:15, 20:22, 96	15 20 21	Trabajador de la salud Otra persona Partera tradicional	
					0.4	96 0	Trabajador de salud de la comunidad/pueblo Otro No	
127	M65A	Razón no fue a centro de salud: Cuesta mucho	N	1	0:1	1 0	Sí No	
128	M65B	Razón no fue a centro de salud: No está abierto	N	1	0:1	1 0	Sí No	
129	M65C	Razón no fue a centro de salud: Muy lejos, no hay transporte	N	1	0:1	1 0	Sí No	
130	M65D	Razón no fue a centro de salud: No confía en atención	N	1	0:1	1 0	Sí	
131	M65E	Razón no fue a centro de salud: No había personal femenino	N	1	0:1	1	No Sí	
132	M65F	Razón no fue a centro de salud: Nsposo, familia no quería	N	1	0:1	1	No Sí	
133	M65G	Razón no fue a centro de salud: No fue necesario	N	1	0:1	1	No Sí	
134	M65H	Razón no fue a centro de salud: No acostumbrada	N	1	0:1	0	No Sí	
135	M65I	Razón no fue a centro de salud: CS	N	1	0:1	0	No Sí	
136	M65J	Razón no fue a centro de salud: CS	N	1	0:1	0	No Si	
137	M65K	Razón no fue a centro de salud: CS	N	1	0:1	0	No Si	
138	M65L	Razón no fue a centro de salud: CS	N	1	0:1	0	No Sí	
139	M65X	Razón no fue a centro de salud: otro	N	1	0:1	0	No Si	
140	M66	Después del parto tuvo algún chequeo o revisión médica	N	1	0:1	0	No Sí	
141	M67	Cuánto tiempo después del parto se realizó su primer chequeo o revisión médica	N	3	100:350, 998	100 201 301	Horas cero Un día Una semana	
						998	No sabe	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
					İ	11	Médico	
						12	Obstetra	
		Enfermera						
142	M68	Quién le realizó su chequeo o revisión médica después del parto	N	2		14	Técnico en enfermería	
						15	Promotor de la salud	
						21	Comadrona/partera	
						96	Otro	
						11	Su domicilio	_
						12	Casa de partera	_
						21 22	Hospital MINSA	_
						22	Hospital ESSALUD Hospital FF. AA. PNP	_
						23		_
						25	Centro de salud MINSA Puesto de salud MINSA	_
143	M69	Donde se chequeo Ud.	N	2	11:12, 20:27, 30:32, 41:42, 96	26	Puesto de salud MINSA Policlínico/Centro/Posta ESSALUD	_
								_
			Hospital/Otro de la Municipalidad	_				
						32	Clínica particular Consultorio médico particular	
						41	Clínica/Posta de ONG	
						41	Hospital/Otro de la Iglesia	_
						96	Otro	_
						0	No	
144	M70	Durante el primer mes le hicieron al bebe algún control o revisión médica	N	1	0:1, 8	1	Sí	_
144	IVI7U	Durante el primer mes le filoleron al bebe algun control o revision medica	IN			8	No sabe	_
						100	Horas cero	
		Cuánto tiempo después del parto se realizó el control postnatal	N	3	100:350, 998	201	Un día	-
145	M71					301	Una semana	-
						998	No sabe	-
						11	Médico	
						12	Obstetra	-
						13	Enfermera	-
146	M72	Quién realizó el control posnatal	N	2	10:15, 20:22, 96	14 Técnico en enfermería	-	
140	WIZ	Quici i control positatal		-	10.10, 20.22, 30	15	Promotor de la salud	
						21	Comadrona/partera	
						96	Otro	-
						11	Su domicilio	
						12	Casa de partera	_
						21	Hospital MINSA	_
						22	Hospital ESSALUD	
						23	Hospital FF. AA. PNP	_
						24	Centro de salud MINSA	_
447	1472	Dánda la bisissa al abanca a sa isida addisa al babé accasiona	N.		40.40 00.07 20.20 44.40 00	25	Puesto de salud MINSA	_
147	M73	Dónde le hicieron el chequeo o revisión médica al bebé por primera vez	N	2	10:12, 20:27, 30:32, 41:42, 96	26	Policlínico/Centro/Posta ESSALUD	
						27	Hospital/Otro de la Municipalidad	_
						31	Clínica particular	_
						32	Consultorio médico particular	_
						41	Clínica/Posta de ONG	
						42	Hospital/Otro de la Iglesia	
						96	Otro	1