


A



B

	虚劳 (n=12)	肝火 (n=26)	湿热 (n=30)	肺热 (n=14)	痰饮 (n=14)
宣肺疏表	0	19	67	7	36
肃肺降气	17	23	23	14	57
化痰豁痰	67	27	27	29	79
清肺泄热	83	50	37	86	7
润燥养阴	33	12	7	21	7
清肝平肝	25	73	0	14	7
宁络止血	17	27	10	29	0
芳化淡渗	8	19	57	0	14
和胃调中	50	12	3	0	7
补益扶正	42	8	0	0	0

C

	虚劳 (n=12)	肝火 (n=26)	湿热 (n=30)	肺热 (n=14)	痰饮 (n=14)
瓜蒌子	33	62	57	71	50
陈皮	42	50	43	50	64
桑叶	42	69*	30	93**	14
马兜铃	75*	54	23	79*	21
紫苑	67	50	23	43	64
蛤壳	67*	58*	7	71*	29
白前	50	42	23	36	64*
苦杏仁	0	23	50	21	71*
竹茹	42	42	20	64*	36
滑石	8	42	53**	7	21
牛蒡子	42	27	37	21	36
款冬花	67*	31	10	36	14
胖大海	17	35	7	71**	7
半夏	25	8	23	14	64**
薏苡仁	17	8	27	7	43
前胡	0	8	40*	7	36
茯苓	17	0	23	0	43*
甜杏仁	50*	23	3	43*	0
桑枝	0	12	30*	7	0
石斛	50**	15	3	0	0
柿霜	42**	4	0	21	7

该类医案中的比例/%

列名为病机类别简称（全称见 A）。B：含该治法要素的医案比例（一案可含多项）；C：该药的使用率。

* 单侧 Fisher 精确检验 $P < 0.05$ （该药在本类医案中的使用率高于其余医案）；** 经 Benjamini-Hochberg 校正 $q < 0.05$ 。