شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا – توسعه یک (MD1)

پروژه .....

سرپرست/مسئول تأمین تجهیزات:

چک لیست باز دید ادواری انبار

تاریخ: / /

ردیف	پرسش	وضعیت* (+/-)	توضیحات **
	کنترل مستندات انبارش		
1	در دسترس بودن ویرایش معتبر روش اجرایی انبارش و نگهداری کالا و تجهیزات و دستورالعمل آماده‌سازی انبار موقت پروژه		
2	آشنایی و رعایت روش اجرایی انبارش و نگهداری کالا و تجهیزات و دستورالعمل آماده‌سازی انبار موقت پروژه		
3	در دسترس بودن مدارک و دستورالعمل‌های نگهداری کالاها و تجهیزات (بویژه تجهیزات خاص همچون توربین، بویلر و ...)		
4	آشنایی با مدارک و دستورالعمل‌های نگهداری کالاها و تجهیزات (بویژه تجهیزات خاص همچون توربین)		
5	ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی		
6	بکارگیری فرم گزارش آسیب‌دیدگی حین حمل و نقل در مواقع لزوم (MD1EX-FQP02-01)		
7	بکارگیری صورتجلسه ورود کالا و تجهیزات به کارگاه (MD1EX-FQP02-15)		
8	بکارگیری فرم دعوتنامه گشایش و بازرسی بسته‌ها (OPI) (MD1EX-FQP02-02)		

توجه : این فرم تحت کنترل واحد QA می‌باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از واحد QA می‌باشد.

رونوشت :

MD1EX-FQP02/07-03

شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا – توسعه یک (MD1)

پروژه .....

سرپرست/مسئول تأمین تجهیزات:

چک لیست باز دید ادواری انبار

تاریخ: / /

ردیف	پرسش	وضعیت* (-/+)	توضیحات **
	کنترل مستندات انبارش		
9	بکارگیری فرم صورتجلسه گشایش و بازرسی بسته‌ها (OPI) (MD1EX-FQP02-06)		
10	بکارگیری درخواست خرید کالای پروژه در کارگاه (MD1EX-FQW15-01)		
11	بکارگیری فرم رسید مصرف مستقیم کالا (MD1EX-FQP02-11) در مواقع لزوم		
12	بکارگیری فرم گزارش خسارت‌ها پس از OPI (MD1EX-FQP02-13) در مواقع لزوم		
13	بکارگیری فرم جایگزینی (MD1EX-FQP02-10) در مواقع لزوم		
14	بکارگیری فرم درخواست کالا از انبار و حواله انبار (MD1EX-FQP02-05)		
15	بکارگیری فرم ارجاع قطعات، کالا و تجهیزات مازاد (MD1EX-FQP02-08)		

توجه : این فرم تحت کنترل واحد QA می‌باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از واحد QA می‌باشد.

رونوشت :

MD1EX-FQP02/07-03

شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا – توسعه یک (MD1)

پروژه .....

سرپرست/مسئول تأمین تجهیزات:

چک لیست باز دید ادواری انبار

تاریخ: / /

ردیف	پرسش	وضعیت* (+/-)	توضیحات **
	کنترل فیزیکی انبار		
1	سلامت بسته‌ها و اقلام موجود در آن (و ارائه گزارش خسارت حمل در صورت عدم سلامت)		
2	نوع چیدمان و آرایش به ترتیب نوع اقلام		
3	آدرس‌گذاری اقلام و قفسه‌ها در محوطه‌های روباز و انبار سرپوشیده و ثبت در بانک اطلاعاتی انبار		
4	رعایت شرایط نگهداری اقلام آسیب‌پذیر		
5	رعایت فاصله نگهداری بین اقلامی که روی اقلام دیگر تأثیر می‌گذارند		
6	وضعیت نگهداری اقلام فاسدشدنی و ارائه لیست این اقلام با تاریخ انقضا		
7	وضعیت نگهداری اقلام آتش‌زا و ارائه لیست این اقلام به همراه آدرس نگهداری آنها		
8	درج علائم و نوشته‌های مخصوص اقلام خطرناک و ارائه لیست این اقلام به همراه آدرس نگهداری آنها		
9	علامت‌گذاری محل های نگهداری اقلام بلاتکلیف و ...		

توجه : این فرم تحت کنترل واحد QA می‌باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از واحد QA می‌باشد.

چک لیست باز دید ادواری انبار

تاریخ: / /

ردیف	پرسش	وضعیت* (+/-)	توضیحات **
	کنترل فیزیکی انبار		
10	مناسب بودن ظروف نگهداری		
11	زیرسازی و استفاده از پالت و تراورز جهت تخلیه تجهیزات		
12	فضای نگهداری مناسب و ایمن		
13	وضعیت نگهداری اقلام موجود در فضای باز		
14	رعایت علامت‌گذاری و شرایط ایمنی انبار (آژیر اعلام حریق ، کپسول اطفاء حریق و ...)		
15	رعایت شرایط نگهداری در فضای انبار به تناسب طبقه‌بندی (فضای باز ، مسقف و ...)		
16	رعایت مسیر و جاده دسترسی و امکان حمل اقلام توسط وسائل قابل حمل (امکان حمل دستی، لیفت تراک برقی / دستی ، ماشینی ، جرثقیل و ...)		
17	علائم و نشانه‌های مربوط به PRESERVATION جهت اقلامی که نیاز به نگهداری ویژه داشته باشند.		
18	مشخص نمودن اقلام دارای تاریخ انقضاء		

توجه : این فرم تحت کنترل واحد QA می‌باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از واحد QA می‌باشد.

رونوشت :

شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا – توسعه یک (MD1)

پروژه .....

سرپرست/مسئول تأمین تجهیزات:

چک لیست باز دید ادواری انبار

تاریخ: / /

ردیف	پرسش	وضعیت* (+/-)	توضیحات **
	کنترل مستندات انبارش		
19	مشخص نمودن اقلام فاسد شدنی و تغییر یافتنی		
20	مشخص بودن اقلام آسیب دیده در انبار (جداسازی ، تفکیک و پیگیری بعدی)		

نام و امضاء اعضاء گروه بازدیدکننده :	نام و امضاء سرپرست/مسئول تأمین تجهیزات کارگاه :	نام و امضاء مدیر پروژه:

* + (وضعیت مناسب) ، - (وضعیت نامناسب)

** در صورتیکه وضعیت نامناسب (-) باشد لازم است توضیحات کافی در مورد وضعیت موجود نوشته شود.

توجه : این فرم تحت کنترل واحد QA می‌باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از واحد QA می‌باشد.

رونوشت :

MD1EX-FQP02/07-03