

ОКА. ВСП Тема 2.

Задание 2.3.

Салимов Д.Р.

2 группа, 2 подгруппа

Elementary math. Для чего нужна.

Решает базовую арифметику. Работает с дробями, процентами и остальными базовыми элементами арифметики.

Также может быть заменой простого калькулятора.

- Арифметические действия
- Работа с процентами
- Работа с весом цифры в числе

Elementary math. Примеры задач.

125 + 375

 NATURAL LANGUAGE

 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD

 EXAMPLES

 UPLOAD

 RANDOM


Input

125 + 375

Result

☒ Step-by-step solution

500

Number line

Number name

five hundred

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

Elementary math. Примеры задач.

30% of 8 miles

 NATURAL LANGUAGE

 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD

 EXAMPLES

 UPLOAD

 RANDOM

Assuming percent for "%" | Use [mass percent](#) or [more](#) instead

Input interpretation

8 miles $\times$ 30%

Result

2.4 miles

Elementary math. Примеры задач.

value of the digit 3 in 23904



NATURAL LANGUAGE



MATH INPUT



EXTENDED KEYBOARD



EXAMPLES



UPLOAD



RANDOM

Input interpretation

value of digit

3

in

23 904

Result

3000

Number line




Elementary math. Краткая инструкция.

Для начала ввести кодовые слова такие как: value или miles или percentages, а далее по подсказкам задать тот синтаксис, что поймет сайт и добавить цифры.

Algebra. Для чего нужна.

- Упрощает сложные выражения
- Работает с переменными
- Работает с «иррациональными функциями»: корни, степени и т.д.
- Представляет решение уравнений графическим способом

Algebra. Примеры задач.



Algebra. Примеры задач.

 NATURAL LANGUAGE

 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD

 EXAMPLES

 UPLOAD

 RANDOM

Input

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}}$$

Decimal approximation

0.4142135623730950488016887242096980785696718753769480731766797379
...

More digits

Algebra. Краткая инструкция.

Синтаксис в поле ввода интуитивно понятный, так как использует общепринятые знаки. Таким образом, все что остается – это ввести необходимое выражение, подтвердить его внутренним «исправителем», что предлагает понятные для сайта варианты записи, и наблюдать свой результат.

Linear Algebra. Для чего используется

- Работает с матрицами и векторами
- Приводит матрицы к ступенчатому виду
- Проводит арифметические действия с матрицами

Linear Algebra. Примеры.

$$\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\} + \{\{2, -1\}, \{-1, 2\}\}$$



NATURAL LANGUAGE



MATH INPUT



EXTENDED KEYBOARD



EXAMPLES



UPLOAD



RANDOM

Input

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Result

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

☒ Step-by-step solution

Linear Algebra. Примеры.

row reduce $\{\{2, 1, 0, -3\}, \{3, -1, 0, 1\}, \{1, 4, -2, -5\}\}$



NATURAL LANGUAGE



MATH INPUT



EXTENDED KEYBOARD



EXAMPLES



UPLOAD



RANDOM

Input interpretation

row reduce

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -3 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

Result

Decimal form

☒ Step-by-step solution

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{21}{10} \end{pmatrix}$$

Linear Algebra. Примеры.

 NATURAL LANGUAGE

 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD

 EXAMPLES

 UPLOAD

 RANDOM

Input

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \text{ (matrix inverse)}$$

Result

☒ Step-by-step solution

$$\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Linear Algebra. Краткая инструкция.

На сайте широкий ассортимент работы с матрицами. Проще будет переходить по похожему примеру (например как на предыдущих слайдах) и задавать свои параметры.