

Quickstart de primer uso

Quickstart de Primer Uso

Esta hoja rapida es para una primera corrida. Si quieres mas detalle, abre `docs/operations_manual.md`.

Checklist rapido

- ☐ ya se donde esta `sinadef`
- ☐ ya se donde estan los externos
- ☐ ya decidi si usare variables o `runtime_paths.yml`
- ☐ ya corri preflight

Windows

Si `sinadef` y externos estan fuera del repo

```
$env:MCE_SINADef_DIR="D:/raw_protegido/sinadef"  
$env:MCE_EXTERNAL_ROOT="D:/repos_datos"  
Rscript .\scripts\run_preflight_checks.R  
Rscript .\scripts\run_pipeline.R --profile full --clean-first  
Rscript .\scripts\compare_validation_baseline.R
```

Si `sinadef` esta dentro del repo

```
$env:MCE_EXTERNAL_ROOT="D:/repos_datos"  
Rscript .\scripts\run_preflight_checks.R  
Rscript .\scripts\run_pipeline.R --profile full --clean-first  
Rscript .\scripts\compare_validation_baseline.R
```

Servidor o Linux

```
export MCE_SINADef_DIR=/mnt/protected/raw/sinadef
export MCE_EXTERNAL_ROOT=/mnt/projects
Rscript ./scripts/run_preflight_checks.R
Rscript ./scripts/run_pipeline.R --profile full --clean-first
Rscript ./scripts/compare_validation_baseline.R
```

Que dejar en blanco si usas variables

```
raw_root: ""
external_root: ""
inputs:
  sinadef_dir: ""
external_dataset_overrides:
  population_result: ""
  life_table_mortality_single_age: ""
  life_table_standard_single_age: ""
```

Layouts tipicos

Raw fuera del repo

```
D:/raw_protegido/sinadef
D:/repos_datos/demografia-poblacion-inei
D:/repos_datos/tabla-mortalidad-peru
D:/repos_datos/tabla-vida-estandar
```

Raw dentro del repo

```
mortalidad-causa-especifica/
  data/raw/sinadef/
  externos/
```

Si algo falla

Revisa primero: - data/derived/qc/run_pipeline/preflight_checks.csv - data/derived/qc/run_pipeline
- data/derived/qc/baseline_compare/qc_baseline_vs_rerun_summary.csv

Si trabajas con agente Codex

Haz que lea en este orden: 1. Agents.md 2. maestros/README_MAESTROS.md 3.
docs/operations_manual.md 4. maestros/continuidad/09_MASTER_CONTEXTO_MIGRACION_Y_ESTADO_ACTUAL
si el hilo es nuevo y necesitas contexto