

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍, ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ସ୍ପରେ ଆବରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୪୪	
	ରେଡ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୭.୨୦୨୩	

ସମ୍ପାଦକ

୧.ପରସିର

୨.ପରସିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର

୩.ପରସିର

୪.ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ

୫.ପରୀକ୍ଷା ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ

୬.ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

ପୃଷ୍ଠା ୧୫

ପରସିର କରନ୍ତି	ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଠିକ	ଦସ୍ତଖତ	ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଠିକ	ତାରିଖ	୧୫.୦୭.୨୦୨୩
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମତୀ	ଦସ୍ତଖତ	ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମତୀ	ତାରିଖ	୧୬.୦୭.୨୦୨୩

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର, ଅରମ୍ଭ ସ୍ପରେ ଆବରଣ ବର୍ତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା	କର୍ମସୂଚୀ-କର୍ମସୂଚୀ-୦୨/୪୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୭.୨୦୨୩	

1. ପରସିର

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକରଣ ଅରମ୍ଭ ସ୍ପରେର ଗୁଣାତ୍ମକ ବର୍ଗିକେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ
ବର୍ତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବରଣ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପାଦାନ ଉପରେ ସଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଆବରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ।

ଟିପ୍ପଣୀ : ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପରୀକ୍ଷା ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ଅଧୀନରେ ଆସେ ନାହିଁ।

ଟିପ୍ପଣୀ : ଏହି ଡିକ୍ଲେୟେସନ୍ରେ କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ସ୍ଥଳରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ
ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

2. ପ୍ରଯୋଜ୍ଞିତ ଡିକ୍ଲେୟେସନ୍

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜ୍ଞିତ ଡିକ୍ଲେୟେସନ୍ ନାହିଁ।

3. ପରୀକ୍ଷା

A. ବର୍ତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସିପାଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା।

ଅରମ୍ଭ ସ୍ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

B. ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ସେଟ୍‌ସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି

ଉପକରଣ, ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସ୍ପରେ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଆବରଣ ଅନୁତ୍ପାଦନ

ଅଂଶରେ ସ୍ପରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ।

୪। ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ

A. ଉପକରଣ

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପାଦାନ ଉପକରଣ ସମ୍ପାଦନ
କରାଯାଇଛି। ଏହା ହାତରେ ପରିଚାଳିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ 25 ମିମି (1 ଇଞ୍ଚ) ବ୍ୟାସ ବର୍ଗିକେଷଣ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନମୁନାକୁ ଫୁଲ୍‌ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ସ୍ପରେ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କରିବାକୁ
ଅନୁତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ନମୁନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ 180° ବର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତ୍ପାଦନ
ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଫ୍ଟୱେର ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ନମୁନାକୁ ବର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ର 1 ରେ ସ୍ପରେ
ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏକ ତାଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ପୃଷ୍ଠା ୨ର 5

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପାରି	ଦସ୍ତଖତ	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପାରି	ତାରିଖ	୧୫.୦୭.୨୦୨୩
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ଦସ୍ତଖତ	ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ତାରିଖ	୧୭.୦୭.୨୦୨୩

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍, ଅରମ୍ଭ ସ୍ପରେ ଆବରଣ ବଢ଼ାଇ ପରୀକ୍ଷା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୪୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୭.୨୦୨୩	

B. ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରମିତା ଅବି ଆୟତାକାର ପ୍ଲାଜ୍ମା ନେଲଗୁଡ଼ିକ।

୧) ଟାଙ୍ଗାନ୍ ଲମ୍ବ ମିଶ୍ରିତାତ ବୃକ୍ଷତ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରିତାତ ପାଇଁ: ସର୍ବନିମ୍ନ 25 x 100 x 1.5 ମିମି (1 x 4 x 0.0୭ ଇଞ୍ଚ)।

୨) ଟାଙ୍ଗାନ୍ ଲମ୍ବ ମିଶ୍ରିତାତ ପାଇଁ: ଉପରୋକ୍ତ ନମୁନାର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପରସିରା

୫. ପରୀକ୍ଷା ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି

କ. ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନାର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନାର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ପରେ କରାଯିବ। ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଅଂଶ ସହଜ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବ. ଆବରଣ ସଞ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ମୁରାମତ ହେବା ପରେ ଅଂଶ ସହଜ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବରଣ କରାଯିବ।

ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଷିତ ନହେଲେ, ଆବରଣର ଘନତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ।

- ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ପାଇଁ: ୦.୧୦-୦.୧୮ ମିମି
- ଡବଲ୍ କୋଟ୍ ପାଇଁ: ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟ୍: ୦.୦୭ ± ୦.୦୧ ମିମି

ଉପର ଆବରଣ: ୦.୧୧ ± ୦.୦୧ ମିମି

6. ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

କ) ବଢ଼ାଇ ପରୀକ୍ଷା ପରୁବରୁ 40 ବ୍ୟବହାର କର ସିଂକି, ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବରଣକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ

ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବରଣ ଫାଟ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଅଭାବ କମିବା

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଦୋଷ ।

ଖ) ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନାକୁ ୧୮୦° ଉପରେ ବଢ଼ାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବରଣହୀନ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା



ବାର।

ପୃଷ୍ଠା 3 ର 5

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଟଲି	ଦସ୍ତଖତ	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଟଲି	ତାରିଖ	୧୫.୦୭.୨୦୨୩
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ତାରିଖ	୧୭.୦୭.୨୦୨୩

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର, ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ସ୍ପରେ ଆବରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା	କର୍ମସୂଚୀ-କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୪୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୭.୨୦୨୩	

ଗ)ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ଶକ୍ତିର ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନମୁନାକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଏ
ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମାନବଶ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଆବରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ମଲ୍ଟି ଧାତୁରୁ ବକିତ୍ୱିବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବନ୍ଦି
ଛାଇ ପଡ଼ିବା କମିବା ଝଟିପଡ଼ିବାର ପ୍ରମାଣ।




ଚିତ୍ର 1:କୋର୍ଟି ବେଶ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନମୁନା ପାଇଁ ଡ୍ରା

ପୃଷ୍ଠା ୫


ପରସ୍ପର କରାଯିବ	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପାଟଲି	ଦସ୍ତଖତ	ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ପାଟଲି	ତାରିଖ	୧୫.୦୭.୨୦୨୩
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରମିକ	ଦସ୍ତଖତ	ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରମିକ	ତାରିଖ	୧୭.୦୭.୨୦୨୩

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍, ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ପରେ ଆବରଣ ବର୍ତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା	କର୍ମସୂଚୀ-କର୍ମସୂଚୀସଂ/୦୭/୪୪	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୭.୨୦୨୩	


ବେଶ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନମୁନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ମାନକ



ଭଲ



ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା
(ଖୋଲ ନି ଦେଇ ଫାଟଗିଲା)



ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ
(ଆବରଣ ସ୍ପାଲ୍ଟ/ ଉଠାଣ)

ଚିତ୍ର ୨: ବେଶ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତାର ସବୁକ ଚିତ୍ର

ପୃଷ୍ଠା ୫ର ୫

ପରସ୍ପର କରାଯିବ	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଟଲି	ଦସ୍ତଖତ	ଲକ୍ଷ୍ୟମା ପାଟଲି	ତାରିଖ	୧୫.୦୭.୨୦୨୩
ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ତାରିଖ	୧୭.୦୭.୨୦୨୩