1. Zbuduj zapytanie, które dla każdego pracownika pokaże jego miejsce zatrudnienia. Następnie utwórz ranking pracowników ze względu na zarobki bez prowizji*(106 wierszy)*

	last_name	salary	city	rank
1	King	24,000	Seattle	1
2	Yang	17,000	Seattle	2
3	Garcia	17,000	Seattle	2
4	Singh	14,000	Oxford	4
5	Partners	13,500	Oxford	5
6	Martinez	13,000	Toronto	6

2. Zmodyfikuj zapytanie z p. 1 w taki sposób, aby w zbiorze wynikowym pojawiła się dodatkowa kolumna pokazująca ranking gęsty. Usuń z rankingu gęstego pozycję 4,5,8 *(103 wiersze)*

	last_name	salary	city	rank	rank_d
1	Olson	2,100	South San Francisco	1	1
2	Markle	2,200	South San Francisco	2	2
3	Philtanker	2,200	South San Francisco	2	2
4	Gee	2,400	South San Francisco	4	3
5	Landry	2,400	South San Francisco	4	3
6	Seo	2,700	South San Francisco	16	6
7	Mikkilineni	2,700	South San Francisco	16	6
8	Jones	2,800	South San Francisco	18	7
9	Tobias	2,800	Seattle	18	7
10	Atkinson	2,800	South San Francisco	18	7

3. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu w taki sposób, aby otrzymać dane jedynie trzech pierwszych pracowników w rankingu pensji (weź pod uwagę ranking zwykły) ze względu na miasto. Wykorzystaj do filtrowania danych WHERE, a nie LIMIT*(17 wierszy)*

	last_name	salary	city	rank
1	Jacobs	6,500	London	1
2	Brown	10,000	Munich	1
3	Singh	14,000	Oxford	1
4	Partners	13,500	Oxford	2
5	Errazuriz	12,000	Oxford	3
6	King	24,000	Seattle	1
7	Garcia	17,000	Seattle	2
8	Yang	17,000	Seattle	2
9	Fripp	8,200	South San Francisco	1
10	Weiss	8,000	South San Francisco	2

4. Wygeneruj poniższy raport z wykorzystaniem PERCENT RANK (11 wierszy).

	department_name	ilosc_pracownikow	opis
1	Shipping	45	Departament z największą ilością pracowników
2	Sales	34	10 % departamentów z większą ilością pracowników
3	Finance	6	20 % departamentów z większą ilością pracowników
4	Purchasing	6	20 % departamentów z większą ilością pracowników
5	IT	5	40 % departamentów z większą ilością pracowników
6	Executive	3	50 % departamentów z większą ilością pracowników
7	Accounting	2	60 % departamentów z większą ilością pracowników
8	Marketing	2	60 % departamentów z większą ilością pracowników
9	Administration	1	Departament z najniższą ilością pracowników
10	Human Resources	1	Departament z najniższą ilością pracowników

5. Pokaż najlepiej zarabiającego pracownika w każdym mieście (7 wierszy)

	last_name	city
1	Jacobs	London
2	Brown	Munich
3	Singh	Oxford
4	King	Seattle
5	Fripp	South San Francisco
6	James	Southlake
7	Martinez	Toronto

6. Masz podzielić departamenty na cztery "koszyki" w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Chcemy mieć cztery koszyki pomiędzy wartościami 0 i 20. Czyli od 0 do 5 pracowników koszyk 1, od 6 – 10 koszyk 2 etc. Powyżej wartości 20 definiujemy koszyk 5 (11 wierszy)

	department_name	ilosc	podział_na_koszyki
1	Accounting	2	1
2	Purchasing	6	2
3	Shipping	45	5
4	Human Resources	1	1
5	Marketing	2	1
6	Sales	34	5
7	Public Relations	1	1
8	Administration	1	1
9	IT	5	2
10	Executive	3	1

7. Pokaż najlepiej i najgorzej zarabiającego pracownika. Wykorzystaj funkcję rankingową i operator UNION ALL (2 wiersze)

	last_name	salary
1	King	24,000
2	Olson	2,100

8. Stwórz raport o ilości zatrudnionych pracowników ze względu na kraj, miasto. Stwórz ranking zwykły do tego raportu uwzględniając też kraje i miasta, które nikogo nie zatrudniają (34 wiersze)

	country_name	city	count	rnk
1	United States of America	South San Francisco	45	1
2	United Kingdom	Oxford	34	2
3	United States of America	Seattle	18	3
4	United States of America	Southlake	5	4
5	Canada	Toronto	2	5
6	Germany	Munich	1	6
7	United Kingdom	London	1	6
8	Japan	Hiroshima	0	8
9	India	Bombay	0	8
10	Singapore	Singapore	0	8
11	Italy	Roma	0	8