

Grupowanie

1. Wyświetl najniższą i najwyższą pensję w firmie. Wyświetl informacje o różnicy między najlepiej i najgorzej opłacanymi pracownikami

	maks	mini	diff
1	24000.00	2100.00	21900.00

2. Wyświetl średnie wynagrodzenie dla wszystkich job_id. Sortuj wyniki według malejącej średniej płacy (19 wierszy)

	job_id	srednia
1	AD_PRES	24000.000000
2	AD_VP	17000.000000
3	MK_MAN	13000.000000
4	SA_MAN	12200.000000
5	FI_MGR	12000.000000
6	AC_MGR	12000.000000
7	PU_MAN	11000.000000

3. Wyświetl liczbę IT_PROG zatrudnionych w firmie

	ilosc
1	5

4. Znajdź łączne miesięczne wynagrodzenie dla każdego działu. Nie zapomnij o dodatkowych zarobkach. W wyniku usuń department z wartością null (11 wierszy)

	department_id	suma
1	10	4400.0000
2	20	19000.0000
3	30	24900.0000
4	40	6500.0000
5	50	156400.0000
6	60	28800.0000
7	70	10000.0000
8	80	377140.0000
9	90	58000.0000
10	100	51608.0000
11	110	20308.0000

5. Dla każdego szefa wyświetl pensję najgorzej zarabiającego podwładnego. Sortuj wyniki według malejącej pensji (19 wierszy).

	manager_id	mini
1	NULL	24000.00
2	102	9000.00
3	205	8300.00
4	145	7000.00
5	146	7000.00
6	108	6900.00
7	147	6200.00

6. Sprawdź, ilu mamy pracowników z literą O i R w nazwisku

	counter
1	11

7. Czy istnieje dział, który zarobi łącznie ponad 50000 (salary), gdy otrzyma 10% wzrost każdego roku przez 10 lat? Pokaż identyfikator tego działu (7 wierszy)

	department_id	kwota
1	30	64740.000
2	50	406640.000
3	60	74880.000
4	80	791700.000
5	90	150800.000
6	100	134160.000
7	110	52780.000

8. Pokaż maksymalne i minimalne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych przed 2015 r. i posiadających szefa o identyfikatorze 100 lub 130

	maks	mini
1	17000.00	7900.00

9. Wyświetl numery zespołów wraz z liczbą pracowników w każdym dziale. Sortuj wynik po malejącym id_działu tak, by efekt był jak poniżej (12 wierszy).

	department_id	ilosc
1	NULL	1
2	10	1
3	110	2
4	100	6
5	90	3
6	80	34
7	70	1
8	60	5
9	50	45
10	40	1
11	30	6
12	20	2

10. Utwórz zapytanie, które wyświetla liczbę pracowników zatrudnionych w każdym roku i miesiącu. Posortuj wyniki według roku zatrudnienia (56 wierszy).

	year	month	counter
1	2000	1	4
2	2000	2	3
3	2000	3	2
4	2000	4	2
5	1999	1	1
6	1999	2	3
7	1999	3	2

11. Zbuduj zapytanie, które liczy liczbę liter w kombinacji pracowników FIRST i LAST NAME i wyświetla liczbę nazw z podaną liczbą liter (12 wierszy)

	ilosc_znakow	ilosc_osob
1	5	1
2	6	1
3	7	2
4	8	4
5	9	7
6	10	11
7	11	19
8	12	21
9	13	14
10	14	16
11	15	5
12	16	6