SVERIGES FRIA BYGGHANDLARE

Kravspecifikation

för egen berikningsdel och PIM

Förfrågan till Vaimo
för estimat och genomförandebeslut

Sveriges Fria Bygghandlare

Version 1.3-V

1 Vår förfrågan i korthet

Vi vill ersätta arbetet med produktinformation i C4 med en egen berikningsdel/PIM vid sidan av MagicBox. Två PIM-administratörer på servicekontoret ska kunna arbeta med vårt verkliga artikelbestånd, berika många artiklar effektivt och behålla sitt manuella arbete när källorna uppdateras.

Vi ber Vaimo lämna ett estimat på samma kravbas och omfattning som i version 1.3. Ni ska ange arbetsinsats, kostnad, bemanning, kalendertid och återkommande kostnader. Vi har ännu ingen fastställd budget. Underlaget ska hjälpa oss att fatta ett genomförandebeslut. Utvecklingen är ännu inte beställd.

> **Extern gräns: avvecklingen av C4**
> C4 och dess meddelandekö avvecklas. Ange om den föreslagna leveransen kan vara i drift före avvecklingen, med vilken bemanning och vilka beslut som då krävs från oss. Fortsatt drift eller åtkomst efter avvecklingen får inte förutsättas.

Detta ska ni räkna på

Del av svaret	Vad den ska omfatta
Första driftversionen, F1	En användbar produktionslösning: dagligt arbete, datautbyte, migrering, test, drift, utbildning och överlämning. Funktionerna framgår av avsnitt 2.
Separata insatser från ITM8	Källkopplingar, MagicBox-anpassningar, Snickens anslutning och befintlig mediehantering ska särredovisas. Bekräftat respektive antaget ansvar visas i avsnitt 3.
Senare utveckling och tillval	ERP-baserad prioritering, automatisk produktgruppering och samlad arkivhantering ligger i V2. Nya mediedomäner och avancerade förhandsvisningar är tillval.
Osäkerhet och leveransordning	Använd våra angivna beräkningsförutsättningar. Redovisa reservationer, intervall och alternativ öppet. Avgränsa teknisk undersökning i AP01.

Så använder ni underlaget

Kravspecifikationen beskriver mål, arbetsflöden och systemgränser. Beslut, antaganden och risker ingår som bilaga sist i detta dokument. **Kravkatalogen** innehåller flikarna Krav och Arbetspaket. Lämna offert i eget format enligt avsnitt 11.

Kravspecifikationen och kravkatalogen är version 1.3-V, anpassade för Vaimo utifrån kravbas 1.3. De sex fastställda verksamhetsbesluten gäller fortsatt. PIM-nummer identifierar krav, AP-nummer arbetspaket och B-nummer beslut eller antaganden. Bokstäverna i ett krav-ID styr inte leveransfasen; kolumnen Prioritet i kravkatalogen gör det.

Hitta rätt: 2 omfattning och öppna val · 3 ansvar · 4 arbetsflöden · 5 datamodell · 6 texter och medier · 7 integration · 8 drift och kapacitet · 9 migrering och godkännande · 10 överlämning · 11-12 estimat · 13 källor. PDF:ens bokmärken följer avsnitten.

1.1 Förstudien och ert estimat

Ni på Vaimo genomförde vår förstudie och har därför redan bakgrundsmaterial och kunskap om verksamheten. Använd detta för att återanvända tidigare arbete och precisera återstående osäkerheter.

Samma omfattning för ett jämförbart svar

Kravspecifikationen och kravkatalogen i version 1.3-V utgör underlaget för ert estimat. Kravbasen är oförändrad från version 1.3: 63 krav med samma ID:n, prioriteringar och acceptanskriterier samt 22 arbetspaket. F1, V2, tillval och framtida funktioner har samma gränser.

Förstudien och övrigt tidigare material är bakgrund. Äldre förslag om plattform, arkitektur, funktioner eller leveransfaser ändrar inte denna omfattning. Vid motsägelse gäller de fastställda beslut och avgränsningar som återges i dessa två underlag. Ange motsägelsen och dess påverkan i ert svar.

Återanvändning och teknisk precisering i AP01

AP01 behåller sina leverabler och avslutskriterier enligt avsnitt 7.1. Ange i ert svar för AP01 vilka dokument eller resultat från förstudien som kan återanvändas, med version eller datum där det finns, vad som redan är verifierat och vilken komplettering som återstår. Estimera det återstående arbetet. Redan utfört arbete ska inte debiteras en gång till.

Att ett område behandlades i förstudien betyder inte i sig att dagens gränssnitt, exportformat eller volymer är verifierade. Visa hur tidigare underlag täcker varje leverabel och redovisa kvarvarande osäkerhet, ITM8:s medverkan och beroenden. AP01 avser den avgränsade tekniska preciseringen inför genomförandet.

Gemensam bas och egna förslag

Lämna ett komplett basestimat enligt kravkatalogen och avsnitt 11. Redovisa egna förenklingar eller andra lösningar separat, med berörda krav, pris- och tidspåverkan. En lägre arbetsinsats genom återanvändning är välkommen; den ska vara synlig utan att leverabler eller acceptanskrav försvinner.

Leveransplanen ska förhålla sig till avvecklingen av C4. Ange genomförbar start, bemanning och driftstart utifrån när ni kan påbörja arbetet. Om F1 inte ryms ska ALT03 redovisas enligt avsnitt 9.

2 Detta ska fungera i första driftversionen

Den första driftversionen ska ersätta vårt dagliga arbete i C4. Tabellen anger den gemensamma omfattningen för estimatet. Exakta tester finns i kravkatalogen och i avsnitt 9.1. Antaganden är markerade separat; de får inte utelämnas ur priset utan redovisad avvikelse.

Arbetsområde	Resultat vi ska kunna uppnå	Krav
Hitta och bearbeta artiklar	Söka på benämning och identifierare, kombinera filter, se brister och arbeta med urval om minst 100 artiklar. Två administratörer ska kunna arbeta samtidigt.	W01; Q01-Q03
Snabb tabellredigering	Redigera många artiklar direkt på sidan med en tydlig tabell och kontrollerat sparande. Ingår i första driftversionen. Se avsnitt 4.	N01
Redigera en artikel	Skapa manuella artiklar och ändra tillåtna fält på befintliga artiklar. Skydda interna texter och godkända egna produktegenskaper mot källuppdateringar. Visa text- och medienotiser enligt beslutade regler.	W02-W05; W08-W09
Grupper och kategorier	Gruppera artiklar manuellt till produkter och hantera de tre namngivna kategoriträden. Bevara attribut och förvalta deras metadata inom avgränsad omfattning.	D01-D07
Excel när det behövs	Ladda ner artikelurval. Skapa och uppdatera manuella artiklar samt återimportera egen berikning på källartiklar. Fast mall, 5 000 rader och tydliga radfel.	X01-X03
Bilder och dokument	Ladda upp flera filer till vald artikel/produkt, koppla filer, välja ordning och webbexkludera. Bevara nya och migrerade äldre dokumentversioner med åtkomst per artikel.	A01-A08
Status och spårbarhet	Sätta webbstatus manuellt, kategorisera och se befintlig livscykelstatus. Följa vem eller vilken källa som har ändrat information.	W06-W07; Q04
Löpande datautbyte	Ta emot källdata via MagicBox. Skicka artikeländringar till MagicBox och rätt urval till Snicken. Upptäcka fel och återuppta överföringar.	I01-I10
Faktisk drift	Arbeta med kontrollerad migrerad data, personliga konton och fungerande återställning. Få utbildning, driftansvar, dokumentation och kundspecifik kod överlämnade.	O01-O05; M01-M06; H01-H04

Kravbeteckningarna i tabellen har prefix PIM-. Funktionerna förutsätter en överenskommen fältmatris. Ett krav på att alla attribut ska bevaras innebär inte att alla källägda fält får ändras manuellt.

Bekräftade ramar

Berikning sker på svenska. Samma GTIN från olika leverantörer ska vara separata artiklar. Alla attributdefinitioner följer med; värden och poster följer vårt migreringsurval. Aktiva kategoriträd är de aktuella träden för **Produktkatalog**, **Brukspecialisten** och **Weydes**. Äldre motsvarigheter till Produktkatalog och Brukspecialisten ska inte följa med som aktiva.

2.1 Det som kommer senare och det som återstår

Senare eller utanför	Tydlig gräns mot första driftversionen
V2: ERP-baserad prioritering	Uppgifter från MagicBox ska hjälpa oss att välja relevanta artiklar per delägare. Fälturvalet är ett förslag i PIM-N02. Återföring och prioriteringsfilter prissätts i AP17.
V2: automatisk gruppering	Artiklar från samma leverantör grupperas vid säkra träffar. Osäkra fall granskas manuellt. Manuella grupper skyddas och nya möjliga gruppmedlemmar notifieras. PIM-N03 och AP18.
V2: samlad arkivhantering	Manuell arkivering, arkivsökning och återaktivering med samma identitet kommer tillsammans. Dokumentversioner med tio års bevarande ingår redan i F1. PIM-N04 och AP19.
Senare, ej F1	Attributsammanslagning, flytt av värden mellan attribut och datatypbyte kräver ett separat städuppdrag. Automatisk matchning av stora filpaket mot många artiklar kräver separat omfattning.
Separata tillval	Nya mediedomäner och avancerad förhandsvisning av ytterligare filformat. Fungerande befintliga länkar och nödvändiga bildvarianter måste däremot säkras i F1.
Framtida användare	Delägare kan senare få egna artiklar och administration, med upp till cirka 40 användare. Portal, lokal behörighetsmodell och sådan lastacceptans ingår inte i F1 eller V2.
Utanför denna omfattning	Automatiska WB-nummer, generell regelmotor, AI-beräkning, leverantörsportal, nya GS1/SQARP-flöden, orderhantering och generell ombyggnad av ERP eller e-handel.

Bekräftat behov och prisförutsättning är olika saker

Bekräftat betyder att vi uttryckligen har angett behovet. **Behöver bekräftas** har stöd i förstudien. **Föreslaget** är en konkretisering för en fungerande, jämförbar leverans. En bekräftad kravrad kan innehålla en föreslagen detalj; då framgår den av texten, beroenden eller B-posten.

Räkna med samtliga F1-rader i basestimatet, även föreslagna. Det innebär att ni räknar på samma grund, inte att alla detaljer redan är verksamhetsbeslut. Redovisa förenklingar och andra lösningar separat.

Fråga som ännu påverkar priset	Gemensam hantering i förfrågan
Snickens anslutning, B02/B05	Basen är en logiskt separat adapter, med ITM8 som antagen utförare. Placering i MagicBox lämnas som ALT01. Avtal, transport och innehåll måste verifieras.
Gruppvärden och artikelvärden, B12	Beslutat: separata gruppfält, högst en variantgrupp och flera bundles per artikel. Kontrollera befintliga relationer och mottagarmappning; avvikande data får inte tappas.
Medier och versionsarkiv, B04	Beslutat: flera filer till en vald artikel/produkt. Bevara filinnehåll och länkar. Äldre versioner ingår via AP22. Lagring, historikmängd, format och bevarandestart verifieras.
Urval, fält och drift, B03/B07-B09	Mät export och filvolym i AP01. Egen attributberikning och driftmålen är beslutade. Gemensam föreslagen startlista finns i avsnitt 6.2 och mätfönster i B09.

Underlaget kan användas för ett genomförandeestimat med synlig osäkerhet. Ett bindande pris för okända exportformat, lagringsvolymer eller gränssnitt förutsätter verifieringen i AP01. Vi vill kunna jämföra både undersökningen och det preliminära genomförandet.

3 Systemgränser och informationsansvar

Föreslagen huvudkedja är källsystem → MagicBox → berikningsdelen → MagicBox → befintlig delägardistribution. Snicken får i basestimatet en separat mottagaranslutning till berikningsdelens förändringsflöde. Detta beskriver ansvar och dataflöde; transportteknik och fysisk placering är inte låsta.

Information eller funktion	Ansvar och ändringsrätt	Utbyte och beroende
Finfo	ITM8 återanvänder befintlig hämtning och kopplar om till MagicBox. Källa äger externa sakuppgifter.	MagicBox till PIM: avtalade källfält, mediareferenser och ändringar. Tjänster, regler och fältnamn inventeras i AP01.
BASTA och BVB	ITM8 bygger BASTA-koppling till MagicBox. Befintlig BVB-koppling återanvänds.	Överenskomna fält och identifierare förs till PIM. Ingen dubbel hämtare i PIM. Källa och prioritet per fält fastställs.
Källdata och intern berikning	PIM lagrar senaste källvärde för visning samt egna interna värden. Administratören ändrar tillåtna interna fält.	Berikade fält överförs tillbaka i tydligt separerade fält. MagicBox får inte mata tillbaka dem som nya externa originalvärden.
Produkter kategorier relationer	PIM ansvarar för manuella produktgrupper, tre träd, manuella kategorier, medieurval och ordning.	Produkt- eller relationsändring gör berörda artiklar uppdaterade för mottagarna. Webbens faktiska mappning verifieras av ITM8.
ERP-data och webbvisning	ERP och MagicBox behåller nuvarande roller för matchning, saldo, pris och delägares relevans. PIM äger manuell webbstatus.	F1 distribuerar alla PIM-ändringar. ERP-uppgifter till prioriteringsvy i PIM beställs först i V2.
Mediefiler och publicerade länkar	PIM äger medieinformation, versionsrelationer och redaktionella val. Befintlig lagring och transformering återanvänds där möjligt.	ITM8 samordnar nödvändig kompatibilitet i AP10; PIM-partner hanterar metadata i AP05. Faktisk driftägare och åtkomst måste verifieras.
Snickens artikelurval	Snicken anger önskade artiklar. Separat adapter matchar urvalet och håller leveransposition. ITM8 är antagen utförare.	Aktuella fulla poster vid nytt urval, därefter ändringar. Ändrat urval och livscykelstatus får kontraktsdefinierade besked. B02 och B05 återstår.

Ansvarsgräns för estimat: PIM-partner bygger gränssnittet på PIM-sidan i AP04. ITM8 bygger källkopplingar och MagicBox-sidan i AP07/AP08. Snicken ligger i AP09. Gemensam kontraktsprecisering ligger enbart i AP01. Varje paket omfattar egna komponenttester; sammanhängande tester och acceptans ligger i AP12.

Snickens placering utanför gemensam MagicBox-distribution är ett antagande för jämförbar prissättning. Vi behöver klarlägga om ägande och avtal kräver en separat anslutning. ALT01 ska visa ett ersättningsalternativ inne i MagicBox, med förutsättningar för godkännande.

Bekräftat ansvar: ITM8 ska göra källkopplingarna till MagicBox oavsett PIM-partner. **Estimatantagande:** ITM8 bygger även Snicken-adaptern och samordnar befintlig mediedrift. Dessa två ansvar måste bekräftas. PIM-partner avser den leverantör som senare får uppdraget att bygga berikningsdelen. I detta svar estimerar Vaimo denna roll.

4 Arbetsflöden i det dagliga arbetet

Det primära målet är att vi ska kunna berika stora urval snabbt. Arbete direkt i en tabell och arbete via Excel ska använda samma regler för fält, identifierare, validering och skydd för manuella värden.

4.1 Hitta artiklar och ändra flera direkt på sidan

Steg	Vad administratören gör och vad systemet visar
1. Avgränsa	Söker eller filtrerar fram ett urval. Ser antal träffar, vilka rader som är valda och artikelidentifierare. Urvalet ska kunna omfatta minst 100 artiklar.
2. Redigera	Arbetar i en tabell där tillåtna fält kan ändras. Basförslaget omfattar cellredigering, kopiera/klistra in ett cellområde och att sätta ett gemensamt värde för valda artiklar. Källägda fält visas skrivskyddade.
3. Kontrollera	Ser vilka artiklar och fält som ändras innan de sparas. Ogiltiga värden, okända relationer och konflikter mot nyare ändringar pekas ut per rad eller fält.
4. Spara	Bekräftar ändringarna. Får resultat för sparade och avvisade rader. Ett avvisat värde får inte försvinna tyst, och ändringen får inte träffa rader utanför det bekräftade urvalet.
5. Följ resultatet	Kan fortsätta arbeta medan ett större jobb pågår. Ser jobbstatus och eventuella fel. Sparade ändringar blir spårbara och når utgående dataflöde.

Exempel: vi väljer 100 Finfo-artiklar, rättar interna benämningar och ändrar en kategori. Finfo-värdena finns kvar. Bara valda artiklar ändras. En artikel som den andra administratören just ändrat ger en synlig konflikt. PIM-N01, PIM-Q02, PIM-Q03 och PIM-W08.

Tabellredigeringen ska vara enkel att använda med tangentbord. Cellinmatning, inklistring och gemensam ändring är föreslagna miniminivåer för jämförbar prissättning. Vi beställer inte en generell kalkylmotor med formler, pivottabeller eller fri arbetsboksdesign. Ni får föreslå komponent och utformning, inklusive eventuella licenskostnader.

4.2 Arbeta med en artikel eller en produktgrupp

Administratören öppnar artikeln, kontrollerar identitet och produktgrupp, redigerar tillåtna fält, väljer kategorier och medier och sätter webbstatus manuellt. Okänd referens eller otillåtet värde stoppar berörd ändring med en tydlig förklaring. Att spara innebär att ändringen kan distribueras; det innebär inte att artikeln automatiskt visas på webben.

För en produktgrupp väljer administratören artiklar och anger gruppens namn, bild, leverantör, BK04, kategorier, grupptyp och variantdimensioner. En artikel ska kunna kopplas loss utan att raderas. Gruppvärden och artikelvärden hålls åtskilda. Artikeln får tillhöra högst en variantgrupp och flera bundles enligt B12. PIM-D02, PIM-W02 och PIM-W06.

4.3 Excel, källuppdateringar och undantag

Exportera, redigera och återimportera

Administratören laddar ner ett urval i den fasta Excel-mallen, redigerar egna fält och laddar upp filen. Systemet kontrollerar identiteter, värden och relationer och visar radresultat före godkännande. Importen ska även kunna skapa manuella artiklar. Urval och filjobb om 5 000 artiklar ska fungera.

Situation	Förväntat beteende
Egen text på källartikel	En intern text ändras på en Finfo-artikel och återimporteras till samma identitet. Extern text får inte skrivas över. Detta är bekräftat och ingår i F1.
Ny manuell artikel	Raden skapar en artikel när obligatoriska identifierare och referenser är giltiga. En omkörning får inte skapa en dubblett.
Tom cell eller rensning	Basförslag: tom cell lämnar befintligt värde oförändrat. Avsiktlig rensning kräver en särskild markering som bestäms i den fasta mallen.
Ändrad information sedan export	Importen ska upptäcka konflikt med nyare manuellt arbete och visa den. Den får inte tyst skriva över en annan administratörs ändring. Kontrollen preciseras med fältmatrisen.
Fel på vissa rader	Ogiltiga rader visas med fält och orsak. Giltiga rader får godkännas separat. Importstatus och slutrapport ska visa exakt vad som faktiskt sparats.

Excel-filen innehåller värden och referenser enligt den fasta mallen. Den är inte ett verktyg för massuppladdning av bild- och dokumentfiler eller för att skapa fria importmappningar. PIM-X01 till PIM-X03; B13.

När ny källdata kommer efter vårt manuella arbete

Systemet matchar artikelidentiteten, uppdaterar externa värden och bevarar interna värden. När motsvarande interna text finns visas en åtgärd i den gemensamma listan. Administratören kan behålla eller ändra sin text, eller tömma den för att återgå till senaste källtext. Oförändrad omsändning ska inte ge en ny notis. Se exemplet i avsnitt 6.

När en fil eller överföring inte kan behandlas

Ändrat dokument blir en ny version enligt avsnitt 6.1. Saknad fil eller tvetydig matchning ska visas som fel. Vid leveransfel ska administratör eller driftansvarig se berörd artikel, mottagare, felorsak och senaste lyckade överföring, rätta eller eskalera och kunna begära omsändning. Avbrott får inte förstöra mottagarens leveransposition.

5 Datamodell och informationsregler

Med **artikel** menar vi en leverantörsspecifik post med egen identitet. **Produkt** och **produktgrupp** används här för den gemensamma gruppering som samlar artiklar. En **variant** är i basmodellen en artikel i en sådan grupp, exempelvis med annan längd, färg eller storlek; inget separat variantobjekt beställs. Bundle hanteras som grupptyp enligt B12.

Objekt	Minsta innehåll	Relationer och regler
Artikel	Stabil intern identitet; bevarade affärs- och källidentifierare; leverantör; attribut; texter; status; datum.	Samma GTIN kan förekomma på flera leverantörsartiklar. Artikel kan finnas utan produktgrupp. C4-referens behålls för migreringsspårning, inte som påtvingad ny global nyckel.
Produktgrupp	Produktnamn, produktbild, variantdimensioner, leverantör, BK04, grupptyp bundle/varianter, kategorier.	Artikeln får sakna grupp, tillhöra högst en variantgrupp och flera bundles. Gruppfält lagras och distribueras separat från artikelvärden. Befintliga relationer verifieras före migrering.
Attributdefinition och värde	Identifierare, visningsnamn, datatyp, enhet, tillåtna värden och källa där det finns.	Alla definitioner bevaras. Värden flyttas för valt posturval. Ingen generell enhetsnormalisering, typändring eller sammanslagning ingår.
Kategori och referensdata	Träd, nodidentitet, namn, förälder och ordning; leverantör och varumärke med stabila nycklar.	Tre namngivna träd. Produkter och artiklar kan ha explicita kategorirelationer. Borttagning av använd nod skyddas.
Bild och dokumentfamilj	Logisk filidentitet, källa, typ, originalreferens och relationer. Dokument har en aktuell version.	En fil/familj kan återanvändas på flera artiklar och produkter. Ordning och webbexkludering ligger på användningsrelationen enligt basantagandet.
Dokumentversion	Egen identitet, familj, källversion om tillgänglig, innehållsfingeravtryck, mottagnings- och ersättningsdatum samt filreferens.	Historisk fil är oföränderlig. Tioårig bevarandeperiod beräknas enligt B04. Aktuell version skiljs från generell arkivering av entiteten.
Leverans och åtgärd	Källa eller mottagare, ändringsidentitet, revision/position, status, fel och tid; administratörens kvittering.	Notis om ändrad källa och tekniskt leveransfel är olika typer. De kan visas i samma enkla arbetsyta med tydlig orsak.

Matchning och tvetydigheter

Basregeln är att matcha på avtalad stabil källnyckel före eventuell alternativ affärsnyckel. Det kan vara Finfo-nummer eller en leverantörsspecifik kombination; valet verifieras i AP01. GTIN får inte ensamt slå ihop artiklar. Okänd eller tvetydig matchning ska ge en avvikelse att hantera. Manuellt skapade artiklar får inte kopplas ihop med senare källdata utan en uttrycklig matchningsregel.

Vi har beslutat att godkända produktegenskaper får kompletteras och överstyras enligt PIM-W09. Källvärde och eget värde bevaras separat. Identifierare och externa bedömningar är skyddade. Avsnitt 6.2 anger gemensam startlista för prissättning; AP01 verifierar exakta fält och källprioritet. Konflikter mellan Finfo, BASTA och BVB får inte lösas genom ospecificerad senaste-skrivning-vinner.

Källor: våra förtydliganden, fråga 5 till 7 och 12; Funktionella-systemkrav-PIM2.md, REQ294, REQ338, REQ401, REQ510; Projektkrav.md, REQ428.

6 Externa värden och vår egen berikning

Vi ska kunna se den senaste informationen från källan samtidigt som vår egen text används. Källvärden och interna värden ska därför vara åtskilda även i import, export, historik och utgående data.

Fält	Innehåll och regel
Extern benämning	Källans senaste benämning. Uppdateras när källan ändras.
Intern benämning	Vår egen benämning. Används framför extern benämning när den innehåller ett värde.
Externt textfält 1, 2, 3 och 4	Fyra separata källfält som fortsatt uppdateras även när vi har skrivit en intern text.
Sammanfogat externt textfält	Härlett ur textfält 1 till 4 i samma ordning, med ett stycke per ifyllt fält. Basförslag: tomma fält skapar inga tomma stycken.
Internt textfält	Vår egen text. Används framför den sammanfogade externa texten när den innehåller ett värde.

Detta är sju lagrade fält och ett härlett fält. Effektiv benämning och effektiv text betyder de värden som ska användas enligt prioritetsregeln. Basförslag: enbart blanksteg räknas som tomt. Tillåten HTML och styckesrepresentation fastställs i fältkontraktet. Enkel textredigering med stycken ingår; ett fritt sidbyggarverktyg ingår inte.

Exempel: källan ändrar en artikel som vi har berikat

Händelse	Extern benämning	Intern benämning	Värde som används
Artikeln läses in	Trall 28x120	Tomt	Trall 28x120
Vi berikar	Trall 28x120	Impregnerad trall 28 x 120 mm	Intern benämning
Källan ändrar	Trall NTR AB 28x120	Oförändrad	Intern benämning. Notis visas.
Vi tömmer internfältet	Trall NTR AB 28x120	Tomt	Senaste externa benämning

Vad notisen ska hjälpa oss att göra

Basen är en gemensam åtgärdslista i PIM med artikel, berört fält, ändringstid och före-/eftervärde. Vi kan kvittera notisen efter granskning. En senare relevant källändring ska ge en ny åtgärd. E-post och push ingår inte i basestimatet.

Samma skydd gäller manuellt webbexkluderade bilder och dokument: uppdatering av samma logiska media ska bevara exkluderingen och ge notis om ändrat innehåll. Exakt medieidentitet verifieras i B04.

Krav: PIM-W03 till PIM-W05 och PIM-A02. Källa: våra förtydliganden, fråga 7. Regler om blanksteg, gemensam lista och tomma stycken är preciseringar för estimatet.

6.1 Medier, dokumentversioner och status

Bilder och dokument i det dagliga arbetet

Administratören ska kunna koppla en bild eller ett dokument till artikel eller produkt, ange typ, välja ordning och exkludera från webbvisning. En fil ska kunna återanvändas. Basförslaget placerar ordning och webbexkludering på varje användningsrelation, så att samma fil kan användas olika på två artiklar.

Fungerande länkar och nödvändiga bildtransformeringar ska bevaras. Vi ska kunna välja flera egna filer samtidigt till en redan vald artikel eller produkt. Resultat och fel visas per fil, med möjlighet att pröva misslyckade filer igen. Automatisk matchning av stora filpaket mot många artiklar ingår inte. Format, filstorlek, lagring och bildprofiler verifieras i AP01. AP05 bygger PIM-hanteringen; AP10 säkrar befintlig lagring och länkar.

Dokumentversioner ingår från driftstart

Regel	Vad det innebär
Bevara i tio år	Alla dokumenttyper utom Färgkarta och Produktkatalog omfattas. Nytt innehåll skapar en ny oföränderlig version. Gamla filer ska fortsatt kunna öppnas från artikeln.
Bevara innehållet	Enbart en URL räcker inte om källan kan ändra eller radera filen bakom länken. Lösningen måste säkra det faktiska innehållet i varje version.
Aktuell version på webben	Bara den senaste versionen får vara aktuell för e-handel. Om vi har exkluderat dokumentet ska även den nya versionen vara exkluderad.
Omsändning och ny version	Oförändrad fil som skickas om ska inte skapa en dubblettversion. Ändrat innehåll bakom samma URL ska kunna upptäckas.
Start för bevarandetiden	Estimatantagande B04: tio år från att versionen ersätts. Aktuell version bevaras medan den används. Startpunkten är ännu inte fastställd; ingen automatisk radering ingår i F1.
Gamla dokumentversioner	Tillgängliga äldre versioner för valt migreringsurval ska följa med och kunna öppnas per artikel. AP22 ingår i F1-totalen. Export, mängd och eventuella luckor verifieras i AP01 enligt B03.

Webbstatus, livscykel och arkivering är olika saker

I F1: vi sätter webbstatus aktiv/inaktiv och kategoriserar manuellt. Befintlig livscykelstatus och utgåendedatum visas och förmedlas. Ett utgåendedatum leder inte automatiskt till radering eller ändrad webbstatus. Alla artikeländringar går till MagicBox även när webbstatus är inaktiv.

I V2: vi får manuell arkivering, generell arkivsökning och återaktivering tillsammans. Det kompletterande beslutet ersätter tidigare förslag om manuell arkivering redan i F1. Dokumentens versionslista och tioåriga bevarande ligger kvar i F1.

Krav: PIM-A01 till PIM-A08, PIM-W06, PIM-W07 och PIM-N04. Källor: våra förtydliganden, fråga 7, 9, 10 och 12 samt vårt kompletterande arkivbeslut i version 1.2 och våra sex fastställda beslut i version 1.3.

6.2 Egen berikning av produktegenskaper

Vi ska kunna komplettera och rätta ett avgränsat urval produktegenskaper även på källartiklar. Principen är beslutad. Enskild redigering, tabellredigering och Excel ska använda samma regler enligt PIM-W09.

Situation	Beslutad regel
Källa saknar värde	Administratören kan lägga ett eget värde för ett godkänt attribut.
Källa har fel eller otillräckligt värde	Eget värde lagras separat och används som effektivt värde. Källvärdet finns kvar och visas.
Källa uppdateras senare	Senaste källvärde uppdateras, men vårt eget värde består. Text- och medienotiser följer tidigare beslut; nya egenskapsnotiser ingår inte automatiskt.
Återgå till källan	Administratören tar uttryckligen bort överstyrningen. Senaste källvärde används. Ett eget nollvärde är ett värde, inte en rensningsinstruktion.
Skyddade fält	Identifierare och uppgifter som återger extern bedömning får inte överstyras. Övriga tillåtna fält framgår av den gemensamma fältmatrisen.

Gemensam föreslagen startlista för estimatet

Räkna med sju produktegenskaper: **material, färg, längd, bredd, höjd, tjocklek och diameter**, med befintliga datatyper och enheter. Detta är en föreslagen prisförutsättning, inte en inventerad lista över C4-fältnamn. Den ger samtliga tillfrågade leverantörer samma beräkningsgrund.

AP01 fastställer de exakta attribut-ID:na och eventuella likvärdiga ersättningar tillsammans med oss. Automatisk enhetskonvertering, nya beräknade egenskaper och generell överstyrning av alla attribut ingår inte. Ni ska ange hur fler attribut med samma grundregel påverkar priset.

Exempel på skyddad berikning

Källans färg är Brun. Vi anger eget värde Mörkbrun. När källan ändrar till Valnöt finns både Valnöt och Mörkbrun kvar, och Mörkbrun används. När vi tar bort överstyrningen används Valnöt. Utgående data skiljer på källvärde, eget värde och effektivt värde.

Alla befintliga attributdefinitioner och valda artikelvärden ska fortfarande bevaras vid migrering. Startlistan avgränsar den nya överstyrningen på källartiklar; den begränsar inte bevarandet av data eller tidigare beslut om manuella artiklar.

Krav: PIM-W09, PIM-X01 till PIM-X03, PIM-N01 och PIM-I03. Beslut: B07. Gemensam regelutveckling ligger i AP03; AP02 hanterar datamodellen, AP06 Excel och AP16 tabellens interaktion.

7 Integration och tekniska förutsättningar

Kontrakt före implementation

AP01 ska leverera ett gemensamt kontrakt, inte välja teknik utan underlag. API, kö eller annan transport får föreslås av er. Befintliga endpointar, händelser, scheman eller kapacitet antas inte finnas förrän de har verifierats. Kontraktet ska ange:

• Objekt och fält per riktning, källa och ändringsrätt; identiteter för artikel, produkt, referensdata, fil och version; mappning till befintlig distribution.

• Skillnaden mellan saknat fält, tomt värde, uttrycklig rensning, ändrad livscykelstatus och borttagning av relation. Oförändrad data får inte orsaka oändliga rundgångar.

• Startleverans, inkrementell position, kvittens, återförsök, dubblettskydd, ordningshantering, omsändning och återhämtning efter avbrott. Tekniskt fel och informationsfel ska kunna särskiljas.

• Ändring av produkt, kategori eller delat media ska slå igenom för alla berörda artiklar. Mottagaren ska inte behöva gissa vilka artiklar som ändrats.

Vad all data betyder i basestimatet

Till MagicBox och till Snickens valda artiklar avses all aktuell avtalad artikelinformation: källfält, internfält, egna och effektiva värden för godkända egenskaper, texter, attribut, status, separata gruppfält och produktrelationer, kategorier och aktuella mediereferenser med ordning och webbexkludering. Ett exkluderat media får följa som information med sin flagga men får inte visas på e-handeln. Historiska dokumentfiler i tioårsarkivet levereras inte automatiskt som del av ordinarie delta; en separat automatiserad mottagartjänst för hela arkivet ska prissättas som tillval. Detta begränsar inte administratörens versionsåtkomst eller vår tillgång till data och filer vid byte av partner. Detta är en avgränsning att bekräfta i B05.

Snicken tillför ett önskat artikelurval. Nya urvalsmedlemmar får full aktuell post, sedan ändringar. Identifierare som inte kan matchas redovisas. Borttagning ur urvalet och ändrad livscykelstatus kräver tydliga besked så mottagaren inte behåller felaktigt aktuell data. Snickens leveransposition ska vara oberoende av MagicBox position.

Tekniskt underlag som behövs

Underlag	Ansvarig att tillhandahålla eller ordna
Befintliga MagicBox-kontrakt, exempeldata, matchningsregler, ERP- och webbstatusvillkor samt fel- och driftloggar	ITM8 tillsammans med oss
Finfo-tjänster, hämtning, scheman, transformationer och nuvarande import/exportexempel	ITM8
BASTA API/Swagger och BVB:s befintliga fält och koppling	Vi eller våra partners respektive ITM8
Snickens urvalsformat, identifierare, mottagningsförmåga och nuvarande Exchange-innehåll	Snicken tillsammans med oss och ITM8
C4-schema och exportprov för objekt, relationer, käll-/internfält, medier och historik	Vi beställer från nuvarande ansvarig
Bildprofiler, filinventering med storlek, publicerade URL:er samt åtkomst och ägarskap för lagring/domäner	ITM8 och befintlig driftpart

Om tekniskt underlag saknas ska AP01 ge verifierade kontrakt och provdata, komponent- och kostnadsgränser, identifierade migreringsrisker och ett reviderat estimat. Ange undersökningens timmar och kalenderdagar som en avgränsad aktivitet.

7.1 Vad den tekniska preciseringen ska ge

AP01 ska ha en avgränsad leverans och ett eget pris. När aktiviteten är klar ska vi kunna ta ställning till genomförandet på verifierade förutsättningar. Nedanstående underlag ska vara gemensamt för PIM-partnern och ITM8 och kunna lämnas vidare till en annan utvecklingspartner.

Leverabel	Minsta innehåll och avslutskriterium
Fältmatris	Objekt och fältnamn, datatyp, källa, ändringsrätt, eventuell källprioritet, obligatoriskt värde, validering, tomvärde/rensning samt användning i gränssnitt, tabell, Excel och utgående data. Varje oklar regel har ett dokumenterat beslut eller en uttrycklig prisreservation.
Identiteter och exempeldata	Verifierade nycklar för artikel, leverantör, grupp, kategorinod, fil och dokumentversion. Exempel täcker manuella artiklar, Finfo-artiklar, samma GTIN hos olika leverantörer, variantgrupp och bundle. Befintliga gruppavvikelser dokumenteras före migreringsbeslut.
Utbyteskontrakt	Fält och beteenden per riktning, startleverans, förändringsleverans, kvittens, återförsök, rensning, relationsändring och fel. PIM-partnern och ITM8 har kontrollerat samma exempel. Snicken har bekräftat sitt urval och mottagningsformat.
Fast Excel-mall	Kolumner, identifierare, redigerbara fält, relationsformat, rensningsmarkör och konflikthantering. Exempel visar både manuella artiklar och egen beräkning på källartiklar.
Export- och medieinventering	C4-exportprov med faktisk täckning av objekt, fält och relationer. Mätning av filvolym, original, äldre dokumentversioner och loggexport. Verifiera transformationsprofiler, publicerade länkar och åtkomst vid PIM-avbrott. Dokumentera exportluckor och kostnadssatt lösning.
Reviderat estimat och plan	Vilka antaganden som verifierats, vilka risker som kvarstår, påverkan per arbetspaket, ansvariga, beroenden och realistisk driftstart. Inget öppet område får bara försvinna in i en generell reservation.

Exempel på fältregler som redan är fastställda

Information	Vem får ändra?	Vad går vidare?
Extern benämning och fyra externa texter	Källflödet. Administratören får inte ändra källvärden via tabell eller Excel.	Aktuella källvärden och separat effektivt värde enligt B05.
Intern benämning och intern text	Administratören, även på källartiklar. Samma skydd i alla redigeringssätt.	Interna värden och effektiva värden. Källvärden finns kvar.
Webbstatus och manuella kategorier	Administratören. Källimport får inte tyst återställa manuella beslut.	Status och relationer, även för inaktiv artikel.

Exemplen ersätter inte den fullständiga fältmatrisen. AP01 beskriver och verifierar kontrakten. AP02 implementerar modellen, AP04/AP07-AP09 implementerar gränssnitten och AP11 gör gemensam migreringsmappning och körningar. AP22 omfattar särskilt arbete med äldre dokumenthistorik. Samma arbete ska inte debiteras i flera paket.

8 Kvalitetskrav drift och dimensionering

Dimension	Gemensam grund
Bestånd	Cirka 1 400 000 artiklar, 22 442 produktgrupper, 519 781 bildfiler och 118 228 dokumentfiler. Bildformat och storlekar varierar; dokument är mestadels PDF.
Användning	Två samtidiga PIM-administratörer. Cirka 700 000 till 800 000 artiklar är relevanta för deras arbete; det är inte antal samtidigt öppna poster.
Urval och filjobb	Minst 100 artiklar per administratörsurval och import/export om 5 000 artikelrader. Tabellredigering, listor, urval och Exceljobb ingår i F1. Båda administratörerna ska kunna arbeta med var sitt urval.
Källuppdatering	Daglig uppdatering från källor med många datapunkter. Daglig mängd, toppar, filstorlek och förändringstakt är ännu inte mätta.
Framtid	Upp till cirka 40 användare och delägaradministration kan bli aktuellt i steg 3 eller 4. Ingen sådan portal eller lastacceptans ingår nu.

Föreslagen jämförelseprofil för svarstider

För att estimaten ska kunna jämföras används följande **föreslagna** mål i B08: sökning/filter, öppning av artikel och sparande av enskild artikel högst 3 sekunder i 95 procent av minst 100 representativa försök per moment. Minst två administratörer är aktiva, och ett jobb om 5 000 artikelrader pågår. Excelimport eller export av 5 000 rader föreslås slutföras inom 10 minuter, exklusive extern filöverföring och binär massimport. Vi har ännu inte fastställt numeriska svarstidsmål.

Ni ska redovisa testmiljö, datamängd, testfall, mätpunkter och avvikelser samt föreslå bättre avvägning om den ger tydlig kostnadsnytta. För källdelta och Snickenleveranser ska ni ange möjlig normal- och maxtid efter mottagen förändring; slutlig gräns fastställs efter mätt ändringslast. Ett estimat får inte förutsätta litet bestånd utan att redovisa skillnaden.

Driftprofil för jämförelse

Två miljöer, test och produktion, ska ingå. Personliga konton och separata tekniska identiteter ska användas. Befintlig identitetstjänst återanvänds där det är möjligt; Microsoft-inloggning är inte bekräftad. Hemligheter ska ligga utanför källkod. Ni föreslår teknikstack, hosting och praktisk säkerhetslösning.

Bekräftade driftmål: högst en timmes förlust av sparade ändringar (RPO), återställd administrationsdel inom en arbetsdag (RTO), support svensk kontorstid och genomfört återställningsprov före drift. Gemensam föreslagen mätförutsättning: högst åtta supporttimmar från registrerat larm eller felanmälan inom helgfri måndag-fredag kl. 08-17 svensk tid. RPO mäts i löpande tid även utanför supportfönstret. Avvikelse ska redovisas med pris och konsekvens.

Backup och dokumentversionsarkiv är skilda funktioner. AP13 verifierar återställning av data, egna värden, relationer och filer. Senast distribuerad information och medielänkar ska fungera vid PIM-avbrott enligt PIM-O05. AP01 kontrollerar beroenden; nödvändiga anpassningar prissätts i rätt F1-paket. Driftägare, larm, loggtid och incidentrutiner fastställs före drift. Ny ändringshistorik föreslås bevaras så länge posten finns.

Källor: våra förtydliganden, fråga 13 och 14; uppdragets avsnitt G; våra sex fastställda beslut i version 1.3, punkt 6. Svarstider och exakt mät-/supportfönster är förslag; RPO en timme, RTO en arbetsdag och kontorstidssupport är beslutade.

9 Migrering och driftsättning

Omfattning och ansvar

Vi städar och beslutar urval före slutlig migrering. Det finns ingen fastställd migreringsvolym ännu. För jämförbar prissättning används dagens bestånd som beräkningsvolym: cirka 1,4 miljoner artiklar, 22 442 produktgrupper, 519 781 bilder och 118 228 dokument. Detta är inte ett beslut att flytta alla poster. Ange fast och volymberoende arbete, pris per extra körning, per 100 000 artiklar eller filer och per GB filöverföring. Bytevolym mäts i AP01. Samtliga attributdefinitioner ska följa med, men poster och deras värden följer beslutat urval. Endast de tre angivna kategoriträden migreras som aktiva. Tillgängliga äldre dokumentversioner för urvalet ingår i AP22 med eget prisintervall. Läsbar gammal ändringsloggexport ingår om den kan tas ut; inget logggränssnitt byggs. Arkiverade poster och oanvända medier följer vårt urval. AP01 verifierar export och historikmängd; en fil får inte volymräknas både i AP11 och AP22.

PIM-partnern ansvarar för mappning, importverktyg, migreringskörningar och kontroller. Vi ordnar beslut, datastädning och exportbeställning. Ariser eller annan befintlig part kan behöva ta ut data; dess arbete och avgifter ska framgå separat. ITM8 bidrar med identifierarmappning, befintliga länkar och integrationsväxling.

Moment	Leverabel och kontroll
Inventera i AP01	Exportprov, objekträkning, bytevolym, relationer, identifierare, käll-/internfält, medieoriginal och tillgängliga versioner. Lista över saknade delar och ansvar.
Mappa i AP11	Godkänd fält- och relationsmappning. Bevara interna rättelser, status, bortval och medieordning. Översätt numrerade mediekategorier till ordning. Delade dokument blir gemensamma dokument med flera relationer. Avvikelser från gruppregeln redovisas; inga befintliga relationer tappas tyst.
Provmigrera	En full provmigrering av urvalet och en korrigeringskörning ingår i basestimatet. Avstämning av antal och relationer samt fältvisa exempel. Extra körningar prissätts som enhetskostnad.
Acceptanstesta i AP12	Två administratörer provar samtliga huvudflöden; ITM8 och Snicken provar leveranser. Datamängder, dokumentversioner, gamla länkar och samtidighet verifieras.
Växla i AP14	Sista export plus ändringsstopp eller fångat delta; verifiering av nya källflöden och mottagare; vi fattar go/no-go. Återgångsmöjlighet före stängning ska vara kontrollerad, inte antagen.

Godkännande och kontinuitet

Antal poster per objekttyp, relationer, identifierare, käll- och internvärden samt mediereferenser ska stämmas av mot godkänt uttag. Urvalet för manuella innehållskontroller ska täcka manuella artiklar, Finfo-artiklar, samma GTIN från olika leverantörer, produktgrupper, alla tre kategoriträd och dokument med flera versioner. Inga oförklarade differenser får döljas i en allmän procentsats. AP22 bevarar äldre filinnehåll, artikelkoppling, dokumenttyp och tillgängliga datum med åtkomst per artikel. Saknade datum eller exportluckor redovisas. Om historiken inte kan flyttas krävs en kostnadssatt lösning för fortsatt åtkomst för vårt beslut före C4-stängning.

Ni ska redovisa vilka tester som blockerar driftstart. Dataförlust, obehörig åtkomst, utebliven central distribution eller överskrivna interna värden är blockerande i basförslaget. Vi kan uttryckligen acceptera andra kända avvikelser med åtgärdsplan. Felrättning och omtest före godkännande ska ingå i estimatet.

Avvecklingen är en extern gräns. Om ni inte bedömer att F1 kan vara i drift före avvecklingen av C4 ska det framgå direkt. ALT03 ska då beskriva och estimera en avgränsad kontinuitetsåtgärd, med bevarad export och nödvändiga mottagarflöden, ansvar och sluttid. Återgång till stängt C4 får inte vara reservplan. Denna åtgärd beställs inte automatiskt och får inte räknas in dolt i F1.

9.1 När vi kan godkänna första driftversionen

Godkännandet ska avse en sammanhängande leverans med vår data och berörda mottagare. Följande scenarier samlar de viktigaste acceptanskriterierna. De kompletterar kravkatalogen och ska kopplas till samma krav-ID:n i testprotokollet.

Kontroll	Vad vi ska få visat före driftstart	Krav
Dagligt arbete	Två administratörer hittar och redigerar artiklar utan att gränssnittet låses. Representativ datamängd och uppmätta svarstider redovisas.	W01-W02; Q01-Q03
Tabell och Excel	Urval om 100 artiklar redigeras direkt i gränssnittet. Export/import om 5 000 rader fungerar för manuella artiklar och egen beräkning på källartiklar. Fel och konflikter är synliga.	N01; X01-X03; Q02
Skyddad beräkning	Källan ändrar en internt berikad artikel. Källvärden uppdateras, interna texter och egna godkända egenskaper består. Textnotis visas enligt W05. Överstyrning kan tas bort för att använda senaste källa.	W03-W05; W09; I02
Identiteter och struktur	Samma GTIN från olika leverantörer förblir separata artiklar. Gruppregeln och separata gruppvärden fungerar. Attribut och de tre kategoriträden stämmer med godkänt urval.	D01-D05; M02-M03
Medier och versioner	Flera filer laddas upp till vald artikel/produkt. Ny version bevarar föregående fil. Äldre C4-version kan öppnas. Senaste version, webbexkludering, ordning och länkar är korrekta.	A01-A07; M06
Utbyte hela vägen	Finfo, BASTA och BVB når rätt artikel. Manuell ändring når MagicBox och rätt mottagarutdata. Snicken får bara sitt urval, med korrekt startleverans och efterföljande ändringar.	I02-I03; I05-I10
Avbrott och återställning	Vid PIM-avbrott fungerar senast levererad information och medielänkar. AP13:s återställningsprov visar högst en timmes dataförlust och en arbetsdags återställning enligt B09.	I04; O03-O05
Migrering och överlämning	Inga oförklarade differenser kvarstår. Administratörerna kan arbeta, driftansvar är utsett och kod, tester, konfiguration och instruktioner har överlämnats.	M03-M06; H01-H03

Kravbeteckningarna har prefix PIM-. Tabellredigeringen enligt PIM-N01 ingår i F1. En senareläggning kräver ett nytt beslut från oss.

Vem fattar beslutet?
Vi godkänner verksamhetsfunktion och data. PIM-partnern samordnar verifieringen och redovisar resultat. ITM8 och Snicken medverkar för sina flöden. Dataförlust, överskrivna interna värden, obehörig åtkomst eller uteblivenen central distribution blockerar driftstart. Andra avvikelser kräver vårt uttryckliga godkännande och en åtgärdsplan.

10 Kodägande och överlämning

Vi ska äga kundspecifik kod som utvecklas för lösningen. Detta ska framgå av ert avtalsförslag. Befintlig MagicBox-kod och tredjepartskomponenter ska särskiljas; denna förfrågan fastställer inte nya rättigheter till redan ägd kod.

Överlämningen ska ge en annan utvecklingspartner praktisk möjlighet att fortsätta. Den ska därför omfatta källkod och versionshistorik, automatiserade tester, dokumenterad datamodell och gränssnitt, bygg- och driftsättningsinstruktioner, migreringsverktyg, nödvändiga konfigurationer, miljöbeskrivning, återställningsrutin och felsökningshandledning. Hemligheter överförs säkert och hålls utanför repository.

Ni ska redovisa samtliga tredjepartskomponenter, licenser, leverantörsegna tjänster, driftberoenden och återkommande avgifter. Beskriv vilka delar som kan bytas ut, hur data och filer exporteras vid byte av partner och om någon tjänst kräver fortsatt avtal med er.

Basestimatet omfattar två utbildningstillfällen för de två administratörerna samt tio arbetsdagars förstärkt stöd efter driftstart. Antalet tillfällen och stödperioden är förslag för jämförbar prissättning. Fortsatt support prissätts som återkommande tjänst. Ni ska ange vad som avses med stöd, incidenthantering och felrättning.

11 Gemensamma regler för estimering

Vi ber Vaimo att estimera utifrån den gemensamma kravkatalogen, fasplaceringen, arbetspaketen och B01 till B14. Ni kan lämna offert i eget format. Redovisa timmar, viktat timpris per paket, kostnad i SEK exklusive moms, låg-/bas-/högbedömning, bemanning och kalendertid. Vid persondagar anges omräkning till timmar. Övriga engångskostnader hålls skilda från arbetstid.

ITM8:s gemensamma arbete ska bara räknas en gång. AP07 till AP10 är separata integrations- och mediepaket. Vaimo ska ange dessa som externa beroenden med ITM8-estimat när det finns. Ett saknat ITM8-pris får inte anges som noll. ITM8:s integrations- och mediearbete ska hållas åtskilt från Vaimos PIM-estimat. Paket med gemensam bemanning, exempelvis AP01/AP12, ska visa insats per part utan dubbla timmar.

Varje paket har en primär kostnadsplats. Egen komponenttestning ingår i respektive utvecklingspaket. Sammanhängande tester, acceptansstöd och rättning/omtest inför godkännande redovisas i AP12. Gemensamma migreringsverktyg och körningar ligger i AP11. AP22 omfattar tillkommande arbete med äldre dokumentversioner och läsbar historikexport. AP05:s versionsvy återanvänds. Växling, utbildning och överlämning ligger i AP14. Gemensam projektledning ligger i AP15. För tillval ska hela leveransarbetet ingå i tillvalets rad.

Osäkra delar ska ha ett avgränsat undersökningsresultat och eget estimat, eller ett uttryckligt intervall och enhetspris. AP01 ska leda till verifierade kontrakt och uppdaterat estimat; det är inte ett obegränsat förstudieuppdrag. Slutlig migrering, historik, lagring och återkommande tjänster får inte döljas som generella reservationer.

Kalendertid ska redovisas med faktisk föreslagen start, resurser och beläggning, beroenden, vår medverkan, testperiod och första användbara driftversion. Timmar delat med antal personer är inte i sig en leveransplan. Ange senaste datum för beställning, tillgång till data och våra beslut som behövs för att klara avvecklingen.

12 Arbetspaket och jämförelse

Kravkoppling, leverabler, utförare och kostnadsgränser finns i fliken Arbetspaket i kravkatalogen. Följande översikt visar uppdelningen; den följer samma gemensamma kravbas som version 1.3.

Paket	Innehåll	Grupp
AP01	Teknisk precisering och inventering	F1 PIM
AP02	Datamodell och grundstruktur	F1 PIM
AP03	Administratörsgränssnitt och beräkning	F1 PIM
AP04	PIMs integrationsgränssnitt	F1 PIM
AP05	Bilder dokument och versioner	F1 PIM
AP06	Excelimport och export	F1 PIM
AP07	Källintegrationer till MagicBox	F1 ITM8
AP08	MagicBoxanslutning och distribution	F1 ITM8
AP09	Snickens separata anslutning	F1 ITM8
AP10	Befintliga medier och länkar	F1 ITM8
AP11	Migrering	F1 migrering
AP22	Äldre dokumentversioner och historikexport	F1 migrering
AP12	Gemensamt test och acceptans	F1 PIM
AP13	Miljöer drift och återställning	F1 PIM
AP14	Driftsättning och överlämning	F1 PIM
AP15	Projektledning	F1 PIM
AP16	Tabellredigering och massändring i gränssnittet	F1 PIM
AP17	ERP-baserad prioritering	V2
AP18	Automatisk produktgruppering	V2
AP19	Manuell arkivering sökning och återaktivering	V2
AP20	Nya mediedomäner	Tillval
AP21	Avancerade förhandsvisningar	Tillval

Separata alternativ

ALT01: Snicken inne i MagicBox i stället för basens separata adapter. Ange ersättningskostnad för AP09, följdändringar och avtalsförutsättningar. **ALT03:** avgränsad kontinuitetslösning om F1 inte kan nå drift före avvecklingen. Alternativ får inte summeras ovanpå samma arbete i basen.

Era egna förenklingar är välkomna med angivna berörda krav, konsekvens, kostnad och tid. De ska inte ersätta svaret på gemensam grundomfattning. Återkommande kostnader för miljöer, lagring inklusive tioårsarkiv, backup, övervakning, licenser, integrationer och support redovisas separat med volymantaganden.

AP16 och AP22 ingår i F1-totalen. AP22 är en separat kostnadsrad för äldre dokumentversioner och läsbar historikexport. För gemensamma regler och komponenter mellan AP03, AP06 och AP16 ska ni visa var kostnaden ligger, så att samma validering eller redigeringsfunktion inte räknas flera gånger.

13 Källor och spårbarhet

Kravkatalogen anger källfil och ursprungligt krav-ID eller avsnitt per krav. Våra fastställda beslut, inklusive de sex besluten i version 1.3, har företräde framför äldre lösningsförslag när de motsäger varandra. Beslut och avgränsningar återges i kravspecifikationen och kravkatalogen. Tidigare korrespondens behövs inte för att förstå grundomfattningen.

Källförteckningen visar förstudieunderlag och våra senare beslut. Övrigt förstudie- och workshopmaterial, inklusive Miro, är bakgrund och utökar inte omfattningen i denna förfrågan. Ange vilka underlag ni använder och redovisa eventuella motsägelser. Leverantörsanteckningar om Occtoo eller Aja innebär inga krav på plattform, API eller funktion. Tidigare REQ609 används för två olika saker. Därför anger kravkatalogen även vilken kravtext som avses.

Källa	Avsnitt eller användning
Våra sex fastställda beslut i version 1.3	Punkt 1-6: egen attributberikning, produktgrupper, attributstädning, äldre dokument, flerfiluppladdning och drift
Vårt uppdrag	Uppdragets avsnitt 1 till 6
Våra förtydliganden	Fråga 1 till 15
Våra kompletterande beslut i version 1.2	Tabellredigering i F1; Excel på källartiklar; samlad arkivhantering i V2
Projektkrav.md	REQ218, REQ220 till REQ225, REQ262 till REQ264, REQ278, REQ428
Magic-Box-och-Occtoo.md	Bilder och dokument; Globala idn
Kraven-i-fas-1-grupperade.md	Samtliga grupper
Fas-1-och-fas-2-i-korthet.md	Fas 1 och Fas 2
Integrationer.md	Rader för Finfo, BASTA, BVB, MagicBox och Järn AB
Funktionella-systemkrav-PIM2.md	Krav-ID anges per rad i kravkatalogen
Funktionella-systemkrav-PIM2 1.md	Identisk kopia av föregående fil
Funktionella-systemkrav-Integrationer.md	REQ303, REQ330, REQ419, REQ436, REQ503, REQ504, REQ605, REQ608
Finfo-och-Occtoo.md	Globalt id; Bilder och dokument
To-be-fldet-hela-kedjan.md	Avsnitt 1 till 7
System-To-be.md	Systemrader
System-As-is.md	C4, Azure Integration, MagicBox, ImageMagick, Storage, Exchange, BVB
SFB-Smrtpunkter-grupperade-v2.md	PP05, PP06, PP20, PP21, PP25, PP33, PP34, PP36, PP38, PP44
Roller-As-is-To-be.md	PIM-team och framtida lokalberikare
Organisatoriska-krav-frndringar-och-beslut.md	REQ239, REQ240, REQ244

Detta underlag introducerar egna krav-ID:n PIM-D, W, A, X, I, Q, O, M, H och N. Ursprungliga REQ- och PP-nummer används enbart som källspårning. B01 till B14 dokumenterar beslut, kvarstående preciseringar och estimatantaganden. Funktionerna identifieras med PIM-nummer.

Version 1.3-V: mottagaranpassning till Vaimo. Krav, prioriteringar, acceptanskriterier, arbetspaket och beslut är oförändrade från version 1.3. Källhänvisningar till version 1.2 och 1.3 visar när besluten infördes.

Bilaga: Beslut, antaganden och risker

Version 1.3-V

Denna bilaga ingår i kravspecifikationen och gäller tillsammans med kravkatalogen. De sex fastställda besluten finns i B03, B04, B07, B09, B10 och B12. Tidigare beslut om tabellredigering, Excel och arkivhantering består. Kvarvarande tekniska preciseringar och föreslagna prisförutsättningar anges separat. Räkna med angiven bas och redovisa avvikelser öppet.

1 Leverans, integration och migrering

B01 Leveransordning

Grund för estimatet: Bekräftat i version 1.2: snabb tabellredigering direkt i gränssnittet, Excel-export och fast Excelimport ingår tillsammans i första driftversionen. AP16 ingår i F1-totalen.

Återstår att precisera: Det konkreta tabellbeteendet i PIM-N01 är ett basförslag: cellredigering, inklistring och gemensam ändring. Ange lösning och komponentlicenser. Vi behöver verifiera utformningen med representativa artiklar. Full Excel-kopia med formler, pivottabeller eller fri arbetsboksdesign ingår inte.

Ansvar: Vi. **Berör:** AP03, AP06, AP12, AP16.

B02 Snickens placering och avtal

Grund för estimatet: logiskt separat adapter och mottagarurval utanför gemensam MagicBox-distribution; ITM8 antas bygga adaptern. Alternativ i MagicBox estimeras separat och ersätter AP09 om det väljs.

Återstår att precisera: Separering är inte ett konstaterat avtalskrav. Ägande, åtkomst och kostnadsansvar måste klarläggas.

Ansvar: Vi och ITM8 samt Snicken. **Berör:** AP09, ALT01.

B03 Migreringsurval och export

Grund för estimatet: Bekräftat: vi städar och beslutar urval. Tillgängliga äldre dokumentversioner för urvalet ingår i F1 genom AP22. Gammal ändringslogg sparas som läsbar export om tillgänglig, utan nytt logggränssnitt. Dagens bestånd används som gemensam beräkningsvolym, inte slutligt urval.

Återstår att precisera: AP01 verifierar export, historikmängd och bytevolym. AP11 omfattar en provkörning, en korrigeringskörning och en slutkörning. AP22 prissätts separat men ingår i F1-totalen. Ange intervall, mängdantaganden och enhetspriser. Samma fil/körning får inte räknas två gånger. Saknade dokumentversioner eller exportluckor kräver kostnadssatt åtkomstlösning för vårt beslut före C4-stängning.

Ansvar: Vi och nuvarande exportansvarig. **Berör:** AP01, AP11, AP22.

2 Medier, utbyte och identiteter

B04 Medieidentitet och bevarande

Grund för estimatet: Bekräftat: flera filer kan laddas upp samtidigt till en redan vald artikel eller produkt, med resultat per fil. Automatisk matchning av filpaket mot många artiklar ingår inte. Dokumentversioner bevaras som faktiskt, oföränderligt filinnehåll. Undantag från tioårsarkiv: Färgkarta och Produktkatalog.

Återstår att precisera: Kvarvarande estimatantagande: tio år räknas från att versionen ersätts; aktuell version medan den används. Ingen automatisk radering i F1. Startpunkten behöver fastställas. AP01 verifierar versionsnycklar, gamla URL:er, format, filstorlekar, original, domäner, lagring och transformationsprofiler. Okända historiska datum redovisas och får inte leda till för tidig radering.

Ansvar: Vi och ITM8 samt PIM-partner. **Berör:** AP01, AP05, AP10, AP22.

B05 Innehåll och transport till mottagare

Grund för estimatet: all aktuell artikeldata inklusive käll- och internfält, effektivt värde, produkt, kategorier och mediereferenser med visningsflaggor. Tioårigt filarkiv distribueras inte som standard. Snickens urvalsnyckel och besked vid ändrat artikelurval fastställs i kontraktet.

Återstår att precisera: All data måste definieras i fältkontraktet. Transport, kvittens, frekvens och omtag verifieras; inget befintligt API antas.

Ansvar: Vi och Snicken samt ITM8. **Berör:** AP01, AP04, AP08, AP09.

B06 Identifierare och matchning

Grund för estimatet: stabil intern identitet plus bevarade källnycklar. Samma GTIN från olika leverantörer får inte slås ihop. Källans identitet används före GTIN; saknad eller tvetydig matchning ger felkö.

Återstår att precisera: Konkret sammansatt nyckel, leverantörs-id, befintliga C4-kopplingar och behandling av manuella artiklar måste verifieras.

Ansvar: Vi och ITM8. **Berör:** AP01, AP02, AP11.

3 Fältregler, kapacitet och drift

B07 Fältägarskap och regler

Grund för estimatet: Bekräftat: ett avgränsat urval produktegenskaper får kompletteras och överstyras manuellt. Källa och eget värde hålls isär; eget värde gäller tills överstyrningen tas bort. Samma regel i enskild redigering, tabell och Excel. Identifierare och externa bedömningar skyddas. Gemensam prisförutsättning, föreslagen startlista: material, färg, längd, bredd, höjd, tjocklek och diameter. Sju attributdefinitioner med befintlig datatyp och enhet; exakta attribut-ID:n och eventuella likvärdiga ersättningar fastställs i AP01. Ingen generell enhetskonvertering ingår.

Återstår att precisera: Startlistan är föreslagen för samma estimatbas, inte en inventerad C4-fältlista. AP01 låser attribut-ID:n, datatyper, listvärden, enheter, skyddade fält, källprioritet och mottagarmappning. Tomvärdesregler för Excel och blanksteg i texter är fortsatt basförslag. Ingen generell överstyrning av samtliga attribut eller nya särskilda notiser för egenskapsändringar beställs.

Ansvar: Vi och ITM8 samt PIM-partner. **Berör:** AP01, AP02, AP03, AP04, AP06, AP08, AP16.

B08 Prestanda och lagringsmängd

Grund för estimatet: Använd angivna beståndsvolymer, två samtidiga administratörer, 100 artiklar per urval och 5 000 rader per Exceljobb. Föreslagen jämförelseprofil finns i specifikationens avsnitt 8.

Återstår att precisera: Filernas bytevolym, versionsökning, dagliga ändringar och toppar måste mätas. Profilens tidsgränser är förslag, inte bekräftade krav.

Ansvar: Vi tillsammans med er. **Berör:** AP01, AP12, AP13.

B09 Drift och tjänstenivå

Grund för estimatet: Bekräftat: RPO högst en timmes förlust av sparade ändringar, RTO högst en arbetsdag för administrationsdelen, support svensk kontorstid och återställningsprov före drift. Redan distribuerad information och publicerade medielänkar ska fungera vid PIM-avbrott. Separat test/produktion och personliga konton.

Återstår att precisera: Gemensam föreslagen mätförutsättning: RTO högst åtta supporttimmar från registrerat larm eller felanmälan, inom helgfri måndag-fredag kl. 08-17 svensk tid. RPO mäts i löpande tid, även utanför supportfönstret. Ni ska ange avvikelse från detta öppet. Identitetstjänst, driftägare, loggtid och tekniska beroenden verifieras i AP01. Om publicerad åtkomst kräver anpassning ska den prissättas i berört F1-paket.

Ansvar: Vi och utsedd driftpart. **Berör:** AP01, AP04, AP08, AP09, AP10, AP12, AP13 och återkommande driftkostnader.

4 Arbetssätt och fastställda avgränsningar

B10 Städning efter migrering

Grund för estimatet: Bekräftat: söka attribut, visa användning, ändra visningsnamn/beskrivning och stoppa ny användning. Befintliga identifierare och värden bevaras. Sammanslagning, flytt av värden mellan attribut och datatypbyte ligger utanför F1.

Återstår att precisera: Ingen öppen omfattningsfråga för F1. Detaljer i visningen verifieras med administratörerna. Ett senare städarbete får egen omfattning och beställning.

Ansvar: Vi. **Berör:** AP03.

B11 Bemanning och acceptans

Grund för estimatet: Vi äger regler och verksamhetsgodkännande; partnern implementerar och verifierar. Ni anger vår medverkan per vecka och senast möjliga beslut/start för drift före avveckling.

Återstår att precisera: Namngiven beslutsfattare, administratörernas tillgänglighet, startdatum och driftansvar saknas. Två utbildningar och tio stöddagar är estimatantaganden.

Ansvar: Vi tillsammans med er. **Berör:** AP12 till AP15.

B12 Produktgrupper och arv

Grund för estimatet: Bekräftat: gruppnamn, gruppbild och gruppkategorier hanteras gemensamt på produktgruppen. Artikelns egna värden hålls åtskilda. Båda nivåerna och relationerna distribueras utan automatisk kopiering. Artikel får sakna grupp, ha högst en variantgrupp och dessutom flera bundles. Bundle saknar antal-, paketpris- och lagerlogik.

Återstår att precisera: AP01 kontrollerar regeln mot befintliga grupper och hur mottagarna använder gruppfälten. Avvikande relationer ska redovisas för vårt beslut och får inte tyst tas bort. Obligatoriska gruppfält preciseras. Detta är verifiering av beslutad regel, inte ett öppet val av valfri gruppmodell.

Ansvar: Vi och PIM-partner. **Berör:** AP01, AP02, AP04, AP08, AP09, AP11, AP18.

B13 Excel på manuella artiklar och källartiklar

Grund för estimatet: Bekräftat i version 1.2: export, redigering och återimport ska fungera för egen beräkning på båda artikeltyperna. Nya manuella artiklar ska också kunna skapas. Externa källvärden skyddas.

Återstår att precisera: Fast kolumnlista, tillåtna relationer, rensningsmarkör och hantering av ändring efter export preciseras i AP01. En föråldrad Excel-fil får inte tyst skriva över nyare manuellt arbete. Inget fritt importverktyg ingår.

Ansvar: Vi och PIM-partner. **Berör:** AP01, AP03, AP06, AP12.

B14 Arkivhanteringens leveransgräns

Grund för estimatet: Bekräftat i version 1.2: F1 visar befintlig livscykelstatus och låter oss styra webbstatus. Ny manuell arkivering, generell arkivsökning och återaktivering levereras tillsammans i V2. Dokumentversioner och tioårigt bevarande ingår fortsatt i F1.

Återstår att precisera: För V2 ska regler för återaktivering, källändring på arkiverad entitet och återpublicering preciseras. Gamla arkiverade poster följer endast med enligt vårt migreringsurval. Ingen automatisk radering beställs.

Ansvar: Vi och PIM-partner samt ITM8 för statusutbyte. **Berör:** AP03, AP05, AP11, AP19.

5 Risker och beslutspunkter

Risk	Konsekvens	Vad som behöver göras
Avveckling av C4	Försenad start kan lämna oss utan fungerande flöden.	Ni visar genomförbar plan och senaste beslut/start. Om F1 inte ryms: avgränsa ALT03. Förutsätt ingen C4-drift efter stängning.
Oprövad C4-export	Interna texter, relationer, identiteter eller gamla filer kan saknas.	AP01 tar fram exportprov och differenslista. AP11/AP22 har intervall och enhetspriser. Äldre dokumentversioner ingår. Kostnadssätt åtkomstlösning vid exportluckor.
Okänd filvolym och tillväxt	Tio års dokumentversioner kan ge väsentlig driftkostnad.	Mät bytevolym och versionsökning. Separera original, varianter, versionsarkiv och backup i prisförutsättningarna.
Otillgänglig befintlig medietjänst	Länkar och transformationer kan kräva ersättning.	Verifiera ägarskap, åtkomst och fortsatt drift i AP01. Ange återanvändning respektive nödvändig ersättning i AP10.
Olika tolkning av fält och grupper	Partnerna kan bygga olika funktion eller räkna olika mycket.	Verifiera B07:s startlista och B12:s gruppregel med verklig data. Beslutade principer består. Ange mängdavvikelser eller tekniska hinder öppet.
Beroenden mellan parter	Sen anslutning eller testdata fördröjer hela leveransen.	En gemensam plan ska visa PIM-partner, ITM8, Snicken och vår medverkan. Boka testfönster och beslutspunkter.
Snabb massredigering utan kontroll	Ett felaktigt urval eller gammal export kan ändra många artiklar.	Visa urval, fältfel och resultat. Testa samtidig redigering och skydd av externa värden. Samma regler ska gälla tabell och Excel.

Beslutspunkter i genomförandet

Inför val av genomförande: jämför omfattning, osäkerhet, total engångskostnad, återkommande kostnad och realistisk leveransdag. Saknade externa priser ska vara synliga.

Efter AP01, före bindande genomförandepris: fastställ gränssnitt, nycklar, fältmatris, medielösning, migreringsurval och de driftantaganden som påverkar priset. Öppna punkter behöver ansvar, slutdatum och kostnadsbehandling.

Inför drift: använd kontrollpunkterna i huvuddokumentets avsnitt 9.1. Vi godkänner data och arbetssätt. Driftansvar, larmmottagare och överlämning måste vara klara.