




Forant

그때 그 시장에서,
나는 어떻게 판단했을까

한국 주식 스윙 매매 판단·복기 훈련 · 피성환





I. 문제 · 사후 복기

사후 복기의 한계

사후 해석 · 수익률 중심 · 행동 미기록

- 사후 해석
- 수익률만 남는다
- 행동은 기록되지 않는다



I. 문제 · 핵심 문제정의

수익률보다 더 큰 문제는, 내 판단을 검증하기 어렵다는 것

중단기 투자자는 반복적으로 매매하지만, 당시 정보만으로 자신의 판단이 유효했는지 다시 검증하기 어렵다.

반복적으로 매매 결정을 내리는 개인 스윙투자자는
시장수익률보다 낮은 성과를 경험하면서도, 자신의 투자 판단이
실제로 유효했는지 객관적으로 검증하고 반복되는 판단 오류를
파악하기 어렵다.

-10.3%

2020~2022 개인투자자 누적 순수익률
시장 +2.6%

9.67일

개인투자자 평균 보유기간
중앙값 3일

문제의 초점: “좋은 종목을 알려주는 것”이 아니라, 내 판단을 당시 시점에서 다시 검증하고 오류를 학습하는 과정이 부족하다.



I. 문제 · 관측

중단기 투자자는 이미 많이 매매하고, 성과 격차도 반복된다

Notion 리서치에서 확인한 사용자 상황을 **3**가지로 압축했다.

01

짧은 보유기간

개인투자자 **17.6**만 명 분석에서 평균
보유기간은 **9.67**일, 중앙값은 **3**일.

→ 중단기 의사결정이 반복되는 사용자군이 존재

02

시장 대비 낮은 성과

최근 **1**개월 개인 **+4.18%** vs 시장
+21.4%, 최근 **3**개월 **+12.6%** vs
+28.3%.

→ 매매 빈도보다 '판단의 질'을 점검할 필요

03

검증 수요는 이미 존재

퀀터스는 **2023**년 **4.7**만 사용자·**150**만
백테스트에서 **2026**년 **7.7**만·**260**만으로
증가.

→ 자신의 기준을 과거 데이터로 검증하려는 반복
수요



I. 문제 · 사용자 검증

커뮤니티에서도 같은 불편이 반복됐다

중단기 투자자 커뮤니티를 수작업 조사해 가설을 검증했다.

01

검증하고 싶은 기준

무료교육이나 자기만의 매매기준을 본 뒤,
직접 과거 데이터로 백테스트해보고
싶다는 수요가 반복적으로 확인됐다.

주요 대상: 돌파 · 눌림

02

현재 검증 방식

HTS에서 조건을 검색하고 → 과거 차트를
찾고 → 하나씩 확인하는 방식으로 직접
검증하고 있었다.

HTS 검색 → 과거 백테스팅 → 검증

03

가장 큰 불편

검증 과정에 시간이 너무 많이 들고 반복
작업이 지루하다는 불편이 다수 확인됐다.

→ 단순 자동화보다 ‘빠르게 반복 판단하는 경험’
이 필요

검증 결론 · 돌파/눌림 사례를 미래 정보 없이 빠르게 판단하고, 결과와 함께 복기하는 방식으로 좁힌다.



II. 대안 · 기존 도구

기존 대안

각각 강점은 분명하지만, “한국 주식 스윙 판단 → 결과 확인 → 복기”가 하나의 학습 루프로 연결되지는 않는다.

Quantus · Backtest result

전략 결과와 지표 중심



주요 성과 지표

CAGR	27.4%
MDD	-18.2%
Sharpe	1.38
Win rate	54.6%
Trades	284

퀀터스 · 백테스트

전략 성과, **CAGR·MDD** 등 정량 검증에 강함

× 그 순간 사용자가 직접 판단하는 경험은 약함

TradingView · Bar Replay

과거 봉 재생 + 주문 연습




TradingView · Bar Replay

과거 봉 재생과 주문 연습이 자유로움

× 무엇을 어떻게 훈련할지는 사용자가 직접 설계

Chartplay · Trading Practice

짧게 판단 → 결과 확인 → 반복



Chartplay · 반복 훈련

게임처럼 빠른 판단·결과 확인에 강함

× 한국 주식 돌파·눌림의 구체적 시나리오 특화는 약함



II. 대안 · 사용자

핵심 사용자

기준 보유 · 행동 검증 부재 · 스윙 투자자

01

기준이 있다

돌파·눌림 같은 매매 기준을 이미 사용

02

모바일로 매매

MTS 중심으로 짧게 판단하고 실행

03

복기 도구가 없다

수익률은 보지만 행동은 남기기 어렵다

제품 가설


인터뷰 수치는 아직 없음 · 다음 검증 항목




III. 제안 · 핵심 루프

훈련 루프


판단 → 공개 → 결과 → 복기, 이 반복이 제품




판단
시나리오를 먼저 기록



공개
한 봉씩 다음 장면



결과
청산·계획 준수



복기
행동 태그·타임라인



III. 제안 · 돌파


돌파 훈련

매수 · 관망 · 패스 · 계획 커밋

01 매수 / 지켜보기 / 패스, 선택지는 3개

02 익절·손절을 진입 전에 기록

03 추격매수는 행동으로 남음






III. 제안 · 놀림

놀림 훈련

분할매수 · 계획선 · 시나리오 버전



1차·2차·3차 비중
분할매수 계획 카드

계획선 드래그
차트 위 점선으로 가격 지정

시나리오 v1 → v2
재판단도 버전으로 기록



III. 제안 · 복기

행동 태그 복기

수익률보다 행동 태그

추격매수

지켜본다더니 진입

손절선 변경

계획 외 청산

계획 준수

태그는 점수가 아니라
여러 세션에서 반복되는지를 보는 장치






III. 제안 · 차별점

포지셔닝

정답을 알려주는 도구가 아니라 판단 습관을 보여주는 도구






IV. 설계 · 정보 차단

미래 정보 차단

미래 정보 0 · 공개 봉만 전달



모바일 웹 → Hono API (Vercel 서울) → 순수 도메인 → Supabase



IV. 설계 · 제품 결정


세 가지 결정

126봉 · 행동 태그 · 서버 차단

01 6봉 대신 **126**거래일
실제 맥락을 보고 판단하도록

02 수익률 대신 행동 태그
성과보다 반복 행동을 복기하도록

03 클라이언트 숨김 대신 서버 차단
공정성을 미가 아닌 구조로 보장





V. 현황 · 구현

구현 현황

1,933 사례 · 12 화면 · LIVE

1,933

과거 사례 · 862종목

4단계

시총 구간

12

화면 · 320px 스크롤 0

5,530

단위 테스트

131

e2e + 유출 감사

LIVE

forant.vercel.app

React Canvas 2D Hono Supabase Vercel



V. 현황 · 지표

성공 기준

반복 훈련 · 복기 완료 · 재방문

주 2회 이상 “판단 → 결과 → 복기”까지
완료한 사용자 수

복기 완료율

7일 재방문

리포트 재열람



VI. 마무리 · 다음

회고와 다음 검증

완료율 · 재방문 · 지불 의향

만들며 확인한 것

- 미래 차단은 데이터 구조
- 태그는 점수가 아니다
- 돌파·눌림은 다른 상태기계

● 돌파 테스트

소수 사용자

● 완료율·이탈

어디서 멈추나

● 재열람·재방문

복기가 남나

● 눌림 비교

시나리오별 차이

● 지불 의향

반복 수요 확인



VI. 마무리

Forant

결과를 모르는 상태에서 판단하고,
내가 한 행동을 복기한다

1,933

과거 사례

2

돌파 · 놀림

5

행동 태그

판단 → 공개 → 결과 → 복기

Q&A

forant.vercel.app