-C언어 변환 문자(기호)조사 및 출력 결과-

학과 : 인공지능소프트웨어학과

학번: 2601110288

이름: 박수용

1. 변환 문자(Format Specifier)란?

C언어에서 **변환 문자(Format Specifier)** 는 printf() 함수에서 데이터를 출력할 때 **데이터의 자료형에 맞게 출력 형식을 지정하는 기호** 입니다.

C언어에서는 문자, 정수, 실수 등 여러 종류의 데이터가 존재하기 때문에 각 데이터에 맞는 변환 문자를 사용해야 합니다.

예를 들어 정수를 출력할 때는 **%d**, 문자를 출력할 때는 **%c** ,실수를 출력할 때는 **%\f** 를 사용합니다.

2. 주요 변환 문자 종류

변환 문자	의미	예시
%d	10 진수 정수 출력	25
%c	문자 출력	A
%f	실수 출력	3.14
%lf	double형 실수 출력	3.141592
%s	문자열 출력	Hello
%x	16진수 정수 출력	1a
%o	8진수 정수 출력	31

3. C언어 프로그램 코드

```
#include <stdio.h>

int main()
```

```
{
    // 문자열 변수 선언
    char name[] = "C 언어";

    // 정수 변수 선언
    int num = 25;

    // 문자열 출력 (%s : 문자열 출력)
    printf("문자열 출력: %s\n", name);

    // 정수를 16진수로 출력 (%x : 16진수 출력)
    printf("정수 16진수 출력: %x\n", num);

    // 정수를 8진수로 출력 (%o : 8진수 출력)
    printf("정수 8진수 출력: %o\n", num);

    return 0;
}
```

4. 실행 결과



정수 값 **25**가 %x를 사용하면 **16진수 19**로, %o를 사용하면 **8진수 31**로 출력 되는 것을 확인할 수 있었습니다.