

FIT FINDER

체형 기반 패션 스타일 가이드 웹사이트

인공지능소프트웨어학과

1학년

2601110288

박수용

웹프로그래밍기초 기말고사 과제

01

주제

FIT FINDER는 6가지 체형(삼각형, 역삼각형, 직사각형, 모래시계, 라운드, 사다리꼴)에 따라 어울리는 실루엣과 피해야 할 핏을 안내하는 체형 기반 패션 스타일 가이드 웹사이트입니다.

중간고사에서 제작한 HTML5와 CSS3 기반의 정적 웹사이트에 JavaScript와 jQuery를 활용하여 체형 진단 퀴즈, 즐겨찾기 저장, 추천/비추천 핏 전환 등의 동적 기능을 추가하였습니다.

02

주제 선택 배경

옷을 살 때 "내 나이에는 안 어울릴까?", "이 옷이 나한테 맞을까?"라는 고민에서 시작하였습니다. FIT FINDER는 체형을 숨기보다 나에게 맞는 균형을 찾는 데 초점을 두었습니다.

중간고사 과제에서는 정적인 정보 전달에 그쳤지만, 기말고사 과제에서는 사용자가 직접 자신의 체형을 진단하고, 마음에 드는 체형 카드를 저장하며, 추천 핏과 비추천 핏을 비교할 수 있는 상호작용 기능을 구현하여 실질적인 활용 가치를 높이하고자 하였습니다.

디자인 측면에서는 Awwwards와 Pinterest 등의 레퍼런스를 참고하여 Dark Glassmorphism 스타일의 감각적인 UI를 적용하였으며, 보다 직관적이고 몰입감 있는 사용자 경험을 제공하고자 하였습니다.

03

사용된 주요 기술

3-1. 기술 스택 요약

분류	기술	설명
마크업	HTML5	시맨틱 태그를 활용한 페이지 구조 설계
스타일	CSS3	Glassmorphism, Grid, Flexbox, Hover 효과, 반응형 디자인
스크립트	JavaScript	퀴즈 로직, 이벤트 처리, 조건 분기, 객체 데이터 관리
라이브러리	jQuery 3.7.1	DOM 선택, fadeIn/fadeOut 애니메이션, 이벤트 위임
저장	localStorage	즐거찾기 데이터의 브라우저 영속 저장
버전 관리	Git / GitHub	소스코드 관리 및 공개 저장소 운영
설계	Figma	UI 디자인 설계 및 레이아웃 구성

3-2. 체형 진단 퀴즈 (index.html + quiz.js)

JavaScript의 이벤트 모델과 jQuery를 사용하여 메인 페이지에 5문항 체형 진단 퀴즈를 구현하였습니다. 사용자가 각 질문의 보기를 클릭하면 해당 체형에 점수가 누적되고, 5문항이 끝나면 가장 높은 점수의 체형이 자동으로 결정됩니다.

기술 요소	사용 방법	역할
jQuery .on("click")	보기 버튼 클릭 이벤트 바인딩	사용자 선택을 감지하여 점수 누적
jQuery .fadeIn() / .fadeOut()	문항 간 전환 애니메이션	현재 문항이 사라지고 다음 문항이 나타나는 효과
jQuery .data()	JS로 생성한 버튼에 점수 객체 저장	jQuery .data()로 객체를 그대로 저장하고 클릭 시 불러옴
JavaScript 객체 (Object)	6개 체형 데이터 일괄 관리	이름, 설명, 이미지, 추천 핏 정보를 구조화
jQuery .append() / .empty()	결과 화면 동적 생성	진단 결과에 따라 이미지와 텍스트를 자동 삽입
jQuery .attr()	결과 링크 동적 설정	Guide 페이지 해당 체형 앵커로 연결

3-3. 즐겨찾기 시스템 (guide.html + favorites.js)

Guide 페이지의 6개 체형 카드에 하트 버튼을 추가하여 즐겨찾기 기능을 구현하였습니다. Web Storage API의 localStorage를 활용하여 브라우저를 닫았다 다시 열어도 즐겨찾기 상태가 유지되도록 하였습니다.

기술 요소	사용 방법	역할
localStorage.setItem()	즐거찾기 배열을 JSON 문자열로 저장	브라우저 종료 후에도 데이터 유지
localStorage.getItem()	페이지 로드 시 저장된 데이터 복원	이전 세션의 즐겨찾기 상태를 그대로 표시
JSON.stringify() / parse()	배열-문자열 변환 및 복원	localStorage는 문자열만 저장 가능하므로 변환 필수
jQuery .closest()	클릭된 하트에서 부모 카드 탐색	어떤 체형 카드의 하트인지 정확히 식별
jQuery .addClass() / .removeClass()	하트 상태 전환	시각적 피드백 제공
jQuery .text()	즐거찾기 카운터 실시간 갱신	상단에 현재 즐겨찾기 개수(N) 표시

3-4. 추천/비추천 핏 토글 (guide.html + toggle.js)

Guide 페이지의 각 체형 카드에 "비추천 핏 보기" 버튼을 추가하여 추천 핏과 비추천 핏을 교차 전환할 수 있도록 구현하였습니다. 각 카드의 토글은 독립적으로 동작하여 한 카드의 상태가 다른 카드에 영향을 주지 않습니다.

기술 요소	사용 방법	역할
jQuery .fadeToggle()	추천/비추천 핏 교차 전환	자연스러운 크로스페이드 애니메이션 효과
jQuery .eq()	.fit-box의 0번(추천)과 1번(비추천) 선택	인덱스 기반으로 정확한 요소 구분
jQuery .closest()	클릭된 버튼의 부모 카드 탐색	다른 카드에 영향 없이 해당 카드만 토글
이벤트 위임 .on()	.guide-grid에 이벤트를 위임	버튼 6개에 개별 바인딩 없이 효율적 처리
jQuery .hasClass()	현재 토글 상태 판별	버튼 라벨을 상태에 맞게 동적 변경

04 스토리보드

본 웹사이트는 4개 페이지(Index, Guide, Tips, About)로 구성되어 있으며, 사용자가 메인 페이지에서 체형을 진단한 뒤 Guide 페이지에서 상세 정보를 확인하고, Tips 페이지에서 실전 스타일링 조언을 얻는 흐름으로 설계하였습니다.

페이지	주요 구성 요소	동적 기능 (JS/jQuery)
Index (메인)	Video Hero 섹션, 체형 진단 퀴즈 섹션, 체형 선택 그리드 (6종)	5문항 퀴즈 자동 결과 도출, fadeIn/fadeOut 문항 전환, 결과 이미지 + 추천 핏 동적 생성
Guide (가이드)	체형별 카드 6개, 추천/비추천 핏 정보, 즐겨찾기 카운터	하트 버튼으로 localStorage 저장, 추천/비추천 핏 토글, 즐겨찾기 개수 실시간 갱신
Tips (스타일 팁)	체형별 DO/DON'T 카드, 핵심 키워드 태그, Guide 페이지 연결 링크	정적 페이지 (JS 미사용)
About (소개)	Project Goal / Why This Topic, Design Point, Tech Stack (6개 항목)	정적 페이지 (JS 미사용)

4-1. 핵심 사용자 동선

사용자는 다음과 같은 흐름으로 사이트를 이용하도록 설계하였습니다. 메인 페이지에서 체형 진단을 완료하면 결과 화면에서 해당 체형의 Guide 카드로 바로 이동할 수 있으며, Guide 페이지에서 즐겨찾기와 추천/비추천 핏 전환을 통해 자신에게 맞는 스타일 정보를 깊이 있게 탐색할 수 있습니다.


단계	화면	사용자 행동	시스템 반응
1	메인 페이지 (Index)	"체형 진단 시작하기" 버튼 클릭	인트로 영역이 fadeOut되고 퀴즈 문항이 fadeIn으로 나타남
2	퀴즈 진행 화면	5개 문항에 순서대로 응답	각 응답마다 해당 체형 점수가 누적되고 진행 막대가 갱신됨
3	퀴즈 결과 화면	결과 확인 후 "자세히 보기" 클릭	가장 높은 점수의 체형 이미지, 이름, 추천 핏이 자동 생성됨
4	Guide 페이지	체형 카드에서 하트 버튼 클릭	즐거찾기가 localStorage에 저장되고 카운터가 갱신됨
5	Guide 페이지	"비추천 핏 보기" 버튼 클릭	추천 핏이 fadeOut되고 비추천 핏이 fadeIn으로 교차 전환됨
6	Tips 페이지	체형별 DO/DON'T 카드 확인	Guide 페이지 해당 체형 카드로 연결되는 링크 제공

05

Figma UI (피그마에서 설계한 UI 전체 캡처화면)


Figma를 사용하여 4개 페이지의 UI를 설계하였습니다. 아래는 각 페이지의 Figma 디자인 캡처화면입니다.

1. Index 페이지 피그마 디자인




Index 페이지는 상단의 Video Hero 영역, 중간 of 체형 진단 퀴즈 영역, 하단의 체형 선택 그리드로 3단 구조를 설계하였습니다. Hero 영역에는 배경 영상 위에 프로젝트 소개 텍스트를 배치하여 시각적 몰입감을 주었고, 퀴즈 영역은 Dark Glassmorphism 카드 안에 문항과 선택지가 순서대로 나타나도록 구성하였습니다.

2. Guide 페이지 피그마 디자인




Guide 페이지는 3열 × 2행 Grid 레이아웃으로 6개 체형 카드를 배치하였습니다. 각 카드에는 체형 이미지, 체형명, 추천 핏 정보, 즐겨찾기 하트 버튼, 추천/비추천 핏 토글 버튼을 포함하도록 설계하였습니다. 상단에는 즐겨찾기 카운터를 두어 사용자가 저장한 체형 개수를 확인할 수 있도록 하였습니다.

3. Tips 페이지 피그마 디자인



Tips 페이지는 Guide 페이지와 동일한 3열 × 2행 Grid 구조를 사용하되, 각 카드 내부에 체형별 핵심 키워드 태그, DO(추천 스타일)와 DON'T(비추천 스타일), Guide 페이지 연결 링크를 배치하였습니다. 사용자가 빠르게 스타일링 팁을 훑어볼 수 있도록 정보를 간결하게 정리하였습니다.


4. About 페이지 피그마 디자인



About 페이지는 프로젝트 소개 Hero 섹션, 프로젝트 목표(Project Goal) · 주제 선정 이유(Why This Topic) · 주요 기능(Main Features) 3열 카드, 디자인 콘셉트 (Design Point), 기술 스택(Tech Stack) 섹션으로 구성하였습니다. Tech Stack 섹션은 HTML5, CSS3, Grid, Hover, JavaScript, jQuery 총 6개 항목을 2열 × 3행 Grid로 배치하도록 설계하였습니다.

완성된 홈페이지의 주요 페이지 캡처화면


6-1. Index 페이지 (메인)



Index 페이지 - Video Hero, 체형 진단 퀴즈, 체형 선택 그리드

Index 페이지의 상단에는 배경 영상 위에 "Find the fit that fits you." 타이틀과 Start Guide 버튼이 있으며, 중간에는 "내 체형, 모르겠다면?" 문구와 함께 체형 진단 퀴즈 시작 버튼이 배치되어 있습니다. 하단의 체형 선택 그리드에서는 6개 체형(Triangle, Inverted, Rectangle, Hourglass, Round, Trapezoid)을 카드 형태로 나열하여, 클릭 시 Guide 페이지의 해당 체형 카드로 이동할 수 있도록 구현하였습니다.


6-2. Guide 페이지



Guide 페이지 - 체형별 카드, 즐겨찾기 하트, 비추천 핏 보기 버튼

Guide 페이지에서는 6개 체형 카드가 3열 Grid로 배치되어 있습니다. 각 카드에는 체형 이미지, 체형명, 한 줄 설명, 추천 핏 내용이 표시되며, 우측 상단의 하트(♡) 버튼을 클릭하면 즐겨찾기에 추가됩니다. 하단의 "비추천 핏 보기" 버튼을 클릭하면 추천 핏이 사라지고 비추천 핏이 나타나는 토글 기능이 작동합니다. 좌측 상단의 "내 즐겨찾기 (N)" 카운터는 즐겨찾기 개수를 실시간으로 표시합니다.


6-3. Tips 페이지



Tips 페이지 - 체형별 DO/DON'T 스타일 팁 카드

Tips 페이지에서는 6개 체형별 스타일 팁 카드가 표시됩니다. 각 카드에는 "하체가 고민이라면?", "어깨가 넓어 보인다면?" 등 사용자 고민 중심의 질문, 핵심 키워드 태그(예: 밝은 상의, 어깨 라인, A라인), DO(추천)와 DON'T(비추천) 항목, 그리고 "Guide에서 자세히 보기" 링크가 포함되어 있습니다.

6-4. About 페이지



About 페이지 - 프로젝트 소개, Tech Stack (HTML5+CSS3+JavaScript)


About 페이지에는 프로젝트 목표(Project Goal), 주제 선정 이유(Why This Topic), 주요 기능(Main Features) 3개 카드와 디자인 콘셉트(Dark Glassmorphism UI) 섹션이 있습니다. 하단의 Tech Stack 섹션에서는 HTML5, CSS3, Grid, Hover, JavaScript, jQuery 6개 기술 항목이 2열 × 3행 Grid로 배치되어 있으며, "HTML5와 CSS3로 레이아웃과 디자인을 구성하고, JavaScript와 jQuery로 동적 기능을 구현한 웹사이트"라는 설명이 포함되어 있습니다.

6-5. 동적 기능 작동 화면

아래는 JavaScript와 jQuery로 구현한 동적 기능이 실제로 작동하는 화면입니다. 정적 캡처만으로는 확인하기 어려운 상호작용 기능의 동작 모습을 보여줍니다.


1. 퀴즈 진행 화면 - 문항에 응답하는 중간 화면

(진행 막대, 선택지 버튼이 보이는 상태)




"체형 진단 시작하기" 버튼을 클릭하면 인트로 영역이 jQuery .fadeOut()으로 사라지고, 퀴즈 문항이 .fadeIn()으로 나타납니다. 상단에는 현재 진행률을 보여주는 프로그레스 바가 있으며, jQuery .css()로 문항이 바뀔 때마다 너비를 동적으로 갱신합니다. 선택지 버튼은 JavaScript로 동적 생성되며, jQuery .data()를 통해 각 버튼에 체형별 점수 객체를 저장하여 클릭 시 해당 점수를 누적합니다.

2. 퀴즈 결과 화면 - 5문항 응답 완료 후 체형 결과가 표시된 화면 (체형 이미지, 이름, 추천 핏)




5문항 응답이 완료되면 JavaScript가 scores 객체에서 가장 높은 점수의 체형을 자동으로 판별합니다. 결과 화면에는 jQuery .text()와 .attr()를 사용하여 해당 체형의 이미지, 이름, 설명, 추천 핏 정보가 동적으로 삽입됩니다. "Guide에서 자세히 보기" 링크의 href 속성도 .attr()로 해당 체형 앵커(예: guide.html#hourglass)에 자동 연결됩니다. "다시 진단하기" 버튼을 클릭하면 모든 점수가 초기화되고 인트로 화면으로 돌아갑니다.

3. 즐겨찾기 활성화 화면 - Guide 페이지에서 하트 버튼을 눌러 즐겨찾기한 상태 (카운터 숫자 변경)



체형 카드 우측 상단의 하트 버튼을 클릭하면 jQuery .closest()로 해당 카드를 식별하고, 체형 id를 즐겨찾기 배열에 추가합니다. 변경된 배열은 JSON.stringify()로 문자열 변환 후 localStorage.setItem()으로 브라우저에 영속 저장됩니다. 하트 버튼은 .addClass()로 채워진 상태로 전환되며, 상단의 즐겨찾기 카운터가 .text()로 실시간 갱신됩니다. 브라우저를 닫고 다시 열어도 localStorage.getItem()으로 데이터를 복원하여 이전 상태가 유지됩니다.

4. 비추천 핏 전환 화면 - "비추천 핏 보기" 버튼을 눌러 비추천 핏이 표시된 상태



"비추천 핏 보기" 버튼을 클릭하면 jQuery .fadeToggle(280)이 두 개의 .fit-box에 동시에 적용되어, 추천 핏(eq(0))은 서서히 사라지고 비추천 핏(eq(1))은 서서히 나타나는 크로스페이드 효과가 구현됩니다. 이벤트 위임(.on()) 방식으로 .guide-grid에 이벤트를 연결하였기 때문에, 버튼 6개에 개별적으로 이벤트를 바인딩하지 않고도 효율적으로 처리됩니다. 각 카드의 토글은 .closest()로 해당 카드만 대상으로 하므로 독립적으로 동작합니다.

07

느낀 점 및 어려웠던 점

중간고사 때는 HTML과 CSS만으로 페이지를 만들었기 때문에 "보여주는 것"까지만 할 수 있었는데, 이번에 JavaScript와 jQuery를 추가하면서 사용자가 직접 클릭하고 반응을 받는 웹사이트를 처음 만들어보았습니다. 정적인 페이지에서 동적인 페이지로 바뀌는 과정이 생각보다 어려웠지만 그만큼 재미있었습니다.

가장 고민이 많았던 부분은 체형 진단 퀴즈의 점수 처리 방식이었습니다. 처음에는 각 체형마다 if-else 조건문을 따로 작성하려고 했는데, 체형이 6개이고 문항마다 점수를 다르게 줘야 해서 코드가 너무 복잡해졌습니다. 이 문제를 JavaScript 객체로 점수 데이터를 구조화하고, jQuery의 .data() 메서드로 버튼에 점수 객체를 직접 저장하는 방식으로 해결하였습니다. 덕분에 문항이나 체형이 추가되더라도 데이터만 수정하면 되는 구조가 되었고, 코드를 구조적으로 설계하는 것이 왜 중요한지 직접 느낄 수 있었습니다.

즐거찾기 기능에서는 localStorage를 처음 사용해봤는데, 브라우저를 닫았다가 다시 열어도 데이터가 남아있는 것을 확인했을 때 단순한 과제를 넘어서 실제 서비스처럼 동작한다는 느낌을 받았습니다. 다만 localStorage는 문자열만 저장할 수 있어서 배열을 JSON.stringify()로 변환해야 한다는 점을 처음에 몰라서 데이터가 제대로 저장되지 않는 문제를 겪기도 하였습니다.

이번 프로젝트를 통해 HTML/CSS로 구조와 디자인을 잡고, JavaScript로 동작을 입히는 웹 개발의 전체적인 흐름을 경험할 수 있었습니다. 앞으로는 사용자 입력을 받아 서버에 저장하거나, AI를 활용하여 체형을 자동으로 분석하는 기능까지 확장해보고 싶습니다.

08

Links (피그마 주소 / GitHub 주소)

GitHub 주소

https://github.com/psy0635-ctrl/HTML_Project

피그마 주소

<https://www.figma.com/design/eDGZStQrFziltDdQlcBadK/FIT-FINDER-UI-Design>

* GitHub 저장소는 Public으로 공개되어 있으며, Figma 파일은 kjminn20001@gmail.com 계정에 열람 권한을 부여하였습니다.