DBD tidak dinilai dari panas saja. Hari sakit, minum, kencing, dan warning signs jauh lebih penting.

Pegangan keluarga yang paling berguna adalah tahu fase hari sakit, tidak terkecoh saat demam turun, dan tahu kapan pasien tidak aman lagi dirawat di rumah.

1) Fase hari sakit yang paling penting dibaca keluarga

Pada DBD, angka panas yang turun bukan otomatis tanda sembuh. Justru di sinilah keluarga sering salah tenang.

Hari 1-2

- Demam tinggi, pegal, sakit kepala, mual, atau ruam bisa mulai muncul.
- Mulai catat hari sakit dan pantau asupan sejak awal.

Hari 3-5

- Ini fase paling rawan untuk perburukan.
- Demam bisa mulai turun, tetapi nyeri perut, muntah, lemas, perdarahan, atau kencing berkurang harus membuat keluarga waspada.

Hari 5-7

- Bila stabil, fase pemulihan mulai tampak.
- Tetap nilai kondisi umum, bukan hanya merasa aman karena panas turun.

Mitos paling berbahaya: "demam turun berarti sudah lewat". Pada DBD, justru saat itu warning signs harus dicari lebih aktif.

2) Rawat rumah yang aman

Tidak semua pasien harus rawat inap, tetapi rawat rumah harus disiplin dan fokus pada hal yang benar-benar menentukan keamanan.

1. **Cairan sedikit tapi sering**
   Air putih, oralit, kuah bening, atau minuman lain yang masih bisa diterima lebih penting daripada menunggu haus berat.
2. **Pantau yang sederhana**
   Masih bisa minum atau tidak, masih pipis atau makin sedikit, ada muntah, perdarahan, atau nyeri perut atau tidak.
3. **Istirahat dan kontrol panas**
   Tujuan utamanya menjaga kondisi umum sambil mendeteksi dini tanda berat.

Visual ini menekankan hal yang perlu dipantau di rumah: minum, kencing, tenaga, dan warning signs.

3) Obat, mitos, dan pencegahan

Obat yang salah atau rasa aman palsu bisa lebih berbahaya daripada demamnya sendiri.

Yang relatif aman

- Parasetamol bila perlu untuk demam atau nyeri, sesuai aturan yang benar.
- Cairan, istirahat, dan pemantauan tetap menjadi inti rawat rumah.

Yang perlu dihindari

- Obat anti-nyeri tertentu yang meningkatkan risiko perdarahan tanpa arahan dokter.
- Antibiotik atau suplemen “penambah trombosit” sebagai pegangan utama tanpa evaluasi klinis.

Pencegahan tetap penting

- PSN 3M Plus tetap relevan: menguras, menutup, mendaur ulang, dan mencegah tempat berkembang biak nyamuk.
- Jangan tunggu ada kasus di rumah baru bergerak.

4) Kapan harus ke dokter atau IGD

Ini bagian keselamatan yang paling penting. Keluarga harus lebih cepat bergerak saat pasien masuk fase rawan atau warning signs mulai muncul.

Periksa hari ini

- Masuk hari 3-5 walau demam mulai turun.
- Asupan minum turun, kencing berkurang, atau muntah berulang.
- Ada ruam atau perdarahan kecil dan kondisi umum mulai melemah.

Segera ke IGD

- Nyeri perut hebat, muntah terus, perdarahan, sangat lemas, atau tampak mau pingsan.
- Sesak, dingin, pucat, penurunan kesadaran, atau tidak bisa minum sama sekali.
- Kencing sangat sedikit atau jelas menurun.

Ambang periksa lebih rendah bila

- Bayi, anak kecil, lansia, hamil, atau punya penyakit kronis.
- Tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau sulit dipantau ketat.
- Pernah mengalami DBD berat sebelumnya.

5) FAQ singkat

Pertanyaan ini paling sering muncul saat keluarga bingung apakah pasien masih aman dipantau di rumah.

Kalau demam sudah turun, apakah pasien berarti sembuh? +

Belum tentu. Pada DBD, fase kritis justru sering muncul saat demam mulai turun, terutama di hari 3-5.

Apakah rawat inap ditentukan hanya oleh trombosit? +

Tidak. Kondisi klinis, warning signs, hidrasi, tekanan darah, dan fase sakit lebih menentukan keputusan cepat.

Boleh minum obat penambah trombosit sendiri? +

Jangan menjadikannya pegangan utama. Fokus rawat rumah tetap cairan, istirahat, obat yang tepat, dan deteksi dini tanda berat.

Kapan pasien DBD masih boleh dipantau di rumah? +

Bila masih bisa minum, masih kencing baik, tidak ada warning signs, dan keluarga mampu memantau ketat, terutama di fase hari sakitnya.

6) Rujukan

Rujukan resmi dipertahankan untuk baca lanjut. Tanggal pada tautan mengikuti sumber masing-masing.

1. WHO. Dengue and severe dengue. Pembaruan 21 Agustus 2025. Dasar gejala umum, warning signs, larangan ibuprofen/aspirin, dan pesan bahwa tidak ada terapi antivirus spesifik.
2. CDC. Symptoms of Dengue and Testing. Pembaruan 7 Agustus 2025. Dasar gejala paling umum, warning signs, dan fase 24-48 jam setelah demam turun.
3. CDC Yellow Book. Dengue. Konten diperbarui 23 April 2025 (halaman ditinjau 19 September 2025). Dasar pembagian fase demam, kritis, dan pemulihan.
4. CDC. Dengue Case Management Pocket Guide. Dasar warning signs rinci, alasan rujukan/rawat inap, dan kelompok risiko termasuk hamil, bayi, lansia, dan komorbid.
5. Kemenkes RI - Ayo Sehat. Cara Mencegah DBD dengan Menjaga Lingkungan dan Diri Sendiri. Publikasi 4 Juli 2024. Dasar praktik PSN 3M Plus untuk rumah tangga Indonesia.
6. Kemenkes RI - Pusat Krisis. Percepat Penurunan Kasus DBD dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Dasar penguatan PSN dan pemantauan jentik berbasis keluarga/lingkungan.

> Konten ini untuk edukasi pasien. Diagnosis, penyesuaian obat, dan keputusan terapi tetap perlu pemeriksaan langsung.

Print / Save PDF

Gunakan tombol ini bila ingin menyimpan versi offline atau membawa ringkasan saat kontrol. Untuk hubungi klinik, pakai WhatsApp dan Instagram di hero atau link footer.

Print / Save PDF

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu - layanan 24 jam untuk keluarga Wanaraja dan sekitarnya.

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Telepon: +62 822-1718-0432

Jam: Senin - Minggu: 24 Jam

Kontak dan lokasi

WhatsApp

Maps

Instagram

Tip offline: simpan file ini satu folder dengan `zmc-logo.jpeg` agar logo tetap tampil saat dibuka langsung dari perangkat.

© 2026 Zihan Medical Center - Wanaraja Garut

Materi edukasi pasien. Bukan pengganti pemeriksaan langsung.