**Keluhan lambung sering membaik kalau pola makan diperbaiki, pemicu dikurangi, dan tanda bahaya tidak diabaikan.**

## 1) Pahami Keluhan Lambung

### Maag / dispepsia

Keluhannya bisa nyeri ulu hati, begah, mual, cepat kenyang, atau perut atas terasa panas. Penyebabnya bisa pola makan, stres, obat tertentu, atau gangguan lambung lain.

### Asam lambung naik (GERD)

Isinya lambung naik ke kerongkongan. Gejalanya rasa panas di dada (heartburn), mulut terasa asam, dan sering sendawa asam, terutama malam.

### Tukak lambung

Ada luka pada dinding lambung atau usus dua belas jari. Penyebab umum: infeksi *H. pylori* dan penggunaan obat anti-nyeri golongan NSAID terlalu sering.

**Catatan penting: nyeri lambung kadang mirip nyeri jantung. Kalau nyeri dada berat, sesak, keringat dingin, atau hampir pingsan, segera ke IGD.**

## 2) Langkah Aman di Rumah (24-48 Jam)

**Yang dianjurkan**

- Makan porsi kecil tapi sering, jangan langsung rebahan setelah makan.
- Beri jeda 2-3 jam antara makan malam dan jam tidur.
- Kalau sering kambuh malam, tinggikan posisi kepala saat tidur.
- Catat pemicu pribadi: kopi, pedas, gorengan, atau makan terlalu larut.
- Istirahat cukup dan kelola stres supaya gejala tidak gampang kambuh.

**Yang perlu dibatasi**

- Merokok, alkohol, dan kebiasaan makan porsi besar sekaligus.
- Kopi/teh pekat saat perut kosong bila sering memicu keluhan.
- Minum obat anti-nyeri NSAID berulang tanpa arahan dokter.
- Minum antibiotik sendiri untuk dugaan *H. pylori*.
- Membiarkan gejala lama tanpa evaluasi medis.

**Jika ada kondisi khusus (prematur, penyakit kronis, hamil, alergi berat), konsultasi dulu sebelum mengubah obat atau pola makan.**

## 3) Panduan Makan Lokal Sunda (Lebih Aman vs Dibatasi)

Setiap orang bisa punya pemicu berbeda. Gunakan daftar ini sebagai panduan awal, lalu sesuaikan dengan gejala masing-masing.

**Lebih aman (bila dimasak ringan)**

- **Pepes** ikan/tahu tanpa terlalu pedas.
- Sayur bening (bayam, oyong), sop bening, tumis minim minyak.
- Nasi + lauk rebus/kukus/panggang tipis bumbu.
- Buah yang tidak terlalu asam seperti pisang dan pepaya.

**Perlu dibatasi**

- **Bala-bala**, **gehu**, gorengan tepung saat lagi kambuh.
- **Seblak**, sambal super pedas, dan kuah sangat asam.
- Kopi tubruk pekat, soda, dan minuman energi.
- Makan larut malam dengan porsi besar (misal mie/gorengan).

Tips: saat gejala aktif, utamakan rebus, kukus, pepes, dan kurangi gorengan dulu.

## 4) Kapan Harus ke Dokter atau IGD

**Segera ke IGD jika ada tanda bahaya ini**

- Nyeri dada menekan/berat, menjalar ke rahang, lengan, punggung, atau sesak.
- Muntah darah atau BAB hitam seperti aspal.
- Muntah terus, sulit menelan, atau nyeri telan makin berat.
- Berat badan turun drastis tanpa sebab jelas.
- Lemas berat, pusing, keringat dingin, hampir pingsan/pingsan.



Jangan menunda pemeriksaan jika muncul gejala berat atau tidak biasa.

Kalau keluhan tidak membaik lebih dari 2 minggu, sering kambuh, atau mengganggu aktivitas harian, segera periksa agar penyebabnya jelas.

## 5) FAQ Singkat

**Apakah semua nyeri ulu hati pasti cuma maag?**

**Saat kambuh, apakah harus stop semua makanan pedas selamanya?**

**Boleh minum kopi tubruk?**

**Kapan perlu cek lanjut seperti tes H. pylori?**

## 6) Rujukan Edukasi

Konten disusun dengan bahasa pasien pada 5 Maret 2026 berdasarkan sumber berikut:


1. Kemenkes RI (Keslan) - Gejala maag bisa mirip serangan jantung: https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3200/jangan-anggap-remeh-bergejala-sakit-maag-ternyata-serangan-jantung
2. NIDDK/NIH - Indigestion: symptoms & causes: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/indigestion-dyspepsia/symptoms-causes
3. NIDDK/NIH - GER & GERD in adults: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/definition-facts
4. NIDDK/NIH - Peptic ulcers: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/peptic-ulcers-stomach-ulcers
5. WHO - Healthy Diet: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
6. CDC - Heart attack symptoms: https://www.cdc.gov/heart-disease/about/heart-attack.html
7. NICE CG184 (2019) - Dyspepsia and GORD recommendations: https://www.nice.org.uk/guidance/cg184/chapter/Recommendations



Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

**Kontak Cepat**

WhatsApp

Google Maps

Instagram

**Jam Layanan**

Senin - Minggu: 24 Jam

Telepon: +62 822-1718-0432



© 2026 Zihan Medical Center