Untuk orang tua/pengasuh anak (SMA) • Garut

Target: bayi 6 bulan–anak 5 tahun

Panduan MP-ASI, Gizi Seimbang, & Tumbuh Kembang

Ini ringkasan yang **praktis** untuk orang tua: kapan mulai MP-ASI, “aturan makan” biar tidak jadi perang makan, komposisi *Isi Piringku* per usia, kebersihan, cara menghadapi GTM (Gerakan Tutup Mulut), dan cara mengenalkan makanan baru.

Catatan: edukasi ini tidak menggantikan pemeriksaan dokter. Kalau ada tanda bahaya (lihat bagian “Kapan harus periksa cepat”), segera konsultasi.

Kapan harus ke dokter/IGD (red flags)

Jangan tunggu terlalu lama. Jika muncul tanda berikut, lebih aman evaluasi medis segera.

Perlu evaluasi cepat

- Berat badan turun atau tidak naik 2 bulan berturut-turut.
- Anak sangat lemas, muntah terus, diare berkepanjangan, atau sulit minum.
- Demam tinggi menetap, napas cepat/sesak, kejang, atau tampak dehidrasi.
- Muncul muntah hijau, muntah darah, BAB hitam, atau penurunan kesadaran.

Pantau di rumah sambil atur jadwal kontrol

- Timbang rutin bulanan dan catat grafik di Buku KIA/KMS.
- Catat pola makan: jam makan, porsi habis/tidak, dan gejala setelah makan.
- Jika ada prematur, penyakit kronis, atau alergi berat, jadwal kontrol jangan ditunda.
- Kalau orang tua ragu, konsultasi lebih cepat lebih aman daripada menunggu.